



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE LICITAÇÕES



(SES) - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

RELATÓRIO DO CALENDÁRIO ANUAL DE COMPRAS - GAD

1 QUARTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21833) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços complementares de cirurgias oftalmológicas de Vitrectomia Posterior com Infusão e Vitrectomia Posterior, Facoemulsificação, Correção Cirúrgica de Estrabismo	00060-00239834/2023-94	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24831) - Serviços de instrução e orientação profissionalConvênio em PD&I tem por objeto o desenvolvimento de um novo processo mobilizador, por meio da oferta de supervisão clínico-institucional às equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Distrito Federal (DF), que se configura como inovação no campo da saúde mental com potencial para a qualificação da atenção em saúde mental, álcool e outras drogas na perspectiva de promover a continuidade e a melhoria dos serviços prestados, considerando o contexto e os impactos relacionados à pandemia de Covid19.	00060-00254206/2021-77	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21825) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços continuados de lactaristas para apoio e suporte à saúde.	00060-00407717/2021-06	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22257) - Serviços médico-hospitalarPrastação de serviço para fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados nas Unidades de Saúde da SES-DF. O fornecimento envolve todo o processo: aquisição, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição até a entrega ao destinatário final, considerando o fato da Rede de Saúde funcionar durante 24 horas por dia	00060-00081597/2020-13	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23758) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE ELETROTERAPIA. Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes: multicorrente microprocessado, adicionais: tens, vlp, vfp, vpf, vif, burst, fes com variações, características adicionais: corrente russa, galvânica 8khz, operação: interferencial bipolar, tetrapolar.	00060-00007427/2019-33	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22003) - Serviços médico-hospitalar"Prestação de serviço para fornecimento de concentrador de oxigênio domiciliar estacionário de baixo e alto fluxo e concentrador de oxigênio portátil, com manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica e fornecimento de peças de reposição, fornecimento de gásmedicinal em cilindro e materiais descartáveis para oxigenoterapia. "	00060-00007427/2019-33	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23758) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE ELETROTERAPIA. Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes: multicorrente microprocessado, adicionais: tens, vlp, vfp, vpf, vif, burst, fes com variações, características adicionais: corrente russa, galvânica 8khz, operação: interferencial bipolar, tetrapolar.	00060-00007427/2019-33	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

(ID 19065) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisVentilador Pulmonar para uso domiciliar - equipamento para Suporte Ventilatório, com controle de volume e controle de pressão, para atender às necessidades de pacientes adultos e pediátricos igualmente (crianças> 5 kg); com modos de ventilação: pressão (CPAP, S, ST, PC, T, PC-SIMV), volume (AC, CV, SIMV) e ventilação com volume corrente médio garantido, programação de modo principal e de backup, capacidade invasiva e não invasiva, para adultos e crianças (> 5 kg). Configurações mínimas de circuito: 1) circuito com porta de expiração passiva tipo tubo diretamente conectado a máscara (com conector integrado de vazamentos ou de porta de expiração) e tipo circuito conector com porto de escape de CO2 para conexão com um tubo de traqueostomia e 2) circuito com válvula de expiração ativa. Tipos de Disparo: Disparo com Sensibilidade Auto ajustável e disparo de fluxo ajustável pelo usuário. IPAP: 4 a 50 cm H2O, EPAP: 0 a 25 cm H2O com válvula de expiração ativa e 4 a 25 cm H2O com porta de expiração passiva, PEEP: 0 a 25 cm H2O com válvula de expiração ativa e 4 a 25 cm H2O com porta de expiração passiva. Suporte de pressão: 0 a 30 cm H2O; Volume corrente: 50 a 2.000 ml; Frequência respiratória: 0 - 60 para o modo AC, 1 - 60 para todos os demais modos; Tempo inspiratório: 0,3 a 5 segundos; Tempo de elevação: 1 (100 ms) a 6 (600 ms); Entrada de O2: baixa pressão até 15 l/min. Peso máximo 6,5 kg (com a bateria removível). Dois tipos de configuração, uma Configuração detalhada para uso hospitalar e outra limitada para uso domiciliar. Bolsa de transporte e bolsa para aparelho em utilização. Alarmes ajustáveis: desconexão do paciente, apnéia, volume corrente alta-baixa, ventilação por minuto alto-baixa, frequência respiratória alto-baixa, pressão inspiratória alto-baixa. Monitoramento: volume corrente expirado, ventilação expirada por minuto, taxa de vazamento, frequência respiratória, pico do fluxo inspiratório, pico de pressão inspiratória, relação I:E, pressão média das via aéreas. Baterias: Bateria interna de 3 a 4 horas, baterias removíveis de 3 a 4 horas e conexão de bateria externa de 12 VCC. Gerenciamento de dados: Software.	00060-00013919/2024-25	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 22226) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço complementar para realiação de Cirurgia na especialidade de Vascluar de Varizes (Bilateral)	00060-00136480/2023-27	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22233) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço complementar para realiação de Cirurgia na especialidade de Otorrinolaringologia	00060-00143739/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22228) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço complementar para realização de Cirurgia na especialidade de Urologia	00060-00143767/2023-11	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22028) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço na especialidade de anestesiologia para atendimento às cirurgias eletivas realizadas nos hospitais públicos geridos pela SES/DF.	00060-00157227/2023-15	-----	Em Elaboração
(ID 21741) - Serviços médico-hospitalarPrestação de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) para adultos portadores de transtornos mentais crônicos, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência e de hospitais de custódia, que não possuem moradia, suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção social.	00060-00231237/2018-54	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 22004) - Serviços médico-hospitalar"Prestação de serviço para Controle Glicêmico. Atendimento e acompanhamento de paciente insulinodependente para controle glicêmico, através de um Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) que é composto por equipamento que viabiliza a infusão de insulina em microdoses ao longo das 24 horas, permite o cálculo da dose de insulina para as refeições e correção das glicemias por meio de calculador automático de bolus (no próprio equipamento ou item acessório), e sistema de monitorização das glicemias para automonitorização da glicose com dispositivos acessórios. A empresa deverá fornecer os equipamentos e os acessórios descartáveis, treinamento para instalação dos equipamentos, atendimento periódico do paciente para esclarecimentos de dúvidas operacionais, gerenciamento de dados sobre o tratamento, emissão de relatório de acompanhamento completo com relatos de intercorrências, registro dos gráficos da monitorização glicêmica, perfil da dose basal e bolus, ajustes realizados e resultados de hemoglobina glicada."	00060-00258845/2018-14	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

(ID 22004) - Serviços médico-hospitalar"Prestação de serviço para Controle Glicêmico. Atendimento e acompanhamento de paciente insulinodependente para controle glicêmico, através de um Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) que é composto por equipamento que viabiliza a infusão de insulina em microdoses ao longo das 24 horas, permite o cálculo da dose de insulina para as refeições e correção das glicemias por meio de calculador automático de bolus (no próprio equipamento ou item acessório), e sistema de monitorização das glicemias para automonitorização da glicose com dispositivos acessórios. A empresa deverá fornecer os equipamentos e os acessórios descartáveis, treinamento para instalação dos equipamentos, atendimento periódico do paciente para esclarecimentos de dúvidas operacionais, gerenciamento de dados sobre o tratamento, emissão de relatório de acompanhamento completo com relatos de intercorrências, registro dos gráficos da monitorização glicêmica, perfil da dose basal e bolus, ajustes realizados e resultados de hemoglobina glicada."	00060-00258845/2018-14	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 22003) - Serviços médico-hospitalar"Prestação de serviço para fornecimento de concentrador de oxigênio domiciliar estacionário de baixo e alto fluxo e concentrador de oxigênio portátil, com manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica e fornecimento de peças de reposição, fornecimento de gásmedicinal em cilindro e materiais descartáveis para oxigenoterapia. "	00060-00338745/2023-20	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21834) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços complementares de cirurgias oftalmológicas de vitrectomia	00060-00349079/2019-79	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21559) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCOLPOSCÓPIO, Características Mínimas: aparelho de alta resolução, aumento de 16 vezes, Voltagem 110/220 V, Luz por lâmpada halógena de V, intensidade de luz, distância de trabalho 300 mm, sistema de micro-enfoque por cremalheira de metal, filtro verde/azul, pedestal sobre rodízios, permite receber Microcâmera para videocolposcopia.	00060-00401110/2023-76	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24305) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado no Incra 9, Gleba 4, Setor Vista Bela - Ceilândia	00060-00415098/2021-15	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21762) - Serviços médico-hospitalarPrestação de Serviços de Terapia Intensiva em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Pediátrico e Neonatal.	00060-00415654/2023-15	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 24304) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado no Núcleo Rural Jardim Morumbi, Gleba N, Lotes 01 ao 18, Planaltina	00060-00420663/2021-66	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 30973) - Serviços médico-hospitalarContratação de empresa especializada em serviços médicos de Pediatria para atuação nas emergências hospitalares da Rede SES/DF.	00060-00411135/2024-69	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24303) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 01 de Vicente Pires (Rua 4c Chácara 12 Colonia Agrícola Samambaia Vicente Pires).	00060-00417909/2021-12	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 22296) - Serviços médico-hospitalarContratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade – SAD-AC	00060-00443524/2023-72	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 15122) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços de reprocessamento de materiais médico-hospitalares termossensíveis, destinados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.	00060-00446421/2019-88	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 21759) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços médicos complementares de nefrologia para a prestação de serviços de terapia renal substitutiva, nas modalidades de hemodiálise e diálise peritoneal, acompanhamento de pacientes em fase pré-dialítica e dialítica, estágios 4 e 5 da doença renal crônica (DRC).	00060-00471216/2022-56	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28986) - Serviços médico-hospitalarCONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), e a Fundação Oswaldo Cruz - Brasília para implantação e gestão do Laboratório de Inovação em Práticas Integrativas em Saúde - LabiPIS.	00060-00513232/2019-28	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 29632) - Serviços médicosCONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), e a FIOTEC para Qualificação de Atenção Primária no DF (QualisAPS)	00060-00513232/2019-28	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 22256) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço às pessoas com deficiência auditiva e intelectual e transtorno do espectro do Autismo.	00060-00523937/2020-97	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

(ID 18593) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisIMPRESSORA automatizada para cassetes histológicos, com as seguintes características mínimas: sistema de impressão jato de tinta com fixador através de flash sincronizado, tornando a impressão resistente à solventes químicos e desgastes físicos, sem dissolver o tabelamento impresso; permitir a impressão de códigos de barras de 1-dimensão e 2-dimensões, caracteres alfanuméricos, logotipos, e outros dados desejados cujo arquivo seja disponível em formato digital; resolução de impressão: 180/360 dpi; capacidade de carga: pelo menos (6) pentes, até 80 cassetes por pente; velocidade de impressão de até 15 cassetes por minuto, com sinal acústico indicador do magazine de cassetes “vazio”; estação de descarregamento multinível para coleta automática e organizada dos cassetes impressos em badeja; sistema de fluxo contínuo permite a remoção de bandejas mesmo durante operação; permitir que as Impressoras sejam ligada a programa baseado no Windows, com fornecimento de software para impressão de cassetes; tensão de alimentação 220V/60Hz ou bivolt automático. Ampla Concorrência.	00060-00560982/2020-22	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 24316) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel (salas nº 06 e 07 do metrô/114 Sul) para funcionamento do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais especiais.	00097-00001500/2018-83	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 24310) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 01 da Fercal (DF 150 KM 12 Rua 9 Lote 02, Fercal Oeste, Engenho Velho).	0060-007456/2013	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24315) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento do CAPS AD III Brasília.	0060-008589/2014	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 21833) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços complementares de cirurgias oftalmológicas de Vitrectomia Posterior com Infusão e Vitrectomia Posterior, Facoemulsificação, Correção Cirúrgica de Estrabismo	0060-012059/2016	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 24307) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel na DF 128 localidade da Bica do Der, Gleba B Chácara 25-A2, Planaltina - DF.	0060-014802/2012	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24228) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 12 de São Sebastião (Quadra 31 Casa 6 São José).	0060-014802/2012	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24226) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 06 de São Sebastião (Conjunto 5 Casa 1 São Francisco).	0060-014802/2012	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24225) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 10 de São Sebastião (Rua 14 Lote 21 Loja 1, 2, 3 João Cândido).	0060-014802/2012	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24306) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóveis em atendimento as necessidades desta Pasta, especificamente na área da Atenção Primária.	0279-001040/2015	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24224) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 11 de São Sebastião (Chácara 10 Morro da Cruz).	060.000.400/2007	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24227) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 03 de Sobradinho II (Condomínio Vale dos Pinheiros, Quadra 45 A, Conjunto A, Lote 56).	060.005.888/2014	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24229) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 07 de São Sebastião (Rua 26 Conj. B casa 17 - Bosque).	060.005.888/2014	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24308) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 08 de São Sebastião (Rua 7 Casa 400 Vila do Boa).	060.010.794/2012	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24308) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 08 de São Sebastião (Rua 7 Casa 400 Vila do Boa).	060.010.794/2012	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 24311) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da Unidade de Acolhimento - Samambaia (QS 107, conj. 8, Lotes 03, 04 e 05 Samambaia Sul)	060.010.794/2012	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24312) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento do CAPS AD III Samambaia (QS 107, conj. 07, Lotes 03 e 04 - Samambaia).	060.010.794/2012	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24308) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 08 de São Sebastião (Rua 7 Casa 400 Vila do Boa).	060.010.794/2012	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 16102) - Locação de imóveisLOCAÇÃO DE IMÓVEL, para armazenamento de medicamentos e insumos para saúde, bem como de área administrativa utilizada pela SULOLOG (SIA Trecho 4 lotes 1840-1890).	00060-00184854/2024-00	(SULOLOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
(ID 16235) - Serviços de outsourcing de impressãoSERVIÇO DE IMPRESSÃO (outsourcing de impressão), com alocação de equipamentos de impressão, para impressão, cópia e digitalização de documentos, fornecimento de sistema de gerenciamento e bilhetagem, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, transferência de conhecimento, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel.	00060-00032137/2024-95	(CTINF) - Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde	Iniciado
(ID 20506) - Atendimento por meio de central de serviços.SERVIÇOS técnicos especializados na área de tecnologia da informação para planejamento, organização, desenvolvimento, implantação, melhoria e execução contínua de serviços relacionados à monitoração, operação e suporte técnico de microinformática aos usuários.	00060-00023603/2024-41	(CTINF) - Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde	Iniciado
(ID 17478) - Certificado DigitalCERTIFICADO DIGITAL, Descrição: certificado Wildcard de Organização Validada (OV) de cadeia internacional, para aumento de segurança e credibilidade dos sites pertencentes ao Governo do Distrito Federal, com dados criptografados, com suporte de algoritmo SHA 256 bits, chave de segurança com 2048 bits e emissão de certificados, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência. - Unidade: unidade	00060-00154242/2024-84	(CTINF) - Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde	Em Elaboração
(ID 28130) - Pacote de Comunicação de DadosServiço de assinatura mensal de banda larga com acesso à Internet móvel, com franquia mínima de 20 GB de tráfego de dados, incluindo o fornecimento de SIM CARD, dispositivos móveis portáteis do tipo tablet, em regime de comodato, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico.	00060-00104864/2024-61	(CTINF) - Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde	Iniciado
(ID 27646) - Certificado DigitalCertificado digital, tipo A3, padrão e-CPF, armazenado em nuvem, com validade de 36 (trinta e seis) meses, garantia e suporte técnico.	00060-00104864/2024-61	(CTINF) - Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde	Iniciado
(ID 21774) - Aquisição Licença de SoftwarePacote de escritório de produtividade Microsoft Office LTSC Standard 2021 (PT_BR), licença perpétua, sem Software Assurance.	00060-00081458/2023-32	(CTINF) - Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde	Iniciado
(ID 12620) - Serviços de apoio as atividades administrativas, técnica e operacionaisManutenção de Serviços Administrativos Gerais-FUNAP-Distrito Federal	00060-00161380/2022-58	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado
(ID 15658) - Serviços de lavanderiaPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E GESTÃO DE ROUPA. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de coleta, transporte e separação de roupa suja, processo de lavagem, secagem, calandragem ou outro acabamento, armazenamento e distribuição, além dos processos de disponibilização de enxoval de acolhimento e reparo de roupas. Demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00036063/2024-66	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16397) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoContratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza e desinfecção química de caixas, células e reservatórios de água nas dependências internas e externas, das unidades desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).	00060-00528133/2023-27	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 15658) - Serviços de lavanderiaPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E GESTÃO DE ROUPA. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de coleta, transporte e separação de roupa suja, processo de lavagem, secagem, calandragem ou outro acabamento, armazenamento e distribuição, além dos processos de disponibilização de enxoval de acolhimento e reparo de roupas. Demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00544547/2024-84	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12622) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, Descrição: Combate e controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e controle/manejo de pombos, considerando 04 (quatro) aplicações manuais, em áreas internas e externas de órgãos do GDF.	00060-00113267/2021-85	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00588358/2022-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00588496/2022-31	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00588374/2022-44	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00589782/2022-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00588373/2022-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00588859/2022-38	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00589413/2022-21	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00589383/2022-52	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00589853/2022-88	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00589935/2022-22	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16397) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoContratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza e desinfecção química de caixas, células e reservatórios de água nas dependências internas e externas, das unidades desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).	00060-00528133/2023-27	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00588496/2022-31	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12820) - Serviços de limpeza, Conservação e higienizaçãoSERVIÇOS DE LIMPEZA, conservação e asseio com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, demais especificações conforme termo de referência.	00060-00588374/2022-44	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

2 QUINTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15326) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em VENTILADOR PULMONAR e OXÍMETROS DE PULSO da marca BENNETT, CARDIOTOCÓGRAFO, BISTURI e ASPIRADOR CIRÚRGICO da marca PRO-MEDICO e COBERTOR ELÉTRICO da marca MALLINCKRODT.	00060-00009481/2023-08	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24670) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em VENTILADOR PULMONAR e OXÍMETROS DE PULSO da marca BENNETT, CARDIOTOCÓGRAFO, BISTURI e ASPIRADOR CIRÚRGICO da marca PRO-MEDICO e COBERTOR ELÉTRICO da marca MALLINCKRODT pertencentes à Rede Pública de Saúde da SES/DF	00060-00009481/2023-08	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24670) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em VENTILADOR PULMONAR e OXÍMETROS DE PULSO da marca BENNETT, CARDIOTOCÓGRAFO, BISTURI e ASPIRADOR CIRÚRGICO da marca PRO-MEDICO e COBERTOR ELÉTRICO da marca MALLINCKRODT pertencentes à Rede Pública de Saúde da SES/DF	00060-00009377/2023-13	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15326) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em VENTILADOR PULMONAR e OXÍMETROS DE PULSO da marca BENNETT, CARDIOTOCÓGRAFO, BISTURI e ASPIRADOR CIRÚRGICO da marca PRO-MEDICO e COBERTOR ELÉTRICO da marca MALLINCKRODT.	00060-00009377/2023-13	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24670) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em VENTILADOR PULMONAR e OXÍMETROS DE PULSO da marca BENNETT, CARDIOTOCÓGRAFO, BISTURI e ASPIRADOR CIRÚRGICO da marca PRO-MEDICO e COBERTOR ELÉTRICO da marca MALLINCKRODT pertencentes à Rede Pública de Saúde da SES/DF	00060-00008889/2023-54	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15326) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em VENTILADOR PULMONAR e OXÍMETROS DE PULSO da marca BENNETT, CARDIOTOCÓGRAFO, BISTURI e ASPIRADOR CIRÚRGICO da marca PRO-MEDICO e COBERTOR ELÉTRICO da marca MALLINCKRODT.	00060-00008889/2023-54	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15208) - Serviços de Abastecimento de FrotaPrestação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota com gerenciamento de despesas de abastecimentos, com fornecimento dos insumos para as unidades de abastecimento.	00060-00491928/2023-72	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 18224) - Serviços de telefonia Fixa e Móvel, quando integrarem pacote de Comunicação de DadosSISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO, Descrição: sistema de geolocalização GPS para veículos, com controle em tempo real, visualização das viaturas e ocorrências em mapa Georreferenciado, Unidade de Fornecimento: 24 horas por dia, 7 dias por semana, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00491928/2023-72	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 24979) - Veículos diversosPosto Móvel de Regulação - Veículo automotor tipo ônibus rodoviário, modificados para uso como unidade de Posto Móvel de Regulação - PMR, utilizado como redundância da central de regulação, em apoio às operações do Serviço Móvel de Urgência – SAMU 192 DF,	00060-00176071/2021-00	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

6 SEGUNDA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29174) - Móveis em geralCADEIRA FIXA COM BRAÇOS - cadeira estilo exxecutiva, com apoio de braços "T" reguláveis, confeccionada e madeira compensada estofada em espuma injetada de 45mm, revestida em tecido 100% polipropileno na cor azul, borda do assento e encosto revestido em vinil na cor preta, base com regulagem de altura a gás e com apoio de rodízios	00060-00259975/2024-12	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 29173) - Móveis em geralCADEIRA FIXA EMPILHÁVEL -Cadeira fixa empilhável sem braços, com assento e espaldar moldados anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado na cor preta, com pigmento à prova de raios ultravioleta; Encosto de 460 mm de largura por 285 mm de altura, no mínimo; Assento com 460 mm de largura por 380 mm de comprimento, no mínimo; Com estrutura metálica de fixação trapezoidal contínua em aço maciço cromado; Possibilidade de empilhamento de, no mínimo, 10 cadeiras sem necessidade de apoios externos	00060-00259975/2024-12	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 29175) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBANQUETA GIRATÓRIA ALTA - ,Características Mínimas: assento de 40 cm de diâmetro em chapa de aço inox tipo - AISI-304 nº 20, base em tubos de aço inox tipo AISI-304 de 1 ¼`` pés com ponteira de borracha, altura regulável, acabamento polido brilhante	00060-00259975/2024-12	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 24935) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCADEIRA DE RODAS ADULTO Cadeira de rodas adulto, confeccionada em estrutura tubular em aço, com tratamento antioxidante e reforço em formato de X em sua porção inferior. Não dobrável; apoio de braço escamoteável, resistente, encosto dorsal, assento em espuma de alta qualidade, forrados com material lavável e impermeável. Apoios para os pés ajustáveis, não removíveis e rebatíveis. Apoio de panturrilha ajustável até 90º. Rodas traseiras com rolamento duplo blindado em aros Nylon injetado, movimentados sobre rolamentos de esfera com pneus de borracha maciça de no mínimo 60 cm de diâmetro, com freios bilaterais e aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras em borracha maciça de no mínimo 15 cm de diâmetro. Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas (tamanhos).Capacidade: mínima de 100kg. Medidas mínimas: encosto; 45cm largura; Assento: 5cm de altura. A cadeira deverá possuir protetores laterais de roupa. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 24689) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA AUXILIAR de inox AISI 304 ou 304L, pernas com reforços horizontais, fabricada em perfis estruturais quadrados, tampo de trabalho reforçado fabricado em chapa retangular. Chapa de inox com espessura de no mínimo 0,5 cm, com dobras rebatidas. Deve possuir uma prateleira abaixo nas mesmas dimensões. Acabamento polido. Rodízios de, no mínimo 5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Deverá suportar no mínimo 100 kg. Medidas aproximadas: 40 X 60 X 80 (CM). Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24705) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCARRO PARA CURATIVO fabricado em estrutura confeccionada em aço inox (AISI 304/304L); prateleiras com gradil aberto nos dois lados; dispositivos para uso de bacia ou saco de lixo, chassi confeccionado em chapa de aço inox (AISI 304/304L) com espessura de 5mm. Proteção de bordas lateral e dobras rebatidas não cortantes; alça de transporte em tubo de no mínimo três quartos de polegadas de diâmetro, nos dois lados do carrinho, para-choque em plástico nos quatro cantos inferiores. Rodízios de, no mínimo, 7,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava onfeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Acessórios que acompanham o produto: balde em aço inoxidável (AISI 04/304L), com alça e capacidade de 10 litros e bacia em aço inoxidável (AISI 304/304L). Dimensões: Comprimento de 75 cm, largura de 45 cm e altura de 80 cm. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24941) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESCADA COM TRÊS DEGRAUS para auxiliar o paciente a subir e descer da maca, ou equipamento para realização dos atendimentos, utilizada para auxiliar em vários exercícios. Estrutura feita com armação em tubos redondos de 01 polegada em aço inoxidável reforçado degraus revestidos com piso de borracha sintética resistente e cinta de aço inox. Pés com ponteiros de PVC. Acabamento com degraus e ponteiros na cor preta e armação em aço inox, Todas as faces da estrutura deverão ter uma perfeita e reforçada fusão, com todas as partes metálicas em inox AISI 304 ou 304L.Dimensões: Profundidade: 55 cm, Largura: 36 cm e Altura: 60 cm (PxLxA).Será tolerada a variação máxima de 5% para unidades de medidas.Deverá acompanhar o produto: Manual de Instruções e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29025) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAMA HOSPITALAR PARA OBESO TIPO FAWLER 3 MANIVELAS, contendo as seguintes características mínimas: - confeccionada em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática em pó; - leito articulado em chapa de aço com tratamento antioxidante; - com cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado; - para-choque de borracha sintética resistente ou PVC resistente nos quatro cantos da cama para proteção de parede; - par de grades de proteção móveis construídas em poliuretano injetado, sendo um no dorso e um na perna, com estruturas reforçadas em aço, equipadas com travas de segurança tipo alavanca; - base com pés recuados; - movimentos acionados através de três manivelas escamoteáveis cromadas com cabo de baquelite, sendo uma manivela que permita a movimentação do leito para baixo ou para cima. Movimentos mínimos: Fowler, elevação de dorso, flexão de joelho; - dimensões mínimas: comprimento 1,90 x 0,90 metros (comprimento X largura), altura mínima 45 cm, altura máxima 80 cm; tolerância de variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos); - suporte com quatro ganchos; em parte inferior, gancho para bolsas do tipo foley/dispositivos urinários, ganchos para drenos; - acompanha colchão hospitalar de espuma D-45 (mínimo), dimensões proporcionais à cama, revestido de capa impermeável de courvin, sem zíper, ilhós de respiro em uma das extremidades e costura soldada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção; - rodízios de no mínimo 10 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 (duas) sem trava e 2 (duas) com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L; rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°; capacidade mínima de 200 kg;	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24694) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCONJUNTO DE BANQUETA PARA PARTO. Aplicação: realização de parto vaginal humanizado. Características: Banqueta aberta na frente, permitindo plena visualização do processo de parturição. Deverá acompanhar o produto um balde/tamborete e uma bandeja/bacia auxiliar para recolhimento de resíduos sólidos e fluidos. Assento com design que permita total conforto para a parturiente, deixando livres os ossos da bacia e do cóccix. Fabricado em polietileno de media densidade (PEMD), sem frestas ou emendas, lavável. Capacidade para até 200kg. Unidade de fornecimento: conjunto. Unidade de Estoque: Caixa de papelão contendo um conjunto.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24716) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCADEIRA FIXA REVESTIDA EM POLIPROPILENO COM BRAÇO. Cadeira empilhável tipo ISO fixa com braços, com estrutura confeccionada em tubo de aço com tratamento antiferruginoso, com pintura eletrostática. Assento confeccionado em polipropileno (pp) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo no mínimo de 470 mm de largura, 400 mm de profundidade e espessura de 31 mm, fixado à estrutura por sistema de garras. Encosto confeccionado em polipropileno (pp) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo no mínimo 465 mm de largura, 320 mm de altura e espessura de 20 mm, fixado à estrutura por sistema de garras. No encosto e no assento, obrigatoriamente deverá ter passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/detalhes). Deverá conter 4 pés com proteção de borracha resistente. Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto o Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia de um (1) ano contra defeitos de fabricação. Aplicação: Cadeira para visitante da UTI.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24673) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA PARA EXAME GINECOLÓGICO - constituída de estrutura tubular de aço inoxidável AISI 304/304. Leito em chapas de aço inoxidável AISI 304/304L com dobras rebatidas não cortantes, dividido em 03 (três) seções: assento, peseira e encosto, que em conjunto realizam movimento de Trendelemburg através de cremalheiras. Rodízios de, no mínimo, 7,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, com trava nas 4 rodas de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Componentes em aço inoxidável AISI 304/304L: Gaveta para escoamento de líquido. Haste com par de porta-coxas revestida de estofado, de material lavável. Prateleira porta balde. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação. Leito estofado com espuma de poliuretano e densidade no mínimo D-33, espessura de no mínimo 5 cm, deverá ter passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster) e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Deverá suportar o peso de no mínimo: 200 kg. Dimensões: Comprimento: 180 X 70 X 80 cm (CxLxA). Altura máxima: 85 cm. Altura mínima: 75 cm. Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24937) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERELIZADO - com fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Bandeja superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Três bandejas intermediárias em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Faixa verde indicativa de material esterilizado. Uma porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona. Chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. Puxador lateral em tubo de aço inox AISI 304 ou 304L; pára-choque em borracha sintética resistente ou PVC resistente ao redor de toda a bandeja inferior. Rodízios de no mínimo 12,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Medidas aproximadas: Altura: 120 cm; Largura: 110 cm; Profundidade: 63 cm. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24692) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESCADA COM DOIS DEGRAUS, utilizada para auxiliar o paciente a subir e descer da maca, ou equipamento para realização dos atendimentos, utilizada para auxiliar em vários exercícios. Estrutura feita com armação em tubos redondos de 01 polegada em aço inoxidável reforçado degraus revestidos com piso de borracha sintética resistente e cinta de aço inox. Pés com ponteiros de PVC. Acabamento com degraus e ponteiros na cor preta e armação em aço inox, Todas as faces da estrutura deverão ter uma perfeita e reforçada fusão, com todas as partes metálicas em inox AISI 304 ou 304L. Dimensões: Profundidade: 45 cm, Largura: 36 cm e Altura: 39 cm (PxLxA).Será tolerada a variação máxima de 5% para unidades de medidas.Deverá acompanhar o produto: Manual de Instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24669) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA PARA REFEIÇÃO: com tampo de inox AISI 304 ou 304L com no mínimo 0,5 cm de espessura; pés em tubos de aço inoxidável quadrado com no mínimo de 0,5 cm de espessura. A estrutura deverá ser construída de forma que a mesa se sobreponha sobre o leito. Largura do tampo de no mínimo 60 cm e profundidade de no mínimo 40 cm. Tampo com bordas arredondadas e bem-acabadas. A base da mesa auxiliar deverá ser em aço inoxidável AISI 304 ou 304L com tubos de 50X50 mm (dois longitudinais e dois transversais para maior estabilidade do móvel). Altura regulável através de blocagem ou rosetas em aço inoxidável AISI 304 ou 304L, com medidas de no mínimo 90 cm de altura com a mesa abaixada e no mínimo de 120 cm de altura com a mesa levantada. Sob a base deverão ser acoplados 4 rodízios de 5 cm com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Todas as medidas mencionadas poderão ter variação de, no máximo, 2% a 5% para mais ou para menos. Todas as faces da estrutura deverão ter uma perfeita e reforçada fusão. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24722) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBIOMBO SANFONADO em PVC confeccionado com lâminas extrudadas de no mínimo 0,9 x 21 cm, interligadas por junções extrudadas de 1 x 2cm em PVC rígido de alto impacto. As lâminas devem possuir tampas de cabamento superior e inferior injetadas em resina termoplástica ABS. Rodízios giratórios com garfos confeccionados em aço inox, banda de rodagem de no mínimo 3 cm de diâmetro, confeccionada em nylon ou poliuretano com núcleo em PVC. Deslizamento do Biombo em uma orientação de no mínimo 180 °. Estrutura estabilizada por 02 bases estruturais com tubo de aço inox (304/304L) de 3x2 cm, com espessura de no mínimo 0,12 cm; base de apoio de 32cm x 30cm, com 04 rodízios acoplados nas 04 pontas extrema de, no mínimo, 3cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Deve possuir puxador confeccionado em polipropileno para facilitar a abertura e fechamento do biombo, assim como cinta para travamento e transporte. Dimensões: 3,0 x 1,80 m. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24688) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA AUXILIAR EM INOX PARA INSTRUMENTAL: Mesa em aço inoxidável AISI 304 ou 304L para instrumental cirúrgico, devendo possuir pernas com reforços horizontais, fabricada em perfis estruturais quadrados, tampo de trabalho reforçado fabricado em chapa retangular. Chapa de inox com espessura de no mínimo 0,5 cm, com dobras rebatidas. Deve possuir uma prateleira abaixo nas mesmas dimensões. Acabamento polido. Rodízios de, no mínimo 10 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Deverá suportar no mínimo 200 kg. Medidas aproximadas: A x C x L; 120 X 90 X 65 (cm). Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24940) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ROBUSTO reforçado e com perfeita fusão, com toda a sua estrutura metálica confeccionado em aço inox (304/304L). Estrutura em tubo de três quartos de polegadas de diâmetro, com 03 bandejas em chapa de no mínimo 2mm de espessura, devendo a bandeja inferior possuir no mínimo 5mm de espessura; Proteção de bordas lateral e dobras rebatidas não cortantes; alça de transporte em tubo de no mínimo três quartos de polegadas de diâmetro, nos dois lados do carrinho; para-choque em borracha sintética resistente ou PVC resistente ao redor de toda a bandeja inferior; Rodízios de, no mínimo, 15 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Dimensões aproximadas: Altura total mínima de 1 m e máxima de 1,15 m; Largura- 95cm; Profundidade: 50cm.Altura entre bandejas: 40 cm. Altura do chão: de 20 cm. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).Deverá acompanhar o produto: Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24934) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: confeccionada em estrutura tubular em aço, com tratamento antioxidante e reforço em formato de X em sua porção inferior. Não dobrável; apoio de braço escamoteável, resistente, em espuma de alta densidade (D33); assento e encosto dorsal em espuma de alta densidade (D33), forrados com material lavável e impermeável; manopla medindo aproximadamente 43 cm de altura a partir do encosto; Apoios para os pés ajustáveis, não removíveis e rebatíveis; Apoio de panturrilha ajustável até 90º; Rodas traseiras em aros movimentados sobre rolamentos de esfera com pneus de borracha maciça de no mínimo 50 cm; Rodas dianteiras em borracha maciça de no mínimo 15 cm, com garfo em aço inox (304/304L) e freios bilaterais. Capacidade: mínima de 70 kg. Medidas mínimas: encosto/assento – 36 cm largura; assento: 5cm de altura. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24944) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCADEIRA DE BANHO - uso sanitário; em aço carbono reforçado, estrutura em monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário; adulto, capacidade para 120 kg, encosto com punho tipo bengala, revestimento capa impermeável; para uso banho e sanitário, suporte pedal plataforma; com apoio de braços removíveis e pedal escamoteavel; giratória, garfo tubular aço carbono com eixo vertical; com freio bilaterais dianteiros.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24712) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER 3 MANIVELAS COM ELEVAÇÃO: cama tipo Fowler totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. Leito rádio transparente, com espessura mínima de 0,2 cm, perfurado de forma a permitir o escoamento de fluidos; Estrutura do leito em aço com tratamento antioxidante, articulada em tubo de 50 x 30 x 1,5 mm; com cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado; para-choque de borracha sintética resistente ou PVC resistente nos quatro cantos da cama para proteção de parede; par de grades de proteção móveis construídas em poliuretano injetado, com estruturas reforçadas em aço inox (304/304L), equipadas com travas de segurança tipo alavanca; Base com pés recuados; Movimentos acionados através de três manivelas escamoteáveis cromadas com cabo de baquelite; Sendo uma manivela que permita a movimentação do leito para baixo ou para cima; Movimentos mínimos: Fowler, elevação de dorso, flexão de joelho, trendelenburg e seu reverso; Rodízios de, no mínimo, 75 mm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Capacidade: mínima 200 kg. Dimensões mínimas: Externas - 1,90 x 0,90 cm, altura mínima 45 cm, altura máxima 80 cm, grades laterais 64 x 28 cm. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação. Acompanha: colchão hospitalar de espuma D 33, com 20 cm de altura, dimensões proporcionais às da cama, com passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/detalhes), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (Composição: Base 100% PVC; Parte Têxtil: 100% Poliéster), sem zíper e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Suporte de soro em aço inox (304/304L) com 2 cm de espessura e com quatro ganchos. Gancho para bolsas do tipo foley/dispositivos urinários, ganchos para drenos. Deverá acompanhar o produto o Manual de instruções e Termo de Garantia.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24951) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"ARARA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS NO CME, com estrutura em tubo de aço inox 304 ou 304L, com bordas rebatidas e não cortantes. Deverá possuir 10 cestos aramados em aço inox AISI 304 ou 304L, com as medidas: 36cm de largura x 54 cm comprimento x 17cm altura. Os cestos deverão ser removíveis, apoiados em trilhos reforçados. Para-choque em borracha sintética resistente ou PVC resistente nos 4 cantos inferiores. Rodízios de no mínimo 12,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º.Medidas aproximadas: Altura: 164 cm; Largura: 70 cm; Profundidade: 60 cm.Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação."	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24700) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL CONTAMINADO com fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Bandeja superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Três bandejas intermediárias em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Faixa vermelha indicativa de material contaminado. Uma porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona. Chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. Puxador lateral em tubo de aço inox AISI 304 ou 304L; para-choque em borracha sintética resistente ou PVC resistente ao redor de toda a bandeja inferior. Rodízios de no mínimo 12,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Medidas aproximadas: Altura: 120 cm; Largura: 110 cm; Profundidade: 63 cm. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24675) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA DE CABECEIRA - Estruturas laterais em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L com, no mínimo, 0,2 cm de espessura. Bandeja superior e inferior, e faces frontal e traseira em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L com, no mínimo 0,5 cm de espessura. Deverá possuir uma gaveta de no mínimo 20 cm de altura, confeccionada em aço inoxidável com no mínimo 0,2 cm de espessura. Os puxadores, as partes móveis e o trilho telescópico deverão ser em aço inox AISI 304 ou 304L. Deverá possuir compartimento inferior com 1 prateleira, em chapa de aço inoxidável em no mínimo 0,5 cm de espessura, com porta frontal e puxador em aço inoxidável AISI 304 ou 304L. A estrutura deverá ser totalmente fechada. Rodízios montados na bandeja inferior, com no mínimo de 7,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Cabeceira confeccionada com as dimensões de 40 cm x 55 cm x 80 cm (C x L x A). Todas as medidas mencionadas poderão ter variação de, no máximo, 2% a 5% para mais ou para menos. Todas as faces da estrutura deverão ter uma perfeita e reforçada fusão. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24713) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAMA FAWLER INFANTIL: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado com desenhos decorativos com motivos infantis. Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm. Movimentos mínimos: fawler, elevação do dorso, joelhos, vascular e elevação do leito, acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. Movimento trendelemburg através de cremalheira. Grades laterais de abaixar. Paracheque de borracha ou PVC redondo nos 4 cantos da cama para proteção de parede. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Rodízios de no mínimo 3” de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade de carga mínima 80 kg. Dimensões mínimas: Externas: 1,65 x 0,80m; altura ajustável de 0,65 até 1,10m; Internas: 1,50 x 0,65m, com variação mínima de +/- 5%. Acompanha: Colchão de espuma densidade mínima D28, revestido em tecido lavável e impermeável com costura reforçada, com dimensões proporcionais ao da cama, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Tratamento anti-ácaro e antifúngico. Suporte de soro em inox. Ganchos para fixação de dreno sob o leito.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24665) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMOCHO TIPO CADEIRA GIRATÓRIA. Confeccionado em aço inoxidável (AISI 304/304L), com encosto e regulagem de altura a gás, banco e encosto estofados em forro de napa de, no mínimo, 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster), sem zíper e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo. A base deverá possuir cinco pernas com cinco rodízios giratórios e suporte para pés circundando toda a base. Rodízios de, no mínimo 5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Suportando no mínimo 150 kg. Medidas aproximadas: vide imagem exemplificativa Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 14048) - Aparelhos e utensílios hospitalaresCARRO DE EMERGÊNCIA - Estrutura construída com chapa de aço ou alumínio com tratamento antiferrugem, pintura eletrostática epóxi. Estrutura reforçada - Bandeja superior em aço inox com borda de retenção ou gradil de proteção nas laterais e ao fundo - puxadores laterais - no mínimo 04 gavetas, com trilho telescópico - Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. - As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar entre 20 e 30 divisórias. - Suporte de soro ajustável na altura. - Suporte para cardioversor com borda de proteção, giro livre de 360º e dimensões no mínimo de 400mm x 400mm - Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. - Tábua de massagem cardíaca em acrílico. - Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de no mínimo 3m. - Montado com rodízios giratórios, com trava e banda de rodagem - Dimensões aproximadas entre: 1000mm a 1200mm de altura, 500mm a 700mm de largura e 500 a 700 mm de profundidade.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24660) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPOLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE/MEDICAÇÃO/HEMODIÁLISE. Poltrona para coleta de sangue/medicação/hemodiálise, reclinável e confeccionada em estrutura tubular de aço inox AISI 304 ou 304L, com no mínimo 1”1/4 (3,17 cm) de diâmetro. Deve possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-33) com revestimento resistente e impermeável, com forro de napa de, no mínimo, 0,33 mm de espessura, sem zíper e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo no encosto, assento, peseira e apoio de braços. Base do apoio para os braços em aço inoxidável (AISI 304 ou 304L) com fixação e, também, articulável (nas posições horizontal e vertical), em formato de concha, com largura mínima de 20 centímetros e ângulo confortável para o apoio dos braços, realizando o movimento juntamente com o encosto. O apoio dos braços em formato de concha deverá possuir estofamento anatômico e espuma de alta densidade (D-28) com revestimento resistente e impermeável, com forro de napa de, no mínimo, 0,33 mm de espessura, sem zíper e com costura reforçada, na mesma cor da poltrona. Inclinação de encosto e peseira acionados através de cilindro pneumático; alavancas laterais, reclinável com no mínimo três posições de fácil operação e acesso. Deverá possuir encosto de cabeça escamoteável e com adaptador para atendimento de pacientes pediátricos, com o mesmo estofamento, espuma e revestimento da poltrona. Deverá possuir quatro rodízios de, no mínimo, 100 mm de diâmetro, com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º.. Capacidade mínima de 150 kg. Dimensões: Deitada: 175 x 77 x 55 cm (CxLxA); Sentada: 125 X 77 X 103 cm (CxLxA). Será tolerada a variação máxima de 5% para unidades de medidas. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24723) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBANQUETA GIRATÓRIA em aço inoxidável AISI 304 ou 304L reforçado. Confeccionada em tubos de aço inoxidável com acabamento polido. Apresentando base com aro de reforço, descansa pés em tubo de aço inoxidável e ponteira de material termoplástico nos 4 pés fixos. Assento confeccionado em chapa de aço inoxidável escovado e reforçado e com regulagem de altura por meio de fuso. Medidas recomendadas: Altura: mínima de 44 cm e máxima 71 cm, com variação máxima de 5%. Diâmetro do assento: 35 cm com variação de até 5%. Peso Líquido aproximado: 5 kg. Deverá acompanhar o produto: Para cada unidade deverá ser fornecido dois (02) forros para o assento, confeccionados em corino, na cor azul royal, com gel acondicionado internamente e com proteção interna em corino, sendo que o forro deverá ter perfeita adaptação ao assento através do uso de elástico e velcro. Em uma das pernas deverá ter gravação a laser com os dizeres “ SES-DF”, com 4 cm de altura. Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24938) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisARMÁRIO COM GAVETAS MULTIUSO para unidades de saúde com estrutura em tubo de aço inox 304 ou 304L com um tampo superior e inferior com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. 3 prateleiras fixas em chapa lisa com gradil, com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. 18 gavetas em aço inox 304 ou 304L, com sistema de corredeja telescópica em metal inoxidavel e puxadores laterais em tubo de aço inox AISI 304 ou 304L. Rodízios de no mínimo 12,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Medidas aproximadas do armário: Altura:195 cm; Largura: 130 cm; Profundidade: 50 cm. Medidas aproximadas das gavetas: Altura: 10cm; Largura: 40cm; Profundidade: 46cm Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 20960) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSUPORTE PARA SACO DE HAMPER com estrutura reforçada, em tubo de aço com tratamento inoxidável (AISI 304/316/316L) redondo, com bandeja inferior redonda em aço inox com espessura de 5 mm, fixada na estrutura em tubo de aço inox redondo. Rodízios de no mínimo 75 mm de diâmetro com garfo em estrutura metálica não oxidável e banda de rodagem em poliuretano e núcleo em PVC ou toda em nylon 6, sendo 2 sem trava e 1 com trava metálica de fácil acionamento e fixados na estrutura em tubo de aço inox redondo. Medidas aproximadas: Altura mínima entre 900 mm e 1000mm. Diâmetro mínimo entre 500mm e 510mm. Capacidade para saco de 100 litros. Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas (tamanhos), resguardada a capacidade de acomodar o saco de 100 litros. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação.	00060-00019527/2024-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

10 SEXTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21086) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCOLCHÃO PARA CAMA FAWLER - D-28, Material em espuma flexível de poliuretano, revestido em courvim lavável com zíper e respiros e costura vulcanizada. Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,12cm. Sendo impermeável com costura reforçada, permitindo uma boa movimentação e banho no leito.	00060-00088342/2024-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21093) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCOLCHÃO HOSPITALAR PARA UTI - Fabricado em Poliuretano - PU de alta resiliência com canais que permitem a circulação de ar e evitam o acúmulo de calor e umidade prevenção anti escara (quebra de pressão); Capacidade de até 250 kg; Bordas firmes; Permitir aplicação de manobras de PCR; Radiotransparente; Densidade mínima: 34 Kg/ m³; Espessura mínima 15 cm; Revestimento: Stretch em 2 direções; antideslizamento; Perme-ável ao vapor; Resistente à água; Antimicrobiano, bacteriostático e fungistático; Zíper embutido; cores neutras compatíveis com ambientação hospitalar. Comprimento: 199 cm, Largura: 86,4 cm.	00060-00088342/2024-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21085) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCOLCHÃO PARA CAMA FAWLER - D-28 INFANTIL Medidas - 1,48 x 0,63 x 0,10m. Construído em espuma flexível de poliuretano, densidade 28, revestido em courvim azul-marinho lavável com zíper e respiros. Dimensões: 1,48 x 0,63 x 0,10m.	00060-00088342/2024-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21084) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCOLCHÃO CAIXA DE OVO - Material de espuma poliuretano perfilada (Caixa de Ovo) D33 - Anti escaras - Solteiro sem revestimento densidade D-33 ideal para ajudar na prevenção e tratamento de Escaras ou úlceras de pressão provenientes de má circulação. Dimensões 188cm x 88cm x 6cm. Capacidade de cerca 130kg.	00060-00088342/2024-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16829) - Artigo de cama, mesa e banhoCOLCHONETE IMPERMEÁVEL PARA MACA (SITMED) de AMBULÂNCIA, Características Técnicas Mínimas: revestimento em courvim impermeável e lavável, costurado apenas na parte inferior, ficando a parte superior com courvim apenas virado evitando acumulo de resíduos, espuma densidade D33, Dimensões: 1820mm de comprimento, 480mm de largura e altura mínima de 70mm, zíper na parte inferior para possíveis trocas ou lavagens das capas.	00060-00088342/2024-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 10252) - Artigo de cama, mesa e banhoColchão hospitalar, densidade: 33, medida: mínima 188 x 78 x 12 cm, características mínimas: revestimento impermeável, lavável, com zíper e respiro.	00060-00088342/2024-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 10235) - Artigo de cama, mesa e banhoColchão espuma para berço d-23, material: espuma flexível de poliuretano d-23, espessura: mínima 10 cm, dimensões: 60 x 130 cm, revestimento: napa.	00060-00088342/2024-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21083) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCOLCHÃO TRIPARTIDO ALTA DENSIDADE D-33 - Colchão tripartido, cama PPP espuma de poliuretano de alta densidade (D33), com 20 cm de altura, com passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/detalhes), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster), sem ziper e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção.	00060-00088342/2024-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 29012) - Artigo de cama, mesa e banhoCOLCHONETE HOSPITLAR PARA MACA fabricado em espuma de densidade D33 selado, revestido de material impermeável e lavável com acabamento em courvin, cujas dimensões 188cm x 60cm x 7cm (Comprimento X Largura x Altura), com zíper na parte inferior a fim de evitar acúmulo resíduo, e que possa ser submetidos facilmente aos processos de higienização e limpeza, possuindo as características anti-ácaro, anti-mofo e antialérgico.	00060-00088342/2024-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 15075) - Locação de veículosLocação de veículos automotores, tipo passeio, modelo hatch, zero quilômetro, sem motorista, sem fornecimento de combustível, com seguro total, sem franquia, com manutenção preventiva e corretiva, a fim de atender aos diversos órgãos integrantes do complexo administrativo do Distrito Federal	00060-00087437/2022-40	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração

15 QUARTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15321) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos de FLUXO UNIDIRECIONAL , CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES E CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA de marcas diversas.	00060-00491220/2019-35	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24761) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças dos equipamentos de FLUXO UNIDIRECIONAL , CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES E CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA de marcas diversas	00060-00491220/2019-35	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

16 QUINTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21758) - Serviços de exames laboratoriaisPrestação de serviços laboratoriais para realização de exames de triagem sorológica de gestantes, com coleta de soro por punção venosa ou em amostras de sangue em papel filtro por punção digital, para diagnóstico das seguintes doenças: toxoplasmose, citomegalovirose, hepatite B, hepatite C, hemoglobinopatia S, HTLV, Chagas e dosagem de TSH por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.	00060-00529141/2023-91	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

17 SEXTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 23575) - OPME cirúrgicoRESERVATÓRIO PARA KIT DE TERAPIA POR PRESSÃO SUBATIMOSFÉRICA. TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 800 A 1.000ML. CONTEÚDO COM GEL GELIFICADOR, HERMETICAMENTE FECHADA E COM MANGUEIRA DE PVC OU SILICONE COM MAIS DE 100CM. ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL. C. PLÁSTICARESERVATÓRIO PARA KIT DE TERAPIA POR PRESSÃO SUBATIMOSFÉRICA, TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 800 A 1.000ML. CONTEÚDO COM GEL GELIFICADOR, HERMETICAMENTE FECHADA E COM MANGUEIRA DE PVC OU SILICONE COM MAIS DE 100CM. ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL.	00060-00476327/2022-59	-----	Em Elaboração
	(ID 23576) - OPME cirúrgicoCONECTOR Y PARA KIT.S DE TERAPIA POR PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA.TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, PLÁSTICO. ESTÉRIL. C. PLÁSTICACONECTOR Y PARA KIT.S DE TERAPIA POR PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA, TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, PLÁSTICO. ESTÉRIL.	00060-00476327/2022-59	-----	Em Elaboração
	(ID 23574) - OPME cirúrgicoRESERVATÓRIO PARA KIT DE TERAPIA POR PRESSÃO SUBATIMOSFÉRICA.TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 300 A 500ML. CONTEÚDO COM GEL GELIFICADOR, HERMETICAMENTE FECHADO E COM MANGUEIRA DE PVC OU SILICONE COM MAIS DE 100CM. ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL. C. PLÁSTICARESERVATÓRIO PARA KIT DE TERAPIA POR PRESSÃO SUBATIMOSFÉRICA, TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 300 A 500ML. CONTEÚDO COM GEL GELIFICADOR, HERMETICAMENTE FECHADO E COM MANGUEIRA DE PVC OU SILICONE COM MAIS DE 100CM. ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL.	00060-00476327/2022-59	-----	Em Elaboração
	(ID 23572) - OPME cirúrgicoKIT TAMANHO MÉDIO PARA TERAPIA POR PRESSÃO SUBATIMOSFÉRICA. TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, ESPONJA DE POLIURETANO DE PORTAL-SENSOR DE SUCCÃO, APROXIMADAMENTE 18 X 12,5 X 3CM. MÚTIPLAS PELÍCULAS ADESIVAS (FILMES TRANSPARENTES). ESTÉRIL. C. PLÁSTICAKIT TAMANHO MÉDIO PARA TERAPIA POR PRESSÃO SUBATIMOSFÉRICA, TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, ESPONJA DE POLIURETANO DE PORTAL-SENSOR DE SUCCÃO, APROXIMADAMENTE 18 X 12,5 X 3CM. MÚTIPLAS PELÍCULAS ADESIVAS (FILMES TRANSPARENTES). ESTÉRIL.	00060-00476327/2022-59	-----	Em Elaboração
	(ID 23573) - OPME cirúrgicoKIT TAMANHO GRANDE PARA TERAPIA POR PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA.TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS. ESPONJA DE POLIURETANO E PORTAL-SENSOR DE SUCCÃO APROXIMADAMENTE 26 X15 X 3CM. MÚTIPLAS PELÍCULAS ADESIVAS (FILMES TRANSPARENTE). ESTÉRIL. C. PLÁSTICAKIT TAMANHO GRANDE PARA TERAPIA POR PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA, TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS. ESPONJA DE POLIURETANO E PORTAL-SENSOR DE SUCCÃO APROXIMADAMENTE 26 X15 X 3CM. MÚTIPLAS PELÍCULAS ADESIVAS (FILMES TRANSPARENTE). ESTÉRIL.	00060-00476327/2022-59	-----	Em Elaboração
	(ID 23571) - OPME cirúrgicoKIT TAMANHO PEQUENO PARA TERAPIA POR PRESSÃO SUBATIMOSFÉRICA.TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, ESPONJA DE POLIURETANO E PORTAL-SENSOR DE SUCCÃO. APROXIMADAMENTE 10 X 7,5 X 3,3 CM, MÚTIPLAS PELÍCULAS ADESIVAS (FILMES TRANSPARENTES). ESTÉRIL. C. PLÁSTICAKIT TAMANHO PEQUENO PARA TERAPIA POR PRESSÃO SUBATIMOSFÉRICA, TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, ESPONJA DE POLIURETANO E PORTAL-SENSOR DE SUCCÃO. APROXIMADAMENTE 10 X 7,5 X 3,3 CM, MÚTIPLAS PELÍCULAS ADESIVAS (FILMES TRANSPARENTES). ESTÉRIL.	00060-00476327/2022-59	-----	Em Elaboração
	(ID 22356) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO POR ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS.	00060-00221925/2022-92	-----	Em Elaboração
	(ID 22148) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA A2, FETAL E VARIANTES EM SISTEMA AUTOMATIZADO. Aplicação (finalidade): Medição e Identificação dos diferentes tipos de hemoglobina que podem ser encontrados circulantes no sangue. Prazo de validade: No mínimo 75% da validade total registrada na embalagem do produto no momento da entrega.	00060-00221925/2022-92	-----	Em Elaboração
	(ID 22147) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA EM SISTEMA AUTOMATIZADO. Aplicação (finalidade): Diagnóstico do diabetes e avaliação do controle glicêmico em pacientes diabéticos. Prazo de validade: No mínimo 75% da validade total registrada na embalagem do produto no momento da entrega.	00060-00221925/2022-92	-----	Em Elaboração

	(ID 21756) - Serviços médico-hospitalar"Prestar serviço de diária de internação e remoção a adolescentes e adultos, de ambos os sexos, com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas (SPA), sendo: Diária: a ocupação de um leito de internação por qualquer período de tempo, até no máximo 24 (vinte e quatro) horas. Remoção: o deslocamento do usuário do local onde se encontra, no território do Distrito Federal, para o estabelecimento onde deverá ficar internado;"	00060-00369475/2022-18	-----	Em Elaboração

20 SEGUNDA- FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19098) - EdificaçãoReforma e ampliação da Ala B do Hospital de Apoio de Brasília (HAB)	00060-00009910/2018-71	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19121) - EdificaçãoConstrução do CAPS AD III Taguatinga	00112-00024965/2022-71	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Iniciado
	(ID 19120) - EdificaçãoConstrução do CAPS AD III Guará	00060-00259312/2017-61	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19119) - EdificaçãoConstrução do CAPSi Ceilândia	00060-00259348/2017-44	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19118) - EdificaçãoConstrução do CAPS III Gama	00060-00249269/2019-97	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19115) - EdificaçãoReforma de acordo com a RDC 50/2002 - HRAN - Hospital Regional da Asa Norte - unidade de FISSSURADOS	00060-00062727/2017-13	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19117) - EdificaçãoConstrução do CAPSi Recanto das Emas	00112-00023480/2023-41	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19080) - Serviços em sistemas de climatização e correlatosServiços de reparos, instalação e manutenção de sistemas de climatização e correlatos - HRAN/HMIB/HRGu/HSVP/HRT/HRSam/HRG/HRC/HRBz/HRS/HRPI/HRL/CRT/Policlinica de Taguatinga - HRAN/HMIB/HRGu/HSVP/HRT/HRSam/HRG/HRC/HRBz/HRS/HRPI/HRL/CRT/Policlinica de Taguatinga	0112-001143/2017	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19082) - Serviços de reparos, instalação e manutenção de elevadores e afinsServiços de reparos, instalação e manutenção de elevadores e afins -HRAN/ HRL/ HRT/ HMIB/ HRGu/ Hdia/ HRC/ HRSam/ HRG/ UMST/ HRS/ HRPI - Atenção especializada	00112-00023014/2022-85	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19131) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo I (Chácara 99-A, Colônia Agrícola Ponte Alta)	00112-00026954/2021-45	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19133) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo II (Quadra 08, AE 01, Setor Oeste - Estrutural)	00112-00033015/2019-32	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19135) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo II (Inkra 08, Colônia Agrícola Alexandre Gusmão, Núcleo nº 08, Quadra 16, Lote 03 - Brazlândia)	00060-00129511/2020-41	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19136) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo II (São Francisco - São Sebastião)	00112-00012463/2023-89	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19137) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo II (Rua 25 Sul, Lote 28 - Águas Claras)	00112-00013489/2023-44	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19138) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo II (QN 08, AI-01 - Riacho Fundo II)	00112-00013489/2023-44	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19139) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo II (Quadra 26, Área Especial 01, Setor Residencial Leste - Planaltina)	00112-00013173/2023-52	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19140) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo III (Conjunto 04 - Área Especial 03 - Vicente Pires)	00112-00013173/2023-52	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19100) - EdificaçãoReforma e Ampliação da UBS Penitenciária Feminina	00112-00007192/2023-40	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19126) - EdificaçãoConstrução de Hospital Oncológico Doutor Jofran Frejat	00060-00068652/2017-84	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19127) - EdificaçãoConstrução do Hospital de São Sebastião	00112-00013062/2023-46	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19130) - EdificaçãoConstrução do novo Hospital do Gama	00060-00524011/2022-81	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19093) - EdificaçãoAmpliação para implantação do Centro de Trauma no HRL.	00060-00250284/2017-16	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19090) - EdificaçãoReforma e Ampliação do Pronto Socorro do HRC	00060-00017623/2023-01	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19106) - EdificaçãoReforma para instalação de sistema de geração solar fotovoltaico e modernização do sistema de iluminação - Eficiência Energética - (HRSM)	00060-00009902/2018-25	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19107) - EdificaçãoReforma e modernização de uma subestação de energia. Reforma do sistema de iluminação. - Eficiência Energética - (HSVP)	00060-00009924/2018-95	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19108) - EdificaçãoReforma e modernização das subestações de energia elétrica e do sistema elétrico. Reforma do sistema de iluminação. - Eficiência energética - (HRGU)	00060-00009917/2018-93	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

	(ID 19109) - EdificaçãoReforma e modernização das subestações de energia elétrica e do sistema elétrico. - Eficiência energética - (HAB)	00112-00015698/2022-41	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19110) - EdificaçãoReforma e modernização de uma subestação de energia. Reforma do sistema de iluminação. - Eficiência energética - (HRSAM)	00060-00009907/2018-58	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19112) - EdificaçãoReforma e modernização das subestações de energia elétrica, do sistema elétrico e do sistema de aquecimento de água - Eficiência energética - (HRG)	00060-00009897/2018-51	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19114) - EdificaçãoReforma UCIN Canguru – HMIB	00112-00018949/2023-21	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

22 QUARTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 27895) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSPRAY BARREIRA - PROTETOR DE PELE LÍQUIDA NÃO ALCOÓLICA - FRASCO SPRAY 28ML. Película protetora líquida de solução polimérica veiculada em solvente não alcóolico, não gorduroso e não citotóxico. Barreira cutânea para área periestomal, perilesional em lesões exsudativas, dermatite e irritação de pele em casos de incontinências (fecal/urinária), proteção de pele em locais que sofrem fricção e/ou onde utilizam-se adesivos médicos (fitas). Para uso em pele íntegra ou com lesão superficial, com a finalidade de promover proteção contra fluidos irritantes e efluentes de estomias, com secagem rápida, não interferindo na adesividade de equipamentos de estomias e de adesivos médicos. O produto deve ser indolor, atóxico, isentos de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, livre de corantes, resíduos e impurezas, propiciar barreira e proteção da pele de forma segura. Embalagem resistente, de fácil manuseio, com tampa protetora segura, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote.	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração
	(ID 22111) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO INFANTIL, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: terapia por inalação. Material: polietileno e polipropileno atóxico. Características Adicionais: Conjunto composto por máscara compatível com tamanho infantil maleável, anatômica, que não exale odor desagradável. Copo nebulizador com capacidade 15ml, resistente, transparente, adaptável a máscara em sistema de encaixe. Tubo extensor com comprimento de 1,5m, transparente, flexível, adaptável em uma das extremidades ao copo nebulizador e a outra extremidade ao ponto de oxigênio, permitindo perfeita adaptação. Apresentação: embalagem individual acondicionado em caixas. Unidade de Estoque: conjunto (CJ).	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração
	(ID 22088) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESPAÇADOR PARA INALADOR DOSIMETRADO PRESSURIZADO VOLUME DA CÂMARA DE NO MÍNIMO 140 ML E MÁXIMO DE 350 ML NÃO ESTÉRIL, USO INDIVIDUAL. Aplicação: administração de medicamentos para asma por via inalatória para uso individual. Material: plástico atóxico. Características Adicionais: espaçador convencional para auxiliar na administração de medicamentos em aerossol, de forma a melhorar o aproveitamento da droga. Uso infantil, crianças de até 20 kg e/ou menores de 5 anos de idade. Com máscara infantil. Valvulado, para impedir a inspiração do ar expirado e as válvulas devem ter resistência muito baixa para que possam ser usadas em lactentes. O espaçador deve ser constituído por base, corpo, bocal com tampa, diafragma, mascara e válvula de exalação que permitam a desmontagem integral ou parcial para favorecer a limpeza. Sendo o corpo em plástico translúcido e as demais partes em plástico atóxico. Base que se adapte a todos os tipos de medicamentos em aerossol.	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração
	(ID 22060) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMÁSCARA DE VENTURI ADULTO. Aplicação: Oxigenoterapia. Material: Máscara: Vinil transparente. Tubo: PVC flexível. Conectores: Misturados. Características Adicionais: A máscara confeccionada em material macio e flexível, com rigidez adequada, resistente, transparente, que permita limpeza por métodos usuais de desinfecção e esterilização, com elástico resistente para adequar ao diâmetro da cabeça. Com conexões adequadas que se adaptam à máscara e ao sistema de nebulização, anatômica, e com acabamento perfeito para evitar lesões, sem rebarbas com extensão transparente para umidificador de oxigênio, com conexão padrão universal. Acompanhada de seis diluidores codificados em seis cores diferentes concentração de oxigênio 24%, 28%,31%,35%, 40%, e 50%.	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração
	(ID 22055) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA. Aplicação: máscara para oxigenoterapia adaptável à cânula de traqueostomia. Material: confeccionada em vinil macio e transparente, acoplada a uma cúpula em acrílico. Características Adicionais: elástico para ajuste e fixação de aproximadamente 20cm, cúpula em acrílico transparente com orifício circular de 1cm e conector na via de entrada do ar em plástico atóxico que permite ângulo giratório de até 360º, permite a adaptação de circuito de médio padrão. Apresentação: embalagem individual	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração

(ID 19752) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL NÃO ESTÉRIL. Aplicação: fixar a cânula de traqueostomia ao pescoço. Material: composto de espuma acolchoada em algodão atóxico. Tamanho: comprimento total variando entre 30 e 40cm. Características Adicionais: composto por duas bandas, confeccionado em tecido de algodão, com forro de malha de algodão atóxico, hipoalergênico e que não provoque lesões. Com velcro dobrável nas duas extremidades para fixação da cânula de traqueostomia, regulável através de velcro para união das bandas e ajuste aos diferentes tamanhos de pescoço, livre de látex. Apresentação: embalagem plástica individual.	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração
(ID 19751) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO NÃO ESTÉRIL. Aplicação: fixar a cânula de traqueostomia ao pescoço. Material: composto de espuma acolchoada em algodão atóxico. Tamanho: comprimento total variando entre 40 e 60cm. Características Adicionais: composto por duas bandas, confeccionado em tecido de algodão,com forro de malha de algodão atóxico, hipoalergênico e que não provoque lesões. Com velcro dobrável nas duas extremidades para fixação da cânula de traqueostomia, regulável para união das bandas e ajuste aos diferentes tamahos de pescoço, livre de látex. Apresentação: embalagem plástica individual.	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração
(ID 19750) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIXADOR ADESIVO DE CÂNULA, Sonda e CATETER NASAL ADULTO NÃO ESTÉRIL. Aplicação: para fixação externa de cânula, sonda e cateter nasal. Material: fita adesiva de material hipoalergênico e livre de látex. Características adicionais: Formato anatômico de fácil aplicação, tamanho adulto, longa permanência e de fácil remoção. Apresentação: acondicionados em embalagem com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade (UN).	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração
(ID 19741) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL USO ÚNICO NÃO ESTÉRIL. Aplicação: propiciar posicionamento e fixação seguros do tubo endotraqueal e prevenir extubações acidentais. Material: confeccionado em material de fibra de algodão e velcro. Características Adicionais: permitir fixação de tubos endotraqueais, possibilitando ajuste aos diversos tamanhos de tubo, que não deslize, não restrinja o volume de ar que passa pelo tubo, que permita ajuste ao tamanho do pescoço do paciente e que não libere resíduos nem solte fiapos quando molhado ou na presença de fluidos corporais do paciente, flexível, com sistema de fixação com trava de segurança, antialérgico, atóxico. Apresentação: unidade embalada individualmente. Unidade de estoque: Unidade (UN).	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração
(ID 19736) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL ADULTO USO ÚNICO NÃO ESTÉRIL. Aplicação: propiciar posicionamento e fixação seguros do tubo endotraqueal e prevenir extubações acidentais. Material: confeccionado em material de fibra de algodão e velcro. Características Adicionais: permitir fixação de tubos endotraqueais de uso adulto, possibilitando ajuste aos diversos tamanhos de tubo, que não deslize, não restrinja o volume de ar que passa pelo tubo, que permita ajuste ao tamanho do pescoço do paciente e que não libere resíduos nem solte fiapos quando molhado ou na presença de fluidos corporais do paciente, flexível, com sistema de fixação com trava de segurança, ntialérgico, atóxico. Apresentação: unidade embalada individualmente. Unidade de estoque: Unidade (UN).	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração
(ID 19735) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45CM X 50CM NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 50 UND. Aplicação (finalidade): absorção de fluídos e sangue em cavidade cirúrgica. Material: 100 % algodão, com elemento radiopaco, alça de algodão, 04 camadas sobrepostas, cor branca, acabamento com auréola e bainha em overlock, com ausência de branco óptico, de amido, de sujidade e de fiapos, pesando, no mínimo 25 gramas por compressa; deve oferecer absorção imediata de fluídos e sangue, deve permitir lavagem, secagem e esterilização com o mínimo de encolhimento, mantendo o padrão de qualidade que permita o uso. Embalagem plástica que garanta proteção ao produto durante transporte até o momento do uso. Apresentação: pacote plástico com 50 unidades, não estéril. Unidade De Estoque: pacote (PCT).	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração

(ID 19733) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA PROTETORA - Aplicação: fixação de curativos, cateteres e outros. Fita adesiva hipoalergênica, composta por tecido 100% algodão, polietileno, óxido de zinco, resina acrílica impermeabilizante à base de borracha natural, de alta aderência e resistência para imobilização que exige alta compressão e fixação de gaze e atadura. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade. Fácil remoção, sem deixar resíduos ou manchas na superfície. Isento de látex. Cor branca e tamanho de 5 cm x 4,5 m. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00264732/2024-98	-----	Em Elaboração

ITENS		GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
24 SEXTA-FEIRA JANEIRO	(ID 28255) - OPME cirúrgicoExpansor tecidual redondo com volumes variados para uso em reconstrução mamária	00060-00517656/2023-48	-----	Em Elaboração
	(ID 23569) - OPME cirúrgicoEXPANSOR TECIDUAL RETANGULAR LISO, VÁLVULA INCLUSA OU REMOTA, TAMANHOS E VOLUMES VARIADOS. ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DA DATA DE FABRICAÇÃO. C. PLÁSTICAEXPANSOR TECIDUAL RETANGULAR LISO, VÁLVULA INCLUSA OU REMOTA, TAMANHOS E VOLUMES VARIADOS. ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DA DATA DE FABRICAÇÃO.	00060-00517656/2023-48	-----	Em Elaboração
	(ID 23570) - OPME cirúrgicoPRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE, TEXTURIZADA, BASE REDONDA, COM PROJEÇÕES MODERADA, ALTA E EXTRA ALTA, DE VOLUMES VARIADOS, COM SILICONE DE ALTA COESIVIDADE E CÁPSULA EXTERNA ESPESSA. ESTERILIDADE: ESTÉRIL. C. PLÁSTICAPRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE, TEXTURIZADA, BASE REDONDA, COM PROJEÇÕES MODERADA, ALTA E EXTRA ALTA, DE VOLUMES VARIADOS, COM SILICONE DE ALTA COESIVIDADE E CÁPSULA EXTERNA ESPESSA. ESTERILIDADE: ESTÉRIL.	00060-00517656/2023-48	-----	Em Elaboração
	(ID 23568) - OPME cirúrgicoPRÓTESE DE MAMA, MATERIAL SILICONE, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, MODELO ANATÔMICO, BASES, ALTURAS, PROJEÇÕES E VOLUMES VARIADOS. ESTÉRIL. USO ÚNICO. C. PLÁSTICAPRÓTESE DE MAMA, MATERIAL SILICONE, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, MODELO ANATÔMICO, BASES, ALTURAS, PROJEÇÕES E VOLUMES VARIADOS. ESTÉRIL. USO ÚNICO.	00060-00517656/2023-48	-----	Em Elaboração
	(ID 24858) - OPME ambulatorialÓCULOS COM ARMAÇÃO, MODELO: UNISSEX, NAS CORES MARROM, INCOLOR, AZUL E ROSA, MATERIAL ARMAÇÃO: EM ZILLO, FORMATO: VARIADOS (OVAL, QUADRADO, RETANGULAR, REDONDO), DESCRIÇÃO: COM LENTES MONOFOCAL KATRAL ORGÂNICA (ALTA +14.00 E QUE -14.00 DIOPTRIAS), EM GRAUS DIVERSOS QUE OBEDEÇAM A INTERVALOS DE 0,25 DIOPTRIAS, TAMANHO: A ESCOLHER DE 36 A 52, NÃO ESTÉRIL.	00060-00080985/2024-19	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22809) - ÓrtesesÓCULOS COM ARMAÇÃO, MODELO: UNISSEX, NAS CORES MARROM, INCOLOR, AZUL E ROSA OFTALMOLOGIAÓCULOS COM ARMAÇÃO EM ZILLO, COM REFORÇO NAS HASTES, MODELO: UNISSEX, NAS CORES MARROM, INCOLOR, AZUL E ROSA, FORMATO: COM LENTES OFTÁLMICAS PLANAS; LENTES OFTÁLMICAS CORRETIVAS MONOFOCAIS, EM RESINA INCOLOR, ESFÉRICAS (-20.00 A +12.00 DIOPTRIAS), CILÍNDRICAS (ATÉ -6.00 DIOPTRIAS), ESFÉRICO-CILÍNDRICAS (-20.00 A +12.00 DIOPTRIAS ESFÉRICAS COMBINADAS COM ATÉ -6.00 DIOPTRIAS CILÍNDRICAS); EM GRAUS DIVERSOS QUE OBEDEÇAM A INTERVALOS DE 0,25 DIOPTRIAS, TAMANHO: A ESCOLHER DE 36 A 52.	00060-00080985/2024-19	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28242) - OPME ambulatorialÓCULOS COM ARMAÇÃO, Modelo: Unissex, nas cores marrom, incolor, azul e rosa, EM ZILLO, Formato: variados (oval, quadrado, retangular, redondo), Descrição: COM LENTE BIFOCAL EM RESINA. Tamanho: a escolher de 36 a 52, não estéril.	00060-00080985/2024-19	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24852) - OPME ambulatorialÓCULOS COM ARMAÇÃO, MODELO: UNISSEX, NAS CORES MARROM, INCOLOR, AZUL E ROSA. MATERIAL ARMAÇÃO: EM ZILLO. TAMANHO/CAPACIDADE: TAMANHO: A ESCOLHER DE 36 A 52. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO: VARIADOS (OVAL, QUADRADO, RETANGULAR, REDONDO), DESCRIÇÃO: COM LENTES OFTÁLMICAS ORGÂNICAS DE ALTO ÍNDICE, EM RESINA (DE +6.00 A +14.00 DIOPTRIAS E E -6 DIOPTRIAS CILÍNDRICAS); EM GRAUS DIVERSOS QUE OBEDEÇAM A INTERVALOS DE 0,25 DIOPTRIAS).NÃO ESTÉRIL.	00060-00080985/2024-19	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28262) - OPME ambulatorialÓCULOS COM ARMAÇÃO, Modelo: Unissex, nas cores marrom, incolor, azul e rosa, EM ZILLO, Formato: variados (oval, quadrado, retangular, redondo), Descrição: COM LENTE MULTIFOCAL EM RESINA, que obedeçam a intervalos de 0,25 dioptrias, Tamanho: a escolher de 36 a 52, não estéril.	00060-00080985/2024-19	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

25 SÁBADO JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22514) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"TESOURA MAYO 140 MM, Material: Aço Inoxidável. AISI mínimo de 420. Formato Ponta: Ponta Reta. Haste Reta. Modelo: Mayo. Comprimento Total: Cerca de 14 cm."	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22657) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"HISTERÔMETRO COLLIN, GRADUADO. Material: Aço inoxidável AISI mínimo de 304. Modelo: Collin. Tamanho: 220 a 280 mm. Escala Graduação: COM Escala Métrica - Cm"	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24919) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 140MM. Material: Aço Inoxidável. AISI mínimo de 420. Formato Ponta: Ponta Reta. Modelo: Dente De Rato. Comprimento Total: Cerca de 14 cm. Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes.	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 20610) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"PINÇA CHERON, TAMANHO: 240 MM - Material: aço inoxidável AISI mínimo de 420. Modelo: Cheron. Tamanho: aproximadamente 240 mm. Formato Ponta: Ponta Reta. COM cremalheira. Comprimento Total: Cerca de 14 cm. Haste angulada. Tipo Ponta: Serrilhada"	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24925) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA HARTMANN, TAMANHO: 20 CM. Material: Aço Inoxidável, AISI mínimo de 420. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: Serrilhada. Haste: Haste Angulada. Comprimento Total: Cerca de 20 cm. Componente: S/ Cremalheira. Uso para retirada de DIU. Esterilidade: Esterilizável	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22751) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPORTA AGULHA MAYO HEGAR, Aplicação: Sutura. Material: aço inoxidável AISI, Tamanho: 140 mm mm Características adicionais: As pontas deverão ser bem delicadas, com bom acabamento. A peça não deverá apresentar buracos, frestas ou folga no encaixe. A cremalheira deverá ter um funcionamento suave e progressivo, sem trancos e sem escapar com facilidade. O funcionamento geral da peça deverá ser suave, sem raspar no encaixe, sem machucar os dedos e o polimento deverá ser o mais perfeito possível, naturalmente compatível com a aplicação a qual se destina o instrumento. Apresentar uma serrilha que realize uma pega adequada da agulha. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Embalagem individual. Processo de esterilização: Não estéril, Forma de apresentação: Unidade. Prazo de validade: Indeterminado.	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22352) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCABO DE BISTURI Nº 4 - Aplicação: Cabo para adaptar lâminas de bisturi, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: Número 4, Características adicionais: A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22590) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"CUBA RIM. Material: Aço Inoxidável, AISI mínimo de 304. Tamanho: 260 mm x 120mm, 700 ml. Formato: Tipo rim."	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21293) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA KELLY 140 MM, Material: Aço Inoxidável. AISI mínimo de 420. Formato Ponta: Ponta Curva. Modelo: Kelly. Comprimento Total: Cerca de 14 cm, COM cremalheira.	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22671) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"PINÇA POZZI TAMANHO: 240-260 MM. Material: aço inoxidável AISI mínimo de 420. Modelo: Pozzi. Tamanho: 240 mm a 260mm. Formato Ponta: Ponta Reta. Comprimento Total: cerca de 24-26 cm. COM cremalheira"	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 22499) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCABO DE BISTURI Nº 3 - Aplicação: Cabo para adaptar lâminas de bisturi, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: Número 3, Características adicionais: A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24924) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTENTACÂNULA, TAMANHO: 15 CM. Material: Aço Inoxidável. AISI mínimo de 420. Comprimento Total: Cerca de 15cm.	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24923) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTESOURA METZENBAUM CURVA, TAMANHO: 20 CM. Material: Aço Inoxidável, AISI mínimo de 420. Tipo Ponta: Ponta Curva. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca de 20 CM. Esterilidade: Esterilizável	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 20649) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"PINÇA KELLY, TAMANHO: 160 MM. Material: aço inoxidável, AISI mínimo de 420, Modelo: Kelly. Tamanho: aproximadamente 160 mm. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo ponta: Serrilhada."	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 22683) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR. Bandeja para armazenar instrumentais. Material: aço inoxidável, sem tampa. Tamanho: 30x20x4cm. AISI mínimo de 304"	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24918) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA ANATÔMICA, TAMANHO: 140 MM - Material: Aço Inoxidável, AISI mínimo de 420. Formato Ponta: Ponta Reta. Modelo: Dissecção. Comprimento Total: Cerca de 14 cm. Tipo Ponta: Serrilhada.	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24920) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTESOURA ÍRIS RETA, TAMANHO: 12 CM. Material: Aço Inoxidável, AISI mínimo de 420. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: Fina. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca de 12 CM. Esterilidade: Esterilizável	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 22496) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTESOURA DE MAYO RETA, Aplicação: Cirurgia Vascular, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 220 mm	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21257) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCUBA REDONDA, Aplicação: Utilizada para colocação de líquidos utilizados em cirurgia (soro fisiológico ou soluções), Material: Aço Inoxidável Cirúrgico AISI, Tamanho: 250 ml, Característica: O material deverá ter um tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação do fabricante e código/ lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição(SES-DF), Processo de Esterilização: Não Estéril, Forma de Apresentação: Unidade, Prazo de Validade: Indeterminado .	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 22513) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTESOURA METZEMBAUM RETA, TAMANHO 180 MM - Aplicação: Corte. Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 180 mm. Características Adicionais: A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00042735/2024-72	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 23616) - Materiais e utensílios para laboratórioFITA ADESIVA PARA VEDAÇÃO DE MATERIAL ARMAZENADO AE-70°C (PARAFILM OU SIMILAR) ROLO 4"X125 ft	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23519) - Embalagem em geralSaco Zip Lock transparente. Medida aproximada: largura: 6 cm; altura: 8,5 cm. Espessura aproximada 0,66 mm.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 21994) - Reprodução HumanaTUBO DE LABORATÓRIO DE 50 ML PARA CENTRÍFUGA. Tubo de laboratório para estabilização de meio de cultura para embriões humanos, armazenamento de líquido folicular, material polipropileno transparente, fundo cônico, capacidade 50ml, tampa rosqueável, graduado, estéril, apirogênico, atóxico, livre de DNase e RNase, descartável.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23627) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA PLASTICA, ESTERILIZADA, DESCARTAVEL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - 10ML 1	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23615) - Embalagem em geralEmbalagem plástica transparente. Medida aproximada: 7 x 25 cm. Espessura aproximada 0,66 mm.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23613) - Embalagem em geralSACHÊ DE ALUMÍNIO DE FÁCIL SELAGEM, com picote, 3 soldas (laterais e fundo), barreira de umidade, luminosidade e ar. Dimensões aproximadas: largura 70mm, altura 70 mm. Gramatura aproximada 116g/m2. Solda em U (laterais e fundo).	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23606) - Materiais e utensílios para laboratórioSACO STAND UP POUCH, METALIZADO, FECHO TIPO ZIP LOCK, Revestimento INTERNO em polietileno (PE) ou em polietileno de baixa densidade transparente (PEBD) e acabamento EXTERNO em polietileno tereflato (PET) metalizado, sem visor.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23523) - Materiais e utensílios para laboratórioSaco Zip Lock transparente. Medida aproximada: largura: 14; altura: 20 cm. Espessura aproximada 0,66 mm.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23520) - Embalagem em geralSaco Zip Lock transparente. Medida aproximada: largura: 17; altura: 24 cm. Espessura aproximada 0,66 mm.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23492) - Materiais e utensílios para laboratórioSWAB ULTRAFINO PARA USO PEDIÁTRICO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO, COM HASTE PLÁSTICA FLEXÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, UTILIZADO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23252) - Materiais e utensílios para laboratórioSISTEMA DE FILTRAÇÃO À VÁCUO 500 ML. com tampa que permita a vedação, copo filtrante e recipiente acoplado de 500mL, membrana PES (poliestersulfona) de 0,22 µm, fabricado em material apirogênico, livre de substâncias citotóxicas, com conector ajustável a múltiplos diâmetros, estéril, descartável, embalado individualmente	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23002) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA DETERMINAÇÃO DE IGM PARA TOXOPLASMOSE TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO MÉTODO ELFA (ENZYME LINKED FLUORESCENT ASSAY) CARACTERISTICA ADICIONAL: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO VIDAS (BIOMÉRIEUX) APRESENTAÇÃO: TESTE	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22982) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PASTEUR EM PLASTICO FLEXIVEL, VOLUME DE 3ML, C/BULBO, ESTERILILIZADA, DESCARTÁVEL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PARA ROTINA LABORATORIAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 22981) - Materiais e utensílios para laboratórioPLACA DE PETRI, DIMENSÕES 90 X 15MM, MATERIAL POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, FORMATO REDONDA, SUPERFÍCIE PLANA, COM ANEL DE EMPILHAMENTO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÃO: TAMPA - DIÂMETRO TIPO A: maior que 91.0 e menor que 92.3 TAMPA - ALTURA TIPO A: maior que 7.4 e menor que 9.0 FUNDO - DIÂMETRO TIPO A: <88.8 FUNDO - ALTURA TIPO A: <17.5 TAMPA - DIÂMETRO TIPO B: maior que 92.0 e menor que 93.3 TAMPA - ALTURA TIPO A: maior que 7.4 e menor que 9.0 FUNDO - DIÂMETRO TIPO A: <89.8 FUNDO - ALTURA TIPO A: <17.5 APRESENTAÇÃO: UNIDADE AS PLACAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O DISTRIBUIDOR APS ONE MODELO AESAP1085, MARCA AES CHEMUNEX EQUIPAMENTO PRÓPRIO DO LACEN-DF	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22898) - Materiais e utensílios para laboratórioFILTRO DE SERINGA CONSTITUÍDO DE MATERIAL PES (Polietersulfona), ESTÉRIL, DIÂMETRO APROXIMADO DE 30 MILIMETROS, TAMANHO DO PORO 0,22 MICRA, EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE, BAIXO NÍVEL DE LIGAÇÃO PROTEICA, COMPATÍVEL COM ÁCIDOS, BASES E OXIDANTES. FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22725) - Vidraria para laboratórioBEQUER GRADUADO, FORMA BAIXA, POLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, 600ml	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 20341) - Materiais e utensílios para laboratórioTUBO POLIESTIRENO, fundo redondo, sem tampa, 75x12 mm, capacidade 5ml, pacote com 500 unidades	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15028) - Materiais e utensílios para laboratórioSWAB PLÁSTICO COM PONTA DE RAYON	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15023) - Materiais e utensílios para laboratórioBANDEJA confeccionada em polipropileno (PP) na cor branca. Dimensões em mm: 455 X 280 X 77 e capacidade para 7 litros.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 20312) - Materiais e utensílios para laboratórioTUBOS DE POLIPROPILENO, tipo Falcon de 15ml. Tubos de polipropileno estéreis com tampa rosca, transparentes e fundo cônico.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23037) - Materiais e utensílios para laboratórioSISTEMA DE FILTRAÇÃO À VÁCUO 1000 ML. Características: com tampa que permita a vedação, copo filtrante e recipiente acoplado de 1000mL, membrana PES (poliestersulfona)de 0,22 µm, fabricado em material apirogênico, livre de substâncias citotóxicas, com conector ajustável a múltiplos diâmetros. Características adicionais: estéril, descartável, embalado individualmente.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29798) - Aparelhos e utensílios médicosBANDEJA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO RETANGULAR, CAPACIDADE 7,5 LITROS	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 11307) - Materiais e utensílios para laboratórioTubo falcon, características adicionais: cônico, graduado, de 15ml, com tampa rosqueável, estéril, autoclavável, fabricado em polipropileno, unidade de fornecimento: caixa com 10 embalagens com 50 unidades cada.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29023) - Materiais e utensílios para laboratórioESTANTE PARA TUBOS DE COLETA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 60 TUBOS, DIÂMETRO DO TUBO: 15-17MM, COR: BRANCA.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30002) - Materiais e utensílios para laboratórioESTANTE TIPO RACK EM POLIPROPILENO DESMONTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PARA TUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO DE 50 ML COM ESPAÇO PARA 20 UNIDADES.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

	(ID 29021) - Materiais e utensílios para laboratórioESTANTE PARA TUBOS DE COLETA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 60 TUBOS, DIÂMETRO DO TUBO: 15-17MM, COR: VERMELHA.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29019) - Materiais e utensílios para laboratórioESTANTE PARA TUBOS DE COLETA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 60 TUBOS, DIÂMETRO DO TUBO: 15-17MM, COR: AMARELA.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29797) - Aparelhos e utensílios médicosBANDEJA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO RETANGULAR, CAPACIDADE 3 LITROS	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29018) - Materiais e utensílios para laboratórioESTANTE PARA TUBOS DE COLETA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 60 TUBOS, DIÂMETRO DO TUBO: 15-17MM, COR: AZUL	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29985) - Vidraria para laboratórioButirômetro para leite desnatado segundo Sichler, em vidro borossilicato, graduação 0-1% , divisão 0,01%, para 11ml de leite, 65 graus celsius, gargalo com rosca e “pêra aberta”, com certificado de calibração rastreável. Acompanha uma rolha pequena. Característica adicional: Acompanha rolha pequena para a abertura menor.	00060-00522675/2023-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

28 TERÇA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19971) - Materiais e utensílios para laboratórioCHUVEIRO LAVA-OLHOS, que se constitui em um Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), realiza a higienização imediata dos olhos, face, mãos e qualquer outra parte do corpo do trabalhador que tenha sido contaminada. Estrutura feita com armação em tubos redondos de 01 polegada em aço inoxidável reforçado (304 ou 304L). Com acionamento manual, sendo o acionamento do chuveiro através da haste triangular e lava-olhos através da placa empurre em aço inoxidável (304 ou 304L); Lava-olhos com filtro regulador de pressão e vazão; Conexão de 1" BSP (British Standard Pipe) para entrada de água e saída do esgoto. Todas as faces da estrutura deverão ter uma perfeita e reforçada fusão, bordas arredonda. Dimensões: Profundidade: 27 cm, Largura: 37 cm, Altura até o lava olhos: 80 cm e Altura total: 203 cm (PxLxA). Será tolerada a variação máxima de 5% para unidades de medidas. Deverá acompanhar o produto: Manual de Instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00103084/2024-02	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

29 QUARTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22409) - MedicamentosADALIMUMABE SOLUÇÃO INJETAVEL 40MG FRASCO AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22396) - MedicamentosCICLOSPORINA CAPSULA PARA MICROEMULSAO OU MODIFICADA 25MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22395) - MedicamentosCICLOSPORINA CAPSULA PARA MICROEMULSAO OU MODIFICADA 50 MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22393) - MedicamentosCICLOSPORINA CAPSULA PARA MICROEMULSÃO OU MODIFICADA 100MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22382) - MedicamentosCICLOSPORINA SOLUÇÃO ORAL 100 MG/ML FRASCO 50 ML COM DOSEADOR	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22378) - MedicamentosETANERCEPTE SOLUÇÃO INJETAVEL OU PO LIOFILIZADO + DILUENTE 50 MG FRASCO AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22366) - MedicamentosINFLIXIMABE PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22339) - MedicamentosMICOFENOLATO SODICO COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA 180MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22336) - MedicamentosMICOFENOLATO DE MOFETILA COMPRIMIDO 500 MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22334) - MedicamentosMICOFENOLATO SODICO COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA 360MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22325) - MedicamentosRITUXIMABE SOLUÇÃO INJETAVEL 500 MG FRASCO 50 ML	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22322) - MedicamentosPEMETREXEDE DISSÓDICO PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG FRASCO-AMPOLA	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22321) - MedicamentosSIROLIMO DRÁGEA 1MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22317) - MedicamentosTACROLIMO CÁPSULA 1MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22316) - MedicamentosTACROLIMO CÁPSULA 5MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 22306) - MedicamentosTRIPTORRELINA 3,75 MG FRASCO-AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 16557) - MedicamentosHIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) capsula 500MG (frasco ou blister)	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 16546) - MedicamentosGOSSERRELINA (ACETATO) 10,80 MG injetável de liberação prolongada (seringa preenchida)	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 16489) - MedicamentosCICLOFOSFAMIDA comprimido revestido de liberação retardada 50 mg	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 16485) - MedicamentosAZATIOPRINA comprimido 50MG	00060-00226790/2024-13	-----	Em Elaboração
	(ID 23502) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFILME DE IMAGEM LASER DRYVIEW PARA MAMOGRAFIA TAMANHO 20 X 25. Aplicação (finalidade): Impressão de exame de mamografia. Composição: Polipropileno. Prazo de validade: No mínimo 75% da validade total registrada na embalagem do produto no momento da entrega.	00060-00216965/2024-84	-----	Em Elaboração
	(ID 23499) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFILME DE IMAGEM LASER DRYVIEW PARA RAO-X, TAMANHO 35 X 43ċ. Aplicação (finalidade): Impressão de exame de radiografia. Composição: Polipropileno. Prazo de validade: No mínimo 75% da validade total registrada na embalagem do produto no momento da entrega.	00060-00216965/2024-84	-----	Em Elaboração
	(ID 23498) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFILME DE IMAGEM LASER DRYVIEW PARA RAO-X, TAMANHO 25 x 30ċ. Aplicação (finalidade): Impressão de exame de radiografia. Composição: Polipropileno. Prazo de validade: No mínimo 75% da validade total registrada na embalagem do produto no momento da entrega.	00060-00216965/2024-84	-----	Em Elaboração

(ID 23496) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFILME DE IMAGEM LASER DRYVIEW PARA MAMOGRAFIA TAMANHO 25 X 30. Aplicação (finalidade): Impressão de exame de mamografia. Composição: Polipropileno. Prazo de validade: No mínimo 75% da validade total registrada na embalagem do produto no momento da entrega.	00060-00216965/2024-84	-----	Em Elaboração
(ID 23487) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFILME DE IMAGEM LASER DRYVIEW PARA RAO-X, TAMANHO 20 x 25. Aplicação (finalidade): Impressão de exame de radiografia. Composição: Polipropileno. Prazo de validade: No mínimo 75% da validade total registrada na embalagem do produto no momento da entrega.	00060-00216965/2024-84	-----	Em Elaboração
(ID 28392) - MedicamentosPRODUTO DE CANNABIS (CANABIDIOL 50MG/ML) SOLUÇÃO ORAL COM SERINGA DOSADORA OU SOLUÇÃO GOTAS FRASCO	00060-00328362/2024-24	-----	Em Elaboração
(ID 28393) - MedicamentosPRODUTO DE CANNABIS (CANABIDIOL 200MG/ML) SOLUÇÃO ORAL COM SERINGA DOSADORA OU SOLUÇÃO GOTAS FRASCO	00060-00328362/2024-24	-----	Em Elaboração
(ID 28256) - OPME cirúrgicoLENTE INTRAOCULAR ACRÍLICO HIDROFÓBICO PEÇA ÚNICA COM PODER DIÓPTRICO ENTRE 6° A 30° DIOPTRIAS COM VARIAÇÃO DE 0,5 GRAUS. aplicação: cirurgias de catarata. material: acrílico hidrofóbico. tamanho/capacidade: zona óptica 5.5 a 7 mm, comprimento total 13mm, constante nominal, de no mínimo, 116,00. estéril	00060-00064315/2023-66	-----	Em Elaboração
(ID 23735) - OPME cirúrgicoINJETOR PARA APLICAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL - USO OFTALMOLÓGICO. MATERIAL: POLÍMERO. TAMANHO PARA INCISÃO CERCA DE 2,8 A 3,2 MM. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL.CIRURGIA DE CATARATA.UNIDADE. OFTALMOLOGIAINJETOR PARA APLICAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR, DOBRÁVEL, USO OFTALMOLÓGICO. MATERIAL: POLÍMERO. TAMANHO PARA INCISÃO CERCA DE 2,8 A 3,2 MM. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL.CIRURGIA DE CATARATA.UNIDADE.	00060-00064315/2023-66	-----	Em Elaboração

30 QUINTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29836) - ReagentesOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo Cy5 e na extremidade 3´ com a molécula BHQ-2; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado; rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência; com certificado de análise. Frasco com 100 nanomoles. (*A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
	(ID 29833) - ReagentesOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo VIC e na extremidade 3´ com a molécula MGB; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado; rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência; com certificado de análise. Frasco com 100 nanomoles. (*A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
	(ID 22884) - Materiais e utensílios para laboratórioOLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 28 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
	(ID 22921) - Materiais e utensílios para laboratórioOligonucleotídeos iniciadores (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 24 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar certificado de produção. Frasco com 100 nanomoles. (* A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
	(ID 22867) - Materiais e utensílios para laboratórioOLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 22 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
	(ID 29831) - ReagentesOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo FAM e na extremidade 3´ com a molécula ZEN/IOWA BLACK; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado; rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência; com certificado de análise. Frasco com 100 nanomoles. (*A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
	(ID 29837) - ReagentesOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo HEX e na extremidade 3´ com a molécula BHQ-1; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado; rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência; com certificado de análise. Frasco com 100 nanomoles. (*A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra)	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
	(ID 22866) - Materiais e utensílios para laboratórioOLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 23 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
	(ID 29838) - ReagentesOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo Texas Red e na extremidade 3´ com a molécula BHQ-2; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado; rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência; com certificado de análise. Frasco com 100 nanomoles. (*A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra)	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
	(ID 29830) - ReagentesOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo HEX e na extremidade 3´ com a molécula ZEN/IOWA BLACK; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado; rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência; com certificado de análise. Frasco com 100 nanomoles. (*A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração

(ID 29841) - ReagentesOligonucleotídeos iniciadores (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 16 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar certificado de produção. Frasco com 100 nanomoles. (* A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 22885) - Materiais e utensílios para laboratórioOLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 27 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 22870) - Materiais e utensílios para laboratórioOLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 26 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 22868) - Materiais e utensílios para laboratórioOLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 25 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 29672) - Materiais e utensílios para laboratórioOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo FAM e na extremidade 3´ com a molécula BHQ-1; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 29835) - ReagentesOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo Cy5 e na extremidade 3´ com a molécula BHQ-3; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado; rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência; com certificado de análise. Frasco com 100 nanomoles. (*A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 29832) - ReagentesOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo FAM e na extremidade 3´ com a molécula QSY; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado; rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência; com certificado de análise. Frasco com 100 nanomoles. (*A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 29834) - ReagentesOligonucleotídeos (sonda Taqman), para uso em biologia molecular, marcado na extremidade 5´ com o fluoróforo NED e na extremidade 3´ com a molécula MGB; para uso em PCR em tempo real; acondicionado em frasco apropriado; rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência; com certificado de análise. Frasco com 100 nanomoles. (*A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 29842) - ReagentesOligonucleotídeos iniciadores (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 15 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar certificado de produção. Frasco com 100 nanomoles. (* A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 29840) - ReagentesOligonucleotídeos iniciadores (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 17 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar certificado de produção. Frasco com 100 nanomoles. (* A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 29839) - ReagentesOligonucleotídeos iniciadores (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 18 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar certificado de produção. Frasco com 100 nanomoles. (* A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra).	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração

(ID 29829) - ReagentesOligonucleotídeos iniciadores (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 19 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar certificado de produção. Frasco com 100 nanomoles. (* A sequência de pares de base será fornecida após oficialização da compra)	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 22862) - Materiais e utensílios para laboratórioOLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 21 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 22863) - Materiais e utensílios para laboratórioOLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES (Primer), para uso em biologia molecular – PCR convencional e em tempo Real, contendo 20 bases, acondicionado em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Acompanhar...	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 22966) - Materiais e utensílios para laboratórioALCOOL ETILICO SOLUÇÃO 70% (P/P) INPM 70 (77º GL) FRASCO 1000 ML	00060-00254133/2023-85	-----	Em Elaboração
(ID 29128) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoPARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS, JORNADAS, EVENTOS, E PARA INSTRUTORES - (INSCRIÇÃO)	00060-00176421/2024-72	-----	Em Elaboração
(ID 23799) - Assinaturas de jornais, revistas, diários oficiais e periódicosPrestação de serviço para o acesso ao aplicativo Guia Farmacêutico SIMPRO	00060-00446253/2023-15	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22052) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço médico complementar de RADIOTERAPIA - TELETERAPIA	00060-00404920/2022-01	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22048) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço médico complementar de RADIOTERAPIA - BRAQUITERAPIA	00060-00404920/2022-01	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21348) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMonitor de sinais vitais, com as seguintes características mínimas: compacto, resistente a quedas e água, deve possuir os seguintes parâmetros básicos: Oximetria de pulso, Respiração, Pressão Não Invasiva, Frequência de Pulso e Temperatura. Deve ter possibilidade de seleção do tipo de paciente: Adulto e pediátrico. O equipamento deve possuir tela de LCD colorida de alta resolução com tamanho mínimo de 5 polegadas com resolução mínima de 1024 x 768. Apresentar os menus e mensagens em língua portuguesa (Brasil). Armazenamento de no mínimo 48 horas de tendências e todas as curvas e parâmetros com sistema de total visualização (Full Disclosure) até 24h. Possuir USB para exportação de dados e possibilidade de conexão com Sistema Hospitalar (HIS) através do protocolo HL7. Características técnicas: Pressão Não Invasiva (PNI) - Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 10 a 270 mmHg; Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, criança 240mmHg e neonatal 150mmHg; Mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário; Possuir ajustes de alarmes máximo e mínimo para todos os parâmetros monitorados. Frequência Respiratória (impedância). Indicação da frequência respiratória; Oximetria de pulso- Apresentar formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto com respectivo valor numérico; -Fornecer indicador numérico da qualidade do sinal pletismográfico e alarmes de saturação, máximo e mínimo; - Faixa de leitura de 1 a 100%; -Medição de pulso: 30 a 300 bpm; alarmes de mínimo e máximo. Temperatura- Medição de temperatura por infravermelho. -Margem de mensuração de 25 a 45°C. Pulso - Indicação da frequência respiratória. Alimentação- Voltagem: 220 VCA (bivolt automático); -Frequência: 60 Hz; Peso máximo 10 Kg; grau de proteção mínima: Classe I, Grau CF, IPX1. -Bateria Interna com autonomia mínima de 120 minutos;	00060-00378598/2021-69	-----	Em Elaboração
(ID 15147) - Serviços médico-hospitalarContratação de serviços complementares de saúde para realização de transplante de medula óssea (TMO) Desmembramento do contrato com o ICDF.	00060-00534012/2023-14	-----	Em Elaboração

31 SEXTA-FEIRA JANEIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 23899) - MedicamentosELTROMBOPAGUE OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 50MG	00060-00261835/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 22328) - MedicamentosPEMBROLIZUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25MG/ML FRASCO-AMPOLA 4 ML	00060-00261835/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 28137) - MedicamentosVINORELBINA (TARTARATO) CÁPSULA GELATINOSA MOLE 30MG	00060-00261835/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 28468) - MedicamentosAFLIBERCEPTE SOLUÇÃO INJETÁVEL 40MG/ML FRASCO AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA	00060-00261835/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 28132) - MedicamentosVINORELBINA (TARTARATO) CÁPSULA GELATINOSA MOLE 20MG	00060-00261835/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 28131) - MedicamentosSALBUTAMOL (SULFATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML	00060-00261835/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 28144) - MedicamentosSULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SOLUÇÃO INJETÁVEL (400 MG + 80 MG)/5 ML AMPOLA 5 ML	00060-00261835/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 20399) - MedicamentosTRIANCINOLONA ACETONIDA POMADA BUCAL 1MG/ML BISNAGA 10 G (USO EXCLUSIVO ODONTOLOGIA)	00060-00270522/2024-39	-----	Iniciado
	(ID 20463) - MedicamentosTERBINAFINA COMPRIMIDO 250 MG	00060-00270522/2024-39	-----	Iniciado
	(ID 15196) - Locação de imóveisLOCAÇÃO DE IMÓVEL para atendimento das atividades do SAMU/DF.	0060-010058/2010	-----	Em Elaboração

1 SÁBADO FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19346) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisVIDEOLARINGOSCÓPIO PORTÁTIL - Videolaringoscópio portátil com tela Integrada de no mínimo 3’ Polegadas e display Colorido; monitor com Câmera acoplada que permita visão direta e indireta; para todos os tipos de intubação inclusive via aérea difícil; entrada USB para recarga de bateria e download de dados; função foto e vídeo; Memória Interna de no mínimo 8GB para armazenamento de dados; possuir 02 ou 03 Lâminas reutilizáveis de alta qualidade; manual técnico em português	00060-00179136/2023-22	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 16426) - Material de uso administrativoBARBANTE de algodão, encerado com 4 fios em sua composição, rolo com 160 metros	00060-00249002/2022-03	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 20343) - Artigos para higiene pessoalSABONETE, Aspecto físico: sólido, Aplicação: higienização, Características Adicionais: embalagem individual, unidade de fornecimento: barra com 15 gramas.	00060-00009303/2023-79	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 20319) - Artigos para higiene pessoalSHAMPOO PARA CABELO, PARA USO HSVP. Aplicação: todos os tipos de cabelo. Unidade de fornecimento: galão 5 litros . Tipo Neutro.	00060-00009303/2023-79	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 20271) - Artigos para higiene pessoalHASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO (tipo cotonete): Material Haste: plastico, tipo haste: com rantura, Material Ponta: 100% algodão, aplicação: higiene pessoal, características adicionais: com pontas arredondadas, algodão com tratamento antigermes, Unidade de Fornecimento: caixa com 75 unidades	00060-00009303/2023-79	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 20347) - Artigos para higiene pessoalCREME CONDICIONADOR CABELOS, para uso no hsvp, Composição: não se aplica, Aplicação para todos os tipos de cabelo, Unidade de Fornecimento: galão de 5 litros, Tipo: Neutro.	00060-00009303/2023-79	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21076) - Artigos para higiene pessoalSABONETE LÍQUIDO NEUTRO DE USO INFANTIL/ NEONATAL - sabonete líquido com fórmula suave, glicerinado, pH neutro, hipoalérgênico, proporcionando hidratação sem causar irritações. Indicado para uso diário. Aplicação (finalidade): banhos de imersão e asperção em neonatos e crianças internadas nos estabelecimentos da Rede SES/DF. Tamanho/capacidade de 1L a 2L. Características adicionais: não agride a pele, pois possui pH neutro, emolientes que amaciam e suavizam a pele; pronto para usar, sem diluir , auxilia no tratamento de dermatites atópicas. Processo de esterilização: Produto não esteril. Forma de apresentação; frasco contendo de 1L a 2L, com válvula "pump" para evitar contaminação do produto.	00060-00009303/2023-79	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

7 SEXTA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 30584) - MedicamentosSATRALIZUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 120 MG/ML SERINGA PREENCHIDA	00060-00336982/2024-37	-----	Em Elaboração
	(ID 30583) - MedicamentosMAVACANTENO CÁPSULA DURA 5MG	00060-00336982/2024-37	-----	Em Elaboração
	(ID 30582) - MedicamentosNIRAPARIBE MONOIDRATADO (TOSILATO) CÁPSULA DURA 100 MG	00060-00336982/2024-37	-----	Em Elaboração
	(ID 30579) - MedicamentosVOSORITIDA PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,56 MG	00060-00336982/2024-37	-----	Em Elaboração
	(ID 30576) - MedicamentosVISMODEGIBE CAPSULA 150 MG	00060-00336982/2024-37	-----	Em Elaboração
	(ID 30575) - MedicamentosTAFAMIDIS MEGLUMINA CAPSULA 20MG	00060-00336982/2024-37	-----	Em Elaboração
	(ID 30574) - MedicamentosSUCRALFATO SUSPENSÃO ORAL 200MG/ML FLACONETE 10ML	00060-00336982/2024-37	-----	Em Elaboração
	(ID 30548) - MedicamentosTANSULOSINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 0,4MG	00060-00336982/2024-37	-----	Em Elaboração
	(ID 30544) - MedicamentosSERTRALINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 50MG	00060-00336982/2024-37	-----	Em Elaboração
	(ID 19073) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPlataforma Automatizada de Análise Cromossômica por micro arranjos de DNA (CGH array/SNP array), com suporte de micro arranjos de sondas de DNA, estação para hibridação, estação para escaneamento e processamento das intensidades das fluorescências emitidas. Finalidade: Sistema que permita investigar alterações sub microscópicas (microdeleções e/ou microduplicações) no genoma humano por meio da intensidade de fluorescência emitida após hibridação de fragmentos com micro arranjos de sondas de DNA aderidas em uma lâmina ou chip. Composição: - Estação de hibridação bivolt ou 220V/60HZ, que opera temperaturas entre 5°C e 70°C, com precisão de +/- 0,4°C, acurácia de +/- 2,0°C em relação à temperatura do display no intervalo de 30°C a 60°C, com carrossel de rotação de 0- 80 RPM. - Estação de escaneamento bivolt ou 220V/60HZ, com tempo de escaneamento de 3-45 minutos por lâmina ou chip, sensibilidade a cromóforos equivalentes <0,5/micrometro2, laser com excitação de 532 nm e emissão variando 565 nm a 705 nm, detector de tubo sem malha fotomultiplicador.	00060-00340986/2019-52	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 15415) - Material e utensílio para atividades esportivasBOLAS DE PILATES - Diâmetro: 65 cm, Peso máximo suportado: 300 kg, Cor: azul, Composição: PVC	00060-00472137/2023-43	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00080188/2023-42	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Iniciado
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00080334/2023-30	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Iniciado
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060- 00080393/2023-16	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

27/12/2024, 15:40

COMPRAS DF -

	(ID 19075) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/HAB/HMIB/HSVP - Atenção especializada	00060-00080147/2023-56	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

10 SEGUNDA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15175) - Serviços de armazenagemPrestação de serviços de armazenamento externo, para guarda de 169.219 caixas-arquivo (aproximadamente 24km/lineares) de acervo da Secretaria de Estado de Saúde do DF.	0060-011174/2016	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração

12 QUARTA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21643) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBICICLETA ERGOMÉTRICA confeccionada em tubo de aço inoxidável AISI 304 ou 304 L. Banco com 4 regulagens de altura, assento em gel, confortável e revestido em curvin com costuras reforçadas. Deverá acompanhar o produto um sensor que acompanha tempo, velocidade, distância e calorias queimadas. Pedais com cinta para os pés, sistema de funcionamento de resistência de cinta e sistema de tensão para deixar as pedaladas mais leves e pesadas, guidão ergonômico e emborrachado para maior firmeza e conforto. Pés em silicone ou poliuretano. Capacidade mínima de 120 kg. Peso aproximado de 47, 5 kg. Obs: Será tolerada variação máxima de 5 % nas dimensões e espessuras do produto. Medidas recomendadas: 164 cm de comprimento, 67 cm de largura e 106 cm de altura. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00285018/2023-52	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

13 QUINTA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24857) - OPME cirúrgicoEQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO VOCAL, INDICADOS PARA PACIENTES LARINGECTOMIZADOS CANDIDATOS A REABILITAÇÃO FONATÓRIA. COMPOSIÇÃO: (BASTÃO VIBRADOR) RECARREGÁVEL, 1 CARREGADOR. FORMATO CILÍNDRICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,8CM DE DIÂMETRO X 13CM DE COMPRIMENTO.	00060-00461372/2023-90	-----	Em Elaboração

14 SEXTA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28984) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPLACA ELETROCIRÚRGICA AUTO-ADESIVA (PLACA DE BISTURI), TAMANHO NEONATAL, adaptável a qualquer tipo de bisturi eletrônico e com boa adesividade à pele do neonato. Descartável. Composição: espuma sintética autoadesiva. Tamanho: P (neonatal). Aplicação: cirurgia neonatal. Forma de apresentação: caixa com unidades embaladas individualmente.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 24179) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMANTA DE POLIPROPILENO, Tamanho: 100 x 100 cm (+- 5 cm). Produto: 100% em 03 camadas (SMS), Gramatura Mínima: 55 g/m2. Uso: único, não estéril, composta por 03 camadas (SMS) soldadas termicamente, sendo as 2 (duas) camadas externas de spunbond e 1 (uma) camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidrorrepelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown deverá oferecer barreira microbiológica, Características Adicionais: assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana (BFE), a manta é indicaca como embalagem para artigos a serem submetidos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio, devendo ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxica, antiestática e maleável para permitir o fechamento adequado do pacote. Cor: azul ou verde. Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 100 ou 200 unidades.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 24178) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMANTA DE POLIPROPILENO, Tamanho: 90 x 90 cm (+- 5 cm). Produto: 100% em 03 camadas (SMS). Gramatura Mínima: 55 g/m2. Uso: único, não estéril, composta por 03 camadas (SMS) soldadas termicamente, sendo as 2 (duas) camadas externas de spunbond e 1 (uma) camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidrorrepelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown deverá oferecer barreira microbiológica, Características Adicionais: assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana (BFE), a manta é indicaca como embalagem para artigos a serem submetiddos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio, devendo ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxica, antiestática e maleável para permitir o fechamento adequado do pacote. Cor: azul ou verde. Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 100 ou 200 unidades.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 24177) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMANTA DE POLIPROPILENO, Tamanho: 75 x 75 cm (+- 5 cm). Produto: 100% em 03 camadas (SMS), Gramatura Mínima: 55 g/m2. Uso: único, não estéril, composta por 03 camadas (SMS) soldadas termicamente, sendo as 2 (duas) camadas externas de spunbond e 1 (uma) camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidrorrepelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown deverá oferecer barreira microbiológica, Características Adicionais: assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana (BFE), a manta é indicaca como embalagem para artigos a serem submetiddos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio, devendo ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxica, antiestática e maleável para permitir o fechamento adequado do pacote. Cor: azul ou verde. Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 100 ou 200 unidades.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 24176) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMANTA DE POLIPROPILENO, Tamanho: 50 x 50 cm (+- 5 cm). Produto: 100% em 03 camadas (SMS), Gramatura Mínima: 55 g/m2. Uso: único, não estéril, composta por 03 camadas (SMS) soldadas termicamente, sendo as 2 (duas) camadas externas de spunbond e 1 (uma) camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidropelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown deverá oferecer barreira microbiológica, Características Adicionais: assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana (BFE), a manta é indicada como embalagem para artigos a serem submetidos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio, devendo ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxica, antiestática e maleável para permitir o fechamento adequado do pacote. Cor: azul ou verde. Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 100 ou 200 unidades.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23522) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPLACA DE BISTURI, Tipo Uso: adulto descartável, Formato: anatômico, Aplicação: adaptável a qualquer tipo de bisturi eletrônico, CaracterísticasAdicionais: auto adesiva (placa eletro-cirúrgica) boa adesividade a pele do paciente.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23506) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPLACA BISTURI , Tipo Uso: infantil descartável, Formato: anatômico, Aplicação: adaptável a qualquer tipo de bisturi eletrônico. Características Adicionais: auto adesiva (placa eletro-cirúrgica) boa adesividade a pele do paciente.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23091) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPAPEL CREPADO, Tamanho: 40 x 40 cm, Composição: 100% celulose, Tipo Uso: Embalagem para esterilização de material médico hospitalar. Gramatura Mínima: 60g/m2, Características Adicionais: atóxico, antiestático, hidropelente, resistente ao manuseio, boa drapeabilidade, que não libere fibras ou partículas.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23086) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPAPEL CREPADO, Tamanho: 50 x 50 cm, Composição: 100% celulose, Tipo Uso: Embalagem para esterilização de produto médico hospitalar. Gramatura Mínima: 60g/m2, Características Adicionais: atóxico, antiestático, hidropelente, resistente ao manuseio, boa drapeabilidade, que não libere fibras ou partículas.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16428) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPAPEL CREPADO, Tamanho: 30 x 30 cm, Composição: 100% celulose. Tipo Uso: Embalagem para esterilização de produto médico hospitalar, Gramatura Mínima: 60g/m2. Características Adicionais: atóxico, antiestático, hidrorrepelente, resistente ao manuseio, boa drapeabilidade, que não libere fibras ou partículas.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16427) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFITA PARA AUTOCLAVE, Material: confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado, com impressão de sinalizador visual que indique passagem pelo processo de esterilização em autoclave (listas brancas na diagonal) e a outra face em adesivo especial resistente a altas temperaturas. Características Adicionais: embaladas individualmente em saco plástico. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. 17 a 20mm x 30m.	00060-00462678/2024-44	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

17 SEGUNDA- FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28382) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 0,6 MG	00060-00316239/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28381) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 0,8 MG	00060-00316239/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28380) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 0,4 MG	00060-00316239/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28379) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 1 MG	00060-00316239/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28378) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 1,2 MG	00060-00316239/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28377) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 0,2 MG	00060-00316239/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28376) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 1,4 MG	00060-00316239/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 28375) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 1,6 MG	00060-00316239/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 24181) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO DESCARTÁVEL NEONATAL PARA ECG E MONITORIZAÇÃO. Aplicação: monitoração eletrocardiográfica e realização de ECG. Material: eletrodo tamanho neonatal, autoadesivo, com gel sólido, hipoalergênico e atóxico. Apresentação: Embalagem com no máximo 50 unidades, que permita validade mínima de 30 dias após sua abertura.	00060-00341522/2024-21	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 24180) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO DESCARTÁVEL PEDIÁTRICO PARA ECG E MONITORIZAÇÃO. Aplicação: monitoração eletrocardiográfica e realização de ECG. Material: eletrodo tamanho pediátrico, autoadesivo, com gel sólido, hipoalergênico e atóxico. Apresentação: Embalagem com no máximo 50 unidades, que permita validade mínima de 30 dias após sua abertura.	00060-00341522/2024-21	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 24175) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA ECG E MONITORIZAÇÃO. Aplicação: monitoração eletrocardiográfica e realização de ECG. Material: eletrodo tamanho adulto, autoadesivo, com gel sólido, hipoalergênico e atóxico. Apresentação: Embalagem com no máximo 50 unidades, que permite validade mínima de 30 dias após a sua abertura.	00060-00341522/2024-21	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 24174) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + TRIGLICERÍDEOS (ACELERADOR DE CICATRIZAÇÃO). Forma Farmacêutica: solução tópica, Forma De Apresentação: frasco com 200 ml, Unidade De Fornecimento: frasco com 200 ml.	00060-00341522/2024-21	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 24171) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. Aplicação: avaliação/monitoração da temperatura corporal. Material: termômetro em material plástico, ponta emborrachada flexível com terminal metálico inoxidável para captação da temperatura corporal, pode ou não ter corpo emborrachado. Características Adicionais: termômetro com ponta flexível para maior conforto dos pacientes durante a medição. Totalmente a prova d'água. Apresenta o resultado da medição em até 1 minuto através de beep sonoro, visor de cristal líquido de fácil visualização, memória da última medição. Com pilha e/ou bateria inclusa, recambiável. Temperatura medida em centígrados. Deve ter registro na ANVISA. Itens Inclusos: Manual de instruções e embalagem que garanta a conservação do produto. Garantia: de no mínimo 12 Meses. Forma de Apresentação: embalagem individual que garanta a conservação do produto.	00060-00341522/2024-21	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 22747) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA SECA PARA ASSEPSIA – conjunto escova/esponja, dupla face (escova seca), para degermação da pele, descartável, corpo em material plástico flexível, atóxico, tendo em uma das faces, cerdas macias que não causem abrasão e na outra esponja macia. Embalagem individual com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização.	00060-00341522/2024-21	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 22741) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA DEGERMANTE PARA ASSEPSIA - CLOREXIDINA 2%. Conjunto escova/esponja, dupla face para degermação da pele, descartável, corpo em material plástico flexível, atóxico, tendo em uma das faces, cerdas macias que não causem abrasão e na outra esponja macia impregnada em solução de gliconato de clorexidina 2% em quantidade adequada (aproximadamente 20ml), uso único, embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização.	00060-00341522/2024-21	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 22740) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA DEGERMANTE PARA ASSEPSIA - PVPI DE 10%. Conjunto escova/esponja, dupla face para degermação da pele, descartável, corpo em material plástico flexível, atóxico, tendo em uma das faces, cerdas macias que não causem abrasão e na outra esponja macia impregnada em solução de PVPI à 10% + iodo 1% em quantidade adequada (mínimo 10ml), uso único, embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização.	00060-00341522/2024-21	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 24173) - MedicamentosENOXAPARINA SÓDICA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML.	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 24172) - MedicamentosENOXAPARINA SÓDICA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23935) - MedicamentosHEPARINA SÓDICA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 5000 UI/0,25 ML AMPOLA 0,25 ML	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23934) - MedicamentosHEPARINA SÓDICA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 5000 UI/ML FRASCO AMPOLA 5 ML	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23931) - MedicamentosILOPROSTA. SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 10 MCG/ML AMPOLA 1 ML	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23927) - MedicamentosELTROMBOPAGUE OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 25 MG	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 23924) - MedicamentosENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 20 MG SERINGA PREENCHIDA 0,2 ML	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23923) - MedicamentosENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML (Exclusivo Cardiologia) - Indicação clínica para IAM com Supra ST	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23922) - MedicamentosENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23919) - MedicamentosENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML (EXCLUSIVO CARDIOLOGIA) - Indicação clínica para IAM com Supra ST	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23901) - MedicamentosENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG SERINGA PREENCHIDA 1 ML	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23900) - MedicamentosENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG SERINGA PREENCHIDA 1 ML (EXCLUSIVO CARDIOLOGIA) - Indicação clínica para IAM com Supra ST	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23813) - MedicamentosALTEPLASE. PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23806) - MedicamentosALTEPLASE. PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 16567) - MedicamentosSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO, III solução injetável endovenosa 20mg/ml ampola ou frasco ampola 5ml	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16507) - MedicamentosDABIGATRANA (ETEXILATO) capsula 150MG	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16498) - MedicamentosDABIGATRANA (ETEXILATO) capsula 110MG	00060-00403121/2024-71	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 15289) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em DESFIBRILADORES, CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES, CARROS DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR E MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E MONITORES DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS MICROPROCESSADOS, todos marca PHILIPS.	00060-00091617/2021-45	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 16414) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em DESFIBRILADORES, CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES, CARROS DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR E MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E MONITORES DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS MICROPROCESSADOS, todos marca PHILIPS.	00060-00091617/2021-45	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

18 TERÇA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24559) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESTETOSCÓPIO ADULTO - Aplicação: ausculta cardiológica e pulmonar em adultos. 1. Olivas macias com ajuste anatômico ao canal auditivo, substituíveis e laváveis; 2. Conjunto bi-auricular em metal inoxidável ou liga de alumínio, resistente e flexível na curvatura do tubo Y, com hastes ajustáveis; 3. Auscultador duplo com diafragma de sensibilidade que permita a ausculta de sons de captação de alta e baixa frequência; 4. Anel rosqueável para troca do diafragma.	00060-00059016/2023-18	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21636) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESTETOSCÓPIO NEONATAL para ser utilizado como auxiliar de diagnóstico, como parte da avaliação física de pacientes. Deverá possuir auscultador de tamanho reduzido para a perfeita adaptação em bebês, de dois lados com diafragmas sintonizáveis em ambos os lados (para sons de baixa e de alta frequência), para uso neonatal e acabamento em aço inoxidável usinado. Sino tradicional de um lado com 1,9cm para ausculta de frequências mais baixas. Diafragma/Anel de peça única confeccionada em epóxi/fibra de vidro. Aro anti-frio. Auriculares confeccionados em liga aeroespacial de diâmetro amplo/alumínio anodizado. Tubo e hastes construídos em lúmen único. O tubo biauricular deverá ser resistente à oleosidade da pele e ao álcool. As hastes de aço inoxidável usinado deverão ser maleáveis, acompanhando a anatomia normal do canal auditivo; fornecendo ajuste confortável e selamento acústico perfeito. Molas internas ajustáveis. As olivas deverão possuir selamento suave, proporcionando vedação acústica excelente com encaixe perfeito. Equipamento deverá possuir alta sensibilidade acústica. Dimensões: Comprimento: 69 cm; Diâmetro do diafragma de 2,7cm. Será tolerada a variação máxima de 5% para unidades de medidas. Deverá acompanhar o produto: Manual de Instruções e Termo de Garantia. Também deverá acompanhar o produto, como peças de reposição, um conjunto a mais de olivas de selamento suave com vedação excelente e ajuste confortável; dois diafragmas sintonizáveis (um adulto e um pediátrico) e dois anéis, perfeitamente embalados e identificados. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação	00060-00059016/2023-18	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 16414) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em DESFIBRILADORES, CARDIOVERSORES/DESFIBLILADORES, CARROS DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR E MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E MONITORES DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS MICROPROCESSADOS, todos marca PHILIPS.	0060-009252/2013	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15289) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em DESFIBRILADORES, CARDIOVERSORES/DESFIBLILADORES, CARROS DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR E MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E MONITORES DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS MICROPROCESSADOS, todos marca PHILIPS.	0060-009252/2013	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

19 QUARTA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22920) - Materiais e utensílios para laboratórioMatriz polimérica para ionização de proteínas ribossomais utilizada em espectrometria de massa (MALDI-TOF). Caixa com 5 frascos.	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22825) - Materiais e utensílios para laboratórioCALIBRADOR DIGITAL (DENSICHECK CALIB STD STANDARD). FINALIDADE: VERIFICAR A PRECISÃO DAS MEDIDAS DE TURBIDEZ. FORMA DE APRESENTAÇÃO UNIDADE	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23032) - Materiais e utensílios para laboratórioSolução salina 0,45%, para automação de bacteriologia, modelos vitek 2 e vitek 2 plus, frasco com 500ml	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23538) - Materiais e utensílios para laboratórioTESTE AUTOMATIZADO DE SENSIBILIDADE, CARTÃO PARA DETERMINACAO DA SENSIBILIDADE DE GRAM POSITIVOS, cartão descartável com código de barras, composto por poços com diversos antimicrobianos liofilizados, utilização em sistema totalmente automatizado, acondicionado em caixa com 20 cartões descartáveis. Aplicação (finalidade) Determinação da sensibilidade de bactérias Gram-positivas. Tamanho/capacidade Caixa com 20 cartões Forma de apresentação Caixa Prazo de validade 75% da validade total Unidade de estoque Caixa Unidade de fornecimento Cx	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 15090) - Materiais e utensílios para laboratórioTESTE automatizado de sensibilidade, cartão para determinação da sensibilidade de gram negativos. Caixa com 20 cartões.	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 15091) - Materiais e utensílios para laboratórioTESTE automatizado de sensibilidade, cartão para determinação da sensibilidade de leveduras. Caixa com 20 cartões descartáveis.	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29956) - ReagentesTESTE SEMI-AUTOMATIZADO, CARTÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LEVEDURAS, cartão descartável com código de barras, composto por poços com diversas provas bioquímicas liofilizados, utilização em sistema totalmente automatizado, acondicionado em caixa com 20 cartões descartáveis, compatíveis com o Equipamento VITEK 2. Aplicação (finalidade) Identificação de leveduras. Tamanho/capacidade Caixa com 20 cartões Forma de apresentação Caixa Prazo de validade 75% da validade total Unidade de estoque Caixa Unidade de fornecimento Cx	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22746) - Vidraria para laboratórioTubo de ensaio em plástico, compatível com automação para Vitek II, tamanho aproximado 12 x 75 mm, em poliestireno. Apresentação: Caixa com 2000 tubos. Aplicação (finalidade): Diluição de bactérias e fungos. Forma de apresentação: Caixa Prazo de validade: mínimo de 75% da validade total Unidade de estoque Unidade Unidade de fornecimento Caixa	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29858) - ReagentesKIT PIPETADOR/DILUIDOR COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO VITEK 2 XL, contendo ponteira e dispensador descartáveis.	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 19442) - Produtos químicos para limpezaHIPOCLORITO DE SÓDIO. Aplicação: para desinfecção de artigos semicríticos. Característica adicional: solução a 1% cloro ativo, líquido levemente amarelado, límpido e livre de impurezas, embalado em frasco plástico opaco 5000 ml.	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 15026) - Materiais e utensílios para laboratórioSUPORTE PARA INOCULAÇÃO/. identificação de microrganismos por espectrometria de massa (MALDI-TOF)	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22817) - Materiais e utensílios para laboratórioÁcido fórmico utilizado em espectrometria de massa (MALDI-TOF). Aplicação (finalidade): Pré-tratamento de leveduras para facilitar a sua identificação. Tamanho/capacidade: 5 frascos x 0,5ml Forma de apresentação: Caixa como 05 frascos. Unidade de estoque Caixa Unidade de fornecimento CX Prazo de validade: No mínimo 75% da validade total registrada na embalagem do produto no momento da entrega.	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29860) - ReagentesSALINA BOLSA XL 0,45% COMPATÍVEL COM VITEK 2 XL - 1000mL. Diluente para teste de sensibilidade realizado no equipamento VITEK 2 XL (Biomeriux) Características adicionais: ASPECTO FÍSICO: bolsa com 1000mL	00060-00231211/2023-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 21726) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisLâmpada de fenda com tonômetro acoplado, características mínimas: - Zoom de alta precisão variando de 7,5 a 33 X contínuo, com ocular de 15 vezes de aumento, filtros azul e verde; - Acoplada com tonômetro de aplanação fixo e mesa automática 220 V; - “Joystick” com controle dos movimentos; plataforma de deslizamento; gaveta para acessórios, acoplada na parte inferior da mesa de instrumento. -Luz piloto: fusível; interruptor; protetor de cremalheira; testeira; trava do microscópio; cilindro para acoplar o braço do microscópio ao braço da lâmpada da fenda; parafuso para fixar o ângulo entre sistema de observação (microscópio) e o de iluminação (lâmpada de fenda); índices para leitura dos ângulos; escala para leitura da angulação entre o sistema de observação (microscópio) e o de iluminação (lâmpada de fenda); Adaptador para acoplamento do tonômetro de aplanação e das lentes auxiliares précentradas; controle nivelador da mentoneira; parafuso de fixação do microscópio; haste para troca das objetivas; oculares intercambiáveis (2 pares - 1 par de 15X e outro de 20X); anéis para focalização das oculares; espelhos intercambiáveis, longo e curto; parafuso de ajuste lateral da lâmpada de fixação; porca de fixação do protetor da lâmpada (bulbo); elmo protetor da lâmpada (bulbo); escala de diafragmas; haste do comando de filtros, com 5 possibilidades (vidro/incolor plano - filtro para absorção de calor - filtro cinza - filtro anerita - espaço vazio); - Haste para controle da rotação e do comprimento da fenda vertical oferecer opção para fenda oblíqua e horizontal; - Indicador de nível; lâmpada de fixação; focalizador do índice de fixação; cursor para as lentes auxiliares;	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21725) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEcógrafo ocular com ecobiometria, equipamento de precisão projetado para detectar doença oftálmica; o equipamento deve possuir Ultrascan A/B e biométrico acoplado; console; sonda A & B de 10 MHz, selada e lubrificada; sonda para Biometria; vídeo Printer; monitor; teclado; TGC de 13 a 110 dB; Gain de 0 a 40 dB; Dyn de 0 a 62 dB; divisão de tela em 1, 2, 3 e 4 imagens; Zoom; settings pré definidos para os exames mais utilizados; funções de comentários; função caliper compassos, medidores de áreas e perímetros; cineloop de pelo menos 15 segundos fórmula SRK II; SRKT; BINKHORST II; HOLLADAY; HOFFER/COLENBRANDER; impressora de alta resolução para papel fotográfico; profundidade de visualização 59 mm, 76,8 msec; congelamento de imagem automático e/ou manual; 10 memórias de A-Scan por olho; arquivo de 10 (dez) IOL por usuário, biometria automática e/ou manual; alimentação elétrica 220V, 60Hz - ajuste de velocidade para cálculo para pseudo-fácicos com lentes de acrílico, silicone e PMMA; estabilizador de energia compatível com o equipamento; mesa própria; dez rolos de papel fotográfico para vídeo printer; manual de operação em português; capa de proteção; cinco frascos de Gel de 250 ml para exame; demais acessórios necessários para instalação e funcionamento do equipamento.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21723) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCaixa de provas, características mínimas: caixa de provas de metal com pelo menos 266 lentes em cristal; moldura em metal, contendo 80 pares de lentes esféricas (40 pares lentes positivas e 40 pares lentes negativas); 40 pares de lentes cilíndricas (20 pares lentes positivas e 20 pares lentes negativas); 14 prismas de 0,5 a 10; 1 par de cilindros cruzados; acessórios: 10 lentes diversas; acondicionado em maleta com trava de segurança; lentes em CR 39 e com moldura em plástico ou metal; armação de prova em metal, com calibragem do eixo: E: 120º - 0º -135º, D: 45º - 180º - 60º; DP: 48 a 80 dioptrias.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21721) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCampímetro computadorizado, aparelho que realiza o acompanhamento e avaliação do campo visual (amplitude de visão periférica); Permitir utilização na prática do glaucoma, doenças do nervo óptico e retina; Equipamento com medidas do campo visual, sensibilidade, reprodutibilidade e precisão comprovado clinicamente; Diagnóstico precoce de glaucoma através do perímetro azul-amarelo; Monitores de fixação de busca automática e posicionamento da cabeça e olho do paciente alertando o operador de qualquer movimento das lentes; Precisão de diagnóstico através da linguagem de perimetria comparando os resultados a um banco de dados existentes; Posicionamento cômodo de fácil acesso para deficientes físicos (cadeira de roda); Ajuste motorizado da queixeira do paciente; Facilidades de operação através de menu simplificando a utilização do equipamento; Armazenamento de dados com 2 unidades USB frontais para armazenamento e backup de exames via pen drive; Disco rígido com capacidade mínima de 40 Gb; Ser compatível com impressoras dos tipos jato de tinta ou laser; tamanho do estímulo padrão Goldmann de I a V e teste de limiar foveal; Deve possuir recursos para monitoramento do paciente durante o exame e da perda de fixação; monitoramento do olho do paciente com câmera de vídeo; monitoramento de mancha cega; rastreamento do olho para verificação da perda de fixação; Disponibilizar as seguintes opções de exames ou similares: exames de limiar Threshold: teste de limiar foveal, testes centrais: 10-2, 24-2, 30-2 e mácula, testes periféricos 60-4 e degrau nasal, standard, estratégia para redução do tempo do exame.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21716) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisFacoemulsificador, sistema cirúrgico oftalmológico destinado às cirurgias de catarata pela técnica de facoemulsificação ultrasônica, com características mínimas: - Console portátil microprocessado; - Bomba de aspiração peristáltica; - Módulo de energia ultra-sônica com frequência de 40 Kz; - Módulo de vitrectomia anterior com sonda de corte tipo oscilatória; - Pedal de controle multifuncional e aspiração peristáltica de alta performance microprocessada, com exclusivo sistema de controle fluídico; - Detecção de variações de pressão na ponteira mantendo a estabilidade da câmara e garantindo a proteção da córnea e da integridade da cápsula posterior; - Modo de Oclusão "Occlusion Mode" para propiciar maior controle ao cirurgião possibilitando programação dos parâmetros de aspiração e modulação de potência para cada tempo cirúrgico; - Sistema fluídico fechado (anti-surge), para garantir a não contaminação do equipamento, não permitindo o contato de fluidos com o mesmo; - Duas opções de coletor de fluidos: de uso único ou reutilizável; Facoemulsificação programável possibilitando aplicação da potência com controle contínuo no painel ou pulsátil no pedal; alimentação elétrica 220V/60Hz; - Estabilizador de voltagem (NOBREAK) com potência adequada ao equipamento; Acessórios: 05 canetas de ultrassom com 04 cristais piezoelétricos para facoemulsificação; 05 canetas de Aspiração e Irrigação I/A incluindo 4 ponteiras; 05 chaves para ponteira; 05 pinças bipolares retas para cautério; 05 cabos elétricos siliconados; 02 controles remotos permitindo a programação e acionamento de todas as funções cirúrgicas; 05 sondas de corte elétricas oscilatórias para vitrectomia; Kit de faco incluindo: câmara de teste e sistema coletor de fluidos com tubulação de aspiração e irrigação I/A reutilizável, ponteira de facoemulsificação e luva de irrigação; Deverá vir acompanhado de 100 kits de faco.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21715) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisFotocoagulador a laser, destinado a procedimentos de fotocoagulação da retina; com as seguintes características mínimas: Interface simples e intuitiva com visor de alto contraste de cores; - Laser tipo verde com frequência dupla; - Comprimento de onda aproximado 532 nm; - Potência ajustável 2.500 mW; - Tempo de duração do pulso de 10 a 3000 ms/1 min contínuo; - Intervalo do pulso aproximado 10 ms a 3000 ms/1 min contínuo; - Mira e foco: laser de diodo vermelho; - Alimentação elétrica 220V/60Hz; - Pedal de acionamento; - Limites e potência por dispositivo: SLA 0 a 1800 mW; LIO 0 a 2000mW; EndoProbe 0 a 2000mW; Compatível com lâmpada de fenda, oftalmoscópio indireto e sondas diversas; 1 maleta para transporte/condicionamento de todos os equipamentos; manual em português; cabos, conectores e demais acessórios indispensáveis para o perfeito funcionamento dos equipamentos solicitados. destinado a procedimentos de fotocoagulação da retina; com as seguintes características mínimas: Interface simples e intuitiva com visor de alto contraste de cores; - Laser tipo verde com frequência dupla; - Comprimento de onda aproximado 532 nm; - Potência ajustável 2.500 mW; - Tempo de duração do pulso de 10 a 3000 ms/1 min contínuo; - Intervalo do pulso aproximado 10 ms a 3000 ms/1 min contínuo; - Mira e foco: laser de diodo vermelho; - Alimentação elétrica 220V/60Hz; - Pedal de acionamento; - Limites e potência por dispositivo: SLA 0 a 1800 mW; LIO 0 a 2000mW; EndoProbe 0 a 2000mW; Compatível com lâmpada de fenda, oftalmoscópio indireto e sondas diversas; 1 maleta para transporte/condicionamento de todos os equipamentos; manual em português; cabos, conectores e demais acessórios indispensáveis para o perfeito funcionamento dos equipamentos solicitados.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21711) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisLensômetro, características técnicas mínimas: possuir escala de dioptrias de -30 D até +30 D, no mínimo, e intervalos de 0,125 D entre cada medida; - Capacidade para lentes de até 80 mm de diâmetro; - Com tubo graduado de 0 a 180º; - Alimentação elétrica 220 V/60 Hz; - Deve possuir indicador interno para leitura dos eixos cilíndricos, controlado por roldana de fácil manuseio, com leitura nítida; - Deve possuir indicador externo para leitura das dioptrias, controlado por roldana de fácil manuseio, de fácil leitura, e com lente de aumento para facilitar a visualização da escala; - Deve possuir marcador para conferir distância interpupilar, com almofada com tinta permanente e capacidade para, no mínimo, cinco mil marcações; - Deve vir acompanhado de manual técnico de operação em português. - Quatro lâmpadas reservas; uma almofada reserva com tinta; capa para proteção.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21709) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMicroscópio cirúrgico oftalmológico, Microscópio cirúrgico com alta capacidade de ampliação e iluminação, utilizado para todo tipo de cirúrgica oftalmológica, bem como para o diagnóstico de doenças nos olhos. Composição: base com rodas, colunas, braços, cabeça ótica e pedal, com peças de metal, plásticos, borracha e alumínio. Possuir sistema de iluminação por LED e alimentação por energia elétrica. Indicador para realização de microcirurgias oftalmológica. - Objetiva com F= 200 mm; ocular com aumento de 12,5 X; - Duas oculares de grande angular ajustável para diferença de anisometropia e adaptável de retículos micrométricos; - Iluminação coaxial com zoom incorporada; - Uma objetiva acromática com óptica de iluminação zero grau com anel esterilizável; - Divisor de raios; - Foco motorizado ; - Campo de visão: diâmetro entre 10-60 mm; - Distância inter pupilar deve ser ajustável e no mínimo deve suportar o intervalo entre 55-85 mm; - Ajustes de dioptrias: controle no pedal ou manual; - Movimento vertical do sistema óptico com faixas de ajuste fino vertical +/- 15mm e velocidade aproximada de 2.0 mm/seg. e controle de pedal; - Fonte de luz: LED; - Campo de iluminação: 60 mm; - Intensidade de luz ajustável com máximo de pelo menos 80.000 lux, filtro de absorção de calor ; - Estativa tipo pantográfica - alcance horizontal máximo de pelo menos 1,24 m; ângulo de rotação: 270 graus; - Voltagem: 220 V - 60 Hz ; - X-Y sistema motorizado de descolamento X-Y; - Carona binocular para segundo observador, divisor de luz, ocular secundária, binóculo inclinado e oculares 12x; - Sistema de vídeo completo da cirurgia; - Sistema reinversor de imagens para vitrectomia. - Deve possuir mesa própria para acondicionar os equipamentos vídeo fotográficos; - Deve possuir estabilizador de energia para 220 V dimensionado para o equipamento, capa de proteção, manual em português e demais acessórios para instalação e funcionamento do equipamento	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21708) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMicroscópio especular de não contato, destinado a contagem e análise de células endoteliais diagnosticando identificando o pleomorfismo e polimegatismo das células; características mínimas: sistema de medição full-automático da captura da imagem fotografada e medição da paquimetria central da córnea; banco de dados integrado com capacidade de armazenagem de até 16 mil pacientes e possibilidade de exibição de medições simultâneas para comparação e análise antes e depois da cirurgia; área de varredura com 13 pontos (central e periféricos), possibilitando inclusive capturar imagens de pacientes com opacidade parcial da córnea; ferramenta de análise da área escura (gutata) com contagem de células da área afetada; impressora térmica no equipamento; especificações técnicas mínimas: método de fotografia não contato; área mínima fotografada 0,25 mm x 0,54 mm; modo de medição automático, semiautomático ou totalmente manual; captura da imagem fotografada central e 12 pontos; precisão da paquimetria +/- 10 micra; monitor colorido de LCD ou LED de no mínimo 10,5 polegadas; saídas de comunicação de dados USB e impressão; alimentação elétrica 220V/60Hz; acessórios: mesa com sistema de elevação elétrico com tampo; todos os cabos e software necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21706) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisOftalmoscópio binocular indireto, Aparelho usado para exame ocular para diagnosticar precocemente situações de risco na visão; Características mínimas: - Confeccionado em aço inox ou alumínio polido anodizado; - Alimentação elétrica: fonte de alimentação bivolt; - Cabeçote em material metálico ou termoplástico de alta resistência; - Capacidade de ajuste de foco dinâmico de –20 a +20 D; - Iluminação LED; - 04 (quatro) tipos de abertura círculo grande, pequeno, semicírculo e livre de vermelho; - Possuir dispositivo protetor contra infiltração de poeira; - Possuir mostrador iluminado; - Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado; estojo para armazenamento.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21704) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisRefrator manual, características técnicas mínimas: distância interpupilar variável num intervalo mínimo de 50 até 76 mm; - oclusores; lente de 0.12 D; - lentes esféricas de no mínimo 0 a 19.75 D positivas com intervalos menores ou iguais a 0,25 D; - Lentes cilíndricas de no mínimo 0 a 6,00 D e lentes esféricas de 0 a 28 D negativos; - eixo rotativo de no mínimo 0º a 180º com intervalos menores ou iguais a 5º; - compressor de prisma de, no mínimo, 0º a 30º em intervalos menores ou iguais a 1º. - prisma rotativo; - cilindros cruzados e suporte graduado com cartela leitura de perto; manual técnico de operação em português.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21702) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisRégua de Esquiascopia, conjunto de réguas para retinoscopia, com diversas lentes côncavas e convexas, pelo menos com as seguintes magnitudes: 0,5D; 1D 1,5D; 2D; 2,5D; 3D; 3,5D; 4D; 5D; 6D; 7D; 8D; 9D; 10D; 12D; 15D.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21701) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisRetinógrafo digital, equipamento para fotografia do fundo do olho, destinado a observação e documentação de imagens do fundo do olho incluindo o modo colorido, preto e branco (livre do vermelho) e fluoresceína através de um sensor digital preto e branco e um sensor colorido; especificações técnicas mínimas: monitor colorido; angulação da imagem de 45 graus; modos de captação de imagem colorido, verde, azul, vermelho e angiografia utilizando contraste de fluoresceína; magnificação visual: 9,6 X (50º), 16.2 X (30º), 24.6 X (20º); sistema de armazenagem através de gravador em diversos formatos digitais de arquivos de imagem Dicom, Bitmap, Jpeg e no mínimo exportação de imagem via porta USB; alimentação elétrica 220V/60Hz; deve vir acompanhado de mesa motorizada elétrica; impressora jato de tinta ou a laser; estabilizador de energia compatível com o equipamento; 5 lâmpadas reservas para cada modelo das existentes no equipamento; manual de operação em português incluindo esquemas ópticos e mecânicos; todos os acessórios necessários para instalação e pleno funcionamento do equipamento	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21700) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSistema de acuidade visual portátil, características técnicas mínimas: sistema de acuidade visual em tela LCD ou LED em alta definição com controle remoto. Filtros verde/ vermelho, azul e amarelo. - Deverá possuir diversos testes visuais, tais como caracteres numéricos, caracteres alfabéticos, caracteres "E" de Snell, teste bicromático, teste infantil, teste astigmatismo; deverá incluir teste de visão de cores.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21692) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTomógrafo de coerência óptica, com as seguintes características técnicas mínimas: equipamento destinado à visualização em cortes das camadas histológicas da retina com domínio espectral 3D; Deve permitir escaneamento com as seguintes características: resolução axial de 5 a 7 micrômetros; resolução transversal de 12 a 20 micrômetros; profundidade longitudinal de 2 mm no tecido; varredura axial com frequência mínima de 26.000 A-Scans/s; Ângulos de exploração de varredura linear aproximadamente 20º a 40º; Deve possuir software e interface para análise da retina sendo: membrana interna limitante em 3D; Epitélio pigmentar retiniano em 3D; Disco óptico e da linha limite da borda em 3D e monitoramento de patologias; Deve dispor de software específico e interface para análise de glaucoma, software para análise do nervo óptico associado a banco de dados normativo, escala do foco de optometria: aproximadamente - 15 D a + 15 D (dioptrias); Possuir posicionamento do scanner de varredura a laser, com seguintes movimentos: subir, descer, direita, esquerda, aproximar e afastar; Ajuste fino de posicionamento XYZ do scan, com as seguintes características mínimas: botão ou similar para ajuste do eixo Y (alto/baixo), botão ou similar para ajuste do eixo X (esquerda/direita), botão ou similar para ajuste do eixo Z (aproximar/afastar); Deve possuir apoio motorizado de queixo/testa do paciente com ajustes de altura/posicionamento, mira de fixação interna e externa e ajuste de foco disponível; Acompanhar impressora jato de tinta ou laser colorida; Acessórios: um Nobreak dimensionado conforme o equipamento a ser fornecido, com baterias seladas e de autonomia mínima de 30 minutos; alimentação elétrica 220V/60Hz; uma mesa automática própria.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21190) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosYAG laser oftalmológico com fonte Yag, destinado a fotoruptura das estruturas oculares, com aplicação nas capsulotomias anteriores e posteriores, iridectomias, trabeculotomias e bandas vítreas; Especificações técnicas mínimas: comprimento de Onda 1064 nm NdYag; - Modo: Super gaussiana; - Energia Máxima: Pulso único 10mj, Pulso duplo 23mj e Pulso Triplo 37mj; - Atenuação de energia 22 posições; - Frequência de repetição do pulso máximo 2.5 Hz; - Diâmetro do foco: 10 microns; - Foco: diodo com 4 pontos; comprimento onda 670 nm; potência de 5 microW a 150 microW; - Focalização com opções de desfoque +150 micras positivo e -150 micras negativo; - Lâmpada de Fenda 5 aumentos ((5,8,12,20,3) integrada ao sistema a laser; - Iluminação 12V, 30W (Halógena ou tecnologia superior); - alimentação 220V/60Hz; deve acompanhar mesa automática própria, estabilizador dimensionado conforme o equipamento, manual em português, garantia mínima de 01 (um) ano após a instalação do aparelho.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 19270) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCOLUNA PANTOGRÁFICA completa para uso em oftalmologia; Deve possuir: estrutura em aço com tratamento anti-ferruginoso; braço pantográfico balanceado para permitir o ajuste da posição desejada do refrator a ser acoplado; bandeja montada sobre braço móvel; braço móvel para acoplar mesa com lâmpada de fenda; controle da intensidade de luz do refletor; chave liga/desliga; sinalizadores; alimentação elétrica 220V/60 Hz.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 18997) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBIÔMETRO, Descrição: de coerência óptica, com medida do comprimento axial através da interferometria, automatizado, sem contato com a córnea; deve fornecer raio de curvatura corneana; profundidade da câmara anterior; distância branco a branco; cálculo da lente intra-ocular; deve realizar as seguintes medições: comprimento axial 14 a 40 mm, com escala de 0,01 mm; ceratometria 5 a 10 mm com escala de 0,01 mm; profundidade da câmara anterior 1,5 a 6,5 mm, com escala de 0,1 mm; branco a branco 8 a 16 mm, com escala de 0,01 mm; fórmulas de cálculo Holladay 1 e 2, Hoffer Q, Haigis; ajuste de lente de contato para cálculo da força de refração da córnea depois de cirurgia refrativa; cirurgia de LASIK / PRK /LASEK; cálculo de implante de câmara anterior e posterior; dispor de pelo menos 4 modos de medição diferentes e 8 grupos de leituras para a média SD; Fórmulas de cálculo SRK/T, SRK-II, BINKHOST-II, HOLLADAY, HOFFER-Q e HAIGIS; tela colorida de LCD ou LED de no mínimo 7 polegadas; conexão USB; teclado alfanumérico para entrada de dados; impressora térmica embutida; mesa de instrumentos com fixação e prateleira deslizante para teclado; software compatível para realização dos exames; alimentação elétrica 220V/60Hz; todos os dispositivos e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 18963) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAUTO REFRATOR COM CERATÔMETRO, equipamento computadorizado utilizado para a medição de refração objetiva, dos graus de hipermetropia, miopia e astigmatismo, medição do eixo cilíndrico e da distância pupilar e do diâmetro da córnea, além de medição da curvatura da córnea, deve ser composto de sistema infravermelho de medição, alimentado por energia elétrica, acondicionado em gabinete de material plástico com base de metal; ; Indicado para exames de refração objetiva e registro das medidas de diâmetro, eixo e curvatura da córnea, medidas de força cilíndrica , força astigmática, medidas de plácido, inclusive em lentes de contato, nos modos de cerato refratômetro, refratômetro ou em ambos; características mínimas: Grau de medição/refração: hipermetropia: 0 a +25 D (intervalos mínimos de 0.25); miopia: 0 a 27 D (intervalos mínimos de 0.25); astigmatismo: 0 a +8 D ou 8 D (intervalos mínimos de 0.25); Eixo: 0ºa 180º em intervalos de 1º; Monitor de LCD/LED colorido de, pelo menos 5”; Impressora integrada; Grau de medição/córnea: Raio de curvatura corneal 5.00 10.00 mm (com intervalos de 0.01 mm); Refração corneana: 67.50 33.75 D (com intervalo de 0,25 D) ; Astigmatismo corneano: 0 – 7 D (positivas ou negativas) em intervalos de 0,25 D; Distância interpupilar: máximo de 85 mm, em intervalos de 1 mm. Alimentação elétrica 220V/60H; Manual de operação em português 10 (dez) bobinas de papel para impressão dos exames; Kit com olho mecânico para aferição do aparelho; chaves próprias; capa de proteção e demais acessórios necessários para instalação e funcionamento do equipamento.	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 18759) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCADEIRA OFTALMOLÓGICA motorizada com características mínimas: elétrica e giratória (90º para direita ou esquerda); - Deve possuir controle liga/desliga; - Sua estrutura deve ser rígida com assento, encosto e braços estofados com espuma de densidade mínima 26 e revestidos em vinil ou courvin; encosto reclinável em até 180º, braços escamoteáveis e altura regulável com sistema de elevação elétrico 60 a 80 cm; - Descanso de pés com pintura protegida por tapete de borracha; - Deve ter base com dimensões para proporcionar estabilidade em qualquer posição de trabalho; alimentação elétrica 220V/60Hz; - Dimensões aproximadas, com encosto na posição horizontal: 60 x 185 cm (LxC).	00060-00080377/2024-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21731) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCrosslinking corneano: equipamento portátil, com softwares integrados para tratamentos clássicos (30 min) e acelerados (4 min); Indicado para auxílio no tratamento de Ceratocone e Degeneração Marginal Pelúcida, Ecstasia Iatrogênica, Ectasia Pós-Lasik e Ceratoplastia Bolhosa; características técnicas mínimas: fonte emissora do UV com cluster de LEDs, com comprimento de onda de 365 nm (ultravioleta) e máxima irradiância disponível de no mínimo 9 até 23 mW/cm2 (em qualquer spot selecionado); sistema microprocessado de controle de potência, erro máximo do sistema de realimentação: 1%, deve possuir medidor de potência interno com erro máximo <5%; máxima dose aplicável de 5,4 Joules/cm2 com Irradiância ajustável de 1,5 até 23 mW/cm2 e tempo de tratamento com máxima dose ajustável de 4 até 30 min; ótica apocromativa diâmetro dos spots disponíveis de 6, 8 e 10 mm, distância do foco 45 mm da janela de saída (distância de trabalho) com erro permitido na focalização de +/- 5 mm; luz de fixação e focalização em LED vermelho de 650 nm com potência ajustável de 0 até 1,0 mW; painel de controle com botão de ajuste da potência do tratamento, botão de ajuste do tempo de tratamento, botão de emergência, chave liga/desliga, teclado de seleção de parâmetros e display eletroluminescente com as seguintes principais visualizações disponíveis: indicação de stand-by ou tratamento....	00060-00080404/2024-31	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21686) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisVitreoófago com as seguintes características mínimas: sistema cirúrgico oftalmológico para cirurgias do segmento posterior e anterior com a possibilidade de cirurgia de cataratas pela técnica de facoemulsificação (limbo ou pars); com tela de no mínimo 19 polegadas em LCD ou LED; touchscreen com ícones de comandos intuitivos aviso por voz dos comandos de Diatermia, I/A, Phaco e Vitrectomia; microprocessador com memórias programáveis para parâmetros pre-estabelecidos; Pedal multifunção programável para diferentes usuários e suspensor automático de infusão; - Módulo de aspiração: deve possuir dupla bomba de aspiração do tipo venturi, com vácuo de 0-650 mmHg e peristáltica com fluxo de aspiração de 2 a 65 cc/min e vácuo de 0-650 mmHg, o sistema deve permitir a seleção da bomba durante o procedimento sem necessidade de substituição do cassete; Deve possuir sistema com sensor de vácuo e refluxo, com duplo sistema por acionamento hidráulico e eletrônico garantindo a estabilidade da câmara anterior durante o procedimento, mesmo em níveis elevados de vácuo, de possibilitar a aspiração de fluido viscoso (óleo de silicone); - Características do controle de irrigação: deve ser por gravidade através do suspensor automático de SSB e forçada com controle de PIO que permite o uso de qualquer solução salina balanceada em frasco de vidro ou plástico rígido; características do Módulo de emissão de US com caneta de US piezoelétrica com 04 a 06 cristais e frequência de trabalho na faixa de 28 até 40 Khz, poder de US de 0 a 100 µm, com movimento longitudinal com controle de emissão linear ou fixo; Deve possuir os seguintes modos de emissão de US: contínuo, pulsado, rajada única, rajada contínua e modo de emissão programável;	00060-00080404/2024-31	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21461) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTopógrafo córnea, equipamento automatizado e micro processado que realiza o mapeamento topográfico do relevo da córnea onde analisa a curvatura em toda a sua extensão, desde o centro até a sua periferia, inclusive alterações da superfície como a regularidade e simetria, auxiliando a identificação precoce de doenças como astigmatismo e ceratocone; especificações técnicas: sistema automatizado auxiliado com motores, com metodologia de disco de plácido com no mínimo 22 anéis e máximo de 32 anéis, quantidade de pontos analisados não inferiores a 100.000 e número de pontos medidos não inferiores a 11.000; distância de trabalho deve estar entre 70 e 100 mm, eixo 0° a 360°, campo visão entre 10 a 15 mm; faixa de dioptrias de 9 a 99 D, com incerteza de mais ou menos 2%, com resolução de 0,1 D; deve possuir no mínimo 03 câmeras de alta resolução (01 central e 02 laterais) para captura de imagens, com sistema de posicionamento do equipamento automático; deve possuir sistema de calibração e backup; deve possuir software compatível com Windows atual, software com testes e cadastro das lentes de prova e mesa elétrica; acompanha calibrador e computador; Alimentação elétrica 220V/60Hz; deve acompanhar impressora a jato de tinta a laser colorida; mesa com controle de elevação automática; acessórios: 01 NOBREAK com potência dimensionada conforme a potência do equipamento fornecido.	00060-00080404/2024-31	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 18788) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisENDOLASER, constituído de sistema de laser verde por oftalmoscopia indireta, com as seguintes características: comprimento de onda de 532 nm; potência de saída de pelo menos 1500 mW; painel de status alfanumérico; chave de emergência; alimentação elétrica 220V/60Hz; pedal com sonorizador; cabo de alimentação elétrica com no mínimo 2 metros; endoprobe entre 50 e 3000 mW, 20 endoprobe reta com diâmetro de 20 gauge, esterelizada duplamente empacotada, com 3 metros de comprimento; 20 endoprobe angulada, com diâmetro de 20 gauge, esterilizada duplamente empacotada, com 3 metros de comprimento; oftalmoscópio binocular indireto a laser, com sistema de iluminação LED; ; maleta de transporte; adaptador para lâmpada de fenda tipo Haag-Streit; filtro de segurança para microscópio; maleta própria para o Endolaser; deverá acompanhar manual de operação em português e todos acessórios necessários para instalação e funcionamento do equipamento.	00060-00080404/2024-31	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21296) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 64 CANAIS 128 CORTES, GANTRY Sistema de aquisição e reconstrução de dados com detector de estado sólido com no mínimo 64 fileiras físicas e 128 cortes;Detectores: Cobertura mínima de 38 mm ou superior;Tempo de cortes de 360°: 0,35 segundos ou menor;Espessura de corte disponível: 0,625 mm ou menor;Diâmetro: mínimo de 70 cm. TUBO DE RAIOS X:Capacidade Térmica mínima: de 7,0 MHU (REAL);Capacidade de dissipação de calor: mínimo de 1.070 KHU/min. Refrigeração: a óleo/ar. GERADOR DE RAIOS X:Potência: mínima de 72 kW;Faixa de tensão: mínimo de três tensões (qualquer valor) entre o intervalo de 70 e 150 kV;Corrente: 600 mA ou superior. EXPLORAÇÃO HELICOIDAL:Tempo máximo de aquisição contínua (scan): de 100 segundos ou superior;Alcance da varredura: mínima de 1800 mm;Pitch: 0,7 ou inferior a 1,5 ou superior;Resolução espacial: igual ou superior a 11 pl/cm @ MTF 10%;Aquisição cardíaca retrospectiva e prospectiva com acionamento por ECG;	00060-00044999/2020-37	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21305) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 64 CANAIS 128 CORTES COM AQUISIÇÃO EM DUPLA ENERGIA, EXAMES CARDÍACOS E ACESSÓRIOS PARA RADIOTERAPIA (ACELERADOR LINEAR VARIAN)GANTRY Sistema de aquisição e reconstrução de dados com detector de estado sólido com no mínimo 64 fileiras físicas e 128 cortes;Detectores: Cobertura mínima de 38 mm ou superior;Tempo de cortes de 360°: 0,35 segundos ou menor;Espessura de corte disponível: 0,625 mm ou menor;Diâmetro: mínimo de 70 cm.TUBO DE RAIOS X.Capacidade Térmica mínima: de 7,0 MHU (REAL);Capacidade de dissipação de calor: mínimo de 1.300 KHU/min;Refrigeração: a óleo/ar.GERADOR DE RAIOS X.Potência: mínima de 72 kW; Faixa de tensão: mínimo de três tensões (qualquer valor) entre o intervalo de 70 e 150 kV;Corrente: 600 mA ou superior. MESA DE EXAMES: Capacidade de sustentação e sem limitação de movimento da mesa para realizar exames: mínima de 250 kg (mesa bariátrica);Precisão de movimento longitudinal de ± 0,25 mm;Velocidade mínima de movimento horizontal da mesa de 140 mm/segundo ou superior;Largura: mínimo de 40 cm;Tampo plano de fibra de carbono com sobreposição de RTP de multi-índices com indexação Varian; Sobreposição leve; compatível com AAPM TG-66. EXPLORAÇÃO HELICOIDAL:Tempo máximo de aquisição contínua (scan): de 100 segundos ou superior;Alcance da varredura: mínima de 1800 mm;Pitch: 0,7 ou inferior a 1,5 ou superior.Resolução espacial: igual ou superior a 11 pl/cm @ MTF 10%;Aquisição cardíaca retrospectiva e prospectiva com acionamento por ECG;Aquisição de imagens no modo espectral ou dupla energia por técnica de chaveamento de tensão (kV) ou dois tubos de raios X ou dupla camada de detector ou duplo feixe.	00060-00044999/2020-37	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 28635) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCANETA DE BISTURI ELETROCIRÚRGICA AUTOCLAVAVEL. Aplicação: Cirurgias que necessitam de corte preciso e eletrocoagulação. Material: Deve possuir ranhuras no corpo para manter a firmeza e evitar deslize. Deve ter revestimento isolante e oeletrodo de inox revestido com material termo resistente. Tamanho/capacidade: Canetamedindo 136 mm variação (+/-) 15 mm e o eletrodo medindo 74 mm variação (+/-) 3 mm. Característica: As canetas eletrocirúrgicas, devem possuir cabo fixo no corpo da caneta, a cabeça da canetadeve ser removível para possibilitar a troca do eletrodo, este deve ser tipo faca, de aço inoxidável e encaixe hexagonal, permitindo um posicionamento, evitando que o mesmo saia de posição durante o uso. Acionamento de corte e coagulaçãoopor botões (cores diferentes) no corpo da caneta. Deve possuir sistema de segurança (isolamento) para evitar que líquidos entrem em contato com os sistemas elétricos. Cabo de silicone, com três metros de comprimento, conector de três pinos para conexão com todos os tipos de equipamentos de bisturi do mercado. Devem suportar autoclavagem em temperatura de 134°C. Processo de Esterilização: Não estéril. Forma de apresentação: Unidade. Prazo de Validade: Indeterminado. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00314974/2024-30	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 24313) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento do CAPS II Brasília.	00060-00108467/2021-16	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 22255) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço complementar para realização de Cirurgia de TIREOIDECTOMIA TOTAL, EXTIRPAÇÃO DE BÓCIO INTRATORÁCICO POR VIA TRANSESTERNAL e TIREOIDECTOMIA PARCIAL	00060-00119808/2023-41	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22254) - Serviços médico-hospitalar"Prestação de serviço complementar para realiação de Cirurgia na especialidade de Coloproctologia de Hemorroidas e Fístulas anorretais.	00060-00123569/2023-23	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 18608) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisENDOSCÓPIO rígido, autoclavável, com ângulo de visão 30°, diâmetro 4 mm, compatível com Ressectoscópio/ Cistoscópio OLYMPUS.	00060-00133379/2019-38	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 24804) - Serviços médico-hospitalarContratação de empresa especializada em serviços de MONITORACAO NEUROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA	00060-00182694/2023-75	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22214) - Serviços odontológicos"Prestação de serviço de Laboratórios de Prótese Dentária, especificações: 1Prótese total Prótese parcial removível, 2 Placa miorrelaxante, 3 Núcleo metálico fundido, 4 Coroa parcial ou total em dissilicato de lítio Coroa metalocerâmica	00060-00209987/2024-98	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

20 QUINTA- FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29163) - Vestuário e complementos masculinos e femininoAquisição de Colete Vigilância Sanitária tecido técnico rip stop, na cor branco, gramatura 225, composição 72% poliéster, 28% algodão, modelo com gola, aberto com fechamento de zíper deslizável na cor branco, 02 Bolsos, sacolas com zíper comum central na parte inferior da peça começando nas costuras das laterais, não tem bolso em cima, acessório para prender crachá na parte superior do lado direito, costas inteiriças, barra arredondada, bordado na altura do peito com o brasão do Distrito Federal e bordado escrito “SES/DF” abaixo do brasão, bordado nas costas, parte superior, centralizado, na cor preta escrito “vigilância sanitária”. Tamanho P	00060-00154553/2023-62	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 29160) - Vestuário e complementos masculinos e femininoAquisição de Colete Vigilância Sanitária tecido técnico rip stop, na cor branco, gramatura 225, composição 72% poliéster, 28% algodão, modelo com gola, aberto com fechamento de zíper deslizável na cor branco, 02 Bolsos, sacolas com zíper comum central na parte inferior da peça começando nas costuras das laterais, não tem bolso em cima, acessório para prender crachá na parte superior do lado direito, costas inteiriças, barra arredondada, bordado na altura do peito com o brasão do Distrito Federal e bordado escrito “SES/DF” abaixo do brasão, bordado nas costas, parte superior, centralizado, na cor preta escrito “vigilância sanitária”. Tamanho XG.	00060-00154553/2023-62	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 14983) - Uniformes civis, militares e seus complementosCOLETE vigilância sanitária em tecido técnico RIP STOP, cor: branco, tamanho: a escolher.	00060-00154553/2023-62	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 29161) - Vestuário e complementos masculinos e femininoAquisição de Colete Vigilância Sanitária tecido técnico rip stop, na cor branco, gramatura 225, composição 72% poliéster, 28% algodão, modelo com gola, aberto com fechamento de zíper deslizável na cor branco, 02 Bolsos, sacolas com zíper comum central na parte inferior da peça começando nas costuras das laterais, não Do universo de 438 servidores, serão disponibilizados dois UASG 926119 Estudo Técnico Preliminar 19/2023 3 de 7 03 36435 150348 tem bolso em cima, acessório para prender crachá na parte superior do lado direito, costas inteiriças, barra arredondada, bordado na altura do peito com o brasão do Distrito Federal e bordado escrito “SES/DF” abaixo do brasão, bordado nas costas, parte superior, centralizado, na cor preta escrito “vigilância sanitária”. Tamanho G	00060-00154553/2023-62	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 29162) - Vestuário e complementos masculinos e femininoAquisição de Colete Vigilância Sanitária tecido técnico rip stop, na cor branco, gramatura 225, composição 72% poliéster, 28% algodão, modelo com gola, aberto com fechamento de zíper deslizável na cor branco, 02 Bolsos, sacolas com zíper comum central na parte inferior da peça começando nas costuras das laterais, não tem bolso em cima, acessório para prender crachá na parte superior do lado direito, costas inteiriças, barra arredondada, bordado na altura do peito com o brasão do Distrito Federal e bordado escrito “SES/DF” abaixo do brasão, bordado nas costas, parte superior, centralizado, na cor preta escrito “vigilância sanitária”. Tamanho M.	00060-00154553/2023-62	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 19101) - EdificaçãoReforma para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade do HRPI	00112-00010183/2022-55	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19102) - EdificaçãoReforma para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade do HRBz	00112-00021464/2022-33	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19103) - EdificaçãoReforma para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade do HRC	00112-00010174/2022-64	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19087) - EdificaçãoReforma para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade do HSVP	00060-00458295/2024-71	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

21 SEXTA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21650) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisDETECTOR FETAL, Características Mínimas: ultra-sônico; modelo de mesa; transdutor de cristal; controle de volume e tonalidade; fonte de ouvido; determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação; diagnóstico de gravidez múltipla; localização da placenta e a detecção do fluxo do cordão umbilical; avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e o trabalho de parto; alimentação: 220V -60Hz	00060-00574869/2022-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21852) - Material odontológicoPLACA DE FÓSFORO, Descrição: fina e flexível no tamanho 0+ (plus) periapical infantil (2x3), compatível com o aparelho vistascan durr dental (acessório para radiologia).	00060-00481093/2023-42	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 19675) - Material odontológicoACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, PLACA DE FÓSFORO fina e flexível no tamanho 2 + (plus) periapical adulto (3x4), compatível com o aparelho vistascan durr dental	00060-00481093/2023-42	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29932) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO DE DIAGNÓSTICO PARA DOENÇA DE CHAGAS PELA METODOLOGIA DE IMUNOENSAIO QUIMIOLUMINESCENTE POR MICROPARTICULAS, PARA DECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA TRYPANOSSOMA CRUZI (T.CRUZI) EM SORO E PLASMA HUMANOS. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT	00060-00362366/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 16278) - Materiais e utensílios para laboratórioTESTE confirmatório para SÍFILIS - imunoensaio quimioluminescente	00060-00362366/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23802) - Assinaturas de jornais, revistas, diários oficiais e periódicosPrestação de serviço para o acesso ao aplicativo Guia Farmacêutico Brasíndice Eletrônico	00060-00320756/2024-34	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 19378) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE PROFILAXIA DE USO ODONTOLÓGICO, contendo as seguintes características mínimas: - ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato; - bomba peristáltica; - regulador de água e bicarbonato; - capa da peça de mão peça de mão do ultrassom removível e autoclavável e/ou peça de mão do ultrassom removível e autoclavável; - ponta do jato de bicarbonato removível e autoclavável; - pedal de acionamento único; - pontas do ultrassom autoclaváveis; - chave autoclavável para troca das pontas; - chave seletora de potência; - frequência máxima do ultrassom de 30 kHz; - tensão: 220V/60Hz ou bivolt.	00060-00377353/2022-03	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28583) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisLaringoscópio infantil com as seguintes características Técnicas Mínimas: para procedimentos de entubação traqueal sob visualização direta; esterilizável e autoclavável, de material inoxidável à prova de ferrugem e recartilhados para melhor aderência e segurança; acompanhar 3 Lâminas Retas (tipo Miller) de cada tamanho (nº 00, 0 e 1) em fibra óptica com arestas arredondadas e com lâmpadas tipo LED que garanta iluminação excelente dos tecidos; acompanhar 1 Cabo para laringoscópio; alimentação por 2 pilhas tamanho ou bateria.	00060-00411173/2023-31	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22219) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço de confecção próteses ortodônticas: 1. Placa de Hawley 2. Placa de Hawley expansora 3. Forsus 4. Placa tipo Schwartz 5. Placa de levante de mordida 6. Placa reeducadora de língua 7. Grade palatina fixa soldada com ou sem ponta ativa 8. Contenção 3x3 9. Mantenedor de espaço 10. AEB acoplado ao aparelho removível (SPLINT) 11. Disjuntor de Haas 12. Disjuntor de Hyrax 13. Disjuntor de Hyrax borboleta 14. Disjuntor de MacNamara 15. Quadrihélix 16. Barra ranspalatina (BTP) com extensão anterior 17. Arco lingual 18. Botão de Nance 19. Bionators de Balters básico 20. Bimler 21. Aparelho protator mandibular (APM) 22. Pendex 23. Dentes de estoque adicionados aos aparelhos.	00060-00423200/2019-31	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

(ID 21316) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSistema de navegacão para cirurgia guiada por imagem porta-til. Características mínimas: Estação de transferência de imagem e planejamento: processador Intel i7, 16 Gb Memória RAM, Placa de vídeo dedicada de 4Gb, Disco rígido SSD 256; Gravador de CD RW; Teclado e mouse; Sistema Operacional Microsoft Windows; Monitor de alta resolução de no mínimo 17 polegadas ou notebook de no mínimo 17 polegadas. Estação de navegação: Câmeras para rastreamento passivo de marcadores wireless; Integração dos componentes em montagem versátil; flexibilidade no posicionamento em sala cirúrgica; Maletas reforçadas para transporte e armazenamento; sistema de armazenamento para importar imagens de diagnósticos e a verificação da transferência de dados antes da cirurgia. Características gerais: deve possuir sistema de navegação com rastreamento em tempo real de estruturas alvo, estruturas anatómicas e lesões de crânio. Utilizar marcadores sem a necessidade de fios ou cabos ligados ao instrumento. Deve possuir software para planejamento cirúrgico. O sistema deve permitir o planejamento antes da cirurgia ou em tempo real. Deverá permitir a fusão de imagens de diferentes modalidades; permitir que imagens de exames tomográficos ou de ressonância magnética sejam carregadas no sistema; possuir sistema de fusão que permite a visualização de exames simultaneamente; proporcionar a reconstrução de imagens dos cortes anômicos; visualizar em 3D; possuir ferramenta de mensuração linear, angular, trajetória, alerta de distância e outras que permitam uma abordagem cirúrgica precisa; registrar o paciente por meio de pontos anômicos ou por meio de capturas de pontos; permitir a calibração do instrumento preexistente; possuir amplo grau de movimento, estabilidade do instrumental.	00060-00467885/2023-12	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21757) - Serviços médico-hospitalarPrestação de servido complementar para realização de exames médicos confirmatórios, na Triagem Neonatal Biológica - Teste do Pezinho.	00060-00261536/2023-81	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 18371) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosFREEZER HORIZONTAL, Descrição: com degelo manual e automático, com dreno para degelo, contendo uma porta com puxador anatômico, temperatura de funcionamento entre -25°C a +8°C, alimentação 220V 50/60Hz, cor branca, com capacidade total líquida de no mínimo 200 litros e máxima de 280 litros, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00079058/2024-48	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 18372) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosFREEZER HORIZONTAL, Descrição: com degelo manual e automático, com dreno para degelo, contendo duas portas com puxadores anatômicos, temperatura de funcionamento entre -25°C a +8°C, alimentação 220V 50/60Hz, cor branca, com capacidade total líquida de no mínimo 500 e no máximo 600 litros, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00079058/2024-48	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21618) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSELADORA MANUAL – Características Mínimas: Promover a perfeita selagem de embalagens de papel grau cirúrgico dentre outras embalagens para produtos esterilizados, visando manter a esterilidade dos produtos, de mesa ou equivalente, de fácil instalação, com área de selamento mínima de 6mm de largura, com barra de selagem com comprimento mínimo de 300mm, led indicador de tempo de aquecimento da resistência de soldagem, potência de 100 watts, chave seletora de tensão e acabamento em termoplástico ou qualidade superior, voltagem de 127/220 v (bivolt), estrutura interna em aço ou qualidade superior, controlador de tempo de aquecimento, permite ajuste conforme tipo de material a ser selado, possuir tempo adequado para soldar a espessura do plástico, lâmpada indicadora de funcionamento, chave reversora de voltagem, permite usar em 110 ou 220 v (bivolt)	00060-00592366/2023-83	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21619) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSeladora automática grau cirúrgico com as seguintes características técnicas mínimas: horizontal, que promova a selagem de embalagens de papel grau cirúrgico dentre outras embalagens para produtos esterilizáveis; largura mínima de selagem de 6 mm; selagem com comprimento mínimo de 450 mm, distante 3 cm da borda e do material; LED indicador de tempo de aquecimento da resistência de soldagem; potência mínima de 280 watts; controle automático de temperatura; estrutura interna em aço ou material de qualidade superior; ajuste conforme tipo de material a ser selado; possuir tempo adequado para soldar a espessura para cada tipo de plástico, lâmpada indicadora de funcionamento; esteira com largura mínima de 250 mm; tensão de alimentação: 220 V/ 60 Hz.	00060-00592366/2023-83	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 21743) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços médicos complementares de saúde, eletivos e emergenciais, de média e alta complexidade nas especialidades de Cirurgia Cardíaca (adulto e pediátrica), Cirurgia Vascular, Radiologia, Cardiologia (adulto e pediátrica), Terapia Intensiva Coronariana e Serviços Intervencionistas Endovasculares nas áreas de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia, entre outros.	00060-00599315/2023-82	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28695) - MedicamentosPANITUMUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 20MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 5ML	00060-00508864/2023-56	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28694) - MedicamentosPANTOPRAZOL COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA 20MG	00060-00508864/2023-56	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28690) - MedicamentosPAROXETINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 30MG 1	00060-00508864/2023-56	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28684) - MedicamentosPONATINIBE CLORIDRATO COMPRIMIDO REVESTIDO 15 MG	00060-00508864/2023-56	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28683) - MedicamentosPRAMIPEXOL COMPRIMIDO 0,25 MG	00060-00508864/2023-56	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28673) - MedicamentosRITUXIMABE INJETAVEL 100 MG FRASCO 10 ML	00060-00508864/2023-56	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28671) - MedicamentosRIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 27 MG COM LIBERAÇÃO DE 13,3MG/24H	00060-00508864/2023-56	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

	(ID 28668) - MedicamentosROMOSOSUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 90 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 1,17 ML	00060-00508864/2023-56	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

25 TERÇA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 14998) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO DE REAGENTES E INSUMOS para determinação quantitativa de DNA do citomegalovirus (cmv), PCR em tempo real , em plasma humano	00060-00169975/2023-32	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29287) - ReagentesCONJUNTO DE REAGENTES E INSUMOS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DNA DO POLIOMA VIRUS BK (BKV), PCR EM TEMPO REAL, EM PLASMA HUMANOS. O CONJUNTO POSSUIRA: REAGENTES DE EXTRAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO E DETECÇÃO, CONTROLE DE REAÇÃO EM DOIS OU TRÊS NIVEIS, CONTROLE INTERNO DE AMPLIFICAÇÃO E DE DETECÇÃO.	00060-00169975/2023-32	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 16290) - Materiais e utensílios para laboratórioSubstrato cromogênico contendo 3,3 ', 5,5'-tetra-metilbenzidina (TMB) em tampão ácido para detecção da atividade de enzimas horseradish Peroxidases (HRP), capaz de desenvolver um produto solúvel azul profundo em imunoenaios qualitativos ou quantitativos em microplacas. Pronto para uso. Apresentação; FRASCO 100mL.	00060-00250348/2023-27	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 16286) - Materiais e utensílios para laboratórioSolução de parada à base de HCl a 0,12 N (1%) pronta para uso, capaz de retardar e impedir o desenvolvimento de cores do substrato 3,3 ', 5,5' - tetrametilbenzidina (TMB), permitindo uma amplificação de 2-3 vezes nos valores de absorbância. Pronta para uso. Apresentação; FRASCO 100mL.	00060-00250348/2023-27	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 16281) - Materiais e utensílios para laboratórioANTICORPO, , tipo policlonal de cabra, atividade anti - IGM humano, purificado por afinidade para cadeias pesadas de IGM humana, cuja especificidade da cadeia pesada limita a reatividade cruzada da cadeia leve, garantindo reação específica com IGM humana; não marcado, liofilizado. frasco 1mg.	00060-00250348/2023-27	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 16280) - Materiais e utensílios para laboratórioPLACA DE ELISA COM 96 POÇOS, FUNDO CHATO. FABRICADO EM MATERIAL POLIESTIRENO TRANSPARENTE.	00060-00250348/2023-27	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

26 QUARTA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 17460) - Serviço de limpeza urbanaCOLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde animal potencialmente Infectantes, químicos e perfurocortantes, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00028705/2021-19	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

28 SEXTA-FEIRA FEVEREIRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22157) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDRENO DE PENROSE ESTERIL ENV.C/01UND. CADA N.40 Dreno cirúrgico de penrose, nº 2 látex atóxico, com pó bioabssorvível, sem gaze, descartável, estéril.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
	(ID 22167) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDRENO EM T N.14 - dreno de Kher nº 14	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
	(ID 29818) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDreno de tórax em PVC atóxico, 36FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
	(ID 22175) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 3,2MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
	(ID 22158) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDRENO DE PENROSE ESTERIL ENV.C/01UND. CADA N.20 - Dreno cirúrgico de penrose, nº 1, látex atóxico, com pó bioabssorvível, sem gaze, descartável, estéril.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
	(ID 29821) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDreno de tórax em PVC atóxico, 24FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
	(ID 29819) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDreno de tórax em PVC atóxico, 32FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
	(ID 29817) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX COM FRASCO RESERVATÓRIO, RÍGIDO. TRANSPARENTE, GRADUADO, COM TAMPA DE VEDAÇÃO COM 3 VIAS, RESPIRO, FILTRO E COM ROSCA TOTAL EM ELEMENTO ÚNICO E ALÇÃO DE TRANSPORTE. TUBO EXTENSOR EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO E PINÇA CORTA FLUXO. CAPACIDADE DE 2.000 ML. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
	(ID 22174) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 6,4MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
	(ID 22154) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDRENO DE PENROSE ESTERIL ENV.C/01UND. CADA N.60 - Dreno cirúrgico de penrose, nº 3, látex atóxico, com pó bioabssorvível, sem gaze, descartável, estéril.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração

(ID 22235) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 4,8MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
(ID 29820) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDreno de tórax em PVC atóxico, 28FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
(ID 22155) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDRENO DE PENROSE ESTERIL ENV.C/ 01UND. - Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó bioabsorvível, sem gaze, nº4, descartável, estéril.	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
(ID 22165) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDRENO EM T N.16 - dreno de Kher nº 16	00060-00233952/2024-70	-----	Em Elaboração
(ID 21811) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCATÉTER PARA ANESTESIA PERIDURAL, EPIDURAL OU CAUDAL CONTÍNUA 16G, EM POLIAMIDA, RADIOPACO, COMPRIMENTO 1.0M, DISPOSITIVO FACILITADOR PARA INTRODUÇÃO DO CATÉTER, PONTA 3 ORIFÍCIO LATERAIS, CONEXÃO LUER LOCK, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 21811) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCATÉTER PARA ANESTESIA PERIDURAL, EPIDURAL OU CAUDAL CONTÍNUA 16G, EM POLIAMIDA, RADIOPACO, COMPRIMENTO 1.0M, DISPOSITIVO FACILITADOR PARA INTRODUÇÃO DO CATÉTER, PONTA 3 ORIFÍCIO LATERAIS, CONEXÃO LUER LOCK, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 21811) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCATÉTER PARA ANESTESIA PERIDURAL, EPIDURAL OU CAUDAL CONTÍNUA 16G, EM POLIAMIDA, RADIOPACO, COMPRIMENTO 1.0M, DISPOSITIVO FACILITADOR PARA INTRODUÇÃO DO CATÉTER, PONTA 3 ORIFÍCIO LATERAIS, CONEXÃO LUER LOCK, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 21801) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO PARA RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 4 3/4 , TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE COM MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA OBESOS, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 21803) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA ANESTÉSICA PARA ELETROESTIMULAÇÃO. Aplicação: realização de bloqueio de nervo periférico com eletroestimulação. Material: cânula em aço inox revestida de teflon. Tamanho/capacidade: 22G X 50MM. Características adicionais: bisel curto (30º), com tubo de injeção de 35 cm de comprimento; ponta tipo quincke; cabo eletrodo com encaixe perfeito; estéril; descartável. Forma de apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico de alto grau.	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 21820) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO PARA RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 3 1/2 ´ (90 MM OU 9 CM), TIPO PONTA QUINCKE, COMPONENTE COM MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 30454) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSENSOR PARA MONITORAR ATIVIDADE CEREBRAL EM ANESTESIA, TAMANHO PEDIÁTRICO. - Material: polímero com gel. Modelo de testa; - Componentes: com 4 Eletrodos; - Tamanho: infantil; - Tipo de fixação: adesivo; - Compatibilidade: com compatibilidade específica; - Esterilidade: uso único.	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração

(ID 20771) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSENSOR PARA MONITORAR ATIVIDADE CEREBRAL. Aplicação (finalidade): monitorização nível de consciência em anestesia. Composição: polímero com gel, modelo de testa, componentes com 4 eletrodos. Tamanho/capacidade: tamanho adulto. Características adicionais: tipo de fixação adesivo. Grau de esterilidade: uso único, descartável. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixas com número de unidades conforme fabricante.	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 21820) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO PARA RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 3 1/2 ´ (90 MM OU 9 CM), TIPO PONTA QUINCKE, COMPONENTE COM MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 21804) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA ANESTÉSICA APLICAÇÃO: ANESTESIA RAQUIDIANA, MATERIAL A AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 27G X 3 1/2 ´ , TIPO PONTA DE LÁPIS, ISENTO DE CORTE, COM ORIFÍCIO LATERAL, COM INTRODUTOR 22 OU 23G X 1 1/4 ´ , CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, COM VISOR TRANSPARENTE COM TAMPA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERELIDADE ESTÉRIL.	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 20981) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAL SODADA, Absorvedor de CO2. Utilizado em circuito respiratório de aparelhos de anestesia. Uso exclusivo em anestesia. Composição: 97% de hidróxido de cálcio, 3% de hidróxido de sódio, 0,03% de indicador de cor e 13 a 17% de água. Apresentado na forma de filamento poroso de 3 mm de diâmetro. Embalagens a partir de 4,3 kg.	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 21817) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL, EPIDURAL OU CAUDAL, 17G 3 1/2' , BISEL TIPO TUOHY, MARCAÇÃO EM CM PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, COMPRIMENTO 8.1CM, EMPUNHADURA ANATÔMICA, CANHÃO TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 21805) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL, EPIDURAL OU CAUDAL, 18G 3 1/2' , BISEL TIPO TUOHY, MARCAÇÃO EM CM PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, COMPRIMENTO 80 a 89 MM (8 a 8.9 cm), EMPUNHADURA ANATÔMICA, CANHÃO TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	00060-00333521/2024-11	-----	Em Elaboração
(ID 23212) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, TAMANHO “G”, DE 70 a 90 KG. Composição: flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele. Barreiras antivazamento que proporcionem proteção extra e evite transbordamento. Formato anatômico com acabamento em elástico autoajustável nas pernas. Com indicador de umidade/troca. Atóxica. Antialérgica. Fitas laterais adesivas para fixação, reposicionáveis para ajuste (tipo abre e fecha). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. Unidade de fornecimento: unidade	00060-00213842/2024-91	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 23095) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, TAMANHO "G". Composição: fibras de celulose e flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele. Barreiras antivazamento que proporcionem proteção extra e evite transbordamento. Formato anatômico com acabamento em elástico autoajustável nas pernas. Sistema de neutralização de odores indesejáveis. Atóxica. Antialérgica. Fitas laterais adesivas para fixação, reposicionáveis para ajuste (tipo abre e fecha). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. Unidade de fornecimento: unidade	00060-00213842/2024-91	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 30549) - MedicamentosFRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO: TIPO "CALCINHA/SHORTINHO". Tamanho: pequeno e médio, Características Adicionais: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Barreira Antivazamento, Tipo Usuário: Adulto, Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha.	00060-00213842/2024-91	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

1 SÁBADO MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 23595) - Materiais e utensílios para laboratórioTUBO COM TAMPA ROSQUEAVEL CAPACIDADE 1,5 A 2,0ML TRASPARENTE LIVRE DE RNASE E DNASE. Apresentação: UNIDADE	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23236) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE CICLOSPORINA, AUTOMAÇÃO. APLICAÇÃO: CONTROLE TERAPÊUTICO DE CICLOSPORINA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATIZADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE (TE). UNIDADE DE ESTOQUE: TESTE (TE). PRAZO DE VALIDADE: 75%	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23232) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE FENITOÍNA, AUTOMAÇÃO. APLICAÇÃO: CONTROLE TERAPÊUTICO DE FENITOÍNA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATIZADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE (TE). UNIDADE DE ESTOQUE: TESTE (TE). PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23229) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE FENOBARBITAL, AUTOMAÇÃO. APLICAÇÃO: CONTROLE TERAPÊUTICO DE FENOBARBITAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATIZADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE (TE). UNIDADE DE ESTOQUE: TESTE (TE). PRAZO DE VALIDADE: 75%	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23228) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO, AUTOMAÇÃO. APLICAÇÃO: MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO. FORMA DE APRESENTAÇÃO: CONJUNTO (KIT).	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23221) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE TACROLIMO, AUTOMAÇÃO. APLICAÇÃO: CONTROLE TERAPÊUTICO DE TACROLIMO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATIZADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE (TE). UNIDADE DE ESTOQUE: TESTE (TE). PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23220) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE METOTREXATO, AUTOMAÇÃO. APLICAÇÃO: CONTROLE TERAPÊUTICO DE METOTREXATO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATIZADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE (TE). UNIDADE DE ESTOQUE: TESTE (TE). PRAZO DE VALIDADE: 75%	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23196) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO DE DETERMINAÇÃO DE VANCOMICINA. Aplicação (finalidade) Controle terapêutico de VANCOMICINA Prazo de validade 75% do prazo total de validade do produto Sistema automatizado Forma de apresentação TESTE (TE) Unidade de fornecimento TESTE	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23189) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE COLINESTERASE, AUTOMAÇÃO APLICAÇÃO: MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AOS AGROTÓXICOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATIZADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE (TE). UNIDADE DE ESTOQUE: TESTE (TE) PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22873) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE SIROLIMO. APLICAÇÃO: CONTROLE TERAPÊUTICO DE SIROLIMO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATIZADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE (TE). UNIDADE DE ESTOQUE: TESTE (TE) PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	00060-00001509/2023-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 22640) - Uniformes civis, militares e seus complementosCOLETE, Aplicação: Uniforme, Material:Confeccionado em 67% em poliéster e 33% em algodão (tecido TECNO RIP STOP), com gramatura de 220g/m² com tolerância de + ou - 5%, armação tela, na cor CAQUI padrão 723 da cartela de cores da Santista ou similar, Tamanho: G, Características: Dois bolsos superiores medindo 15 largura x 19cm de altura cada, no bolso direito lapela pela metade com costura na vertical de cima a baixo do bolso, de forma a acondicionar caneta e lápis, com fechamento em botão de pressão de alumínio da mesma cor do tecido e nos dois bolsos. Dois bolsos inferiores medindo 17 largura x 22cm de altura cada e lapela com dois botões de pressão de alumínio na cor do tecido em cada bolso. Na parte de trás do colete deverá constar elástico interno no final inferior traseiro para franzir. Fechamento frontal em zíper reforçado da mesma cor do tecido; gola em "V"; serigrafado no bolso superior esquerdo, sobreposto na cor do tecido, na frente, a bandeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com inscrição na parte inferior - Vigilância Ambiental em Saúde/DIVAL/SVS/SES, centrado no bolso esquerdo e com dimensão de 9x9cm. No centro superior das costas, impresso com fundo branco, com o logo da Vigilância Ambiental em Saúde de Saúde do Distrito Federal com a inscrição na parte. Unidade de Estoque: Unidade. Modelo em exposição na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde. Logotipo, fonte e letra na arte a ser apresentada pela DIVAL	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22626) - Uniformes civis, militares e seus complementosCamiseta em malha fria, MANGAS CURTAS. Apresentação: fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola elastano, gramatura 160g/m², Cor: branca, Caracteríscas adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema da "DIVAL/SVS/SES" no centsuperior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem. Tamanho P	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22645) - Uniformes civis, militares e seus complementosCamiseta em malha fria, MANGAS CURTAS. Apresentação: fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola elastano, gramatura 160g/m², Cor: branca, Caracteríscas adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema da "DIVAL/SVS/SES" no centsuperior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem. Tamanho M	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29085) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCamiseta em malha fria, MANGAS CURTAS. Apresentação: fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola elastano, gramatura 160g/m², Cor: branca, Caracteríscas adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema da "DIVAL/SVS/SES" no centsuperior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem. Tamanho XGG	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22632) - Uniformes civis, militares e seus complementosCamiseta em malha fria, MANGAS LONGAS. Apresentação: fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola e punhos em elastangramatura de 160g/m², Cor: branca, Caracteríscas adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema "DIVAL/SVS/SES" no centro superior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem. Tamanho M	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24432) - Vestuário e complementos masculinos e femininoJALECO EM GABARDINE, Aplicação: Laboratório, Composição: Com 75% poliéster e 25% de viscose, comprimento até o joelho, gola esporte ou similar, com abertura frontal, com 05 botões, 02 bolsos inferiores e 01 bolso superior à esquerda, na linha do peito. O bolso superior esquerdo deverá vir com a logomarca: "GDF", chapada (silkada), dentro de um círculo com a logomarca "DIVAL" e a descrição abaixo "DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL", Tamanho: GG, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Longa.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 28892) - Uniformes civis, militares e seus complementosCHAPÉU TIPO AUSTRALIANO COM PROTEÇÃO PARA NUCA E ORELHA em brim com 38cm de largura (envergadura) por 30cm de altura, na cor caqui padrão 723 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar, com botão de pressão para fixação das abas laterais, cordão para ajuste em tecido com regulador para melhor ajuste à cabeça. Bandeira do DF com 4x6cm na parte superior frontal do chapéu. Tamanho único.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29156) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCOLETE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA M, Aplicação: Uniforme, Material: Confeccionado em 67% em poliéster e 33% em algodão com gramatura de 220g/m² com tolerância de + ou - 5%, armação tela. Colete: Confeccionado em corte reto, sem mangas, com fechamento frontal em zíper reforçado da mesma cor do tecido, gola em “V”, com 4 (quatro) bolsos frontais, sendo dois na linha da cintura e dois na linha do peito. Tamanho: M. Cor (BRANCA) e (AZUL). Bolso Superior (linha do peito): o fechamento se dá através de lapela, o qual tem seu fechamento ao bolso por velcro nas dimensões de 2,5 cm de altura por 13 cm de comprimento, o fole do bolso tem área útil de 3 cm nas extremidades da bolçç do bolso, com travetes nos cantos para reforço. Altura interna do bolso 15 cm, e largura de 13 cm. Altura total, considerando a lapela: 16,5 cm. O bolso direito de quem veste deverá constar o brasão do Distrito Federal e o bolso esquerdo a logomarca “Vigilância Epidemiológica” em serigrafia. Bolso inferior (linha da cintura): o fechamento se dá através de lapela, o qual tem seu fechamento ao bolso por velcro nas dimensões de 6 cm de altura por 16 cm de comprimento, o fole do bolso tem área útil de 3 cm nas extremidades da boca do bolso, com travetes nos cantos para reforço. Altura interna do bolso 16,5 cm e largura 16 cm. Altura total, considerando a lapela: 18 cm. COSTAS: sem costuras no meio com comprimento mínimo de 70cm e possuir logomarca “Secretaria de Saúde” no centro superior das costas medindo 30x15 cm.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 15144) - BolsaBOLSA EM LONA: Confeccionada em tecido de Lona Nº10, encerada e impermeabilizada na COR CAQUI padrão 723 da cartela de cores Sansta ou similar, com reforço rígido em material sintéco na tampa e fundo a ra-colo regulável na altura. Dimensões 64 cm de altura comaba aberta, 31cm com aba fechada, 20cm de fundo, com foles laterais, de 04 divisões, sendo 01 divisória composta por velcro garra e veludo 80 MM de comprimento por 25 MM de largura. As divisórias internas costuradas com reforço em X com linha de nylon Nº 3,0; 2,0 A2,5 PT/CABA do tecido voltada para o interior da costura, sem apresentar connuidade, planas para evitar enrugamento, debruadas com cadarço epolipropileno e de cantos arredondados. Aba de fechamento: formada por prolongamento da parte superior com dobras em cadarpolipropileno, largura de 50mm. Bolso interno sem lapela com altura de 44cm E 25mm de fundo, localizado na aba superior da bolsa, sob a ade fechamento. Alça da bolsa com cadarço em polipropileno e regulagem através dos passadores de ilhós em latão cromado (RESISTENTE PARA EVITAR CORTE DA ALÇA) e fixado a bolsa com costuras em X', com ombreiras em nylon preto. Composta ainda com 04 divisórias e dubolsas sanfonadas em cada lateral para comportar equipamentos dosadores. Bolsa com visor para identificação do Agente de Campo na pafrontal. Modelo em exposição na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde. Logopo na tampa da bolsa em silkscreen. Fonte e letra na aa ser apresentada pela DIVAL	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29802) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - BOLSA ESTILO CARTEIRO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Código identificador: UACSB-02 Descrição: bolsa em estilo carteiro (unissex) para ser utilizada na lateral do corpo, em linha reta ou em transversal, serve para transportar de forma organizada os materiais de trabalhos dos Agentes Comunitários de Saúde, assim como seus pertences pessoais de forma que as mãos fiquem livres. Características: bolsa em lona impermeável, com três divisórias internas fechadas com zíper. Dimensões 30 x 42 x 13cm (altura x comprimento x largura), bolso externo 22 x 34 x 4cm (altura x comprimento x largura). Alça de ombro (regulável e almofadadas), duas alças de mão e alça de mochila (reguláveis e almofadadas), cor cinza claro (Pantone 429C), com dois bolsos laterais, com fechamento zíper. Estampas em serigrafia (silkscreen) no bolso externo. Tamanho e posição das logos: bolso externo da mochila com logo Saúde da Família + Agente Comunitário de Saúde. Centralizados conforme as medidas do bolso externo 22 x 34cm (altura x largura). Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 20 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29081) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - CAMISA COM PROTEÇÃO SOLAR UNISSEX - CÓDIGO IDENTIFICADOR: UACSC-04. TAMANHO XG. ABNT NBR 16060: 2012.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29159) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCOLETE, Aplicação: Uniforme, Material: Confeccionado em 67% em poliéster e 33% em algodão (tecido TECNO RIP STOP), com gramatura de 220g/m² com tolerância de + ou - 5%, armação tela, na cor caqui padrão 723 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar, Tamanho: GG, Características: Dois bolsos superiores medindo 15 largura x 19cm de altura cada, no bolso direito lapela pela metade com costura na vertical de cima a baixo do bolso, de forma a acondicionar caneta e lápis, com fechamento em botão de pressão de alumínio da mesma cor do tecido e nos dois bolsos. Dois bolsos inferiores medindo 17 largura x 22cm de altura cada e lapela com dois botões de pressão de alumínio na cor do tecido em cada bolso. Na parte de trás do colete deverá constar elástico interno no final inferior traseiro para franzir. Fechamento frontal em zíper reforçado da mesma cor do tecido; gola em "V"; serigrafado no bolso superior esquerdo, sobreposto na cor do tecido, na frente, a bandeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com inscrição na parte inferior - Vigilância Ambiental em Saúde/DIVAL/SVS/SES, centrado no bolso esquerdo e com dimensão de 9x9cm. No centro superior das costas, impresso com fundo branco, com o logo da Vigilância Ambiental em Saúde de Saúde do Distrito Federal com a inscrição na parte.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22650) - Uniformes civis, militares e seus complementosCOLETE, Aplicação: Uniforme, Material:Confeccionado em 67% em poliéster e 33% em algodão (tecido TECNO RIP STOP), com gramatura de 220g/m² com tolerância de + ou - 5%, armação tela, na cor CAQUI padrão 723 da cartela de cores da Santista ou similar, Tamanho: XXG, Características: Dois bolsos superiores medindo 15 largura x 19cm de altura cada, no bolso direito lapela pela metade com costura na vertical de cima a baixo do bolso, de forma a acondicionar caneta e lápis, com fechamento em botão de pressão de alumínio da mesma cor do tecido e nos dois bolsos. Dois bolsos inferiores medindo 17 largura x 22cm de altura cada e lapela com dois botões de pressão de alumínio na cor do tecido em cada bolso. Na parte de trás do colete deverá constar elástico interno no final inferior traseiro para franzir. Fechamento frontal em zíper reforçado da mesma cor do tecido; gola em "V"; serigrafado no bolso superior esquerdo, sobreposto na cor do tecido, na frente, a bandeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com inscrição na parte inferior - Vigilância Ambiental em Saúde/DIVAL/SVS/SES, centrado no bolso esquerdo e com dimensão de 9x9cm. No centro superior das costas, impresso com fundo branco, com o logo da Vigilância Ambiental em Saúde de Saúde do Distrito Federal com a inscrição na parte. Unidade de Estoque: Unidade. Modelo em exposição na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde. Logotipo, fonte e letra na arte a ser apresentada pela DIVAL	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29157) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCAMISETA EM MALHA FRIA, CAMISETA ADULTO, manga curta, com personalização, cor e tamanho à escolher.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29088) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCAMISETA EM MALHA FRIA, Aplicação: Identificação, Com fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola e punhos em elastano, gramatura de 160g/m², Características adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema da "DIVAL/SVS/SES" no centro superior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem, Tamanho: GG, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Longa.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24801) - Vestuário e complementos masculinos e femininoJALECO EM GABARDINE, Aplicação: Laboratório, Composição: Com 75% poliéster e 25% de viscose, comprimento até o joelho, gola esporte ou similar, com abertura frontal, com 05 botões, 02 bolsos inferiores e 01 bolso superior à esquerda, na linha do peito. O bolso superior esquerdo deverá vir com a logomarca: "GDF", chapada (silkada), dentro de um círculo com a logomarca "DIVAL" e a descrição abaixo "DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL", Tamanho: P, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Longa.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24739) - Vestuário e complementos masculinos e femininoJALECO EM GABARDINE, Aplicação: Laboratório, Composição: Com 75% poliéster e 25% de viscose, comprimento até o joelho, gola esporte ou similar, com abertura frontal, com 05 botões, 02 bolsos inferiores e 01 bolso superior à esquerda, na linha do peito. O bolso superior esquerdo deverá vir com a logomarca: "GDF", chapada (silkada), dentro de um círculo com a logomarca "DIVAL" e a descrição abaixo "DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL", Tamanho: M, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Longa.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24433) - Vestuário e complementos masculinos e femininoJALECO EM GABARDINE, Aplicação: Laboratório, Composição: Com 75% poliéster e 25% de viscose, comprimento até o joelho, gola esporte ou similar, com abertura frontal, com 05 botões, 02 bolsos inferiores e 01 bolso superior à esquerda, na linha do peito. O bolso superior esquerdo deverá vir com a logomarca: "GDF", chapada (silkada), dentro de um círculo com a logomarca "DIVAL" e a descrição abaixo "DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL", Tamanho: G, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Longa.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24432) - Vestuário e complementos masculinos e femininoJALECO EM GABARDINE, Aplicação: Laboratório, Composição: Com 75% poliéster e 25% de viscose, comprimento até o joelho, gola esporte ou similar, com abertura frontal, com 05 botões, 02 bolsos inferiores e 01 bolso superior à esquerda, na linha do peito. O bolso superior esquerdo deverá vir com a logomarca: "GDF", chapada (silkada), dentro de um círculo com a logomarca "DIVAL" e a descrição abaixo "DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL", Tamanho: GG, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Longa.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29801) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCOLETE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA G , Aplicação: Uniforme, Material: Confeccionado em 67% em poliéster e 33% em algodão com gramatura de 220g/m² com tolerância de + ou - 5%, armação tela. Colete: Confeccionado em corte reto, sem mangas, com fechamento frontal em zíper reforçado da mesma cor do tecido, gola em "V", com 4 (quatro) bolsos frontais, sendo dois na linha da cintura e dois na linha do peito. Tamanho: G. Cor (BRANCA) e (AZUL). Bolso Superior (linha do peito): o fechamento se dá através de lapela, o qual tem seu fechamento ao bolso por velcro nas dimensões de 2,5 cm de altura por 13 cm de comprimento, o fole do bolso tem área útil de 3 cm nas extremidades da bolca do bolso, com travetes nos cantos para reforço. Altura interna do bolso 15 cm, e largura de 13 cm. Altura total, considerando a lapela: 16,5 cm. O bolso direito de quem veste deverá constar o brasão do Distrito Federal e o bolso esquerdo a logomarca "Vigilância Epidemiológica" em serigrafia. Bolso inferior (linha da cintura): o fechamento se dá através de lapela, o qual tem seu fechamento ao bolso por velcro nas dimensões de 6 cm de altura por 16 cm de comprimento, o fole do bolso tem área útil de 3 cm nas extremidades da boca do bolso, com travetes nos cantos para reforço. Altura interna do bolso 16,5 cm e largura 16 cm. Altura total, considerando a lapela: 18 cm. COSTAS: sem costuras no meio com comprimento mínimo de 70cm e possuir logomarca "Secretaria de Saúde" no centro superior das costas medindo 30x15 cm.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22639) - Uniformes civis, militares e seus complementosCOLETE, Aplicação: Uniforme, Material:Confeccionado em 67% em poliéster e 33% em algodão (tecido TECNO RIP STOP), com gramatura de 220g/m² com tolerância de + ou - 5%, armação tela, na cor CAQUI padrão 723 da cartela de cores da Santista ou similar, Tamanho: M, Características: Dois bolsos superiores medindo 15 largura x 19cm de altura cada, no bolso direito lapela pela metade com costura na vertical de cima a baixo do bolso, de forma a acondicionar caneta e lápis, com fechamento em botão de pressão de alumínio da mesma cor do tecido e nos dois bolsos. Dois bolsos inferiores medindo 17 largura x 22cm de altura cada e lapela com dois botões de pressão de alumínio na cor do tecido em cada bolso. Na parte de trás do colete deverá constar elástico interno no final inferior traseiro para franzir. Fechamento frontal em zíper reforçado da mesma cor do tecido; gola em "V"; serigrafado no bolso superior esquerdo, sobreposto na cor do tecido, na frente, a bandeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com inscrição na parte inferior - Vigilância Ambiental em Saúde/DIVAL/SVS/SES, centrado no bolso esquerdo e com dimensão de 9x9cm. No centro superior das costas, impresso com fundo branco, com o logo da Vigilância Ambiental em Saúde de Saúde do Distrito Federal com a inscrição na parte. Unidade de Estoque: Unidade. Modelo em exposição na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde. Logotipo, fonte e letra na arte a ser apresentada pela DIVAL	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29158) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCOLETE, Aplicação: Uniforme, Material: Confeccionado em 67% em poliéster e 33% em algodão (tecido TECNO RIP STOP), com gramatura de 220g/m² com tolerância de + ou - 5%, armação tela, na cor caqui padrão 723 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar, Tamanho: XG, Características: Dois bolsos superiores medindo 15 largura x 19cm de altura cada, no bolso direito lapela pela metade com costura na vertical de cima a baixo do bolso, de forma a acondicionar caneta e lápis, com fechamento em botão de pressão de alumínio da mesma cor do tecido e nos dois bolsos. Dois bolsos inferiores medindo 17 largura x 22cm de altura cada e lapela com dois botões de pressão de alumínio na cor do tecido em cada bolso. Na parte de trás do colete deverá constar elástico interno no final inferior traseiro para franzir. Fechamento frontal em zíper reforçado da mesma cor do tecido; gola em "V"; serigrafado no bolso superior esquerdo, sobreposto na cor do tecido, na frente, a bandeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com inscrição na parte inferior - Vigilância Ambiental em Saúde/DIVAL/SVS/SES, centrado no bolso esquerdo e com dimensão de 9x9cm. No centro superior das costas, impresso com fundo branco, com o logo da Vigilância Ambiental em Saúde de Saúde do Distrito Federal com a inscrição na parte.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22628) - Uniformes civis, militares e seus complementosCamiseta em malha fria, MANGAS CURTAS. Apresentação: fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola elastano, gramatura 160g/m², Cor: branca, Caracteríscas adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema da "DIVAL/SVS/SES" no centsuperior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem. Tamanho G	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29086) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCamiseta em malha fria, MANGAS CURTAS. Apresentação: fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola elastano, gramatura 160g/m², Cor: branca, Caracteríscas adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema da "DIVAL/SVS/SES" no centsuperior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem. Tamanho GG	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22633) - Uniformes civis, militares e seus complementosCamiseta em malha fria, MANGAS LONGAS. Apresentação: fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola e punhos em elastangramatura de 160g/m², Cor: branca, Caracteríscas adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema "DIVAL/SVS/SES" no centro superior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem. Tamanho P	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22638) - Uniformes civis, militares e seus complementosCamiseta em malha fria, MANGAS LONGAS. Apresentação: fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola e punhos em elastangramatura de 160g/m², Cor: branca, Caracteríscas adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema "DIVAL/SVS/SES" no centro superior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem. Tamanho G	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29087) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCAMISETA EM MALHA FRIA, Aplicação: Identificação, Com fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola e punhos em elastano, gramatura de 160g/m², Características adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema da "DIVAL/SVS/SES" no centro superior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem, Tamanho: XGG, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Longa.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24796) - Vestuário e complementos masculinos e femininoJALECO EM GABARDINE, Aplicação: Laboratório, Composição: Com 75% poliéster e 25% de viscose, comprimento até o joelho, gola esporte ou similar, com abertura frontal, com 05 botões, 02 bolsos inferiores e 01 bolso superior à esquerda, na linha do peito. O bolso superior esquerdo deverá vir com a logomarca: "GDF", chapada (silkada), dentro de um círculo com a logomarca "DIVAL" e a descrição abaixo "DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL", Tamanho: M, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Curta.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24795) - Vestuário e complementos masculinos e femininoJALECO EM GABARDINE, Aplicação: Laboratório, Composição: Com 75% poliéster e 25% de viscose, comprimento até o joelho, gola esporte ou similar, com abertura frontal, com 05 botões, 02 bolsos inferiores e 01 bolso superior à esquerda, na linha do peito. O bolso superior esquerdo deverá vir com a logomarca: "GDF", chapada (silkada), dentro de um círculo com a logomarca "DIVAL" e a descrição abaixo "DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL", Tamanho: G, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Curta.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24794) - Vestuário e complementos masculinos e femininoJALECO EM GABARDINE, Aplicação: Laboratório, Composição: Com 75% poliéster e 25% de viscose, comprimento até o joelho, gola esporte ou similar, com abertura frontal, com 05 botões, 02 bolsos inferiores e 01 bolso superior à esquerda, na linha do peito. O bolso superior esquerdo deverá vir com a logomarca: "GDF", chapada (silkada), dentro de um círculo com a logomarca "DIVAL" e a descrição abaixo "DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL", Tamanho: GG, Características: Cor Branca, Forma de apresentação: Manga Curta.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29060) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCALÇA MASCULINA, Aplicação: Realizar atividades de trabalho de campo, Material: Jeans amaciado, de brim com 98 % algodão e 02% elastano (strech), com cós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embutidas com zíper reforçado, dois bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerdo de quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseado; Costuras :reforçadas; Cor: Azul Marinho, Forma de apresentação: Calça, Unidade de estoque: Und. Tamanho: 38.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24799) - Vestuário e complementos masculinos e femininoMACACÃO EM BRIM: Aplicação: Manutenção, SVS ou a critério do NSHMT. Material: tecido de brim leve, com abertura frontal, fechamento em botões com aba de proteção no mesmo tecido, de mangas compridas. Na frente, corte reto, com gola em "V", 2 bolsos na altura do peito com fechamento em velcro, medindo 12 cm de largura por 14 cm de altura, com lapela medindo 05 cm de largura. Na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingueta reguladora), logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Na altura da pelve, dois bolsos à frente abertos e 2 bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2cm por 8 cm de comprimento. Cor caqui. Tamanho G. Deverá ter o logotipo da SES/DF como emblema no bolso frontal.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24793) - Vestuário e complementos masculinos e femininoMACACÃO BRANCO BRIM; Aplicação/finalidade: Finalidade macacão de segurança individual para vigilância acarológica; Material/composição: Em tecido brim 100% algodão na cor branca com capuz e zíper frontal; Tamanho: G; Características: Adicionais: Na cintura elástico ajustável embutido com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal); SEM BOLSOS, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS/PERNAS E FECHO Zíper frontal; Processo de esterilização: não; Forma de apresentação: Macacão.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29155) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCOLETE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA P, Aplicação: Uniforme, Material: Confeccionado em 67% em poliéster e 33% em algodão com gramatura de 220g/m² com tolerância de + ou - 5%, armação tela. Colete: Confeccionado em corte reto, sem mangas, com fechamento frontal em zíper reforçado da mesma cor do tecido, gola em "V", com 4 (quatro) bolsos frontais, sendo dois na linha da cintura e dois na linha do peito. Tamanho: P. Cor: (BRANCA) e (AZUL). Bolso Superior (linha do peito): o fechamento se dá através de lapela, o qual tem seu fechamento ao bolso por velcro nas dimensões de 2,5 cm de altura por 13 cm de comprimento, o fole do bolso tem área útil de 3 cm nas extremidades da bolça do bolso, com travetes nos cantos para reforço. Altura interna do bolso 15 cm, e largura de 13 cm. Altura total, considerando a lapela: 16,5 cm. O bolso direito de quem veste deverá constar o brasão do Distrito Federal e o bolso esquerdo a logomarca "Vigilância Epidemiológica" em serigrafia. Bolso inferior (linha da cintura): o fechamento se dá através de lapela, o qual tem seu fechamento ao bolso por velcro nas dimensões de 6 cm de altura por 16 cm de comprimento, o fole do bolso tem área útil de 3 cm nas extremidades da boca do bolso, com travetes nos cantos para reforço. Altura interna do bolso 16,5 cm e largura 16 cm. Altura total, considerando a lapela: 18 cm. COSTAS: sem costuras no meio com comprimento mínimo de 70cm e possuir logomarca "Secretaria de Saúde" no centro superior das costas medindo 30x15 cm.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29154) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCOLETE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA GG, Aplicação: Uniforme, Material: Confeccionado em 67% em poliéster e 33% em algodão com gramatura de 220g/m² com tolerância de + ou - 5%, armação tela. Colete: Confeccionado em corte reto, sem mangas, com fechamento frontal em zíper reforçado da mesma cor do tecido, gola em “V”, com 4 (quatro) bolsos frontais, sendo dois na linha da cintura e dois na linha do peito. Tamanho: GG. Cor (BRANCA) e (AZUL)e . Bolso Superior (linha do peito): o fechamento se dá através de lapela, o qual tem seu fechamento ao bolso por velcro nas dimensões de 2,5 cm de altura por 13 cm de comprimento, o fole do bolso tem área útil de 3 cm nas extremidades da bolça do bolso, com travetes nos cantos para reforço. Altura interna do bolso 15 cm, e largura de 13 cm. Altura total, considerando a lapela: 16,5 cm. O bolso direito de quem veste deverá constar o brasão do Distrito Federal e o bolso esquerdo a logomarca “Vigilância Epidemiológica” em serigrafia. Bolso inferior (linha da cintura): o fechamento se dá através de lapela, o qual tem seu fechamento ao bolso por velcro nas dimensões de 6 cm de altura por 16 cm de comprimento, o fole do bolso tem área útil de 3 cm nas extremidades da boca do bolso, com travetes nos cantos para reforço. Altura interna do bolso 16,5 cm e largura 16 cm. Altura total, considerando a lapela: 18 cm. COSTAS: sem costuras no meio com comprimento mínimo de 70cm e possuir logomarca “Secretaria de Saúde” no centro superior das costas medindo 30x15 cm.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29153) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - BONÉ COM PROTEÇÃO SOLAR TAMANHO ÚNICO. AJUSTÁVEL. – Código identificador: UACSB-01. ABNT NBR 16060: 2012. Descrição: boné (unissex) para identificação e proteção solar do Agente Comunitário de Saúde. Características: boné em microfibra, copa cor branco gelo, aba azul SUS, com forro e botão, aba redonda, modelo americano, cinco gomos, com regulador traseiro, com uma saia traseira (destacável) que protege a orelha, pescoço e uma parte do ombro e que pode ser removível (parte de trás destacável, podendo ser usado só como boné). Ajustável por um elástico e contendo um cordão regulador no pescoço para segurar o boné. A peça precisa proteger no mínimo 98% dos raios UVA e UVB. A proteção solar aplicada na trama do tecido deve resistir e assim não sair com as lavagens. Tamanho único – ajustável. Estampas em serigrafia (silkscreen). Posição e tamanho das logos: lado direito logo do SUS (4 x 5,5cm, altura x largura); lado esquerdo Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (4 x 5,5cm, altura x largura); frente logo Saúde da Família (4 x 5,5cm, altura x largura); atrás Agente Comunitário de Saúde (2,5 x 7cm, altura x largura). Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 20 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 200 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29090) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - CAMISA COM PROTEÇÃO SOLAR UNISSEX - CÓDIGO IDENTIFICADOR: UACSC-04. TAMANHO G. ABNT NBR 16060: 2012.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29089) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - CAMISA COM PROTEÇÃO SOLAR UNISSEX - CÓDIGO IDENTIFICADOR: UACSC-04. TAMANHO GG. ABNT NBR 16060: 2012.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29084) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - CAMISA COM PROTEÇÃO SOLAR UNISSEX - CÓDIGO IDENTIFICADOR: UACSC-04. TAMANHO M. ABNT NBR 16060: 2012.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29083) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - CAMISA COM PROTEÇÃO SOLAR UNISSEX - CÓDIGO IDENTIFICADOR: UACSC-04. TAMANHO P. ABNT NBR 16060: 2012.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29080) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - COLETE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CÓDIGO IDENTIFICADOR: UACSC-01. TAMANHO G. ABNT NBR 16060: 2012 E ABNT NBR 15292:2013.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29079) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - COLETE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CÓDIGO IDENTIFICADOR: UACSC-01. TAMANHO GG. ABNT NBR 16060: 2012 E ABNT NBR 15292:2013.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29078) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - COLETE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CÓDIGO IDENTIFICADOR: UACSC-01. TAMANHO M. ABNT NBR 16060: 2012 E ABNT NBR 15292:2013.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29077) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniforme ACS - COLETE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CÓDIGO IDENTIFICADOR: UACSC-01. TAMANHO P. ABNT NBR 16060: 2012 E ABNT NBR 15292:2013.	00060-00420122/2023-08	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29572) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosMáquina de lavar Tipo: Automática, Capacidade: 12 KG, Características Adicionais: Lavadora E Secadora Voltagem: 127/220 V	00060-00074055/2024-18	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29288) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosMáquina de secar. Tipo: Automática, Capacidade: 12 KG, Características Adicionais: Lavadora E Secadora. Voltagem: 127/220 V.	00060-00074055/2024-18	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12307) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 2º nível em extintores de incêndio tipo co2 bc 06 kg.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12308) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 2º nível em extintores de incêndio tipo pqs abc 06 kg.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12309) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 2º nível em extintores de incêndio tipo água pressurizada - ap classe a 10 lts.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12311) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 1º nível em extintores de incêndio tipo co², água pressurizada e pqs, com substituição de mangueira.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12316) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 1º nível em extintores de incêndio tipo co², água pressurizada e pqs, com substituição de manômetro.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12317) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 2º nível em extintores de incêndio tipo co² bc 04 kg.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12320) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 2º nível em extintores de incêndio tipo pqs abc 04 kg.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12337) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 3º nível em extintores de incêndio tipo co² bc 06 kg com teste hidrostático.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12342) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 3º nível em extintores de incêndio tipo pqs abc 04 kg com teste hidrostático.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12347) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 3º nível em extintores de incêndio tipo pqs bc 06 kg com teste hidrostático.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12310) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 2º nível em extintores de incêndio tipo pqs bc 06 kg.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 12313) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 1º nível em extintores de incêndio tipo co², água pressurizada e pqs, com substituição de difusor.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

	(ID 12314) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 1º nível em extintores de incêndio tipo co², água pressurizada e pqs, com substituição de punho para válvula.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 12315) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 1º nível em extintores de incêndio tipo co², água pressurizada e pqs, com substituição de válvula.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 12336) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 3º nível em extintores de incêndio tipo co² bc 04 kg com teste hidrostático.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 12343) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 3º nível em extintores de incêndio tipo pqs abc 06 kg com teste hidrostático.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 12346) - Serviços de manutenção e conservação de bens móveisServiços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, descrição: manutenção de 3º nível em extintores de incêndio tipo pqs bc 04 kg com teste hidrostático.	00060-00395454/2023-39	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 18158) - Despesas com serviços de natureza eventual, não classificados em subitens específicosSERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, Descrição: gerenciamento e administração compartilhada de frota envolvendo a manutenção preventiva e corretiva, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00555267/2020-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 18224) - Serviços de telefonia Fixa e Móvel, quando integrarem pacote de Comunicação de DadosSISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO, Descrição: sistema de geolocalização GPS para veículos, com controle em tempo real, visualização das viaturas e ocorrências em mapa Georreferenciado, Unidade de Fornecimento: 24 horas por dia, 7 dias por semana, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00555267/2020-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 13891) - Automóveis e utilitáriosVEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE, CAPACIDADE: 16 PESSOAS. Demais especificações conforme termo de referência	00060-00256475/2022-59	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

2 DOMINGO MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 16118) - Móveis de plásticoAPOIO PARA PÉS, com regulagem de altura, medindo no mínimo 280x390mm, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00073788/2024-35	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração

7 SEXTA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29976) - ReagentesKIT PARA EXTRAÇÃO DE DNA DE AMOSTRAS CLÍNICAS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, QUE PERMITEM A EXTRAÇÃO E A ELUIÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO EM PLACA DE 96 CAVIDADES. KIT DEVE CONTER TODOS OS REAGENTES E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXTRAÇÃO, E SER COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS EXTRACTA OU MAELSTRON/TANBEAD.	00060-00043676/2024-50	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29954) - ReagentesKIT PARA EXTRAÇÃO DE RNA DE AMOSTRAS CLÍNICAS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, QUE PERMITEM A EXTRAÇÃO E A ELUIÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO EM PLACA DE 96 CAVIDADES. KIT DEVE CONTER TODOS OS REAGENTES E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXTRAÇÃO, E SER COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS EXTRACTA OU MAELSTRON/TANBEAD	00060-00043676/2024-50	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

8 SÁBADO MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 16347) - Material para utilização em gráficasSOLVENTE LAVASET, Aplicação: para limpeza de impressoras off-set, Unidade De Fornecimento: lata com 18 kg	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21705) - Material para utilização em gráficasAquisição de material para utilização em gráfica: ARAME PARA GRAMPEAR PAPEL, com composição em aço galvanizado, número 24, com peso de 2,3 quilogramas por rolo, para uso em equipamento de grampear marca Miruna, modelo 3, em embalagem para fornecimento caixa adequada. Aplicação do Material: Uso interno para acabamento de impressos.	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21739) - Material para utilização em gráficasBLANQUETA COMPRESSIVA, Características Técnicas Mínimas: com 4 lonas, medidas: 445 x 520 mm, para impressão Off Set	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21712) - Material para utilização em gráficasAquisição de material para utilização em gráfica: ARAME PARA GRAMPEAR PAPEL, com composição em aço galvanizado, número 20, com peso de 2,3 quilogramas por rolo, para uso em equipamento de grampear marca Miruna, modelo 3, em embalagem para fornecimento caixa adequada. Aplicação do Material: Uso interno para acabamento de impressos.	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16357) - Material para utilização em gráficasCOLA PRA BLOCAGEM DE IMPRESSOS, Composição de adesivo vinílico, tipo pastoso, na cor vermelha, em embalagem para fornecimento em balde com 05 quilogramas. Aplicação do Material: Uso interno para acabamento de impressos.	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16356) - Material para utilização em gráficasCOLA BRANCA INDUSTRIAL tipo pastoso, na cor branca, em embalagem para fornecimento 10 quilogramas. Aplicação do Material: Uso interno para acabamento de impressos.	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16355) - Material para utilização em gráficasTINTA OFF-SET, Cor: preta, Aplicação: papéis laminados/formulários contínuos, papel adesivo/etiquetas auto-adesivas, Unidade De Fornecimento: lata com 2,5 kg.	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16352) - Material para utilização em gráficasCHAPA DE ALUMÍNIO, Material: em alumínio, Comprimento: 400 mm, Largura: 510 mm, Espessura: 0,15 mm, Tipo Terminal: positivo, Aplicação: para impressão em off-set, Características ad 1 Caixa com 100.	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16351) - Material para utilização em gráficasLIMPADOR DE CHAPA, Aplicação: máquina off-set, Unidade De Fornecimento: embalagem com 1 litro.	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16350) - Material para utilização em gráficasGOMA SINTÉTICA, Aplicação: chapa off-set, Características adicionais: para uso em serviços gráficos, Forma de apresentação: embalagem com 05 litros	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 9700) - PapéisPapel off-set, material: alcalino, gramatura: 120 g/m², comprimento: 96 cm, largura: 66 cm, cor: branca, características adicionais: 1ª qualidade com elevada alvura, unidade de fornecimento: pacote com 250 folhas	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 9699) - PapéisPapel off-set, material: alcalino, gramatura: 90 g/m², comprimento: 96 cm, largura: 66 cm, cor: branca, características adicionais: 1ª qualidade com elevada alvura, unidade de fornecimento: pacote com 250 folhas	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16353) - Material para utilização em gráficasTINTA OFF-SET, Cor: amarela, Aplicação: papéis laminados/formulários contínuos, papel adesivo/etiquetas auto-adesivas, Unidade De Fornecimento: lata com 2,5 Kg.	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16346) - Material para utilização em gráficasSOLVENTE para limpeza de baixo teor aromático, secagem lenta, odor suave, lata com 18 Litros.	00060-00426131/2021-32	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 19092) - EdificaçãoReforma e Ampliação do Pronto Socorro do Hospital Regional de Brazlândia	00112-00029206/2021-14	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19092) - EdificaçãoReforma e Ampliação do Pronto Socorro do Hospital Regional de Brazlândia	00112-00029206/2021-14	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

11 TERÇA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 16349) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço de fornecimento de gases medicinais e serviços afins para toda a rede pública de saúde da SES/DF (Oxigênio Gasoso Medicinal; Oxigênio Gasoso Medicinal; Oxigênio Gasoso Medicinal; Oxigênio Gasoso Medicinal) (Itens avulsos: Dióxido de Carbono Medicinal; Nitrogênio Gasoso Medicinal; Oxido Nítrico Medicinal).	00060-00158663/2020-51	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 18631) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço de fornecimento de gases medicinais e serviços afins para toda a rede pública de saúde da SES/DF (Oxigênio Gasoso Medicinal; Oxigênio Líquido) (Itens avulsos: Dióxido de Carbono Medicinal; Nitrogênio Gasoso Medicinal; Oxido Nítrico Medicinal).	00060-00158663/2020-51	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

12 QUARTA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22372) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE BETA-HCG, AUTOMAÇÃO	00060-00391255/2023-51	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 22246) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DA NT - PRÓ BNP ou BNP. Características adicionais: Por automação.	00060-00391255/2023-51	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 22241) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DA CKMB - massa. Características adicionais: por automação.	00060-00391255/2023-51	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 22145) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE PROCALCITONINA EM SISTEMA AUTOMATIZADO. Aplicação (finalidade): Diagnóstico de processos infecciosos, principalmente os de etiologia bacteriana, monitoramento da resposta à terapia antibacteriana. Aplicação (finalidade): Diagnóstico de processos infecciosos, principalmente os de etiologia bacteriana, monitoramento da resposta à terapia antibacteriana. Prazo de validade: No mínimo 75% da validade total registrada na embalagem do produto no momento da entrega. Embalagem: Kit.	00060-00391255/2023-51	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 22132) - ReagentesCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE TROPONINA "I" OU "T". Aplicação:infarto agudo do miocardio. Características adicionais: por automação, metodologia ELFA ou similar. Forma de Apresentação: conjunto (kit).	00060-00391255/2023-51	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

14 SEXTA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24095) - OPME cirúrgicoSISTEMA DE FIXAÇÃO INTERNA DE COLUNA TIPO SCHANZ - RÓTULA CONECTORA LATERAL. APLICAÇÃO: ARTRODESE DE COLUNA TÓRACO LOMBAR - ESTABILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DEFORMIDADE CIFÓTICA. COMPOSIÇÃO:RÓTULA CONECTORA LATERAL TIPO SCHANZ, EM TITÂNIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM BAIXO PERFIL, DEVE PERMITIR CONEXÃO COM BARRAS LONGITUDINAIS, QUE PERMITAM USO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REDUÇÃO ANGULAR DE FRATURAS NO SENTIDO CRÂNIO-CAUDAL COM ANGULAÇÃO TOTAL POSSÍVEL ENTRE 24 E 30 GRAUS. AUTOCLAVÁVEL, NÃO ESTÉRIL.	00060-00504519/2023-43	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24093) - OPME cirúrgicoSISTEMA DE FIXAÇÃO INTERNA DE COLUNA TIPO SCHANZ - BARRA LONGITUDINAL. APLICAÇÃO: ARTRODESE DE COLUNA TÓRACO LOMBAR - ESTABILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DEFORMIDADE CIFÓTICA. COMPOSIÇÃO: BARRA LONGITUDINAL EM TITÂNIO. TAMANHO: 06 MM DE DIÂMETRO, COM COMPRIMENTOS VARIÁVEIS DE 40 A 160 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM RÓTULAS CONECTORAS LATERAIS OU TERMINAIS TIPO SCHANZ E COM CONECTORES TRANSVERSAIS (CROSS LINK), AUTOCLAVÁVEL, NÃO ESTÉRIL	00060-00504519/2023-43	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23287) - OPME cirúrgicoSISTEMA DE FIXAÇÃO INTERNA DE COLUNA TIPO SCHANZ - PARAFUSO PEDICULAR PARA CORREÇÃO DE ESPONDILOLISTESE. APLICAÇÃO: ARTRODESE DE COLUNA TÓRACO LOMBAR - ESTABILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DEFORMIDADE CIFÓTICA. COMPOSIÇÃO: PARAFUSO TIPO SCHANZ EM TITÂNIO, BICORTICAL AUTO ROSQUEANTE, PARA REDUÇÃO DE FRATURA VERTEBRAL COM CORREÇÃO DA ANGULAÇÃO ANTERIOR E DISTRAÇÃO POSTERIOR, COM PASSE DE ROSCA DE 30 A 50MM E ROSCA INTERMEDIÁRIA, PARA REDUÇÃO DE ESPONDILOLISTESE, COM COMPRIMENTO DE 180MM. DIÂMETROS DE 5, 6 E 7MM. TAMANHO:COMPRIMENTO 180 MM, PASSE DE ROSCA 30 A 50 MM, DIÂMETROS 5,6 E 7 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA QUE PERMITA A CORREÇÃO DA ANGULAÇÃO ANTERIOR E DISTRAÇÃO POSTERIOR, ESPECÍFICO PARA ACOPLAMENTO DE SISTEMA QUE PERMITA REDUÇÃO DE ESPONDILOLISTESE, AUTOCLAVÁVEL. NÃO ESTÉRIL.SERINGA PRE-MONTADA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, COM MANÔMETRO EM SUA EXTREMIDADE PARA CONTROLE DA PRESSÃO AO INSUFLAR/DESINSUFLAR O BALÃO DILATADOR HIDROSTÁTICO. TEM MEDIDOR CALIBRADO EM ATMOSFERAS (12ATM) E QUILOPASCALS (1.216 KPA). A SERINGA TEM MARCAÇÃO GRADUADA DE 0 A 50 ML.	00060-00504519/2023-43	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23129) - OPME cirúrgicoCONECTORES TRANSVERSAIS (CROSS LINKS) COM RESPECTIVOS ELEMENTOS TENSIONADORES (PARAFUSOS, ARRUELAS, BLOQUEADORES), COM VARIAÇÃO DE COMPRIMENTO ENTRE 30 A 65MM (MÍNIMO DE 04 TAMANHOS), COMPATÍVEL COM BARRAS LATERAIS UTILIZADAS EM SISTEMA DE PARAFUSOS PEDICULARES TÓRACO-LIMBAR. AUTOCLAVÁVEL. TOROCOLOMBARCONECTORES TRANSVERSAIS (CROSS LINKS) COM RESPECTIVOS ELEMENTOS TENSIONADORES (PARAFUSOS, ARRUELAS, BLOQUEADORES), COM VARIAÇÃO DE COMPRIMENTO ENTRE 30 A 65MM (MÍNIMO DE 04 TAMANHOS), COMPATÍVEL COM BARRAS LATERAIS UTILIZADAS EM SISTEMA DE PARAFUSOS PEDICULARES TÓRACO-LIMBAR. AUTOCLAVÁVEL.	00060-00504519/2023-43	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24092) - OPME cirúrgicoSISTEMA DE FIXAÇÃO INTERNA DE COLUNA TIPO SCHANZ - PARAFUSO PEDICULAR. APLICAÇÃO: ARTRODESE DE COLUNA TÓRACO LOMBAR - ESTABILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DEFORMIDADE CIFÓTICA. COMPOSIÇÃO: PARAFUSO PEDICULAR TIPO SCHANZ EM TITÂNIO, BICORTICAL AUTO ROSQUEANTE, PARA REDUÇÃO DE FRATURA VERTEBRAL COM CORREÇÃO DA ANGULAÇÃO ANTERIOR E DISTRAÇÃO POSTERIOR, COM PASSE DE ROSCA DE 30 A 50MM E COMPRIMENTO DE 180MM. DIÂMETROS DE 5, 6 E 7MM. TAMANHO: COMPRIMENTO 180 MM, PASSE DE ROSCA 30 A 50 MM, DIÂMETROS 5,6 E 7 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA QUE PERMITA A CORREÇÃO DA ANGULAÇÃO ANTERIOR E DISTRAÇÃO POSTERIOR, AUTOCLAVÁVEL, NÃO ESTÉRIL.	00060-00504519/2023-43	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 30814) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosEQUIPO PARA IRRIGAÇÃO VESICAL: em 2 vias, em pvc, com ponta perfurante com tampa, que permita conexão segura e facilite a introdução em recipientes de soluções sem risco de desconectar durante o uso, com protetor adequado; com câmara gotejadora transparente e flexível, com conector para sonda vesical escalonado tipo ponteira, com pinça corta fluxo, atóxico, apirogênico, com comprimento mínimo de 150 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 23410) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosEQUIPO ESTÉRIL INTERMEDIÁRIO DE 2 VIAS PRIMING REDUZIDO. Aplicação: infusão simultânea de soluções parenterais compatíveis, para uso em neonatologia. Material: PVC atóxico. Características adicionais: tubo plástico, atóxico, flexível, estéril, transparente, com priming reduzido (volume de preenchimento de aproximadamente 0,5ml), 15cm de comprimento (±5cm). Presença de conectores na extremidade proximal tipo luer lock macho que permita perfeita adaptação ao dispositivo de infusão e nas extremidades distais tipo luer lock fêmea com tampa rosqueável individual, que encaixe com perfeição em equipos, seringas e outros. Conectores com protetores adequados que garantam a esterilidade do produto, com corta fluxo em todas as vias que não permita passagem de líquido quando totalmente fechado. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 22191) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosEQUIPO MICROGOTAS GRAVITACIONAL, COM BURETA ? 150ML, ESTÉRIL. Finalidade: administração de soluções parenterais. Composição: PVC atóxico. Tamanho/Capacidade: equipo gravitacional, com tubo de comprimento mínimo de 1,20m e bureta de 150 mL. Características: bureta com precisão de leitura de 1 mL e numerada a cada 5 ou 10mL, que permita boa visualização da medicação. Alça de sustentação para fixação e transporte. Câmara gotejadora flexível, com filtro e comprimento de 40mm, que assegure que 60 microgotas sejam equivalentes a 1mL. Injetor lateral, apirogênico, autocicatrizante. Ponta perfurante com tampa protetora, que permita conexão segura e facilite a introdução em recipientes de soluções sem risco de desconectar durante o seu uso. Bureta em sua porção superior com injetor para medicação, filtro de entrada de ar e membrana autocicatrizante, que não permita vazamento em suas junções. Tubo de no mínimo 1,20m, transparente, flexível, atóxico, com regulador de fluxo tipo rolete que garanta perfeito controle de	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 22179) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosEQUIPO INTERMEDIÁRIO 2 VIAS, 15 CM (+/-2CM), ESTÉRIL. Aplicação: duplicador de vias acessos aos dispositivos de administração de soluções parenterais. Material: PVC atóxico, livre de látex. Características adicionais: descartável, com conectores que encaixe com perfeição em equipos, seringas, etc, com protetores adequados que garantam a esterilidade do produto, com corta fluxo em todas as vias que não permita passagem de líquido quando totalmente fechado; com tubo plástico, atóxico, com boa flexibilidade, transparente e diâmetro do tubo uniforme nas duas vias, com conector luer lock que proporcione encaixe perfeito em agulhas, cateteres endovenosos e com protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou similar, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração

(ID 22177) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosEQUIPO FOTOPROTETOR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, TIPO GRAVITACIONAL, ESTÉRIL. Aplicação: administração de drogas fotossensíveis. Material: PVC âmbar atóxico. Características Adicionais: Apirogênico, com ponta perfurante que permita conexão segura e facilite a introdução em recipientes de soluções sem risco de desconectar durante o uso, com protetor adequado; com câmara gotejadora com filtro, transparente e flexível, com comprimento mínimo de 40 mm, que não permita vazamento em suas junções. Entrada de ar com filtro bacteriológico. Tubo flexível, atóxico, com comprimento mínimo de 1,20m, com regulador de fluxo tipo rolete que garanta perfeito controle de gotejamento; injetor lateral com membrana autocicatrizante, livre de látex, com conector distal tipo 'luer-lock' giratório, que permita perfeita adaptação aos dispositivos de acesso venoso, com tampa protetora de fácil remoção. Acompanhado de capa para proteção do frasco. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 22173) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDISPOSITIVO PARA AUXILIO DE IRRIGAÇÃO E LAVAGEM DE CAVIDADES E FERIDAS. Aplicação: auxiliar o uso de fluidos no tratamento de feridas, irrigação de campos cirúrgicos e lavagem de cavidades. Composição: PVC atóxico, livre de látex, com uma ponta perfurante padrão ISO com protetor, e a outro reta, com proteção tipo cone luer, que garante a oclusão do sistema após o uso. Características adicionais: pega ergonômica que evita o contato das mãos com as pontas. Esterilizado por óxido de etileno. Forma de apresentação: embalagem individual acondicionado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica e de uso único.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 22169) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS. Aplicação: mistura ou reconstituição de drogas em frascos sem contato com o ambiente externo. Composição: PVC atóxico, livre de látex. Duas pontas perfurantes, padrão ISO, com protetor. Características adicionais: pega ergonômica que evita o contato das mãos com a ponta perfurante e facilita o manuseio do profissional. Processo de esterilização: esterilizado por óxido de etileno. Forma de apresentação: embalagem individual, acondicionado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica e de uso único.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 22163) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosDISPOSITIVO SPIKE PARA PREPARO E RECONSTITUIÇÃO DE CITOSTÁTICOS - Aplicação (finalidade): Dispositivo spike para preparação e reconstituição de citostáticos, com filtro de ar de 0,2 micra e filtragem de fluido que garanta o manuseio seguro e previna a contaminação microbiana, química e retenção de aerossóis. Características adicionais: Ponta perfurante de fácil penetração a todos os tipos de tampas de borracha, com conexão segura luer lock, produto estéril, atóxico e apirogênico. Apresentação: Embalagem individual que permita abertura em técnica asséptica, acondicionadas em caixas.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 22162) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosEQUIPO ESPECIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERAPICO, TIPO GRAVITACIONAL, ESTERIL. Aplicação: administração de drogas quimioterápicas. Características adicionais: confeccionado em material compatível com a administração de quimioterápico a fim de evitar a agregação de partículas da droga nas paredes do tubo, isento de PVC. Apirogênico, com ponta perfurante que permita conexão segura e facilite a introdução em recipientes de soluções sem risco de desconectar durante o uso, com protetor adequado. Filtro de 0,22 micra capaz de reter partículas sólidas e bolhas de ar. Câmara gotejadora com filtro, transparente e flexível, que não permita vazamento em suas junções, com tubo gotejador no interior da mesma que assegure que 20 gotas sejam equivalentes a 1 ml. Entrada de ar com filtro bacteriológico. Tubo transparente flexível, atóxico, com comprimento minimo de 1,20m, com regulador de fluxo tipo rolete que garanta perfeito controle de gotejamento. Conector distal tipo ``luer-lock`` giratório, que permita perfeita ada	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 22161) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosEQUIPO EXTENSOR DE UMA VIA PRIMING REDUZIDO 20 CM COMPRIMENTO, ESTÉRIL. Aplicação: equipo extensor para uso em neonatologia. Material: PVC atóxico. Tamanho/Capacidade: 20 cm, priming reduzido. Características Adicionais: descartável, conector nas extremidades proximal tipo luer slip / lock e distal luer lock, que permita perfeita adaptação ao dispositivo de infusão. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto. Unidade de Estoque: Unidade (UN).	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração

(ID 22089) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosEQUIPO SIMPLES PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, TIPO GRAVITACIONAL,INJETOR LATERAL MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE. Aplicação: administração soluções parenterais. Características adicionais: Apirogênico, com ponta perfurante que permita conexão segura e facilite a introdução em recipientes de soluções sem risco de desconectar durante o uso, com protetor adequado; com câmara gotejadora transparente e flexível, com filtro de partículas 15 micra, entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico, que não permita vazamento em suas junções, com tubo gotejador no interior da mesma que assegure que 20 gotas sejam equivalentes a 1 ml; tubo transparente flexível, atóxico, com comprimento mínimo de 1,20m, com regulador de fluxo tipo rolete que garanta perfeito controle de gotejamento; injetor lateral com membrana autocicatrizante ou válvula Needle-Free, livre de látex; conector distal tipo 'luer-lock' giratório, que permita perfeita adaptação aos dispositivos de acesso venoso. Embalagem individual em papel grau cirúr	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 21911) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTAMPA OCLUSORA PARA DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, ESTÉRIL. Aplicação: proteger os dispositivos de infusão (equipos, seringas, cateteres, torneirinhas, multivias, scalps e etc) da entrada de microrganismos, prevenindo o risco de contaminação de suas extremidades. Características adicionais: Tampa rígida, em PVC, de vedação de dispositivos para sistema de infusão possuindo conexão luer macho e fêmea em um único produto, permitindo a conexão em dispositivos do tipo luer lock e luer slip, de fácil manuseio. Tamanho: padrão. Embalagem individual em papel grau cirúrgico que permite abertura em técnica asséptica. Unidade de Estoque: unidade (UN).	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 21910) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTUBO EXTENSOR ESTÉRIL PARA BOMBA DE SERINGA COM CONEXÃO LUER LOCK PRIMER REDUZIDO - 120 a 150 CM. Aplicação: utilização na pediatria, neonatologia, centros cirúrgicos e obstétricos para linha de infusão. Extensor ou perfusor de baixa complacência, com prime reduzido, comprimento entre 120 - 150 cm: em tubo de PVC atóxico, transparente, com conexão luer lock rotativo, com tampa, estéril. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na ANVISA/ms.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 21905) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTORNEIRA DESCARTÁVEL COM TRÊS VIAS, ESTÉRIL. Aplicação: para ampliação da via de acesso venoso. Características: dividida em corpo e núcleo; o corpo da peça em plástico cristal deve possuir três vias com duas extremidades tipo luer lock e uma tipo macho com tampa; o núcleo em plástico opaco colorido deve possuir perfurações e o movimento de permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através de movimento giratório da manopla, deve conter setas claramente visíveis na sua superfície indicando a liberação do fluxo; em tamanho padrão; que apresente perfeita adaptação aos dispositivos de infusão, não apresentando vazamento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 21904) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTUBO EXTENSOR ESTÉRIL PARA BOMBA DE SERINGA COM CONEXÃO LUER LOCK PRIMER REDUZIDO FOTOSSENSÍVEL- 120 a 150 CM. Aplicação: utilização na pediatria e neonatologia para linha de infusão. Extensor ou perfusor de baixa complacência, com prime reduzido, comprimento entre 120 - 150 cm: em tubo de PVC atóxico, fotossensível, com conexão luer lock rotativo, com tampa, estéril. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na ANVISA/ms.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração
(ID 21878) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosEQUIPO EXTENSOR DE 1 VIA, PRIMING REDUZIDO, 40 CM COMPRIMENTO, ESTÉRIL. Aplicação: como equipo extensor para uso em neonatologia. Material: PVC atóxico. Características Adicionais: descartável, conector nas extremidades proximal tipo slip/luer e distal luer lock, que permita perfeita adaptação ao dispositivo de infusão. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	00060-00419345/2024-03	-----	Em Elaboração

(ID 28240) - OPME cirúrgicoGRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL CURVO PARA ANASTOMOSES com diâmetro externo variando de 24mm a 26mm. Grampo de titânio com altura variando de 4,5mm a 5,0mm. Com Feedback audível e visível após disparo. Descartável, não recarregável.	00060-00293246/2024-87	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23555) - OPME cirúrgicoGRAMPEADOR CIRCULAR DESCARTÁVEL, CURVO, ESTÉRIL, COM CABEÇA REMOVÍVEL COM DIÂMETRO DE 31 MM. OPÇÃO DE FECHAMENTO DE GRAMPO ENTRE 1,00 A 2,5MM, GRAMPOS DE TITÂNIO COM ALTURA DE GRAMPO ENTRE 4,5MM - 5,50MM, COM NO MÍNIMO 28 GRAMPOS E LÚMEN DE PELO MENOS 20MM. SISTEMA DE FEED-BACK AUDITIVO E TÁCTIL. C. GERALGRAMPEADOR, CIRCULAR DESCARTÁVEL, CURVO, ESTÉRIL, COM CABEÇA REMOVÍVEL COM DIÂMETRO DE 31 MM. OPÇÃO DE FECHAMENTO DE GRAMPO ENTRE 1,00 A 2,5MM, GRAMPOS DE TITÂNIO COM ALTURA DE GRAMPO ENTRE 4,5MM - 5,50MM, COM NO MÍNIMO 28 GRAMPOS E LÚMEN DE PELO MENOS 20MM. SISTEMA DE FEED-BACK AUDITIVO E TÁCTIL.	00060-00293246/2024-87	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23553) - OPME cirúrgicoGRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80 MM, DESCARTÁVEL, CARREGADO, QUE DISPARE 4 LINHAS DE GRAMPOS PARA TECIDOS NORMAIS CORTANDO SIMULTANEAMENTE ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA LINHA DE GRAMPO. GRAMPOS DE TITÂNIO ABERTO COM ALTURA ENTRE 3,8 - 4,4 MM E FECHADO DE 1,5 - 2MM. POSSUIR, NO MÍNIMO,1,5 GRAMPO ALÉM DA LINHA DE CORTE E SISTEMA DE COMPRESSÃO TECIDUAL. TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM CARGA UTILIZADA E MECANISMO DE RETENÇÃO OU PINO DE ALINHAMENTO. RECARREGÁVEL COM OPÇÃO DE UTILIZAR RECARGAS PARA TECIDOS NORMAIS E TECIDOS ESPESSOS. C. GERALGRAMPEADOR LINEAR, CORTANTE 75-80 MM, DESCARTÁVEL, CARREGADO, QUE DISPARE 4 LINHAS DE GRAMPOS PARA TECIDOS NORMAIS CORTANDO SIMULTANEAMENTE ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA LINHA DE GRAMPO. GRAMPOS DE TITÂNIO ABERTO COM ALTURA ENTRE 3,8 - 4,4 MM E FECHADO DE 1,5 - 2MM. POSSUIR, NO MÍNIMO,1,5 GRAMPO ALÉM DA LINHA DE CORTE E SISTEMA DE COMPRESSÃO TECIDUAL. TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM CARGA UTILIZADA E MECANISMO DE RETENÇÃO OU PINO DE ALINHAMENTO. RECARREGÁVEL COM OPÇÃO DE UTILIZAR RECARGAS PARA TECIDOS NORMAIS E TECIDOS ESPESSOS.	00060-00293246/2024-87	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23551) - OPME cirúrgicoCARGA/REFIL PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80MM. ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,5MM, APLICAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TIPO DE CARGA AZUL. ESTÉRIL. C. GERALCARGA/REFIL PARA GRAMPEADOR LINEAR, CORTANTE 75-80MM. ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,5MM, APLICAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TIPO DE CARGA AZUL. ESTÉRIL.	00060-00293246/2024-87	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23550) - OPME cirúrgicoGRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAR, UTILIZANDO EM CIRURGIAS, COM DIÂMETROS DE 28 A 29 MM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. C. GERALGRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAR, UTILIZANDO EM CIRURGIAS, COM DIÂMETROS DE 28 A 29 MM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	00060-00293246/2024-87	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 23549) - OPME cirúrgicoGRAMPEADOR CURVO, CORTANTE, PÉLVICO, PRÉ-CARREGADO COM UM CARTUCHO, COM OPÇÃO DE DISPARO MÚLTIPLO NUM ÚNICO PACIENTE. COM CABEÇA CURVA QUE DISPARE 4 LINHAS DE GRAMPOS, CRIANDO UMA TRANSECÇÃO CURVA DE 40MM EM UM ESPAÇO DE 30MM. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM RECARGA UTILIZADA OU SEM RECARGA, E PINO DE RETENÇÃO NA PONTA DISTAL, ACIONADO MANUALMENTE OU AUTOMATICAMENTE. O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR OUTRA CARACTERÍSTICA QUE IMPEÇA O DISPARO A MENOS QUE O GATILHO DE FECHAMENTO ESTEJA TOTALMENTE ACIONADO. INSTRUMENTO DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. C. GERALGRAMPEADOR CURVO CORTANTE, PÉLVICO, PRÉ-CARREGADO COM UM CARTUCHO, COM OPÇÃO DE DISPARO MÚLTIPLO NUM ÚNICO PACIENTE. COM CABEÇA CURVA QUE DISPARE 4 LINHAS DE GRAMPOS, CRIANDO UMA TRANSECÇÃO CURVA DE 40MM EM UM ESPAÇO DE 30MM. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM RECARGA UTILIZADA OU SEM RECARGA, E PINO DE RETENÇÃO NA PONTA DISTAL, ACIONADO MANUALMENTE OU AUTOMATICAMENTE. O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR OUTRA CARACTERÍSTICA QUE IMPEÇA O DISPARO A MENOS QUE O GATILHO DE FECHAMENTO ESTEJA TOTALMENTE ACIONADO. INSTRUMENTO DESCARTÁVEL. ESTÉRIL.	00060-00293246/2024-87	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23548) - OPME cirúrgicoGRAMPEADOR CIRCULAR DESCARTÁVEL, CURVO, ESTÉRIL, COM CABEÇA REMOVÍVEL COM DIÂMETRO DE 33 MM. OPÇÃO DE FECHAMENTO DE GRAMPO ENTRE 1,00 A 2,5 MM, GRAMPOS DE TITÂNIO COM ALTURA DE GRAMPO ENTRE 4,5 MM - 5,50 MM, COM NO MÍNIMO 28 GRAMPOS E LÚMEN DE PELO MENOS 20 MM. SISTEMA DE FEED-BACK AUDITIVO E TÁCTIL. C. GERALGRAMPEADOR CIRCULAR DESCARTÁVEL, CURVO, ESTÉRIL, COM CABEÇA REMOVÍVEL COM DIÂMETRO DE 33 MM. OPÇÃO DE FECHAMENTO DE GRAMPO ENTRE 1,00 A 2,5 MM, GRAMPOS DE TITÂNIO COM ALTURA DE GRAMPO ENTRE 4,5 MM - 5,50 MM, COM NO MÍNIMO 28 GRAMPOS E LÚMEN DE PELO MENOS 20 MM. SISTEMA DE FEED-BACK AUDITIVO E TÁCTIL.	00060-00293246/2024-87	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 29668) - Serviços médico-hospitalarLOCAÇÃO AUTO- BIPAP- BiPAP S/T + volume assegurado: sistema de ventilação não invasiva, com umidificador integrado, com cartão de memória para leitura e memorização de dados ou sistema de transmissão de dados, com disponibilização de software para o seguimento ambulatorial, que analise: data/horário, hora de uso, padrões de uso, IAH com diferenciação de eventos obstrutivos de centrais, vazamento, ronco, uso > 4 horas, monitorização de aderência e volume corrente. Com modalidades de ventilação: espontâneo (S); espontâneo/controlado (S/T) com volume assegurado. Sistema de ajuste automático do nível do suporte de pressão do paciente para fornecer um volume corrente assegurado ao paciente, através de oscilações de IPAP máx. e min.; controlado (T) e CPAP; com capacidade para fornecer dois níveis de pressão positiva: IPAP - Pressão Positiva Inspiratória nas vias aéreas ou suporte pressórico e EPAP - Pressão Positiva Expiratória nas vias aéreas ou PEEP. Com capacidade para ciclar em respostas ao fluxo respiratório do paciente ou dentro dos intervalos de tempo entre os dois níveis de pressão pré-fixados e de reconhecer e compensar vazamentos. Níveis de pressão até 30cm H2O (IPAP máxima), Frequência respiratória até 40 RPM modulação de tempo expiratório máximo e mínimo, ajuste de tempo de rampa. Requerimentos elétricos: Elétrica bivolt automático e cabo/fonte de energia que tenha possibilidade de conexão para nobreak OU que contenha bateria interna ou externa com autonomia mínima de 2 horas. Características Adicionais: teclado iluminado, liga/desliga automático, alarme de vazamento da máscara. Acessórios: 1 (uma) bolsa de transporte, 2 (duas) traquéias de no mínimo 1,80 m, com ou sem filtros adicionais. com acessórios (Umidificador, traquéia, máscara nasal ou oronasal conforme tamanho do paciente e prescrição médica/fisioterapeuta, filtro bacteriológico conforme necessidade). Manutenção e suporte	00060-00226085/2020-92	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 21772) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços de Telemedicina para realização de exames de Eletrocardiograma (ECG)	00060-00226085/2020-92	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

	(ID 29659) - Serviços médico-hospitalarLOCAÇÃO AUTO -CPAP- Sistema de ventilação não-invasiva CPAP (Continuous Positive Airway Pressure): automático, com umidificador integrado, com sistema integrado para alívio de pressão expiratória, com cartão de memória para leitura e memorização de dados ou sistema de transmissão de dados, com disponibilização de software para o seguimento ambulatorial que analise: data/horário, hora de uso, padrões de uso, IAH com diferenciação de eventos obstrutivos de centrais, vazamento, ronco, uso > 4 horas. Monitorização de aderência: detecção da respiração, compensação de altitude automática. Requerimentos elétricos: bivolt automático, liga/desliga automático, intervalo de pressão de 4 a 20 cm de H2O, tempo de rampa. Acessórios: 1 bolsa de transporte, 2 traquéias de no mínimo 1,80 m, com ou sem filtros adicionais. com acessórios (Umidificador, traquéia, máscara nasal ou oronasal conforme tamanho do paciente e prescrição médica/fisioterapeuta, filtro bacteriológico conforme necessidade). Manutenção e suporte	00060-00226085/2020-92	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

15 SÁBADO MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24653) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças originais de fabrica em EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS DE DIVERSAS MARCAS	00060-00187469/2019-49	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15324) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais de fabrica em EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS de diversas marcas.	00060-00187469/2019-49	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15405) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de Videoendoscopia digestiva da marca OLYMPUS.	00060-00075631/2019-87	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24826) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em equipamentos de Videoendoscopia digestiva da marca OLYMPUS, instalados nas Unidades de Endoscopia e Proctologia da Rede Pública de Saúde de propriedade da Rede SES/DF	00060-00075631/2019-87	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

17 SEGUNDA- FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 30545) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralPASTA ENDODÔNTICA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, pronta para uso, aspecto físico pasta, radiopaca, com pH de, no mínimo, 12. Unidade de apresentação: bisnaga / seringa com 1,76 a 2,5 g e, no mínimo, 1 ponta aplicadora. Unidade de estoque: bisnaga	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 23419) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralCARBONO PARA ARTICULAR, EM PAPEL, FORMATO DE FITA, DUPLA FACE - 2 CORES, DESCARTÁVEL, EM FOLHA. Característica adicional: espessura fina. Unidade de fornecimento: bloco com 12 folhas. Unidade de estoque: Bloco	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 21056) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA. Aplicação: pavio de algodão para lamparina a álcool, uso odontológico. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de Estoque: Unidade	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 21052) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralTIRA ABRASIVA DE AÇO. Aplicação: acabamento de restaurações. Características adicionais: aço inoxidável diamantado, descartável, granulação fina. Tamanho: cerca de 150mm de comprimento por 4mm de largura. Unidade de fornecimento: caixa com 12 tiras de aço. Unidade de estoque: Caixa	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 21051) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralCONDICIONADOR DE DENTINA PARA IONÔMERO, CONDICIONADOR DENTAL, ÁCIDO POLIACRÍLICO, 11,5%, GEL. Aplicação: para limpeza e condicionamento de superfícies dentárias. Unidade de fornecimento: frasco com 10 ml. Unidade de Estoque: Frasco.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 21003) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralAMÁLGAMA, TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONENTES LIGA + MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA COM 1 PORÇÃO. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: embalagem com até 50 cápsulas. Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 20989) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralADESIVO DENTAL UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, AUTOCONDICIONANTE, MONOCOMPONENTE. Informações adicionais: à base de etanol, com pH ameno e monômero funcional 10-MDP. Pode ser utilizado nas técnicas de condicionamento ácido total, condicionamento ácido seletivo em esmalte e autocondicionante. Unidade de fornecimento: Frasco. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 20959) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralPONTAS ABRASIVAS, MATERIAL: SILICONE COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM PONTAS SORTIDAS, FORMATO: DISCO, TAÇA E CHAMA, CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO, APLICAÇÃO: ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA. Unidade de fornecimento: caixa com no mínimo 7 pontas. Unidade de estoque: Caixa.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 20958) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralPONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA. Aplicação: para contra ângulo. Cor: vermelho/marrom, azul e verde. Unidade de fornecimento: Caixa com 3 unidades forma de chama e 3 unidades forma de taça. Unidade de estoque: Caixa	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 20956) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralPONTAS PARA SERINGA DE MATERIAIS VISCOSOS, REFIL, COMPONENTES COM ÊMBOLO, USO DESCARTÁVEL. Características adicionais: Pontas curvas para fluidez média (nº4). Aplicação: injetar materiais viscosos com auxílio de seringa. Unidade de fornecimento: caixa ou embalagem com 20 unidades. Unidade de estoque: Caixa.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 20951) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralPASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO. Aplicação: profilaxia odontológica. Unidade de fornecimento: bisnaga com 90g. Unidade de estoque: Bisnaga	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 20892) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralSELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINOSO, COM FLÚOR. Unidade de fornecimento: kit contendo uma seringa de pelo menos 2g e pontas aplicadoras. Unidade de estoque: kit.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 19903) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralVERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO: RESINA E SOLVENTE. Aplicação: restauração de amálgama. Unidade de fornecimento: frasco com 15ml. Unidade de estoque: Frasco.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 19771) - Material odontológicoRESINA COMPOSTA, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nano-híbrida, aspecto físico pastosa, cor B2. Unidade de fornecimento: Seringa com pelo menos 4g. Unidade de estoque: Unidade	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 19770) - Material odontológicoRESINA COMPOSTA, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nano-híbrida, aspecto físico pastosa, corA3,5. Unidade de fornecimento: Seringa com pelo menos 4g. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

	(ID 19769) - Material odontológicoRESINA COMPOSTA, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nano-híbrida, aspecto físico pastosa, cor A1. Unidade de fornecimento: Seringa com pelo menos 4g. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 19768) - Material odontológicoRESINA COMPOSTA, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nano-híbrida, aspecto físico pastosa, cor A3. Unidade de fornecimento: Seringa com pelo menos 4g. Unidade de estoque: Unidade	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 19765) - Material odontológicoRESINA COMPOSTA, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nano-híbrida, aspecto físico pastosa, cor A2. Unidade de fornecimento: Seringa com pelo menos 4g. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 19764) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralRESINA COMPOSTA, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nano-híbrida, aspecto físico pastosa, cor i (incisal). unidade de fornecimento: Seringa com pelo menos 4g. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 19762) - Material odontológicoRESINA COMPOSTA, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nano-híbrida, aspecto físico pastosa, cor b1. unidade de fornecimento: seringa com pelo menos 4g. unidade de estoque: unidade.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 19466) - Material odontológicoAPLICADOR ODONTOLÓGICO, haste dobrável, uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, ponta regular, microbrush. unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades. unidade de estoque: caixa.	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 19459) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralRESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANO-HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR OA3 (OPACA). Unidade de fornecimento: Seringa com pelo menos 4g. Unidade de estoque: Unidade	00060-00402585/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

18 TERÇA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 20145) - MedicamentosAMPICILINA + SULBACTAM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (2000 MG + 1000 MG)/FRASCO-AMPOLA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20142) - MedicamentosBENZILPENICILINA BENZATINA PÓ PARA SUSPENSAO INJETÁVEL 600.000 UI FRASCO-AMPOLA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20141) - MedicamentosBENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5.000.000 UI FRASCO AMPOLA COM CAPACIDADE PARA 10 ML DE DILUENTE	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20139) - MedicamentosBENZILPENICILINA PROCAÍNA + POTÁSSICA PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 300.000 + 100.000 UI FRASCO-AMPOLA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 16478) - MedicamentosAMOXICILINA PO para suspensão oral 250 MG/5ML frasco 150 ML com doseador	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 24213) - MedicamentosACICLOVIR comprimido 200mg.	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 16472) - MedicamentosAMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO comprimido revestido 500MG + 125MG	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 21062) - MedicamentosAMOXICILINA capsula ou comprimido de 500 MG.	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20144) - MedicamentosACICLOVIR (SÓDICO) PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 16474) - MedicamentosAMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO PO P/susp oral 50 MG/ML + 12,5 MG/ML frasco 75 ou 100 ML com doseador	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20138) - MedicamentosAMPICILINA (SÓDICA) PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FRASCO AMPOLA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20153) - MedicamentosGANCICLOVIR (SÓDICO) INJETÁVEL 500 MG FRASCO-AMPOLA OU BOLSA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20136) - MedicamentosOXACILINA (SÓDICA) PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20150) - MedicamentosPIPERACILINA + TAZOBACTAM PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 4,0 G + 500 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 19999) - MedicamentosÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4 MG PÓ LIOFILIZADO OU SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO OU FRASCO AMPOLA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20123) - MedicamentosALENDRONATO SÓDICO COMPRIMIDO 70 MG	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 20043) - MedicamentosSUXAMETÔNIO (CLORETO) PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00273199/2024-55	-----	Em Elaboração
	(ID 24850) - OPME ambulatorialCADEIRA DE RODAS, PARA TETRAPLÉGICO ADULTO. CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO; DOBRÁVEL EM X OU EM DUPLO X DE ALTA RESISTÊNCIA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; COM ALMOFADA, DE ASSENTO EM ESPUMA DE NO MÍNIMO 3 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM CAPA DE MESMO TECIDO, LAVÁVEL, FIXADA COM VELCRO; ASSENTO E ENCOSTO COM CINTO PEITORAL DE 4 PONTOS; ENCOSTO RECLINÁVEL COM APOIO DE CABEÇA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL; BRAÇOS BILATERAIS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS COM APOIO INJETADO; PROTETOR DE ROUPA LATERAL INCORPORADO AO BRAÇO OU À CADEIRA; RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; COM RODA ANTITOMBO; COM OU SEM ARO DE IMPULSÃO; CUBOS DE ALUMÍNIO MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADO; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA TIPO "QUICK-RELEASE"; RODA DIANTEIRA DE 6 POLEGADAS, MONTADA COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO; PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS COM BORRACHA RESISTENTE PARA TERRENOS ACIDENTADOS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS ELEVÁVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA COM APOIO REBATÍVEL LATERALMENTE E APOIO PARA PANTURRILHA DE POLIURETANO. TAMANHOS VARIADOS, COM LARGURA DE ASSENTO DE 38 A 50 CM. DIMENSÕES A SEREM DEFINIDAS NO MOMENTO DO PEDIDO. LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE DA OFICINA ORTOPÉDICA DA SES. UNIDADE.	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21415) - CadeirasCADEIRA DE RODAS PARA BANHO - PADRÃO MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21401) - CadeirasCADEIRA DE BANHO COM ARO DE PROPULSÃO.CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA RÍGIDA, MONOBLOCO, CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA DE DIÂMETRO E 1,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, SOLDADAS, BEM ACABADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ACOPLÁVEL AO VASO SANITÁRIO COMUM E ADAPTADO; ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL BILATERALMENTE; APOIO DE PÉS REBATÍVEIS BILATERALMENTE; RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 6 POLEGADAS, REFORÇADAS; RODAS TRASEIRAS DE 20 A 24 POLEGADAS; FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS; AROS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO; EIXOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ENCOSTO ACOLCHOADO REVESTIDO EM CAPA IMPERMEÁVEL E REMOVÍVEL. TAMANHOS DE 40 A 50 DE LARGURA. CAPACIDADE DE PESO: 110 KG. APLICAÇÃO: PARA HIGIENIZAÇÃO EM SANITÁRIO E CHUVEIRO. APLICAÇÃO (FINALIDADE): PARA HIGIENIZAÇÃO EM VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE DA OFICINA ORTOPÉDICA DA SES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHOS DE 40 A 50 DE LARGURA. CAPACIDADE DE PESO: 110 KG. UNIDADE DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE. MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21398) - CadeirasCADEIRA DE RODAS - PARAPLÉGICO ADULTO MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21397) - CadeirasCADEIRA DE RODAS PARA PARAPLÉGICO INFANTIL. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO AERONÁUTICO; DOBRÁVEL EM X; COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; COM ALMOFADA DE ASSENTO EM ESPUMA DE NO MÍNIMO 4 CM DE ESPESSURA; FORRADA COM CAPA DE MESMO TECIDO, LAVÁVEL, FIXADA COM VELCRO; COM CINTO ABDOMINAL; BRAÇOS BILATERAIS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS COM APOIO INJETADO; PROTETOR DE ROUPA LATERAL INCORPORADO AO BRAÇO OU CADEIRA; RODA TRASEIRA DE 20 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; RODA ANTITOMBO, ARO DE IMPULSÃO EM ALUMÍNIO; CUBOS DE ALUMÍNIO MONTADOS COM ROLAMENTO DE PRECISÃO, EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK-RELEASE"; PLACA DE SUSTENTAÇÃO DA RODA EM ALUMÍNIO; RODA DIANTEIRA DE 5 POLEGADAS COM GARFO FIXADO EM CUBOS COM ROLAMENTO DE PRECISÃO; RAIOS EM INOX E COM PROTETOR DE RAIOS; PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS COM BORRACHA RESISTENTE PARA TERRENOS ACIDENTADOS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS REMOVÍVEIS COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA; FAIXA PARA PANTURRILHA. MANOPLA COM REGULAGEM DE ALTURA. TAMANHOS VARIADOS COM LARGURA DE ASSENTO DE 30 A 36CM QUE SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DO PEDIDO. MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21396) - CadeirasCADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO ANATÔMICA. CARACTERÍSTICAS: MÓDULO SUPERIOR: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ESTRUTURA MONOBLOCO; COM OU SEM SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ACIONADO POR MEIO DE GATILHO; SISTEMA DE TILT DE NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES DE AJUSTE; APOIO DE CABEÇA REMOVÍVEL, REGULÁVEL E AJUSTÁVEL; ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E COM REVESTIMENTO EM TECIDO AUTOMOTIVO; COM CINTO PEITORAL DE 4 PONTAS AJUSTÁVEL NO TAMANHO; BRAÇOS BILATERAIS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS COM APOIO INJETADO; PROTETOR DE ROUPA LATERAL INCORPORADO AO BRAÇO OU CADEIRA; ASSENTO DESMONTÁVEL E ACOPLÁVEL AO MODULO INFERIOR POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO. MÓDULO INFERIOR: ESTRUTURA MONOBLOCO TUBULAR, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO; EIXO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS FIXAS, SENDO AS RODAS TRASEIRAS DE 16 OU 20 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS E COM SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA DO TIPO "QUICK-RELEASE"; RODAS DIANTEIRAS DE 6 POLEGADAS, MACIÇA, COM ROLAMENTO BLINDADO; FREIOS BILATERAL; RODAS ANTITOMBO; APOIO PARA OS PÉS REGULÁVEIS NA ALTURA, TIPO PLATAFORMA, COM OU SEM FAIXA DE FIXAÇÃO PARA OS PÉS; COM MANOPLA ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. TAMANHOS VARIADOS COM ASSENTO DE 30 A 44 CM. DIMENSÕES A SEREM DEFINIDAS NO MOMENTO DO PEDIDO. MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21395) - CadeirasCADEIRA DE RODAS PARA OBESO. CARACTERÍSTICAS: CADEIRA PARAPLÉGICO ADULTO CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO AERONÁUTICO; COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL EM DUPLO "X"; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COSTURADO COM FAIXAS DE REFORÇO INTERNO, COM ALMOFADAS DE ASSENTO EM ESPUMA DE NO MÍNIMO 4 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM CAPA DE MESMO TECIDO, LAVÁVEL, FIXADA COM VELCRO; BRAÇOS BILATERAIS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, APOIO INJETADO; PROTETOR DE ROUPA LATERAL INCORPORADO AO BRAÇO OU CADEIRA; RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO, CUBOS DE ALUMÍNIO MONTADOS COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO, EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA TIPO "QUICK RELEASE" NAS RODAS TRASEIRAS, FIXADO EM EIXO TRANSVERSAL PONTA A PONTA; RODAS DIANTEIRAS DE 6 A 8 POLEGADAS, MONTADA COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO DE ALUMÍNIO OU AÇO, COM EIXO VERTICAL FIXADO EM CUBO DE ALUMÍNIO MONTADO COM ROLAMENTOS; FREIOS EM ALUMÍNIO BILATERAIS; PEDAIS REMOVÍVEIS COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA. CAPACIDADE DE PESO DE 120 A 160 KG. POSSIBILIDADE DE LARGURA DE ASSENTO DE ATÉ 60 CM. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO MOMENTO DO PEDIDO.APLICAÇÃO (FINALIDADE): LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE DA OFICINA ORTOPÉDICA DA SES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE PESO DE 120 A 160 KG. POSSIBILIDADE DE LARGURA DE ASSENTO DE ATÉ 60 CM. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO MOMENTO DO PEDIDO. UNIDADE DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE. MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21394) - CadeirasCADEIRA DE BANHO EM CONCHA. CARACTERÍSTICAS: CONCHA CONFECCIONADA EM POLIETILENO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NO ASSENTO; COM APOIO DE CABEÇA QUE PERMITA AJUSTE EM TRÊS POSIÇÕES; COM ABERTURA E MANGUEIRA PARA SAÍDA DE ÁGUA; COM QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO PARA ENCAIXE DO SUPORTE; SUPORTE DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO, COM RODAS GIRATÓRIAS E TRAVA; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EPÓXI. ALTURA DO APOIO DE CABEÇA COM O CONJUNTO CONCHA E SUPORTE MONTADO NÃO PODE SER INFERIOR A 1 METRO. CAPACIDADE DE PESO: 40 KGAPLICAÇÃO (FINALIDADE): PARA HIGIENIZAÇÃO E BANHO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE DA OFICINA ORTOPÉDICA DA SES.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE PESO: 40 KG UNIDADE DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE. MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21393) - CadeirasCADEIRA DE RODAS MOTORIZADA COM CONTROLE EM JOYSTICK. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X OU DUPLO X, EM AÇO CARBONO TUBULAR OU ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM NYLON; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLCHOADOS E REVESTIDOS; ENCOSTO RECLINÁVEL DE 0 A 30°, ALMOFADAS EM ESPUMA DE NO MÍNIMO 4 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM CAPA DE MESMO TECIDO, LAVÁVEL, FIXADA COM VELCRO; CINTO PÉLVICO OU TORÁCICO EM "Y"; COM OU SEM APOIO DE CABEÇA (A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE) REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL; BRAÇOS BILATERAIS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA E COM APOIO INJETADO; PROTETOR DE ROUPA LATERAL INCORPORADO AO BRAÇO OU CADEIRA; RODAS TRASEIRAS DE 12 A 20 POLEGADAS; RODAS DIANTEIRAS 8 OU 9 POLEGADAS, AMBAS COM PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS; 2 RODAS ANTI-TOMBO FIXADAS À ESTRUTURA DO CHASSI, EIXOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; PÉS REGULÁVEIS EM ALTURA E APOIO DE PANTURRILHA. MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E ÍMÃ PERMANENTE DE NO MÍNIMO 200W CADA, COM TORQUE PARA TRANSPORTAR UM USUÁRIO ATÉ 140 KG; DRIVE MICROPROCESSADO QUE PERMITA ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE VARIÁVEL MÍNIMA DE 0 A 6 KM/H, INSTALADO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO TENDO O JOYSTICK NO PRÓPRIO MÓDULO; SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM PELO MENOS CHAVE LIGA-DESLIGA, INDICADOR DE CARGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E BUZINA; DUAS BATERIAS DE 12V X 34 AH (MÍNIMO) SEM MANUTENÇÃO, QUE POSSIBILITEM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 15 KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE MICROPROCESSADO MULTIVOLTAGEM 110V-240V. BATERIA COM SUPORTE QUE PERMITA O TRANSPORTE AÉREO. ADAPTAÇÕES: ESTABILIZADOR LATERAL DE TRONCO, ESTABILIZADOR LATERAL DE QUADRIL. AS DIMENSÕES DAS CADEIRAS SERÃO INDICADAS NO MOMENTO DO PEDIDO, POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DA OFICINA ORTOPÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21386) - CadeirasCADEIRA DE RODAS MONOBLOCO.CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA SOB MEDIDA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL EM L, ENCOSTO E ASSENTO COM ESTOFAMENTO EM NYLON; COM ALMOFADA DE ASSENTO EM ESPUMA DE NO MÍNIMO 4 CM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE MÍNIMA DE 28 G/CM³, FORRADA COM CAPA DE MESMO TECIDO, LAVÁVEL, FIXADA COM VELCRO; COM OU SEM CINTO PÉLVICO (A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE); COM FAIXA PARA PANTURRILHA; COM OU SEM APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS (A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE); PROTETOR LATERAL DE ROUPA REBATÍVEL COM ABA; RODAS TRASEIRAS DE 20 A 24 POLEGADAS (ADULTO OU INFANTIL, RESPECTIVAMENTE), COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO, COM OU SEM PINOS (A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE); PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, RAIOS EM INOX; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA TIPO "QUICK RELEASE" NAS RODAS TRASEIRAS; FREIOS BILATERAIS; COM OU SEM RODAS ANTI-TOMBO (A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE); RODAS DIANTEIRAS DE 5 OU 6 POLEGADAS, GARFO DE ALUMÍNIO OU AÇO FIXADO EM CUBOS COM ROLAMENTO DE PRECISÃO, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS; APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO REBATÍVEL OU FIXO TIPO “U”, COM ALTURA E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL. CAMBAGEM OPCIONAL. AS DIMENSÕES DAS CADEIRAS SERÃO INDICADAS NO MOMENTO DO PEDIDO, POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DA OFICINA ORTOPÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21384) - CadeirasCADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ENCOSTO RECLINÁVEL MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21383) - CadeirasCADEIRA DE RODAS MOTORIZADA COM SISTEMA DE CONTROLE MENTONIANO. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X OU DUPLO X, EM AÇO CARBONO TUBULAR OU ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM NYLON; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLCHOADOS E REVESTIDOS; ENCOSTO RECLINÁVEL DE 0 A 30°, ALMOFADAS EM ESPUMA DE NO MÍNIMO 4 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM CAPA DE MESMO TECIDO, LAVÁVEL, FIXADA COM VELCRO; CINTO PÉLVICO OU TORÁCICO EM "Y"; COM OU SEM APOIO DE CABEÇA (A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE) REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL; BRAÇOS BILATERAIS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA E COM APOIO INJETADO; PROTETOR DE ROUPA LATERAL INCORPORADO AO BRAÇO OU CADEIRA; RODAS TRASEIRAS DE 12 A 20 POLEGADAS; RODAS DIANTEIRAS 8 OU 9 POLEGADAS, AMBAS COM PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS; 2 RODAS ANTI-TOMBO FIXADAS À ESTRUTURA DO CHASSI, EIXOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; PÉS REGULÁVEIS EM ALTURA E APOIO DE PANTURRILHA. MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E IMÃ PERMANENTE DE NO MÍNIMO 200W CADA, COM TORQUE PARA TRANSPORTAR UM USUÁRIO ATÉ 140KG; DRIVE MICROPROCESSADO QUE PERMITA ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE VARIÁVEL MÍNIMA DE 0 A 6 KM/H, COM SISTEMA DE CONTROLE MENTONIANO CABEÇA/SUGAR-SOPRAR; SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM PELO MENOS CHAVE LIGA/DESLIGA, INDICADOR DE CARGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E BUZINA; DUAS BATERIAS DE 12V X 34AH (MÍNIMO) SEM MANUTENÇÃO, QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 15KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE MICROPROCESSADO MULTIVOLTAGEM 110V-240V. BATERIA COM SUPORTE QUE PERMITA O TRANSPORTE AÉREO. ADAPTAÇÕES: ESTABILIZADOR LATERAL DE TRONCO, ESTABILIZADOR LATERAL DE QUADRIL. AS DIMENSÕES DAS CADEIRAS SERÃO INDICADAS NO MOMENTO DO PEDIDO, POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DA OFICINA ORTOPÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. MEDICINA FÍSICA	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20209) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCADEIRA DE BANHO JUVENIL. Estrutura em alumínio com pintura epóxi; quadro/estrutura dobrável; com regulagem de inclinação do encosto; com possibilidade de apoio para os membros inferiores estendidos; apoio de cabeça acolchoado e com regulagem de altura; estofamento em nylon impermeável; cintos para tronco, joelhos e quadril; rodas giratórias com freios; anti-tombos dianteiros e traseiros (estrutura de ferro) com travamento rosqueado. Altura do chão até assento não pode ser inferior a 65cm. Capacidade de peso: 80 kg. Para higienização e banho de usuários acima de 40 kg inscritas no programa de órtese e prótese da oficina ortopédica da SES. Unidade. Medicina física.	00060-00488731/2023-56	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20712) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 2-0, 75cm, com 01 agulha de 2,5 a 2,6cm, 1/2 circulo cilindrica. Características Adicionais: fio 2-0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 2,5 a 2,6 cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20711) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 0, 75cm, com 01 agulha de 4,0cm, 1/2 circulo cilindrica. Características Adicionais: fio 0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 4,0 cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 20710) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 7-0, 60cm, com 02 agulhas de 1,3 a 1,5cm ponta e corpo cilindricos 3/8 circulo. Material: polipropileno monofilamentar, Características Adicionais: fio 7-0, cor azul, comprimento 60 cm, com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 3/8 círculo, comprimento da agulha de 1,3 a 1,5 cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20709) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 4-0, 75cm, com 01 agulha de 2,5 a 2,6cm, 1/2 circulo cilindrica. Material: polipropileno monofilamentar, Características Adicionais: fio 4-0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 2,5 a 2,6 cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20708) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 4-0, 75cm, com 02 agulhas de 1,5 a 1,7cm, 1/2 circulo cilindrica, com almofada de teflon. Características Adicionais: fio 4-0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 1,5 a 1,7cm, com almofada de teflon, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20705) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 6-0, 75cm, com 02 agulhas de 1,3cm, ponta cilindrica, 3/8 circulo. Material: polipropileno monofilamentar, Características Adicionais: fio 6-0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha ponta cilíndrica, 3/8 círculo, comprimento da agulha 1,3 cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20701) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 3-0, 75cm, com 01 agulha de 2,0 a 2,6cm, 1/2 circulo cilindrica. Material: polipropileno monofilamentar, Características Adicionais: fio 3-0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 2,0 a 2,6cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20700) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 3-0, 75cm, com 01 agulha de 3,0 a 3,1cm, 1/2 circulo cilindrica. Características Adicionais: fio 3-0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 3,0 a 3,1 cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20699) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 5-0, 70cm, com 02 agulhas de 1,5 a 1,7cm, ponta cilindrica, 1/2 circulo. Material: polipropileno monofilamentar. Características Adicionais: fio 5-0, cor azul, comprimento 70 cm, com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha ponta cilíndrica, comprimento da agulha de 1,5 a 1,7 cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 20698) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 2-0, 75cm, com 01 agulha de 3,5 a 3,6cm, 1/2 circulo cilindrica. Material: polipropileno monofilamentar, Características Adicionais: fio 2-0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 3,5 a 3,6 cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20696) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 6-0, 75cm, com 02 agulhas de 1,0cm, ponta cilindrica, 3/8 circulo. Material: polipropileno monofilamentar. Características Adicionais: fio 6-0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha ponta cilíndrica, 3/8 círculo, comprimento da agulha 1,0 cm, estéril.Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20691) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 7-0, 75cm, com 02 agulhas de 0,93cm, 3/8 circulo cilindrica. Características Adicionais: fio 7-0, cor azul, comprimento 75 cm, com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha ponta cilíndrica, 3/8 círculo, comprimento da agulha 0,93 cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20689) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, Nº 2, 3x50cm, com 01 agulha de 7,5cm, 3/8 circulo cortante. Características Adicionais: fio nº 2, cor azul, 3 x 50cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cortante, corpo cortante, 3/8 círculo, comprimento da agulha 7,5 cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00440046/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 30550) - MedicamentosFLUOXETINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO ORAL 20MG/ML FRASCO 20ML	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 30547) - MedicamentosMORFINA (SULFATO) SOLUÇÃO ORAL 10MG/ML FRASCO 60 ML	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20957) - MedicamentosDIPIRONA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML 2 ML	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20676) - MedicamentosLEVODOPA + BENSERAZIDA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO OU CÁPSULA OU DRÁGEA LIBERAÇÃO PROLONGADA 100 MG +25 MG	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 20670) - MedicamentosLEVODOPA + BENSERAZIDA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO SIMPLES (100 MG + 25 MG)	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20668) - MedicamentosLEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO SIMPLES 250 MG + 25 MG	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20626) - MedicamentosNALTREXONA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 50 MG (FRASCO OU BLISTER) (USO EXCLUSIVO PARA TRATAMENTO DE ADICÇÃO)	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20625) - MedicamentosNEOSTIGMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20592) - MedicamentosDIAZEPAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20575) - MedicamentosCINARIZINA COMPRIMIDO 75 MG	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20529) - MedicamentosBUPIVACAÍNA (CLORIDRATO) + GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL (5 MG + 80 MG)/ML AMPOLA 4 ML	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 16583) - MedicamentosPARACETAMOL, solução oral 200 mg/ml frasco 15 ml	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 16570) - MedicamentosPARACETAMOL, comprimido 500 mg	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 16512) - MedicamentosDIPIRONA solução oral 500 MG / ML frasco 10 ML	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 16509) - MedicamentosDIAZEPAM comprimido 5 MG	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 16483) - MedicamentosBIPERIDENO (CLORIDRATO) comprimido 2MG	00060-00367450/2024-41	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 29131) - Serviços médico-hospitalarAQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE BASE DE DADOS EM LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, INCLUINDO ABORDAGEM DIAGNÓSTICA, ESCOLHA DE TRATAMENTO E APRECIACÃO DO PROGNÓSTICO DO PACIENTE	00060-00603647/2023-79	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

19 QUARTA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29942) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisCOLÁGENO NÃO HIDROLISADO CÁPSULA 40MG. MARCA ESPECÍFICA: Cartiliv - Equaliv / Collagen II - Nutrify / Condres - EMS / Bioflexis - União Química / Colágeno não hidrolisado - Biolab	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração
	(ID 29937) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisFÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES. Aplicação no âmbito da SES: indicada para lactentes desde o nascimento, com alergia ao leite de vaca e/ou leite de soja. Características Adicionais: fórmula à base de aminoácidos livres, sem adição de sacarose, isento de lactose e glúten. Forma de apresentação: pó (gramas). Embalagem até 500g. MARCA ESPECÍFICA: NEOCATE LCP - DANONE	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração
	(ID 29941) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisALIMENTO PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL FORMULADO PARA PORTADORES DE ALERGIA ÀS PROTEÍNAS DO LEITE DE VACA. Aplicação: indicado para a suplementação de crianças com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e outras alergias, à base de aminoácidos livres, sabor baunilha. Forma de apresentação: pó. Unidade de estoque: grama (g). MARCA ESPECÍFICA: NEOFORTE - DANONE	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração
	(ID 29938) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisFÓRMULA DIETOTERÁPICA PARA PORTADORES DE FENILCETONÚRIA COM RESTRIÇÃO DE FENILALANINA. Aplicação no âmbito da SES/DF: Indicada: para crianças de 1 a 8 anos de idade portadoras de fenilcetonúria, Características Adicionais: isento de fenilalanina e lipídios, contendo uma mistura de aminoácidos, carboidratos, vitaminas, minerais e oligoelementos, informar a faixa etária que inclua a indicação para crianças acima de 8 anos de idade, se o produto pode ser utilizado como única fonte de alimentação ou não, bem como demais informações de rotulagem e de composição específicas da(s) norma(s) vigente(s) da Anvisa. Forma de Apresentação: pó. Embalagem até 500g. MARCA ESPECÍFICA: PKUMED B - CMW	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração
	(ID 29934) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisFÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E/OU CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE À BASE DE PROTEÍNA HIDROLISADA DE ARROZ. Aplicação no âmbito da SES: indicada para lactentes desde o nascimento, com alergia ao leite de vaca e/ou leite de soja. Características Adicionais: fórmula à base de proteína hidrolisada de arroz, sem adição de sacarose, isento de lactose e glúten. Forma de apresentação: pó (gramas). Embalagem até 500g. MARCA ESPECÍFICA: NOVAMIL RICE - BIOLAB	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração
	(ID 29933) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisFÓRMULA DIETOTERÁPICA PARA PORTADORES DE HOMOCISTINÚRIA COM RESTRIÇÃO DE METIONINA. Aplicação no âmbito da SES: indicada para crianças maiores de 1 ano de idade, portadoras de homocistinúria. Características Adicionais: informar a faixa etária que inclua a indicação para maiores de 1 ano de idade, se o produto pode ser utilizado como única fonte de alimentação ou não, bem como demais informações de rotulagem e de composição específicas da(s) norma(s) vigente(s) da Anvisa. Forma de Apresentação: pó. Embalagem até 500g. MARCA ESPECÍFICA: XMET MAXAMUM ou HCYSMED B ou SIMILAR	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração
	(ID 29936) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisFÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. Aplicação no âmbito da SES/DF: indicada para pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais em fase ativa. Características Adicionais: fórmula polimérica ou oligomérica, fonte proteica concentrada com TGF-B2, isento de lactose, isenta de glúten, com ou sem adição de sacarose, com adição de triglicerídeos de cadeia média, com ou sem fibras, densidade energética maior ou igual a 0,9 kcal por ml e quantidade de proteínas maior ou igual a 10 por cento do valor energético total. Embalagem de até 800g. MARCA ESPECÍFICA: MODULEN - NESTLÉ	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração

	(ID 29939) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisFÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. Aplicação no âmbito da SES/DF: indicado para crianças de 1 a 10 anos de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Características Adicionais: à base de 100 % de aminoácidos livres, isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Forma de Apresentação: pó. Embalagem de até 500g. MARCA ESPECÍFICA: NEO ADVANCE - DANONE	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração
	(ID 30061) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisFÓRMULA DIETOTERÁPICA PARA PORTADORES DE HIPERLEUCINEMIA COM RESTRIÇÃO DE LEUCINA. Aplicação no âmbito da SES: indicada para crianças maiores de 1 ano de idade, portadoras de hiperleucinemia. Características Adicionais: informar a faixa etária que incluía a indicação para maiores de 1 ano de idade, se o produto pode ser utilizado como única fonte de alimentação ou não, bem como demais informações de rotulagem e de composição específicas da(s) norma(s) vigente(s) da Anvisa. Forma de Apresentação: pó. Embalagem até 500g. MARCA ESPECÍFICA: LEUMED B - CMW	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração
	(ID 29940) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisMISTURA PARA PREPARO DE MINGAU PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE PROTEÍNAS ÍNTEGRAS E HIDROLISADAS. Aplicação: indicado para complementação de dieta de crianças a partir de 6 meses de idade com restrição de proteína do leite de vaca e outras alergias alimentares. Características Adicionais: à base de aminoácidos livres. Forma de apresentação: pó. Unidade: grama (g). Embalagem: até 500g. MARCA ESPECÍFICA: NEO SPOON - DANONE	00060-00513577/2023-68	-----	Em Elaboração
	(ID 15209) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisServiço de manutenção com reposição de peças em equipamentos de AUTOCLAVES da marca PHOENIX LUFERCO.	00060-00277211/2019-33	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24730) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças das Autoclaves da marca e PHOENIX LUFERCO	00060-00277211/2019-33	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

23 DOMINGO MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 14357) - Automóveis e utilitáriosVeículo tipo furgão, adaptado/customizado com acabamento interno, móveis, adaptação de sistema elétrico e espaçamento para acomodar equipamentos e materiais. Demais especificações conforme Termo de Referência	00060-00223864/2024-60	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Em Elaboração

24 SEGUNDA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 23680) - OPME cirúrgicoSISTEMA PARA CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINARIA FEMININA, LIVRE DE TENSÃO, POSICIONANDO NA URETRA MÉDIA COMPOSTO DE: INTRODUTORES HELICOIDAIIS COM TUBO PLÁSTICO E PONTA DE PRECISÃO.TELA DE POLIPROPILENO, MONOFILAMENTAR, MACROPOROSA, COBERTA POR UMA BAINHA PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,1 CM DE LARGURA E 45 CM DE COMPRIMENTO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.UTILIZA A TÉCNICA DE DENTRO PARA FORA (TRANSOBTURATÓRIO), REDUZINDO POTENCIAIS DANOS A URETRA E A BEXIGA. ESTERIL. GINECOLOGIASISTEMA PARA CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA, LIVRE DE TENSÃO, POSICIONANDO NA URETRA MÉDIA COMPOSTO DE: INTRODUTORES HELICOIDAIIS COM TUBO PLÁSTICO E PONTA DE PRECISÃO.TELA DE POLIPROPILENO, MONOFILAMENTAR, MACROPOROSA, COBERTA POR UMA BAINHA PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,1 CM DE LARGURA E 45 CM DE COMPRIMENTO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.UTILIZA A TÉCNICA DE DENTRO PARA FORA (TRANSOBTURATÓRIO), REDUZINDO POTENCIAIS DANOS A URETRA E A BEXIGA. ESTÉRIL.	00060-00431924/2024-16	-----	Em Elaboração
	(ID 27832) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisFÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES. Aplicação no âmbito da SES: indicada para lactentes a partir do sexto mês de vida até doze meses de idade incompletos, Características Adicionais: à base de leite de vaca ou de outros animais ou de uma mistura destes e/ou de outros ingredientes comprovadamente adequados para alimentação de lactentes a partir do sexto mês de vida, sem indicações dietoterápicas específicas. Forma de Apresentação: pó (gramas). Embalagem até 800 g.	00060-00451331/2024-76	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Em Elaboração
	(ID 27833) - Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios especiaisFÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES. Aplicação no âmbito da SES: indicada para lactentes desde o nascimento até o sexto mês de vida. Características Adicionais: à base de leite de vaca ou de outros animais ou de uma mistura destes e/ou de outros ingredientes comprovadamente adequados para alimentação de lactentes até o sexto mês de vida, sem indicações dietoterápicas específicas.Forma de Apresentação: pó (gramas). Embalagem até 800 g.	00060-00451331/2024-76	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Em Elaboração
	(ID 15027) - BolsaBOLSA CLÍNICA, Características adicionais: Bolsa com logotipo do órgão SES-DF, confeccionada externamente em tecido 100% poliéster, impermeável e resistente, nas cores laranja e azul marinho com capacidade para aproximadamente 82 litros. Abertura ampla da bolsa na tampa superior com fechamento através de zíper nº 10. Parte externa: possui duas alças na cor preta de 50 mm de largura para o transporte manual e uma alça, que pode ser destacada, com comprimento regulável, para transporte a tiracolo. Presença de 4 bolsos com capacidade para aproximadamente 5 litros cada, sendo duas frontais e uma em cada lateral da bolsa, fechamento através de zíper nº 10 e inserção de dois cursores em cada bolso. Em cada um destes bolsos presença de diversos compartimentos para acondicionamento de materiais. Presença de um bolso na parte posterior da bolsa com lapela e fechamento em velcro para acondicionar colares cervicais. Acabamento em todo o contorno dos bolsos em fita de 25 mm na cor preta. Na porção inferior da bolsa presença de PVC transparente e inserção de 6 cravos de plástico para dar maior apoio e resistência contra atritos. Parte interna: confeccionado em nylon plastificado 210 na cor cinza. Na face interna superior da bolsa presença de 4 bolsos chapados confeccionados em material transparente com fechamento em zíper nº6. Na parte posterior interna da bolsa presença de um bolso chapado em toda sua extensão, confeccionado em tela na cor preta com fechamento através de zíper nº. 6. Possui um compartimento destacável com 8 repartições de tamanhos diversos que é fixado ao fundo da bolsa através de um sistema de velcro. Ao redor deste compartimento espaço disponível para acondicionar talas moldáveis. O acabamento da bolsa é feito com perfil de nylon na cor preta em toda sua extensão e costura dupla para da maior resistência.	00060-00497403/2024-21	(CRDF) - Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração

(ID 15150) - Contentores especiaisBOLSA DE MEDICAÇÃO - Características adicionais: bolsa com logotipo do órgão, confeccionada em Courvin na cor vermelha com fechamento através de zíper nº 6 na cor preta e inserção de dois cursores esmaltados na cor preta. Dimensões: 360 mm de comprimento x 280 mm de altura x 120 mm de largura. (Com variação de +/- 5%) Parte externa: possui alça de mão confeccionado em plástico na cor preta e alça a tiracolo confeccionada em polipropileno de 40 mm de largura na cor preta com uma ombreira para dar maior conforto no transporte. Parte interna: possui três divisórias centrais com um sistema confeccionado com elástico de 25 mm de largura com capacidade para acondicionar um total de 190 ampolas de diversos tamanhos. Nestas três divisórias centrais presença de cinco bolsos confeccionados em tela preta. Em uma das faces internas da maleta presença de dois bolsos expansivos confeccionados em material transparente com acabamento em viés de nylon e fechamento através de alças de polipropileno de 25 mm de largura e velcro. Na face oposta presença de duas bolsas confeccionadas em nylon na cor vermelha tendo a face superior confeccionada em material transparente para melhor visualização do seu conteúdo para acondicionar materiais diversos. Ao lado desta bolsa presença de três alças de polipropileno com fechamento através de velcro destinado a prender três frascos de soro fisiológico de 250 ml.	00060-00497403/2024-21	(CRDF) - Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração
(ID 15149) - Contentores especiaisBOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DE TRAUMA: Características Adicionais: bolsa com logotipo padrão do órgão SES-DF confeccionada externamente em tecido 100% poliéster, impermeável e resistente, nas cores laranja e azul marinho com capacidade para aproximadamente 75 litros. Possui duas repartições sendo uma para imobilização e outra para material de apoio e acessórios. Parte externa: possui duas alças na cor preta de 50mm de largura para o transporte manual, sendo que uma delas está localizada na lateral da bolsa. Possui também uma alça regulável a tiracolo com acessórios niquelados. O acabamento da bolsa é feito com perfil de nylon na cor preta em toda sua extensão e costura dupla para maior resistência. Fechamento da bolsa através de Zíper e cursores nº10 na cor preta. Logotipo gravado em silk screen nas duas faces da bolsa. Presença de 4(quatro) bolsos chapados nas duas faces com fechame nto em zíper nº08 e detalhes refletivos prata na borda superior do bolso. Na porção inferior da bolsa presença de PVC transparente e inserção de 9 cravos de plásticos para dar maior apoio e resistência contra atritos. Parte interna: confeccionadoem nylon plastificado 210 na cor cinza com acabamento em perfil de nylon na cor preta.Compartimento I (imobilização): bolsão para ondicionamento dos colares cervicais,elásticos e compartimentos para colocação de bandagem triangula, esparadrapo e alças com sistema de fechamento em velcro para fixação de talas moldáveis.Compartimento II (acessórios): na parte da forração possui quatro carreiras de velcro de 50 mm para fixação de estojos confeccionados em nylon e cristal transparente natampa para facilitar a visualização do conteúdo.	00060-00497403/2024-21	(CRDF) - Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração
(ID 15148) - Contentores especiaisBOLSA PARA RESGATE TIPO MOCHILA - Confeccionada externamente em nylon poliamida (cordura), 100% impermeável, com fechamento por meio de zíper de nylon nº10, fixado por meio de costura dupla com volume de aproximadamente 26,4 litros. Na parte frontal deverá apresentar impresso em silkscreen o logotipo do órgão. Deverá apresentar duas alças para transporte de mão confeccionados em fita de polipropileno, na cor preta, com 50 mm de largura x520 mm de comprimento medida a partir do reforço em X, sendo que na região central da alça há uma costura com espaguete no seu interior de 130 mm de comprimento. Estas alças são costuradas na bolsa sob uma alça de 50 mm de largura costurada perpendicularmente a uma distância de 60 mm da borda superior. No ponto de união das alças há uma costura em X tornando a alça mais resistente. Em uma das alças presença de um acolchoado de 130 mm x 130 mm confeccionado no mesmo tecido da mochila. No interior do acolchoado uma camada de poliuretano e na extremidade um sistema de velcro macho/fêmea de 120 mm que quando fechadas fazem com que as alças fiquem unidas, permitindo maior comodidade para o transporte. Na região costal, presença de duas alças acolchoadas em formato anatômico confeccionadas no mesmo tecido da mochila medindo aproximadamente 90 mm de largura por 430 mm de comprimento. Na extremidade da alça, presença de um regulador de comprimento para melhor adaptação ao socorrista. Na parte inferior da mochila, presença de quatro cravos de plástico a fim de dar maior proteção e estabilidade à mochila. Possui na parte externa, contornando a mochila, um perfil em PVC termoplástico de 11 mmx4mmx1mm na cor preta, a fim de possibilitar um melhor acabamento. Descrição na parte interna confeccionada em nylon plastificado 420 na cor cinza.	00060-00497403/2024-21	(CRDF) - Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração

(ID 21058) - MedicamentosBECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16550) - MedicamentosCLORETO DE SODIO solução nasal 9 mg/ml frasco 30 ml	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16504) - MedicamentosDEXCLORFENIRAMINA Solução oral edulcorada ou xarope 2 MG / 5 ML frasco 100 ML com doseador	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 21109) - MedicamentosFLUTICASONA (PROPIONATO) AEROSSOL OU SPRAY PARA INALACAO ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 20471) - MedicamentosN-ACETILCISTEINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG/ML AMPOLA 3 ML	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 21077) - MedicamentosIPRATROPIO (BROMETO) AEROSSOL ORAL 20 MCG/DOSE FRASCO 10 ML	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 16473) - MedicamentosBECLOMETASONA (dipropionato) spray oral 250mcg/dose frasco 200 doses	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16562) - MedicamentosIPRATROPIO (BROMETO) solução para inalação 0,25 MG/ML frasco 20 ML	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16486) - MedicamentosBUDESONIDA AEROSSOL NASAL 32MCG/DOSE frasco 120 doses com válvula dosificadora	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 21135) - MedicamentosMIKANIA GLOMERATA SPRENG XAROPE FRASCO 100 ML	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 20468) - MedicamentosAMBROXOL XAROPE 3 MG/ML FRASCO 100 A 120 ML COM DOSEADOR	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16579) - MedicamentosLORATADINA xarope 1 mg/ml frasco 100 ml	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 16502) - MedicamentosDEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) comprimido 2 MG	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 20481) - MedicamentosDIFENIDRAMINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML AMPOLA 1 ML (EXCLUSIVO ONCOLOGIA)	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16471) - MedicamentosBECLOMETASONA (dipropionato) spray nasal 50 mcg/dose frasco 200 doses	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 21131) - MedicamentosPALIVIZUMABE INJETÁVEL 100MG FRASCO-AMPOLA	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 21132) - MedicamentosSURFACTANTE PULMONAR (FRAÇÃO FOSFOLIPIDICA DE PULMÃO PORCINO) 80 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO AMPOLA 1,5 ML	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 20469) - MedicamentosAMBROXOL XAROPE 6 MG/ML FRASCO 100 A 120 ML COM DOSEADOR	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 16577) - MedicamentosLORATADINA comprimido 10mg	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16610) - MedicamentosPROMETAZINA (CLORIDRATO), comprimido 25mg	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 17999) - MedicamentosPROMETAZINA (CLORIDRATO),Forma Farmacêutica: Solução injetável, Concentração: 25mg/ml, Unidade De Fornecimento: Ampola com 2ml,	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 21467) - Materiais e utensílios para laboratórioPINÇA de madeira. Descrição: Pinça de madeira para tubo de ensaio com abertura mínima de 20mm e comprimento de 180mm. Demais especificações no termo de referência.	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 22368) - MedicamentosGOSSERRELINA (ACETATO) 3,6 MG IMPLANTE SUBCUTÂNEO (SERINGA PREENCHIDA)	00060-00413669/2024-20	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 16415) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, placas e componentes eletrônicos e materiais de consumo em Gasômetros da marca RADIOMETER.	00060-00282154/2019-12	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 15331) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos médico-hospitalares, placas e componentes eletrônicos e materiais de consumo em Gasômetros da marca RADIOMETER.	00060-00282154/2019-12	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

25 TERÇA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29539) - Materiais e utensílios para laboratórioCONTROLE POSITIVO, TIPO: HISTOPLASMA CAPSULATUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMUNODIFUSÃO	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29538) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO COMPLETO PARA DETECÇÃO DE GALACTOMANANA DO HISTOPLASMA POR ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO.[Características adicionais: deve apresentar todos os componentes (placas, conjugados, substratos, controles e solução de parada) para realização do exame.	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29537) - Materiais e utensílios para laboratórioTESTE P/PESQUISA DE ANTICORPO CONTRA ANTIGENO DE CHAGAS PELO METODO ELISA-KIT COMPL. C/REAGENTES E COMPLEMENTOS	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29535) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO COMPLETO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ANTIGENO URINÁRIO PARA HISTOPLASMA POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO.	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23456) - ReagentesANTÍGENO, TIPO: DE HISTOPLASMA CAPSULATUM, ASPECTO FÍSICO: PÓ LIOFILIZADO.	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23455) - ReagentesCONTROLE POSITIVO, TIPO: PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMUNODIFUSÃO	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23452) - ReagentesANTÍGENO, TIPO: DE PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS, ASPECTO FÍSICO: PÓ LIOFILIZADO	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23035) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA TOXOCARA CANIS (IGG), TIPO DE ANÁLISE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA). APRESENTAÇÃO: KIT COM 96 TESTES	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23030) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ANTIGENO CRIPTOCOCICO, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFICO. APRESENTAÇÃO: TESTE	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23002) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA DETERMINAÇÃO DE IGM PARA TOXOPLASMOSE TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO MÉTODO ELFA (ENZYME LINKED FLUORESCENT ASSAY) CARACTERISTICA ADICIONAL: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO VIDAS (BIOMÉRIEUX) APRESENTAÇÃO: TESTE	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23001) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLINICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO. TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVA PARA AVIDEZ DAS IGG ANTI-TOXOPLASMA. MÉTODO ELFA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO VIDAS. APRESENTAÇÃO: TESTES	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22871) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS - REACAO HEMAGLUTINACAO INDIRETA	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22851) - Materiais e utensílios para laboratórioConjunto completo para determinação de IgG para Toxplasmose por metodologia ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) Aplicação (finalidade) Diagnóstico da Toxoplasmose Forma de apresentação Kit Prazo de validade 75 % da validade total do produto Unidade de estoque TE Unidade de fornecimento TE	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 15021) - Materiais e utensílios para laboratórioTESTE DE ELISA para galactomanana reagente para diagnostico clínico. Kit com 96 testes.	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29539) - Materiais e utensílios para laboratórioCONTROLE POSITIVO, TIPO: HISTOPLASMA CAPSULATUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMUNODIFUSÃO	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29538) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO COMPLETO PARA DETECÇÃO DE GALACTOMANANA DO HISTOPLASMA POR ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO.[Características adicionais: deve apresentar todos os componentes (placas, conjugados, substratos, controles e solução de parada) para realização do exame.	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29537) - Materiais e utensílios para laboratórioTESTE P/PESQUISA DE ANTICORPO CONTRA ANTIGENO DE CHAGAS PELO METODO ELISA-KIT COMPL. C/REAGENTES E COMPLEMENTOS	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 29535) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO COMPLETO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ANTIGENO URINÁRIO PARA HISTOPLASMA POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO.	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23456) - ReagentesANTÍGENO, TIPO: DE HISTOPLASMA CAPSULATUM, ASPECTO FÍSICO: PÓ LIOFILIZADO.	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23455) - ReagentesCONTROLE POSITIVO, TIPO: PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMUNODIFUSÃO	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23452) - ReagentesANTÍGENO, TIPO: DE PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS, ASPECTO FÍSICO: PÓ LIOFILIZADO	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23035) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA TOXOCARA CANIS (IGG), TIPO DE ANÁLISE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA). APRESENTAÇÃO: KIT COM 96 TESTES	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23030) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ANTIGENO CRIPTOCOCICO, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFICO. APRESENTAÇÃO: TESTE	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23002) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA DETERMINAÇÃO DE IGM PARA TOXOPLASMOSE TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO MÉTODO ELFA (ENZYME LINKED FLUORESCENT ASSAY) CARACTERISTICA ADICIONAL: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO VIDAS (BIOMÉRIEUX) APRESENTAÇÃO: TESTE	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23001) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLINICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO. TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVA PARA AVIDEZ DAS IGG ANTI-TOXOPLASMA. MÉTODO ELFA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO VIDAS. APRESENTAÇÃO: TESTES	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22871) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS - REACAO HEMAGLUTINACAO INDIRETA	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22851) - Materiais e utensílios para laboratórioConjunto completo para determinação de IgG para Toxplasmose por metodologia ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) Aplicação (finalidade) Diagnóstico da Toxoplasmose Forma de apresentação Kit Prazo de validade 75 % da validade total do produto Unidade de estoque TE Unidade de fornecimento TE	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15021) - Materiais e utensílios para laboratórioTESTE DE ELISA para galactomanana reagente para diagnostico clínico. Kit com 96 testes.	00060-00071210/2024-44	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29728) - ReagentesDISCO, CEFOTAXIMA, 30 MCG, CARACTERISTICA ADICIONAL; ANTIBIOGRAMA, APRESENTACAO: FRASCO 50 DISCOS	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29706) - Materiais e utensílios para laboratórioDenominação do item Conjunto de 8 capilares de 50 cm para ABI3500 Aplicação (finalidade) Sequenciamento de DNA Tamanho/capacidade Capilares de 50 cm Forma de apresentação Conjunto Prazo de validade MINIMO DE 1 ANOS Unidade de fornecimento Conjunto	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29670) - Materiais e utensílios para laboratórioReservatório com tampão de corrida 1x específico para eletroforese capilar em analisadores genéticos. É composto por um recipiente com dois compartimentos separados que fornecem o tampão catódico para eletroforese e para a lavagem capilar	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29669) - Materiais e utensílios para laboratórioDenominação do item Septo de placas de 96 poços para serie 3500 Aplicação (finalidade) Sequenciamento de DNA Tamanho/capacidade Septo de placas de 96 poços Unidade de fornecimento Kit Prazo de validade MINIMO DE 1 ANOS Forma de apresentação Kit	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29531) - Materiais e utensílios para laboratórioTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, TIGECICLINA, AMPLITUDE DE CIM ENTRE 0,016 E 256, OU APROXIMADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: UNIDADE	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 28254) - Materiais e utensílios para laboratórioConjunto para análise, transcriptase reversa e TAQ polimerase e mix. Utilização em biologia molecular. Mistura para reação de transcriptase reversa por PCR. Contendo a enzima transcriptase reversa, TAQ polimerase termoestável, dNTPs, MgCl, solução ta...	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 23244) - Materiais e utensílios para laboratórioDISCO, CIPROFLOXACINA, 5 MCG, CARACTERISTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTACAO: FRASCO 50 DISCOS	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23243) - Materiais e utensílios para laboratórioDISCO, ERITROMICINA, 15 MCG, CARACTERISTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTACAO: FRASCO 50 DISCOS	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22992) - ReagentesDISCO, AMICACINA, 30MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22989) - ReagentesDISCO, AMOXACILINA/AC. CLAVULÂNICO, 20/10 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22988) - ReagentesDISCO, AMPICILINA/SULBACTAM, 10/10 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22985) - ReagentesDISCO, TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL, 1,25/23,75 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22984) - ReagentesDISCO, TEICOPLANINA, 30 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22978) - ReagentesDISCO, VANCOMICINA, 5 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22977) - ReagentesDISCO, AZTREONAM, 30 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22976) - ReagentesDISCO, BACITRACINA, 0,04 UI, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22975) - ReagentesDISCO, BENZILPENICILINA G, 1U, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22974) - ReagentesDISCO, CEFEPIME, 30MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22973) - ReagentesDISCO, CEFOTAXIMA, 5 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22971) - ReagentesDISCO, CEFOXITINA, 30 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO; FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22965) - ReagentesDISCO, CEFTRIAXONA, 30 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22964) - ReagentesDISCO, CLINDAMICINA, 2 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22962) - ReagentesDISCO, GENTAMICINA, 10 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22961) - ReagentesDISCO, GENTAMICINA, 30 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22960) - ReagentesDISCO, IMIPENEM, 10 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22959) - ReagentesDISCO, LEVOFLOXACINA, 5 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22958) - ReagentesDISCO, LINEZOLIDA, 10 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22957) - ReagentesDISCO, MEROPENEM, 10 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 22956) - ReagentesDISCO, OPTOQUINA, 5 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22955) - ReagentesDISCO, OXACILINA, 1 MCG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANTIBIOGRAMA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 50 DISCOS.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22196) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PRECISAO MONOCANAL C/VOLUME VARIAVEL, ajustável de 0,5 a 10 microlitros, pistão em aço inox polido, vedação a seco, corpo e todas as partes plásticas fabricadas em polímero de pvdf (fluoreto de polivinilideno), para maior resistência, baixa densidade, alta resistência química, boa resistência à hidrólise, resistência à uv, resistência à radiação e alta resistência à abrasão; volume ajustável tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta, com certificado individual de calibração com seu número de série.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22195) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PRECISAO MONOCANAL C/VOLUME VARIAVEL, ajustável de 1 a 10 microlitros, pistão em aço inox polido, vedação a seco, corpo e todas as partes plásticas fabricadas em polímero de pvdf (fluoreto de polivinilideno), para maior resistência, baixa densidade, alta resistência química, boa resistência à hidrólise, resistência à uv, resistência à radiação e alta resistência à abrasão; volume ajustável tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta, com certificado individual de calibração com seu número de série.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22120) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PRECISAO MONOCANAL C/VOLUME VARIAVEL, ajustável de 100 a 1000 microlitros, pistão em aço inox polido, vedação a seco, corpo e todas as partes plásticas fabricadas em polímero de pvdf (fluoreto de polivinilideno), para maior resistência, baixa densidade, alta resistência química, boa resistência à hidrólise, resistência à uv, resistência à radiação e alta resistência à abrasão; volume ajustável tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta, com certificado individual de calibração com seu número de série.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22114) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PRECISAO MONOCANAL C/VOLUME VARIAVEL, ajustavel de 500 a 5000 microlitros, pistão em aço inox polido, vedação a seco, corpo e todas as partes plásticas fabricadas em polímero de pvdf (fluoreto de polivinilideno), para maior resistência, baixa densidade, alta resistência química, boa resistência à hidrólise, resistência à uv, resistência à radiação e alta resistência à abrasão; volume ajustável tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta, com certificado individual de calibração com seu número de série.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19256) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, vancomicina, amplitude de CIM entre 0,016 e 256, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19254) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, penicilina, amplitude de CIM entre 0,002 e 32, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19252) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, itraconazol, amplitude de CIM entre 0,002 e 32, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19251) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, linezolida, amplitude de CIM entre 0,016 e 256, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19250) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, voriconazol, amplitude de CIM entre 0,002 e 32, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação; unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19249) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, ampicilina, amplitude de CIM entre 0,016 a 256 ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19248) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, meropenem, amplitude de CIM entre 0,002 e 32, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19247) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, teicoplanina, amplitude de CIM entre 0,016 e 256, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

		COMPRAS DF -		
	(ID 19246) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, oxacilina, amplitude de CIM entre 0,016 e 256, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 19244) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, cefotaxima, amplitude de cim entre 0,002 e 32, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 19243) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, ceftriaxona, amplitude de CIM entre 0,002 e 32, ou aproximada, característica adicional: antibiograma,apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 19240) - ReagentesTIRAS COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO, imipenem, amplitude de CIM entre 0,002 e 32, ou aproximada, característica adicional: antibiograma, apresentação: unidade	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 15016) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosALCOOL GEL 70% FRASCO COM TAMPACOM ACOPLADA 85 a 100G. Aplicação: higienização das mãos. Características adicionais: com emolientes em sua formulação para evitar o ressecamento da pele. Não deixar resíduos na pele ou fragrância persistentes após o uso. Possuir tampa de fácil abertura, acoplada ao frasco, com fechamento que não permita vazamento do produto durante todo o consumo.	00060-00086451/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22918) - Materiais e utensílios para laboratórioKit para PCR em Tempo Real (qPCR) para detecção com sondas (probe). Master mix 2x concentrada, pronta para uso, incluindo todos os componentes para qPCR (exceto DNA, primers e sondas), inclusive Taq Hot Start DNA Polymerase, e em separado, um tubo do corante de referencia CXR. Compatível com qualquer instrumento de real-time, tanto de ciclos rápidos como padrões. Contem: Mistura para qPCR 2x concentrada (10 x 1mL), corante de referencia, água livre de nucleases. - 10ml (10x1ml)	00060-00254180/2023-29	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22967) - Materiais e utensílios para laboratórioAdesivo, ótico para microplaca de 96 poços para uso em PCR em tempo real, livre de fluorescência , DNase, RNase e pirogênios, podendo ser utilizados no termociclador LightCycler 480 II	00060-00254180/2023-29	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

26 QUARTA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 32336) - MedicamentosESPESOLIMABE, Descrição: solução para diluição para infusão 60 mg/ml frasco-ampola 7,5 ml	00060-00388567/2024-69	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28855) - MedicamentosESTRADIOL GEL 1,0MG SACHE DE 1,0G	00060-00388567/2024-69	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28838) - MedicamentosDENOSUMABE 120 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 1,7 ML	00060-00388567/2024-69	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28830) - MedicamentosDUPILUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 200 MG SERINGA PREENCHIDA 1,14 ML	00060-00388567/2024-69	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28825) - MedicamentosEVOLOCUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 140 MG/ML	00060-00388567/2024-69	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 32393) - Componentes para manipulação de medicamentosDEUTETRABENAZINA COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 6 MG	00060-00388567/2024-69	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

28 SEXTA-FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22087) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFiltro antibacteriano descartável, embalado individualmente para uso em espirometria (função pulmonar), corpo em poliestireno, diâmetro externo 30mm e diâmetro interno 30mm. Teste de eficiência bactericida acima de 99,8%	000-60-00330791/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21899) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosBocal (tubete) descartável para uso em espirometria; dimensões: 70mm x 30mm x 32mm (comprimento x diâmetro interno x diâmetro externo); material: papelão; revestimento plástico externo; tipo embalagem:individual (pacotes com número variável de unidades); prazo de validade indeterminado.	000-60-00330791/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22086) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFiltro antibacteriano descartável para espirometria. Filtro antibacteriano descartável, embalado individualmente para uso em espirometria (função pulmonar), corpo em poliestireno, diâmetro interno (lado do aparelho) 45mm. Teste de eficiência bactericida acima de 99,8%. Informações adicionais: Compatível com espirômetro da marca Koko e com bocais descartáveis de 30mm x 32mm de diâmetro interno e externo.	000-60-00330791/2024-61	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

30 DOMINGO MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 23735) - OPME cirúrgicoINJETOR PARA APLICAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL - USO OFTALMOLÓGICO. MATERIAL: POLÍMERO. TAMANHO PARA INCISÃO CERCA DE 2,8 A 3,2 MM. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL.CIRURGIA DE CATARATA.UNIDADE. OFTALMOLOGIAINJETOR PARA APLICAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR, DOBRÁVEL, USO OFTALMOLÓGICO. MATERIAL: POLÍMERO. TAMANHO PARA INCISÃO CERCA DE 2,8 A 3,2 MM. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL.CIRURGIA DE CATARATA.UNIDADE.	00060-00458157/2023-10	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28241) - OPME cirúrgicoLENTE INTRAOCULAR ACRÍLICO HIDROFÓBICO 03 PEÇAS COM PODER DIÓPTRICO ENTRE -7º A 5º DIOPTRIAS COM VARIAÇÃO DE 1,0 GRAU. APLICAÇÃO: CIRURGIAS DE CATARATA. MATERIAL: ACRÍLICO HIDROFÓBICO. TAMANHO/CAPACIDADE: ZONA ÓPTICA 5.5 a 7 MM, COMPRIMENTO TOTAL 13MM, CONSTANTE NOMINAL, DE NO MÍNIMO, 116,00. ALÇAS EM PMMA, COM ANGULAÇÃO DE ATÉ 15º, DOBRÁVEL EM TRÊS PEÇAS. ÍNDICE DE REFRAÇÃO, DE NO MÍNIMO 1.45, COM BLOQUEADOR UV, BICONVEXA, COM BORDA QUE DIMINUA A OPACIFICAÇÃO. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.UNIDADE. Aplicação (finalidade): CIRURGIA DE CATARATA.	00060-00458157/2023-10	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23736) - OPME cirúrgicoLENTE INTRAOCULAR ACRÍLICO HIDROFÓBICO 03 PEÇAS COM PODER DIÓPTRICO ENTRE 6º A 30º DIOPTRIAS COM VARIAÇÃO DE 0,5 GRAUS. APLICAÇÃO: CIRURGIA DE CATARATA- USO HOSPITALAR EM CENTRO CIRURGICO. MATERIAL: ACRÍLICO HIDROFÓBICO. TAMANHO/CAPACIDADE: ZONA ÓPTICA 5.5 A 7 MM, COMPRIMENTO TOTAL 13MM, CONSTANTE NOMINAL, DE NO MÍNIMO, 116,00. ALÇAS EM PMMA, COM ANGULAÇÃO DE ATÉ 15º, DOBRÁVEL EM TRÊS PEÇAS. ÍNDICE DE REFRAÇÃO, DE NO MÍNIMO 1.45, COM BLOQUEADOR UV, BICONVEXA, COM BORDA QUE DIMINUA A OPACIFICAÇÃO. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.UNIDADE. OFTALMOLOGIALENTE INTRAOCULAR ACRÍLICO, HIDROFÓBICO 03 PEÇAS COM PODER DIÓPTRICO ENTRE 6º A 30º DIOPTRIAS COM VARIAÇÃO DE 0,5 GRAUS, APLICAÇÃO: CIRURGIA DE CATARATA- USO HOSPITALAR EM CENTRO CIRÚRGICO. MATERIAL: ACRÍLICO HIDROFÓBICO. TAMANHO/CAPACIDADE: ZONA ÓPTICA 5.5 A 7 MM, COMPRIMENTO TOTAL 13MM, CONSTANTE NOMINAL, DE NO MÍNIMO, 116,00. ALÇAS EM PMMA, COM ANGULAÇÃO DE ATÉ 15º, DOBRÁVEL EM TRÊS PEÇAS. ÍNDICE DE REFRAÇÃO, DE NO MÍNIMO 1.45, COM BLOQUEADOR UV, BICONVEXA, COM BORDA QUE DIMINUA A OPACIFICAÇÃO. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.UNIDADE.	00060-00458157/2023-10	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 15099) - Caixas e caixotesCAIXA TÉRMICA SEM TERMÔMETRO ACOPLADO - Capacidade: entre 60 e 70 litros	00060-00375678/2021-62	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 10591) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCamiseta adulto, tipo: manga curta raglan, gramatura mínima de 158 g/m², com personalização, cor e tamanho a escolher, material: malha canelada 67% poliéster e 33% viscose.	04033-00028563/2023-59	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 15013) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviço para capacitação - Curso em auditoria para a Diretoria de Vigilância Sanitária – DIVISA/SVS/SES, voltado a atender 180 (cento e oitenta) servidores da Vigilância Sanitária do DF.	00060-00078572/2019-07	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 13051) - Serviços de artes gráficas e confecção de impressos em geralCONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, características adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00258492/2019-25	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração
	(ID 17677) - Serviços de alimentação para eventoCOFFE BREAK, Descrição: serviço de coffee break, para rede não hoteleira, composto por chocolate quente, cappuccino, café, chá, suco de fruta, refrigerante, água salgados, bolos, pães, broas, sanduiches canapés, doces, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00258492/2019-25	(SVS/DIVISA) - Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA	Em Elaboração

31 SEGUNDA- FEIRA MARÇO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 16501) - MedicamentosCARBONATO DE LITIO comprimido 300 MG	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 16553) - MedicamentosCLORPROMAZINA (CLORIDRATO) comprimido 100 MG	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20589) - MedicamentosCLORPROMAZINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 16552) - MedicamentosHALOPERIDOL solução oral gotas 2 MG/ML frasco 20 ML	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 16555) - MedicamentosCLORPROMAZINA (CLORIDRATO) solução oral gotas 40 mg/ml frasco 20 ml	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 20137) - MedicamentosTIORIDAZINA (CLORIDRATO) DRÁGEA OU COMPRIMIDO REVESTIDO 100 MG	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 16548) - MedicamentosHALOPERIDOL (DECANOATO) solução injetável 50 MG/ML ampola 1 ML	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 16549) - MedicamentosHALOPERIDOL comprimido 1 MG	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 16551) - MedicamentosHALOPERIDOL comprimido 5 MG	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20681) - MedicamentosHALOPERIDOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20669) - MedicamentosLEVOMEPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 26182) - MedicamentosDIPIRONA. Composição: Dipirona Sódica 500 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Forma de apresentação: Comprimido.	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20121) - MedicamentosZUCLOPENTIXOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 200MG/ML AMPOLA 1ML	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20663) - MedicamentosLEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 4% FRASCO 20 ML	00060-00461169/2024-02	(SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21037) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO SIMPLES 90X90 cm. Aplicação: procedimento cirúrgico, Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido liso, cor azul e 100% algodão, linha 100% algodão, tamanho: 90x90cm, Características: Peça simples com costura reta e overlock com linha 100% algodão. Tecido com armação sarja 2x1cm gramatura mínima 190g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF medindo aproximadamente 15x15cm centralizada, Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração
(ID 21041) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO FENESTRADO 170X220 cm. Aplicação: procedimento da obstetrícia, Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido liso, cor azul e 100% algodão, linha 100% algodão, Tamanho: 170x220 cm, característica Peça simples com barras estreitas, reforço duplo em volta da janela de 10 cm de largura, parte fenestrada retangular de 24x15 cm, centralizada. Tecido com armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 190g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF medindo aproximadamente 15x15cm localizada 10 cm acima da janela, Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração
(ID 21063) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO DUPLO ALGODÃO CRU LISO 150x150 cm. Aplicação: embalagem de bandejas e pacotes, Material: Tecido algodão cru liso, 100% algodão, Linha 100% algodão. Tamanho: 150x150cm, Características: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Peça dupla costura reta, tecido algodão cru, armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 210g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF centralizada, medindo aproximadamente 22x22 cm, Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração

(ID 21038) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO SIMPLES 70X70 cm. Aplicação: procedimento cirúrgico, Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido liso, cor azul e 100% algodão, linha 100% algodão, tamanho: 70x70cm, Características: Peça simples com costura reta e overlock com linha 100% algodão. Tecido com armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 190g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF medindo aproximadamente 15x15cm centralizada, Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração
(ID 20988) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFRONHA MAYO. Aplicação: procedimento cirúrgico. Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido liso, cor azul, 100% algodão, linha 100% algodão. Tamanho: 70x80cm. Características: Peça simples, retangular em forma de saco com costuras laterais medindo 70x80cm. Tecido com armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 190g/m², com variação de ±5%. Apresentar na fronha a logomarca da SES-DF medindo aproximadamente 15x15cm centralizada, nas duas faces. Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração
(ID 21045) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO DUPLO ALGODÃO CRU LISO 170x170 cm. Aplicação: embalagem de bandejas e pacotes, Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido algodão cru liso, 100% algodão, linha 100% algodão, tamanho: 170x170cm, Características: Peça dupla costura reta. Tecido algodão cru, armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 210g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF centralizada, medindo aproximadamente 22x22 cm, Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração
(ID 21014) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO SIMPLES 150X150 cm. Aplicação: procedimento cirúrgico, Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido liso, cor azul e 100% algodão, linha 100% algodão, tamanho: 150x150cm, Características: Peça simples com costura reta e overlock com linha 100% algodão, tecido com armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 190g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF medindo aproximadamente 22x22cm centralizada, Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração
(ID 21066) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO DUPLO ALGODÃO CRU LISO 70X70 cm. Aplicação: embalagem de bandejas e pacotes, Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido algodão cru liso, 100% algodão, linha 100% algodão. Tamanho: 70x70cm, Características: Peça dupla costura reta. Tecido algodão cru, armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 210g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF centralizada, medindo 22x22 cm, Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração
(ID 21064) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO DUPLO ALGODÃO CRU LISO 90X90 cm. Aplicação: embalagem de bandejas e pacotes, Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido algodão cru liso, 100% algodão, Linha 100% algodão, Tamanho: 90x90cm, Características: Peça dupla costura reta. Tecido algodão cru, armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 210g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF centralizada, medindo aproximadamente 22x22cm, Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração

(ID 21042) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO FENESTRADO 90x90 cm. Aplicação: procedimento cirúrgico, Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido liso, cor azul e 100% algodão, linha 100% algodão, tamanho: 90x90cm Características: Peça simples sendo a parte fenestrada centralizada, reforço duplo em volta da janela de 10 cm de largura com janela retangular de 10x10cm. Tecido com armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 190g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF medindo aproximadamente 15x15cm localizada 10 cm acima da janela, Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração
(ID 21013) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO SIMPLES 170X220 cm. Aplicação: procedimento cirúrgico, Material: Conforme NBR 16064/2016, com resistência a penetração microbiana e a líquidos. Tecido liso, cor azul e 100% algodão, linha 100% algodão, tamanho: 170x220 cm, característica Peça simples com barras estreitas, tecido com armação sarja 2x1cm², gramatura mínima 190g/m² com variação de ± 5%. Variação de medida do produto acabado ± 5%. Apresentar no campo a logomarca da SES-DF medindo aproximadamente 15x15cm. Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade, Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00090965/2024-48	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração
(ID 20075) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosHIDROXIPROPILMETILCELULOSE (HPMC) A 2%. Aplicação: cirurgia de catarata, Característica adicional: seringa preenchida com no mínimo 1,5ml de solucao viscoelastica estéril e apirogenica.	000-60-00442836/2024-40	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 19713) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosOCLUSOR OFTÁLMICO ESTÉRIL. Indicado para curativo pós operatório de cirurgias oftálmicas. Confeccionado em manta de algodão purificado envolto em não tecido absorvente. Características adicionais: macia, alta absorção, livre de fiapos, não aderente. Tamanho aproximado: 5 cm (+/- 1 cm) x 6 cm (+/- 1 cm) em formato anatômico.	000-60-00442836/2024-40	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 19489) - MedicamentosFLUORESCEINA (SÓDICA) A 1%. Aplicação: para diagnóstico de ceratite, úlceras de córnea e lesões de conjuntiva, Característica adicional: solução oftálmica para uso tópico, acondicionada em frasco conta-gotas, hermeticamente fechado e estéril, com 3 ml	000-60-00442836/2024-40	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 20986) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAMPO CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADESIVO FENESTRADO COM BOLSA COLETORA PARA CIRURGIA DE CATARATA. Aplicação/finalidade: Cirurgia oftalmológica de catarata. Material/composição: SMS gramatura 45/50 g m2. Tamanho/capacidade: Dimensões de 110x110 cm (aproximados + ou - 10 cm). Características: Descartável de uso único. Processo de esterilização: Óxido de etileno. Prazo de validade: Mínima de 2 anos. Unidade.	000-60-00442836/2024-40	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 21053) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSOLUÇÃO SALINA BALANCEADA, INTRAOCULAR, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO OU BOLSA 500 ML. SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO ALTAMENTE PURIFICADA E QUE CONTÉM OS ÍONS ESSENCIAIS DO HUMOR AQUOSO, MANTENDO A MORFOLOGIA CELULAR DO ENDOTÉLIO CORNEANO.	000-60-00442836/2024-40	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 27894) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMETILCELULOSE 4 %, solução intra-ocular, seringa aplicadora com 1,5 mL.	000-60-00442836/2024-40	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21078) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAZUL DE TRIPAN 0,1 FRASCO 1 ML CORANTE INTRAOCULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL.	000-60-00442836/2024-40	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21317) - OPME ambulatorialALMOFADA DE AR PARA ÚLCERAS DE PRESSÃO MEDICINA FÍSICA	00060-00055806/2024-05	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 21318) - OPME ambulatorialALMOFADA TERAPÊUTICA PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERA MEDICINA FÍSICA	00060-00055806/2024-05	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-ME) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 22700) - Serviços de fornecimento de refeições preparadas, Lanches e similaresPrestação de serviço especializado no fornecimento de alimentação para os eventos de campanhas de vacinação humana e animal a serem realizadas em 2024, com previsão de ALMOÇO e LANCHE.	00060-00508233/2022-56	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Em Elaboração
(ID 19125) - EdificaçãoConstrução de base do SAMU (Riacho Fundo II - Posto de Saúde da Família - QN 7B, conjunto 03 lote 01/02)	00112-00017894/2023-31	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19143) - EdificaçãoConstrução do abrigo de resíduos do LACEN	00112-00017894/2023-31	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19123) - EdificaçãoConstrução de base do SAMU (Plano Piloto - Centro de Saúde 07 - L2 Sul - 612 módulo 88/89 - Asa Sul)	00112-00017894/2023-31	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 16872) - EdificaçãoImplantação de base do SAMU (Sobradinho - Qd 12 Áreas Reservadas 09).	00112-00017894/2023-31	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

	(ID 19124) - EdificaçãoConstrução de base do SAMU (Ceilândia - Setor de Indústria I - Q. Serv. AR)	00112-00017894/2023-31	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19116) - EdificaçãoConstrução do Serviço de Verificação de Óbitos	00112-00017894/2023-31	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

1 TERÇA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21147) - MedicamentosOMALIZUMABE PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL OU SOLUÇÃO INJETÁVEL 150 MG FRASCO AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA	00060-00226847/2024-84	-----	Em Elaboração
	(ID 20480) - MedicamentosFORMOTEROL (FUMARATO) + BUDESONIDA PÓ INALANTE OU CÁPSULA COM PÓ PARA INALAÇÃO (12MCG +400MCG)/DOSE FRASCO COM INALADOR COM 60 DOSES OU TUBO COM 60 DOSES	00060-00226847/2024-84	-----	Em Elaboração
	(ID 21133) - MedicamentosSALMETEROL (XINAFOATO) + FLUTICASONA (PROPIONATO) PÓ PARA INALAÇÃO 50MCG/DOSE + 500MCG/DOSE RECIPIENTE DOSADOR CONTENDO STRIP COM 60 DOSES	00060-00226847/2024-84	-----	Em Elaboração
	(ID 21140) - MedicamentosMEPOLIZUMABE PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL OU SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG FRASCO OU CANETA APLICADORA OU SERINGA PREENCHIDA)	00060-00226847/2024-84	-----	Em Elaboração
	(ID 21075) - MedicamentosGLICOPIRRONIO (BROMETO) 50 MCG CÁPSULA PARA INALAÇÃO	00060-00226847/2024-84	-----	Em Elaboração
	(ID 20477) - MedicamentosFORMOTEROL (FUMARATO) + BUDESONIDA PÓ INALANTE OU CÁPSULA COM PÓ PARA INALAÇÃO (6MCG + 200MCG)/DOSE FRASCO COM INALADOR COM 60 DOSES OU TUBO COM 60 DOSES	00060-00226847/2024-84	-----	Em Elaboração
	(ID 20473) - MedicamentosFORMOTEROL (FUMARATO) CÁPSULA COM PÓ PARA INALAÇÃO OU CÁPSULA INALATÓRIA 12MCG/DOSE + INALADOR	00060-00226847/2024-84	-----	Em Elaboração
	(ID 34303) - Serviços de levantamento, Prospecção de dados geográficos, topográficos e aerofotogramétricosServiços de levantamento, Prospecção de dados geográficos, topográficos e aerofotogramétricos Prestação de serviços de identificação de criadouros ou possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e tratamento com larvicidas.	00060-00536683/2024-09	-----	Em Elaboração
	(ID 29150) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: camisa de proteção solar modelo unissex para Equipes de Consultório na Rua. Características: camisa gola redonda de manga comprida com punho, na cor branca, com proteção solar, sem bolsos, para ser utilizada por baixo da camiseta de manga curta ou do colete. Tecido composto aproximadamente de 90% poliéster e 10% elastano, com fator de proteção solar certificado pelo INMETRO. Fator de proteção contra radiação ultravioleta, com grau de proteção UPF entre 40 e 50. Tamanhos XG. Estampa na gola em serigrafia (silkscreen). Gola com a escrita: Secretaria de Saúde do Distrito Federal – Consultório na Rua. Opção toda branca para outros profissionais. Código identificador: UCRC-03	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 29146) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: camisa de proteção solar modelo unissex para Equipes de Consultório na Rua. Características: camisa gola redonda de manga comprida com punho, na cor branca, com proteção solar, sem bolsos, para ser utilizada por baixo da camiseta de manga curta ou do colete. Tecido composto aproximadamente de 90% poliéster e 10% elastano, com fator de proteção solar certificado pelo INMETRO. Fator de proteção contra radiação ultravioleta, com grau de proteção UPF entre 40 e 50. Tamanhos P. Estampa na gola em serigrafia (silkscreen). Gola com a escrita: Secretaria de Saúde do Distrito Federal – Consultório na Rua. Opção toda branca para outros profissionais. Código identificador: UCRC-03	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29139) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: colete (unisex) para identificação dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos. Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: GG. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29068) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes EAPP: Descrição: colete (unisex) para identificação dos profissionais EAPP. Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: P. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29152) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: boné (unisex) para identificação e proteção solar dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos. Características: boné em microfibra, copa cor azul escuro (Pantone 534C), com forro e botão, aba redonda, modelo americano, cinco gomos, com regulador traseiro. Tamanhos: EXGG. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: lado direito com a logo do SUS (4 x 5,5cm, altura x largura); lado esquerdo com o Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (4 x 5,5cm, altura x largura); frente com a logo Consultório na Rua (4 x 5,5cm, altura x largura). Código identificador: UCRB-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29151) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: camisa de proteção solar modelo unisex para Equipes de Consultório na Rua. Características: camisa gola redonda de manga comprida com punho, na cor branca, com proteção solar, sem bolsos, para ser utilizada por baixo da camiseta de manga curta ou do colete. Tecido composto aproximadamente de 90% poliéster e 10% elastano, com fator de proteção solar certificado pelo INMETRO. Fator de proteção contra radiação ultravioleta, com grau de proteção UPF entre 40 e 50. Tamanhos G. Estampa na gola em serigrafia (silkscreen). Gola com a escrita: Secretaria de Saúde do Distrito Federal – Consultório na Rua. Opção toda branca para outros profissionais. Código identificador: UCRC-03	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29149) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: camisa de proteção solar modelo unisex para Equipes de Consultório na Rua. Características: camisa gola redonda de manga comprida com punho, na cor branca, com proteção solar, sem bolsos, para ser utilizada por baixo da camiseta de manga curta ou do colete. Tecido composto aproximadamente de 90% poliéster e 10% elastano, com fator de proteção solar certificado pelo INMETRO. Fator de proteção contra radiação ultravioleta, com grau de proteção UPF entre 40 e 50. Tamanhos EXGG. Estampa na gola em serigrafia (silkscreen). Gola com a escrita: Secretaria de Saúde do Distrito Federal – Consultório na Rua. Opção toda branca para outros profissionais. Código identificador: UCRC-03	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29148) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: camisa de proteção solar modelo unissex para Equipes de Consultório na Rua. Características: camisa gola redonda de manga comprida com punho, na cor branca, com proteção solar, sem bolsos, para ser utilizada por baixo da camiseta de manga curta ou do colete. Tecido composto aproximadamente de 90% poliéster e 10% elastano, com fator de proteção solar certificado pelo INMETRO. Fator de proteção contra radiação ultravioleta, com grau de proteção UPF entre 40 e 50. Tamanhos GG. Estampa na gola em serigrafia (silkscreen). Gola com a escrita: Secretaria de Saúde do Distrito Federal – Consultório na Rua. Opção toda branca para outros profissionais. Código identificador: UCRC-03	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29147) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: camisa de proteção solar modelo unissex para Equipes de Consultório na Rua. Características: camisa gola redonda de manga comprida com punho, na cor branca, com proteção solar, sem bolsos, para ser utilizada por baixo da camiseta de manga curta ou do colete. Tecido composto aproximadamente de 90% poliéster e 10% elastano, com fator de proteção solar certificado pelo INMETRO. Fator de proteção contra radiação ultravioleta, com grau de proteção UPF entre 40 e 50. Tamanhos M. Estampa na gola em serigrafia (silkscreen). Gola com a escrita: Secretaria de Saúde do Distrito Federal – Consultório na Rua. Opção toda branca para outros profissionais. Código identificador: UCRC-03	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29145) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: camisa para uso das equipes de Consultório na Rua. Características: camisa em malha PV - malha fria. Composição aproximada de 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, azul escuro (Pantone 534C), gola redonda careca (em azul). Tamanhos: EXGG. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição dos logoss: ombro direito com a logo do SUS (8 x 10cm, altura x largura); ombro esquerdo Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura); bolso esquerdo logo Consultório na Rua (6 x 6cm). Código identificador: UCRC-02	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29072) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes EAPP: camisa para uso das equipes EAPP. Características: camisa em malha PV - malha fria. Composição aproximada de 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, azul escuro (Pantone 534C), gola redonda careca (em azul). Tamanhos: G. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição dos logoss: ombro direito com a logo do SUS (8 x 10cm, altura x largura); ombro esquerdo Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura); bolso esquerdo logo Consultório na Rua (6 x 6cm). Código identificador: UCRC-02	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29071) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes EAPP: Descrição: camisa para uso das equipes EAPP. Características: camisa em malha PV - malha fria. Composição aproximada de 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, azul escuro (Pantone 534C), gola redonda careca (em azul). Tamanhos: GG. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição dos logoss: ombro direito com a logo do SUS (8 x 10cm, altura x largura); ombro esquerdo Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura); bolso esquerdo logo Consultório na Rua (6 x 6cm). Código identificador: UCRC-02	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29070) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes EAPP: Descrição: camisa para uso das equipes EAPP.. Características: camisa em malha PV - malha fria. Composição aproximada de 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, azul escuro (Pantone 534C), gola redonda careca (em azul). Tamanhos: M. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição dos logoss: ombro direito com a logo do SUS (8 x 10cm, altura x largura); ombro esquerdo Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura); bolso esquerdo logo Consultório na Rua (6 x 6cm). Código identificador: UCRC-02	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29069) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes EAPP: Descrição: camisa para uso das equipes EAPP. Características: camisa em malha PV - malha fria. Composição aproximada de 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, azul escuro (Pantone 534C), gola redonda careca (em azul). Tamanhos: P. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: ombro direito com a logo do SUS (8 x 10cm, altura x largura); ombro esquerdo Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura); bolso esquerdo logo Consultório na Rua (6 x 6cm). Código identificador: UCRC-02	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29073) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes EAPP: Descrição: camisa para uso das equipes EAPP. Características: camisa em malha PV - malha fria. Composição aproximada de 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, azul escuro (Pantone 534C), gola redonda careca (em azul). Tamanhos: XG. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: ombro direito com a logo do SUS (8 x 10cm, altura x largura); ombro esquerdo Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura); bolso esquerdo logo Consultório na Rua (6 x 6cm). Código identificador: UCRC-02	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29144) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: capa para proteção de chuva. Características: capa para proteção de chuva confeccionada em PVC, transparente (100%), incolor, com capuz ajustável por fios elásticos, dois bolsos laterais, abertura frontal, fechamento por botões de pressão, acondicionado em embalagem individual, sem personalização. Tamanhos EXGG. Código identificador: UCPPC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29143) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: capa para proteção de chuva. Características: capa para proteção de chuva confeccionada em PVC, transparente (100%), incolor, com capuz ajustável por fios elásticos, dois bolsos laterais, abertura frontal, fechamento por botões de pressão, acondicionado em embalagem individual, sem personalização. Tamanhos G. Código identificador: UCPPC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29142) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: capa para proteção de chuva. Características: capa para proteção de chuva confeccionada em PVC, transparente (100%), incolor, com capuz ajustável por fios elásticos, dois bolsos laterais, abertura frontal, fechamento por botões de pressão, acondicionado em embalagem individual, sem personalização. Tamanhos GG. Código identificador: UCPPC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29141) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: capa para proteção de chuva. Características: capa para proteção de chuva confeccionada em PVC, transparente (100%), incolor, com capuz ajustável por fios elásticos, dois bolsos laterais, abertura frontal, fechamento por botões de pressão, acondicionado em embalagem individual, sem personalização. Tamanhos M,. Código identificador: UCPPC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29138) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: colete (unisex) para identificação dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos. Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: M. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29076) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: colete (unisex) para identificação dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos. Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: XG. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29075) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: colete (unisex) para identificação dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos. Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: G. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29074) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: colete (unisex) para identificação dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos.Tamanho: EXGG Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: P, M, G, GG, XG e EXGG. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00408203/2019-45	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

4 SEXTA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 20478) - MedicamentosTIOTRÓPIO (BROMETO) + OLODATEROL (CLORIDRATO) SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 2,5 MCG/DOSE + 2,5 MCG/DOSE FRASCO COM 60 DOSES COM INALADOR	00060-00433806/2024-42	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 20470) - MedicamentosAMINOFILINA COMPRIMIDO 100 MG	00060-00433806/2024-42	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 22739) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO ESTIMULADOR EM GARFO COM CONTROLES DE ESTIMULAÇÃO, compatível com aparelho de eletroneuromiografia; com entrada de conexão, entre o cabo e o aparelho, do tipo pentapolar.	00060-00223426/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22765) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO DE AGULHA CONCÊNTRICA, DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO DE 30 MM E DIÂMETRO DE 0,45MM, compatível com o Cabo para eletrodo de agulha concêntrica.	00060-00223426/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22763) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCABO PARA ELETRODO DE AGULHA CONCÊNTRICA, COM CONECTOR PENTAPOLAR, adaptável aos eletrodos de agulha concêntrica , com no mínimo 1 metro de comprimento. Embalado individualmente.	00060-00223426/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22771) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO DE SUPERFÍCIE AUTO-ADESIVOS PARA USO COM CLIPE TIPO JACARÉ. Com dimensões de 2 a 3 cm. Apresentação: pacote	00060-00223426/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23513) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO DE OURO PARA APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA, com plug FÊMEA, TP 1/2 mm (jogo com 25 unidades).	00060-00223426/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22748) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCABO PARA CONEXÃO DE ELETRODOS DE SUPERFÍCIE AUTO-ADESIVO, TIPO JACARÉ 3 VIAS, com tomada pentapolar, cabo de 1 a 1,5 metro. Reutilizável.	00060-00223426/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24247) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPASTA ELETROLÍTICA. Aplicação: EEG, Forma De Apresentação: pote com 1000 gramas. Unidade De Fornecimento: pote com 1000 gramas.	00060-00223426/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22743) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO TERRA COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. Em pulseira de fibra condutiva ou velcro com cabo, apresentando as seguintes medidas: 40 cm x 70 cm e cabo de 100 a 150 cm, confeccionado em fibra eletro-condutiva ou velcro que permita contato íntimo com a pele e baixíssima impedância, máxima de 5 kohm. Reutilizável. Entrada de conexão tipo pentapolar.	00060-00223426/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22756) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO DE AGULHA CONCÊNTRICA, DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO DE 50 MM E DIÂMETRO DE 0,45MM, compatível com o Cabo para eletrodo de agulha concêntrica	00060-00223426/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28776) - MedicamentosESCITALOPRAM (OXALATO) COMPRIMIDO 20MG	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28848) - MedicamentosHEMINA PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 350 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28778) - MedicamentosESCITALOPRAM (OXALATO) COMPRIMIDO 10MG	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

		COMPRAS DF -		
	(ID 28791) - MedicamentosEVEROLIMO COMPRIMIDO 5MG	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28797) - MedicamentosHIALURONATO DE SODIO SOLUÇÃO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO-AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA 2 ML PARA ADMINISTRACAO INTRA-ARTICULAR	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28733) - MedicamentosLENALIDOMIDA CAPSULA 25 MG	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28732) - MedicamentosLENALIDOMIDA CAPSULA 5MG	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28734) - MedicamentosLENALIDOMIDA CAPSULA 10MG	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28720) - MedicamentosLURASIDONA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 80 MG	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28699) - MedicamentosOSIMERTINIBE (MESILATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 80MG	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28707) - MedicamentosNIVOLUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG FRASCO AMPOLA 10ML	00060-00112474/2023-84	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

5 SÁBADO ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 30585) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCAPA PARA MICROSCÓPIO CIRÚRGICO CARL ZEISS para dois acessórios, tubo de observação e Câmera, medindo 122cm x 300cm, com protetor de lente (Objetiva) de encaixe, sem fixação com elásticos, estéril e descartável, embalado em material que garanta a integridade do produto.	00060-00414631/2024-74	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 19587) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCOMPRESSA NEUROCIRÚRGICA, 100% EM FIBRAS DE RAYON ENTRELAÇADO, ALTAMENTE RESISTENTE E MALEÁVEL, BORDAS LISAS E PRECISAS, NÃO LIBERA PARTÍCULAS, COM ABSORÇÃO ATÉ 5 VEZES O SEU PESO EM MENOS DE UM SEGUNDO. CONTÉM MONOFILAMENTOS DE SULFATO DE BÁRIO, DETECTÁVEIS AO RAO X E FIO DE POLIÉSTER COM INSERÇÃO ULTRASSÔNICA PARA FACILITAR O RESGATE. TAMANHO 13MM X 13MM. ESTÉRIL, PRONTA PRA USO. ENVELOPE COM 10 UNIDADES	00060-00414631/2024-74	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 19585) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCOMPRESSA NEUROCIRÚRGICA, 100% EM FIBRAS DE RAYON ENTRELAÇADO, ALTAMENTE RESISTENTE E MALEÁVEL, BORDAS LISAS E PRECISAS, NÃO LIBERA PARTÍCULAS, COM ABSORÇÃO ATÉ 5 VEZES O SEU PESO EM MENOS DE UM SEGUNDO. CONTÉM MONOFILAMENTOS DE SULFATO DE BÁRIO, DETECTÁVEIS AO RAO X E FIO DE POLIÉSTER COM INSERÇÃO ULTRASSÔNICA PARA FACILITAR O RESGATE. TAMANHO 25MM X 25MM. ESTÉRIL, PRONTA PRA USO. ENVELOPE COM 10 UNIDADES	00060-00414631/2024-74	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 19543) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, EM PÓ LIOFILIZADO, À BASE DE TROMBINA E GELATINA. Hemostático absorvível, apresentação conjunto completo, princípio ativo gelatina, trombina e cálcio, em seringa preenchida, pó liofilizado e diluente, com sistema de preparo e aplicação, sendo descartável e estéril em embalagem individual. Aplicação (finalidade): hemostasia em cirurgias neurológicas e da coluna vertebral, em pacientes que usam anticoagulantes e/ou antiagregantes. Unidade de Apresentação: unidade - conjunto de seringa, preenchida pelos itens acima citados, acompanhada do sistema de preparo e aplicação.	00060-00414631/2024-74	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21004) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCERA PARA OSSO	00060-00414631/2024-74	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 15197) - Serviços de seguros geralPrestação de serviços de seguro para veículos automotores do SAMU 192 DF.	00060-00475745/2024-91	(SINFRA) - Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde	Em Elaboração

8 TERÇA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21118) - MedicamentosINSULINA ANÁLOGA DE AÇAO ULTRA RÁPIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML CARPULE DE VIDRO 3 ML	00060-00456966/2024-60	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28779) - MedicamentosINSULINA ASPARTE SOLUÇÃO INJETAVEL 100 UI/ML FRASCO AMPOLA 10 ML	00060-00456966/2024-60	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29626) - MedicamentosNINTEDANIBE (ESILATO) CAPSULA 100 MG	00060-00456966/2024-60	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28868) - MedicamentosCICLOSPORINA EMULSAO OCULAR 0,05% FLACONETE 0,4ML 1	00060-00456966/2024-60	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20588) - MedicamentosCLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MG	00060-00456966/2024-60	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 33579) - MedicamentosNATALIZUMABE SOLUÇÃO INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO AMPOLA 15 ML	00060-00456966/2024-60	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 33580) - MedicamentosCABAZITAXEL SOLUÇÃO INJETÁVEL 60 MG	00060-00456966/2024-60	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 33578) - MedicamentosLANREOTIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 90 MG SERINGA PREENCHIDA	00060-00456966/2024-60	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

9 QUARTA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19132) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo I (Chapadinha - Brazlândia)	00112-00011515/2023-08	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

10 QUINTA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15175) - Serviços de armazenagemPrestação de serviços de armazenamento externo, para guarda de 169.219 caixas-arquivo (aproximadamente 24km/lineares) de acervo da Secretaria de Estado de Saúde do DF.	00060-00515586/2023-93	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração

11 SEXTA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21387) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO, trançado 6-0, 45cm, com 02 agulhas de 0,80 a 0,87cm 1/4 circulo espatulada. Aplicação: Sutura de músculos/esclera - oftalmologia. Material: poliglactina ou ácido poliglicólico. Características Adicionais: fio 6-0, cor violeta, comprimento 45 cm, com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 1/4 círculo espatulada, comprimento da agulha 0,80 a 0,87 cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Acondicionadas em caixas de 10 unidades. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
	(ID 20947) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 4-0, 45cm, com 01 agulha de 1,9 a 2,0cm, 3/8 circulo cortante. Material: glicolida + lactida trançado, Características Adicionais: fio 4-0, cor incolor, comprimento 45 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cortante, corpo cortante, 3/8 círculo, comprimento da agulha de 1,9 a 2,0 cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
	(ID 20946) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 3-0, 70cm, com 01 agulha de 3,0 a 3,1cm 3/8 circulo cilindrica. Material: glicolida + lactida trançado, Características Adicionais: fio 3-0, cor violeta, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 3/8 círculo, comprimento da agulha 3,0 a 3,1 cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
	(ID 20945) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 5-0, 70cm, com 01 agulha de 1,5 a 1,9cm 1/2 circulo cilindrica. Material: glicolida + lactida trançado, Características Adicionais: fio 5-0, cor violeta, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha de 1,5 a 1,9 cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
	(ID 20943) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 0-0, 70cm, com 01 agulha de 3,5 a 3,7cm, ponta cortante triangular, 1/2 circulo. Características Adicionais: fio 0-0, cor violeta, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha 1/2 círculo, ponta cortante triangular, comprimento da agulha de 3,5 A 3,7cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
	(ID 20936) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 2-0, 70cm, com 01 agulha de 2,5cm, ponta cortante triangular, 1/2 circulo. Características Adicionais: fio 2-0, cor violeta, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha 1/2 círculo, ponta cortante triangular, comprimento da agulha de 2,5cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
	(ID 20933) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 3-0, 70cm, com 01 agulha de 2,0 ponta cortante triangular, 1/2 circulo. Características Adicionais: fio 3-0, cor violeta, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha 1/2 círculo, ponta cortante triangular, comprimento da agulha de 2,0cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração

(ID 20929) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 4-0, 70cm, com 01 agulha de 1,7cm 1/2 circulo cilindrica. Material: glicolida + lactida trançado, Características Adicionais: fio 4-0, cor violeta, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 1,7 cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
(ID 20926) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 6-0, 70cm, com 01 agulha de 1,5 a 1,7cm 1/2 circulo cilindrica. Material: glicolida + lactida trançado, Características Adicionais: fio 6-0, cor violeta, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 1,5 a 1,7 cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
(ID 20924) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 4-0, 70cm, com 01 agulha de 2,5 a 2,6cm 1/2 circulo cilindrica. Material: glicolida + lactida trançado, Características Adicionais: fio 4-0, cor violeta, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, corpo cilíndrico, 1/2 círculo, comprimento da agulha 2,5 a 2,6cm, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
(ID 20884) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR Nº 1, 240 cm. Material: polidioxanona monofilamentar, Características Adicionais: fio nº 1, cor violeta, comprimento 240 cm, com 1 agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento da agulha 6,5 cm, fio enlaçado ou looped, estéril. Forma De Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
(ID 20882) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR 5-0, 70cm, com 01 agulha de 1,7cm, 1/2 circulo cilindrica. Características Adicionais: fio 5-0, cor violeta, comprimento 70 cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta cilíndrica, comprimento da agulha 1,7 cm, estéril. Forma de Apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
(ID 20880) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR 6-0, 75cm, com 2 agulhas de 0,90 a 1,3cm, 3/8 circulo cilindrica. Material: polidioxanona monofilamentar. Características Adicionais: fio 6-0, cor violeta, comprimento 75 cm, com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha ponta cilíndrica, 3/8 círculo, comprimento da agulha de 0,90 a 1,3 cm, estéril. Forma de apresentação: 1 fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa. Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
(ID 20879) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR 4-0, 75cm, com 01 agulha de 2,0 cm a 2,5cm, 1/2 circulo cilindrica. Características Adicionais: fio 4-0, cor violeta, comprimento 75cm, com 1 agulha, tipo agulha ponta e corpo cilíndricos, 1/2círculo, comprimento da agulha 2,0 cm a 2,5cm, estéril. Forma de Apresentação:1 fio por envelope, com identificação do lote,data de fabricação,data de validade impressos em língua portuguesa no envelope e na caixa .Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração

27/12/2024, 15:40

COMPRAS DF -

	(ID 20877) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR 3-0, 70 a 75cm, com 01 agulha de 1,5cm a 2,0cm, 1/2 circulo cilindrica. Material: polidioxanona monofilamentar, Características Adicionais: fio 3-0, cor violeta, comprimento 70 a 75cm,com 1 agulha, tipo agulha ponta e corpo cilíndricos, 1/2círculo, comprimento da agulha 1,5cm a 2,0cm, estéril. Forma de Apresentação:1fio por envelope, com identificação do lote, data de fabricação, data de validade impresso sem língua portuguesa no envelope e na caixa.Deverá seguir a Norma do INMETRO ABNT 13904/2003.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração
	(ID 20872) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFIO DE SUTURA POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR VIOLETA 7-0, absorvível em 180 dias. comprimento 75cm, com 2 agulhas de 0,93 a 1,2cm, 3/8 circulo cilindrica - uma agulha em cada ponta do fio de sutura. Aplicação (finalidade): uso em Cirurgia Pediátrica Neonatal, Cirurgia Urologica, Cirurgia Pediátrica e Cirurgia Cardíaca.	00060-00314966/2024-93	-----	Em Elaboração

12 SÁBADO ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19134) - EdificaçãoConstrução de UBSs modulares - Tipo II (CL 109 - Santa Maria)	00112-00018026/2022-98	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19128) - EdificaçãoConstrução do Hospital do Recanto das Emas	00112-00027195/2022-19	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

17 QUINTA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24788) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em equipamentos da marca SIEMENS	00060-00415431/2020-13	-----	Em Elaboração
	(ID 16348) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos da marca SIEMENS pertencentes à Rede SES/DF.	00060-00415431/2020-13	-----	Em Elaboração

19 SÁBADO ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 12714) - Serviço s de entrega e portões de correspondências em geralSERVIÇOS POSTAIS - telemáticos convencionais, adicionais, carta, impressos, porte pago, devolução garantida, carta/cartão e envelope encomenda resposta, sedex, telegramas e adicionais (registro, aviso de recebimento - AR e mão própria - MP), nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais disponibilizados em unidades de atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, tais como guia postal brasileiro - GPB, selos, caixas de encomenda, envelopes e telegrama pré-taxado.	00060-00346647/2020-13	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração

23 QUARTA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24735) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças/materiais integrantes nos purificadores de água por OSMOSE RESERVA, de diversas marcas	00060-00401074/2020-06	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15188) - Serviços de manutenção, Instalação e conservação de eletrodomésticosControle de qualidade da água, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças/materiais integrantes nos purificadores de água por OSMOSE RESERVA, de diversas marcas.	00060-00401074/2020-06	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15452) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças do Acelerador Linear High Energy Clinac C-Series CX número de série 6592 da fabricante Varian Medical Systems.	00060-00362369/2021-22	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24754) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças e acessórios do Acelerador Linear High Energy Clinac, fabricante Varian Medical Systems	00060-00362369/2021-22	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

25 SEXTA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22980) - Materiais e utensílios para laboratórioPLACAS BRANCAS OPTICAS DE 96 POÇOS COM FUNDO CONICO, CONSTITUIDA DE POLIPROPILENO PARA PCR EM TEMPO REAL. PEÇA UNICA NO FORMATO 8X12 COM MARCAÇÃO ALFANUMERICA. DESCARTAVEL,PODENDO SER UTILIZADAS NO TERMOCICLADOR LIGHTCYCLER 480 II	00060-00231305/2023-42	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23371) - Materiais e utensílios para laboratórioPONTEIRA EM POLIPROPILENO DESCARTAVEL TIPO GILSON OU EQUIVALENTE, DE 20 A 200 µL C/FILTRO BARREIRA LIVRE DE RNASE E DNASE. FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE ACONDICIONADA EM RACK COM 96 POSIÇÕES.	00060-00231305/2023-42	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 15022) - Materiais e utensílios para laboratórioPONTEIRA DESCARTÁVEL, polipropileno, esterilizada, incolor, com filtro livre de DNASE-RNASE-pirogeneos p/pipeta gilson ou equivalente 01 a 20mcl	00060-00231305/2023-42	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 20245) - Materiais e utensílios para laboratórioPONTEIRA EM POLIPROPILENO DESCARTAVEL, tipo gilson ou equivalente, de 0,1 a 10 µl c/filtro barreira livre de rnase e dnase. forma de apresentação: unidade acondicionada em rack com 96 posições.	00060-00231305/2023-42	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23370) - Materiais e utensílios para laboratórioPONTEIRA EM POLIPROPILENO DESCARTAVEL TIPO GILSON OU EQUIVALENTE, DE 200 A 1000 µL C/FILTRO BARREIRA LIVRE DE RNASE E DNASE. FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE ACONDICIONADA EM RACK COM 96 POSIÇÕES.	00060-00231305/2023-42	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 30104) - ReagentesDenominação do item Kit Big Dye Padrão para Calibração e verificação da corrida no ABI 3500 Aplicação (finalidade) Sequenciamento de DNA Tamanho/capacidade 4 calibrações de sequenciamento Características adicionais (quando necessário) - Forma de apresentação Kit Unidade de fornecimento Kit	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 30103) - ReagentesDenominação do item Conjuntos de base e retainer 3500 e 3500xL para placas de 96 poços de 0,2mL Aplicação (finalidade) Sequenciamento de DNA Tamanho/capacidade 4 bases azuis e 4 tampas brancas para placa de 96 poços padrão Características adicionais (quando necessário) - Forma de apresentação Conjunto Unidade de fornecimento Conjunto	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 30102) - ReagentesReservatório com tampão de corrida 1x específico para eletroforese capilar em analisadores genéticos. Ânodo	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 29859) - ReagentesKIT ENZIMÁTICO CONTENDO A ASSOCIAÇÃO DAS ENZIMAS EXONUCLEASE I (EXO I) SHRIMP ALKALINE PHOSPHATASE (SAP) PARA DEGRADAR EXCESSO DE NUCLEOTÍDEOS E OLIGONUCLEOTÍDEOS PRESENTES EM PRODUTOS DE PCR.	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 23198) - Materiais e utensílios para laboratórioÁCIDO SULFANÍLICO P.A., FÓRMULA QUÍMICA C6H7NO3S, PESO MOLECULAR 173,19; ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO ESBranquiçado ou cristal incolor; GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 121-57-3. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 G	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 23188) - Materiais e utensílios para laboratórioÁCIDO TIOBARBITÚRICO; FÓRMULA QUÍMICA C4H4O2N2S (ÁCIDO 2-TIOBARBITÚRICO); PESO MOLECULAR 144,15; ASPECTO FÍSICO PÓ ESBranquiçado a levemente amarelado; GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 504-17-6; APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 OU 500 G	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 22915) - Materiais e utensílios para laboratórioKit para purificação fragmentos de DNA de 100 pb a 10kb de géis de agarose padrão em tampão de Tris-Acetato-EDTA (TAE) ou Tris-borato-EDTA (TBE) e purifica produtos de PCR diretamente de uma reação de amplificação. Recuperação de até 95 % e remoção dos nucleótideos em excesso e os iniciadores . Este sistema baseado em membrana filtrante, com ligação até 40 mcl de DNA. Recuperação de fragmentos de DNA isolados ou de produtos de PCR em até 20 minutos. O DNA purificado pode ser utilizado para sequenciamento de DNA pelo métodos de Sanger ou de Nova geração. Aplicação (finalidade) Sequenciamento de DNA Tamanho/capacidade 50 purificações Forma de apresentação Kit Unidade de fornecimento Kit	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 15025) - Materiais e utensílios para laboratórioSOLUÇÃO REAGENTE, condicionador para lavagem compatível com analisadores genéticos 3500/xl	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração

	(ID 30104) - ReagentesDenominação do item Kit Big Dye Padrão para Calibração e verificação da corrida no ABI 3500 Aplicação (finalidade) Sequenciamento de DNA Tamanho/capacidade 4 calibrações de sequenciamento Características adicionais (quando necessário) - Forma de apresentação Kit Unidade de fornecimento Kit	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 30103) - ReagentesDenominação do item Conjuntos de base e retainer 3500 e 3500xL para placas de 96 poços de 0,2mL Aplicação (finalidade) Sequenciamento de DNA Tamanho/capacidade 4 bases azuis e 4 tampas brancas para placa de 96 poços padrão Características adicionais (quando necessário) - Forma de apresentação Conjunto Unidade de fornecimento Conjunto	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 30102) - ReagentesReservatório com tampão de corrida 1x específico para eletroforese capilar em analisadores genéticos. Ânodo	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 29859) - ReagentesKIT ENZIMÁTICO CONTENDO A ASSOCIAÇÃO DAS ENZIMAS EXONUCLEASE I (EXO I) SHRIMP ALKALINE PHOSPHATASE (SAP) PARA DEGRADAR EXCESSO DE NUCLEOTÍDEOS E OLIGONUCLEOTÍDEOS PRESENTES EM PRODUTOS DE PCR.	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 23198) - Materiais e utensílios para laboratórioÁCIDO SULFANÍLICO P.A., FÓRMULA QUÍMICA C6H7NO3S, PESO MOLECULAR 173,19; ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO ESBRANQUIÇADO OU CRISTAL INCOLOR; GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 121-57-3. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 G	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 23188) - Materiais e utensílios para laboratórioÁCIDO TIOBARBITÚRICO; FÓRMULA QUÍMICA C4H4O2N2S (ÁCIDO 2-TIOBARBITÚRICO); PESO MOLECULAR 144,15; ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUIÇADO A LEVEMENTE AMARELADO; GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 504-17-6; APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 OU 500 G	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 22915) - Materiais e utensílios para laboratórioKit para purificação fragmentos de DNA de 100 pb a 10kb de géis de agarose padrão em tampão de Tris-Acetato-EDTA (TAE) ou Tris-borato-EDTA (TBE) e purifica produtos de PCR diretamente de uma reação de amplificação. Recuperação de até 95 % e remoção dos nucleótideos em excesso e os iniciadores . Este sistema baseado em membrana filtrante, com ligação até 40 mcl de DNA. Recuperação de fragmentos de DNA isolados ou de produtos de PCR em até 20 minutos. O DNA purificado pode ser utilizado para sequenciamento de DNA pelo métodos de Sanger ou de Nova geração. Aplicação (finalidade) Sequenciamento de DNA Tamanho/capacidade 50 purificações Forma de apresentação Kit Unidade de fornecimento Kit	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 15025) - Materiais e utensílios para laboratórioSOLUÇÃO REAGENTE, condicionador para lavagem compatível com analisadores genéticos 3500/xl	00060-00483543/2023-31	-----	Em Elaboração
	(ID 19129) - EdificaçãoConstrução do Hospital Ortopedico do Guará	00112-00007646/2023-82	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

28 SEGUNDA- FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 34230) - MedicamentosMIGLUSTATE CÁPSULA 100 MG	00060-00425179/2024-76	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28835) - MedicamentosBEVACIZUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25MG/ML FRASCO AMPOLA 16ML REFRIGERAÇÃO	00060-00425179/2024-76	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28814) - MedicamentosARIPIPRAZOL COMPRIMIDO 15MG	00060-00425179/2024-76	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28801) - MedicamentosCEMIPLIMABE SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO 50 MG/ML FRASCO-AMPOLA 7 ML	00060-00425179/2024-76	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28836) - MedicamentosCIPIONATO DE TESTOSTERONA SOLUÇÃO 100 MG/ ML AMPOLA 2ML	00060-00425179/2024-76	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 31809) - MedicamentosOFATUMUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG/0,4 ML CANETA PREENCHIDA 0,4 ML	00060-00425179/2024-76	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28770) - MedicamentosÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) COMPRIMIDO 500MG	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28697) - MedicamentosOXCARBAZEPINA COMPRIMIDO 600MG	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28772) - MedicamentosASCIMINIBE (CLORIDRATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 40MG	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28767) - MedicamentosAPIXABANA COMPRIMIDO REVESTIDO 2,5MG	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28640) - MedicamentosTEZEPELUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 210 MG SERINGA PREENCHIDA 1,91 ML	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28627) - MedicamentosTOCILIZUMABE SOUÇAO INJETAVEL 20MG/ML FRASCO AMPOLA 10ML	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28621) - MedicamentosTRASTUZUMABE DERUXTECANA PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28639) - MedicamentosTICAGRELOR COMPRIMIDO REVESTIDO 90 MG	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28698) - MedicamentosOXCARBAZEPINA COMPRIMIDO 300MG	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28702) - MedicamentosOLAPARIBE COMPRIMIDO 150MG	00060-00038328/2024-61	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21126) - MedicamentosINSULINA GLARGINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML CARPULE DE VIDRO 3 ML	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 16544) - MedicamentosGLICLAZIDA comprimido de liberação prolongada 60 MG	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 27994) - MedicamentosMESALAZINA GRANULO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA ENVELOPE 2G SACHÊ	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21102) - MedicamentosDAPAGLIFLOZINA COMPRIMIDO REVESTIDO 10MG	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21119) - MedicamentosINSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO ULTRA RÁPIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML (CRIANÇAS MENORES DE 4 ANOS E GRÁVIDAS)	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 16542) - MedicamentosGLICLAZIDA comprimido de liberação prolongada 30 MG	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 16580) - MedicamentosMETFORMINA (CLORIDRATO) comprimido 850 MG	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 16538) - MedicamentosGLIBENCLAMIDA comprimido 5 MG	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21124) - MedicamentosINSULINA HUMANA NPH SUSPENSÃO INJETÁVEL 100 UI/ML FRASCO-AMPOLA 10 ML	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

	(ID 21120) - MedicamentosINSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO OU SUSPENSÃO INJETÁVEL 100 UI/ML FRASCO-AMPOLA 10 ML	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21118) - MedicamentosINSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO ULTRA RÁPIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML CARPULE DE VIDRO 3 ML	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21123) - MedicamentosINSULINA DETEMIR SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 U/ML CARPULE DE VIDRO 3 ML COM SISTEMA APLICADOR	00060-00429909/2024-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

29 TERÇA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24841) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA Classe II A2, Características Mínimas: Classe II, tipo A2, equipamento com as seguintes características: filtro Hepa tipo A-2, eficiência de superior a 70 % DOP; mesa de trabalho construída em chapa de aço inox de fácil remoção para limpeza e desinfecção; moto ventilador 220 V, e motor equipado com proteção térmica; área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm; iluminação interna com lâmpada fluorescente; lâmpada germicida (UV) interna; bico de vácuo e tomada auxiliar 110/220 V; janela frontal, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade; ativação de alarme sonoro e sinalização visual quando o nível de saturação dos filtros absolutos atingir um valor 50% superior à perda de pressão inicial; dispositivo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidro fechado; nível de ruído abaixo de 67Db; dimensões externas aproximadas: altura total - 2.350 mm, largura total -	00060-00076591/2024-58	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

30 QUARTA-FEIRA ABRIL	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 11714) - Aquisição de passagens aéreas nacionaisAquisição de passagens aéreas nacionais, descrição: fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional.	00060-00028502/2024-67	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado
	(ID 11715) - Aquisição de passagens terrestres nacionaisAquisição de passagens terrestres nacionais, descrição: passagem terrestre nacional.	00060-00028502/2024-67	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado
	(ID 11716) - Aquisição de passagens aéreas para o exteriorAquisição de passagens aéreas internacionais, descrição: fornecimento de passagens aéreas no âmbito internacional.	00060-00028502/2024-67	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado
	(ID 12185) - Aparelhos e central de ar condicionadoAparelho ar condicionado, capacidade: 12.000 btu/h, gás r410a, tipo: split hi-wall, tensão: monofásico 220v, características técnicas mínimas: tecnologia inverter, instalado, demais especificações conforme termo de referência	00060-00497992/2023-67	-----	Iniciado
	(ID 12189) - Aparelhos e central de ar condicionadoAparelho ar condicionado, capacidade: 30.000 btu/h, gás r410a, tipo: split hi-wall, tensão: monofásico 220v, características técnicas mínimas: tecnologia inverter, instalado, demais especificações conforme termo de referência	00060-00497992/2023-67	-----	Iniciado
	(ID 12188) - Aparelhos e central de ar condicionadoAparelho ar condicionado, capacidade: 24.000 btu/h, gás r410a, tipo: split hi-wall, tensão: monofásico 220v, características técnicas mínimas: tecnologia inverter, instalado, demais especificações conforme termo de referência	00060-00497992/2023-67	-----	Iniciado
	(ID 14982) - Equipamentos de proteçãoTENDA PIRAMIDAL MEDINDO 10X10. Estrutura : Fabricada em chapa de ferro tubular , Soldadas em sistema MIG, A Tenda Piramidal possui uma galvanização de alta resistência (Protege sua estrutura contra ferrugem), a união das peças são feitas através de parafusos e conexões feitas em aço inoxidável. Lona .: Lona Super Resistente fabricada em PVC, unida por vulcanização de alta frequência, com reforço nos pontos de maior tensão, lona recebe um tratamento Anti Mofo, Anti Fungo, não propaga chamas garantindo maior segurança e conta com um sistema de proteção UV.	00060-00168380/2020-17	-----	Em Elaboração
	(ID 19083) - Serviços em sistemas de climatização e correlatosServiços de reparos, instalação e manutenção de sistemas de climatização e correlatos - Qualidade doo ar - HRAN/HMIB/HRGu/HSVP/HRT/HRSam/HRG/HRC/HRBz/HRS/HRPI/HRL/LACEN-NB3/CRT/Policlínica de Taguatinga - Geral	00112-00023724/2018-29	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19141) - EdificaçãoConstrução de alambrados em imóveis sem cercamento - SESDF	00060-00215465/2020-00	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19142) - EdificaçãoConstrução do Bloco de Doenças Raras - HAB	00060-00001288/2024-00	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 21585) - Componentes para manipulação de medicamentosACIDO CITRICO ANIDRO PA - A.C.S. Características: cristal incolor, inodoro, sabor ácido agradável, fórmula química: C6H8O7; Anidro, peso molecular: 192,1 g/mol, pureza mínima: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente P.A. ACS, número de referência química : CAS 77-92-9. Unidade de compra: grama. Apresentação: Embalagem rígida com tampa rosqueável de até 500 gramas.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21563) - Componentes para manipulação de medicamentosÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) (sal dissódico dihidratado) Aspecto físico: pó branco cristalino. Peso molecular: 372,24 g/mol. Fórmula química: C10H14N2O8NA2.2H2O (sal dissódico dihidratado). Grau de pureza: pureza mínima de 99%. Número de referência química CAS 6381-92-6. Unidade de compra: grama. Apresentação: Embalagem rígida com tampa rosqueável de até 500 gramas.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 21584) - Componentes para manipulação de medicamentosACIDO TRICLOROACETICO P.A.Aspecto Físico: cristais brancos,Fórmula química: CCl3COOH,Massa molecular: 163,39 g/mol,Grau de pureza: pureza mínima de 99%,Característica adicional: reagente P.A.,Número de referência química: CAS 76-03-9Apresentação: Embalagem plástica rígida com tampa rosqueável de até 500 gramas.

00060-00035365/2024-17

(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR
(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Em Elaboração

(ID 22068) - Componentes para manipulação de medicamentosALCOOL DE CEREAIS. ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO DE CEREAIS, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 96 GL (93,8 INPM), CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU DE PUREZA GRAU FARMACÊUTICO. FRASCO DE ATÉ 5 LITROS.

00060-00035365/2024-17

(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR
(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Em Elaboração

(ID 21586) - Componentes para manipulação de medicamentosBENZOATO DE SÓDIO Aspecto Físico: Pó Branco, Granuloso Ou Cristalino, Quase Inodoro, Fórmula Química: C6H5COONa, Peso Molecular: 144,12 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%,, Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 532-32-1.

00060-00035365/2024-17

(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR
(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Em Elaboração

(ID 22064) - Componentes para manipulação de medicamentosCARBOMERO 940, Carbômero, aspecto físico pó branco, fino, higroscópico, leve odor acético, característica adicional grau de pureza grau farmacêutico. CAS [9007-17-4]

00060-00035365/2024-17

(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR
(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Em Elaboração

(ID 21561) - Componentes para manipulação de medicamentosCARBONATO DE CALCIO PA - GRAMA Aspecto físico: pó branco, fino, inodoro, higroscópico. Peso Molecular: 100,09 g/mol. Fórmula Química: CaCO3. Grau de Pureza: teor mínimo de 98,0% em base seca.,Característica Adicional: padrão de referência analítico. Número de Rferência Química: CAS 471-34-1. Apresentação: Embalagem rígida com tampa rosqueável de até 500 gramas. Unidade de compra: grama.

00060-00035365/2024-17

(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR
(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Em Elaboração

(ID 21577) - Componentes para manipulação de medicamentosCARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA DE ALTA VISCOSIDADE , CARMELOSE, CAS [9004-32-4] SAL SÓDICO, PÓ GRANULAR BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INSÍPIDO E INODORO. FÓRMULA QUÍMICA C6H7O2(OH)CH2COONA. PUREZA MÍNIMA DE 99%.

00060-00035365/2024-17

(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR
(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Em Elaboração

(ID 21592) - Componentes para manipulação de medicamentosCICLAMATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FORTEMENTE DOCE, FÓRMULA QUÍMICA C6H12NNAO3S, PESO MOLECULAR 201,21, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5 [CAS 139-05-9]	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21598) - Componentes para manipulação de medicamentosFOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO (FOSFATO TRICÁLCIO PURÍSSIMO) P.A.Aspecto físico: pó branco,Fórmula química: Ca3(PO4)2 (beta-fosfato tricálcio),Peso molecular: 310,18 g/mol,Teor de pureza: pureza mínima de 90%,Número de referência química: CAS 7758-87-4. Apresentação: Embalagem plástica rígida com tampa rosqueável de até 500 gramas.Características adicionais: Reagente P.A.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21583) - Componentes para manipulação de medicamentosGLICEROL, Aspecto físico líquido viscoso, incolor, higroscópico, característica adicional grau de pureza grau farmacêutico. Frasco 1.000mL	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21573) - Componentes para manipulação de medicamentosSACAROSE P.A. ACS. Aspecto físico pó cristalino branco. Fórmula química: C12H22O11. Peso molecular 342,30 g/mol. Característica adicional: utilizado como reagente em meios de cultura, indicado para análise. Reagente P.A. ACS. Número de Referência Química: CAS 57-50-1. Unidade de compra: grama. Apresentação: Embalagem plástica rígida com tampa rosqueável de até 1.000 gramas.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21596) - Componentes para manipulação de medicamentosCAFEÍNA P. A., pó branco, inodoro, fórmula molecular C8H10N4O2 anidro, massa molar 194,19, grau de pureza pureza mínima de 98,5%, característica adicional produto USP, número de referência química CAS 58-08-2	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 22472) - Componentes para manipulação de medicamentosMETILPARABENO, Aspecto físico: pó branco cristalino, odor fraco ou inodoro, característica adicional: grau de pureza, grau farmacêutico. CAS [99-76-3]	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 21587) - Componentes para manipulação de medicamentosPECTINA, PÓ GROSSO, ESBRANQUIÇADO À PARDO, QUASE INODORO.PESO MOLECULAR 20000 A 400000 G/Mol. GRAU DE PUREZA MÍNIMODE 74% DE ÁCIDO GALACTURÔNICO EM BASE SÊCA número de referência química: CAS 9000-69-5. Aplicação (finalidade): ESPESSANTE PARA ELABORAÇÃO DE GEL ORABASE NO TRATAMENTODE MUCOSITE OCASIONADA POR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICOOU RADIOTERAPIA. Características adicionais: O INSUMO DEVERÁ VIR COM LAUDO DE ANÁLISE E A EMBALAGEM DOPRODUTO DEVERÁ CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DEFABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PROCEDÊNCIA. Embalagem: FRASCO.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21595) - Componentes para manipulação de medicamentosPROPILENOGLICOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO XAROPOSO, LÍMPIDO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 76,09, FÓRMULA QUÍMICA CH3CHOHCH2OH, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-55-6, APRESENTAÇÃO FRASCO 1L.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21579) - Componentes para manipulação de medicamentosPAPAÍNA PÓ: pó fino branco a amarelado, odor característico, teor de pureza: atividade mínima de 6000 u,mg (ref. usp), característica adicional: matéria prima farmacêutica, número de referência química: cas 9001-73-4.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21574) - Componentes para manipulação de medicamentosSORBITOL P.A - A.C.S Aspecto físico: pó branco, cristalino. Fórmula Química: C6H14O6. Peso molecular: 182,17 g/mol. Teor de pureza: pureza mínima de 99%. Número de referência química: CAS 50-70-4. Unidade de compra: grama. Apresentação: Embalagem plástica rígida com tampa rosqueável de até 1.000 gramas.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21576) - Componentes para manipulação de medicamentosSULFATO DE ZINCO PA - GRAMA Aspecto físico: pó ou cristal, incolor ou branco. Fórmula química: ZnSO4.7H2O. Massa molecular: 287,56 g/mol. Grau de pureza: pureza mínima entre 92,3% a 99,5%. Característica adicional: reagente P.A. ACS ISO. Número de referência química: CAS 7446-20-0. Unidade de compra: grama. Apresentação: Embalagem rígida com tampa rosqueável de até 500 gramas.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21590) - Componentes para manipulação de medicamentosTiamina - Pó fino, branco, cristalino, fórmula química C12H17N4OS.HCl (sal cloridrato), peso molecular 265,355 g/mol, grau de pureza mínima de 99%, reagente P.A., número de referência química: CAS 67-03-8	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 21575) - Componentes para manipulação de medicamentosSACARINA SÓDICA , PÓ CRISTALINO, BRANCO, SEM AROMA OU FRACAMENTE AROMÁTICO, EFLORESCENTE [CAS 81-07-2]	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 22077) - Componentes para manipulação de medicamentosPROPILPARABENO, Aspecto físico pó branco cristalino, leve odor característico, característica adicional grau de pureza grau farmacêutico. CAS [94-13-3]	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21582) - Componentes para manipulação de medicamentosIODETO DE POTÁSSIO P.A.Aspecto Físico: pó cristalino incolor a branco, inodoro,Fórmula química: KI,Peso molecular: 166,01 g,mol,Teor de pureza: pureza mínima de 99,0%,Número de referência química: CAS 7681-11-0. Apresentação: Embalagem rígida com tampa rosqueável de até 100 gramas.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21589) - Componentes para manipulação de medicamentosHidroxietilcelulose, pó branco à levemente amarelado, inodoro, fórmula química: (C21H36O14)N, grau de pureza: teor mínimo de93,5%, número de referência química: CAS 9004-62-0. Aplicação (finalidade): BASE PARA INCORPORAÇÃO DE ALTAS CONCENTRAÇÕES DE INSUMOS NA FORMA DE GEL. Tamanho/Capacidade: GRAMA. Características adicionais:O INSUMO DEVERÁ VIR COM LAUDO DE ANÁLISE E A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PROCEDÊNCIA. Prazo de validade: MÍNIMO 75% DA VALIDADE TOTAL REGISTRADA NA EMBALAGEM DO PRODUTO NO MOMENTO DA ENTREGA. Embalagem: FRASCO.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21578) - Componentes para manipulação de medicamentosÓLEO ESSENCIAL DE CANELA. Apresentação: Frasco de 5-10 mL. Unidade de compra: mililitro.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21593) - Componentes para manipulação de medicamentosPOLISSORBATO 80, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, AMARELO A ESVERDEADO A ÂMBAR, PESO MOLECULAR 1.310, FÓRMULA QUÍMICA C64H124O26, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9005-65-6, APRESENTAÇÃO FRASCO 1L.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

	(ID 21580) - Componentes para manipulação de medicamentos IODO RESSUBLIMADO PA. Aspecto físico: cristal preto azulado, de brilho metálico. Peso Molecular: 253,81 g/mol. Composição química: I2. Pureza Mínima de 99,8% (NCM 2801.20.10). Característica Adicional: ressublimado, reagente P.A. ACS ISO. Número de Referência Química: CAS 7553-56-2. Unidade de compra: Grama. Apresentação: Embalagem rígida com tampa rosqueável de até 250 gramas.	00060-00035365/2024-17	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

1 QUINTA-FEIRA MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21149) - MedicamentosCASPOFUNGINA (ACETATO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 70 MG FRASCO AMPOLA	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20157) - MedicamentosMICAfungina pó para solução injetável 100 mg frasco ampola	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20148) - MedicamentosCASPOFUNGINA (ACETATO) PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG FRASCO AMPOLA	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20158) - MedicamentosMICAfungina pó para solução injetável 50 mg frasco ampola	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20201) - MedicamentosVORICONAZOL COMPRIMIDO 200 MG	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20130) - MedicamentosANFOTERICINA B PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG FRASCO AMPOLA	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20166) - MedicamentosANIDULAFUNGINA PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG FRASCO AMPOLA	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20165) - MedicamentosFLUCONAZOL CÁPSULA 150 MG	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20275) - MedicamentosFLUCONAZOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 MG/ML BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO. Características adicionais: Deve ser livre de vazamentos; permitir o escoamento do conteúdo total da embalagem; possuir cobertura que protege o(s) sítio (s) de acesso da embalagem. O recipiente deve possuir transparência que possibilite a verificação do aspecto e limpidez da solução. O sítio de injeção não deve apresentar vazamentos após a punção e remoção da cânula (caso aplicável). O sítio de infusão deve possibilitar a perfuração manual com a ponta perfurante de um equipo e deve apresentar boa conectividade com o equipo, promovendo a vedação e segurando firmemente a ponta perfurante quando sujeita a tração. A alça de sustentação deve permitir pendurar o recipiente no suporte de soro e ser resistente a tração.	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20154) - MedicamentosCEFTOLOZANA (SULFATO) + TAZOBACTAM (SÓDICO) PÓ PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO 1000 MG + 500 MG	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20147) - MedicamentosANFOTERICINA B (LIPOSSOMAL) PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 50 MG FRASCO AMPOLA	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20169) - MedicamentosVORICONAZOL PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 200 MG FRASCO AMPOLA	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 16572) - MedicamentosITRACONAZOL capsula 100 MG	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20154) - MedicamentosCEFTOLOZANA (SULFATO) + TAZOBACTAM (SÓDICO) PÓ PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO 1000 MG + 500 MG	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20255) - MedicamentosCEFTAZIDIMA (PENTAIDRATADA) + AVIBACTAM (SÓDICO) PÓ PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO 2000 MG + 500 MG	00060-00212734/2024-00	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 18687) - Móveis em geralCAMA, Descrição: tipo beliche, confeccionada em aço, grades laterais em aço, com escada removível em aço tubular com dois degraus, medindo 200x84x175 cm, com garantia mínima de 12 meses.	00060-00198399/2024-11	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
	(ID 18611) - Móveis em geralARMÁRIO, Descrição: para pastas suspensas, arquivo com 4 gavetas, com correções telescópicas, gavetas com chaves e puxadores, chapa com espessura de 15mm, medindo no mínimo 0,45x0,58x1,35 metros, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração

(ID 15062) - Móveis em geralARMÁRIO modulado alto fechado, com medidas de 2100 x800 x 500mm.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 27127) - Móveis em geralCADEIRA DOBRÁVEL - Material: Aço, tratamento antiferrugem, suporta até 120 kg, dimensões: fechado: 4 x 38 x 91 cm (CxLxA), aberto: 44 x 38 x 80 cm (CxLxA), Peso: 3,025 kg	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 26685) - Móveis em geralBANCO DE VESTIÁRIO. Dimensões: 1200 X 480 X 450 mm (LxPxH). Estrutura do banco composta por tubo metalon quadrado medindo 40 mm x 40 mm x 1,20mm de espessura com tratamento de superfície, pintura eletrostática. Revestimento em madeira tamarindo beneficiado em deck 10 cm x 2 cm, certificado FSC, com acabamento de 02 demãos de stain plus – sparlack. Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 26681) - Móveis em geralBALCAO DE ATENDIMENTO LINEAR; Dimensões: 1450x700x740/1100mm. Tampo superior e inferior em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda. Características Adicionais e demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 25824) - Móveis em geralARMÁRIO COPA/COZINHA - Material: Mdf, Tipo: De Pé, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Branca, Quantidade Prateleiras: 3 UM, Largura: 0,61 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 2,15 M.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 24203) - Móveis de confecção mista para escritórioCADEIRA, Descrição: especial, com espaldar alto, para assessores especiais e subsecretários, assento medindo no mínimo 490 x 460mm, encosto medindo no mínimo 470x740mm, estrutura giratória, rodízios com 5 pés, braços ajustáveis em modelo "T", injetados em poliuretano na cor preta, espuma injetada em poliuretano flexível, revestimento em couro ecológico 100% polímeros, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 21288) - Móveis de aço para escritórioESTANTE EM AÇO FACE DUPLA PARA BIBLIOTECA - Especificação técnica: Estante de aço, 6 prateleiras reguláveis, cor cinza, suporta de 80kg a 100kg distribuídos por prateleira, espessura: prateleira de chapa 22 (0,75mm) e coluna de chapa 16 (1,50mm), medidas (montada): altura 200cmx comprimento 92cm x profundidade 40cm, prateleiras com duplo reforço ômega, tratamento de pintura eletrostática.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 21167) - Móveis em geralCADEIRA CAIXA, alta, com Estrutura fixa Sapata, Bases / Estruturas em Nylon. Mecanismos: Regulagem de altura a gás. Cores: Preto, encosto fixo, sem braços, revestimento assento e encosto em couro ecológico/sintético com espuma injetada, base giratória, apoio para o pés, espaldar médio e Capacidade de peso: 120 kg.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18693) - Móveis em geralARMÁRIO, Descrição: de aço, tipo guarda-volumes locker, com 12 a 16 portas, cor cinza padrao, medindo no mínimo 1,90x1,29x0,40m, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18659) - Móveis em geralROUPEIRO, Descrição: em aço, com seis portas, travas individuais, acabamento superficial fosfatizado anti-ferrugem, cor cinza, pitão para cadeado, medindo no mínimo 193x103x40cm, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18639) - Móveis em geralCADEIRA, Descrição: em polipropileno com fibras de vidro, cor branco fosco, empilhável, sem braço, suporte de até 182kg, com sapatas plásticas, medindo no mínimo 84x44x52cm, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18619) - Móveis em geralSOFÁ, Descrição: de 3 lugares, em espuma soft D2, assento com molas, revestimento em courino, cor preta, medindo no mínimo 204x87x88cm, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18600) - Móveis em geralARMÁRIO, Descrição: tipo alto, fechado, com estrutura e corpo em MDP, com 2 portas e 4 prateleiras, fechadura com 2 chaves, com base metálica e pés emborrachados, cor cinza, medindo no mínimo 1,60x0,90x0,45 metros, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18597) - Móveis em geralCADEIRA GIRATÓRIA, Descrição: espaldar alto, com apoio de braços, revestimento em tecido azul, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração

(ID 17459) - Móveis de confecção mista para escritórioCADEIRA TIPO EXECUTIVO, giratória com encosto alto medindo aproximadamente 470mm de largura por520mm de altura, encosto para cabeça e possuir estrutura reforçada com com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário, estofada por tecido estrutural de base 100% poliéster ou couro natural, os pés (aranha com cinco pernas) e demais partes metálicas em aço, com pintura com tinta epóxi-poliéster, altura do assento ao piso regulável, apoios de braço em aço, revestidos e apoio em PU, regulagem de altura através de haste, movimento basculante em estágios, que suporte 136 kg, cor será definida	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 17457) - Estofados em geralSOFÁ EXECUTIVO de espera para 1 (uma) pessoa, medindo 760mm X 720mm X 700mm (A x L x P), estrutura em madeira maciça, material estofamento espuma de poliuretano injetado indeformável D26,revestimento couro natural, cor preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés estrutura tubular em alumínio, quantidade assentos : 1. Cor a definir no termo de referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 16435) - Móveis em geralCADEIRA, Descrição: tipo presidente, revestida em couro sintético ou ecológico, assento em mola ensacada com espuma interna, ajuste de altura, base giratória em metal cromado com rodízios, encosto medindo 54X75cm, assento medindo 55x57x51cm, suporte de até 130Kg, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 16433) - Móveis em geralCADEIRA, Descrição: estrutura em ferro ou alumínio, com apoio para braços e base giratória com rodizio, assento e encosto almofadados em couro, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 15119) - Móveis em geralCADEIRA GIRATÓRIA, Descrição: espaldar médio, com apoio de braços, tipo executiva, coluna a gás, base com rodízios, rodas duplas.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 15118) - Móveis em geralCADEIRA SOBRE LONGARINA, Descrição: assento e encosto com estrutura em aço perfurado, estofamento revestido em couro PU, base fixa em formato de Y, braço em aço cromado com formato anatômico, com 04 (quatro) lugares, cor preta ou azul.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 15109) - Móveis em geralArmário de aço multiuso, fabricado totalmente em estrutura de aço galvanizado, com estrutura do armário na cor branco ou cinza e portas na cor branco, com duas portas e quatro prateleiras.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 15105) - Móveis em geralCADEIRA SOBRE LONGARINA, em aço de (03) três lugares, com estrutura em aço inox e cor predominante natural do aço.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 15102) - Móveis em geralCADEIRA SOBRE LONGARINA, em aço de (02) dois lugares, com estrutura em aço inox e cor predominante natural do aço.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 15041) - Móveis em geralCADEIRA de interlocutor fixa de espaldar baixo e braços, com assento e espaldar estofados em couro sintético na cor preto e com espuma anatômica; Espaldar de 420 mm de largura por 390 mm de altura, no mínimo.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 12229) - Móveis de confecção mista para escritórioCadeira giratória espaldar alto, características técnicas mínimas: com encosto de espaldar alto telado, com apoio de braços e encosto de cabeça, revestimento em couro sintético preto.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 11745) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosEscada em alumínio, material: alumínio, com 7 degraus, alcance mínimo de 3m de altura, revestimento dos degraus em borracha antiderrapante, pintura epoxi, degraus articuláveis, calço de borracha.	00060-00301685/2024-71	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 20372) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisBALANÇA ANALÍTICA DE CINCO CASAS DECIMAIS. Microprocessada, display com tela sensível ao toque com interação gráfica para fácil e total interatividade com os usuários (com contraste ajustável e com perfeita resolução). Capacidade Máxima: 200-250g.	00060-00406594/2024-21	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30085) - Materiais e utensílios para laboratórioDESUMIDIFICADOR DE AR com as seguintes características mínimas: • Capacidade de desumidificação: 8 litros (mínimo) a 12 litros (máximo); • Área de aplicação: 60m³ (mínimo) a 100 m³ (máximo); • Com desligamento automático; • Capacidade do reservatório: 2,5 litros (mínimo) a 5 litros (máximo); • Com indicação luminosa de reservatório cheio; • Temperatura de trabalho: 15°C (mínimo); • Com desligamento automático; • Com rodízios omnidirecionais ou semelhante; • Nível de ruído: 52dB (máximo); • Alimentação: 220V ou bivolt.	00060-00406594/2024-21	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 30084) - Materiais e utensílios para laboratórioFRIABILÔMETRO com as seguintes características mínimas: • Gabinete em aço inox; • Cilindro removível em acrílico incolor ou material superior; • Interruptor para acionamento do equipamento; • Display digital; • Velocidade do motor: 25 RPM +/- 1 fixo ou com variação de 2 a 40 RPM, podendo ser fixada de acordo com a operação desejada; • Temporizador digital eletrônico com possibilidade de ajuste; • Alarme sonoro e visual ao final do processo; • Quantidade de tambores: 01 (mínimo); • Número de provas: 01 (mínimo); • Alimentação: 220V ou bivolt.	00060-00406594/2024-21	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29082) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMACA PARA APLICAÇÃO DE REIKI com as seguintes características mínimas: • Dobrável; • Portátil; • Com altura regulável até o máximo de 85 cm; • Com comprimento mínimo de 180 cm; • Com largura mínima de 60 cm; • Espessura da espuma: 3cm (mínima); • Densidade da espuma: D28 (mínima); • Material da estrutura: Madeira tratada; • Com capacidade de carga estática de 200 kg (mínima); • Com apoio de cabeça em espuma; • Material: Courvin ou Corino; • Peso do equipamento: 17 kg (máximo); • Dimensões mínimas aproximadas (aberta): 180cm X 60cm (C x L).	00060-00521296/2022-06	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23234) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatóriosCONJUNTO PRIVATIVO DESCARTÁVEL TAMANHO G. Aplicação: Roupa privativa para uso em Centro Cirúrgico, gramatura: 60g/m2. Material: confeccionada em manta de polipropileno 100% trilaminado, processo SMS, garantindo barreira bacteriana através de laudo de eficiência de filtração bacteriana (BFE), laudo de não irritabilidade dérmica e ocular, laudo de não emissão de partículas e registro na ANVISA. Características adicionais: calça com elástico na cintura e camisa manga curta, comprimento até o terço proximal da coxa, gola em "V" com dois bolsos frontais, cor: azul escuro. Deverá possuir logomarca da SES/DF, tamanho 15 X 15 cm e, abaixo escrito CC (tamanho da fonte: 5 cm), em silkscreen branco. Unidade de fornecimento: pacote com um conjunto, tamanho: G. unidade de fornecimento: pacote com um conjunto, tamanho: G.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 21797) - Artigo de cama, mesa e banhoLENÇOL DESCARTÁVEL. Material: falso tecido viscoso, Gramatura: mínima 60g/m2, Dimensões: 02 m X 0,90 m. Apresentação: Dobrado individualmente, pacote devidamente identificado com 10 unidades com inscrição “Proibida venda no Comércio”, em fardo com 10 pacotes.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23313) - Artigos para higiene pessoalABSORVENTE HIGIÊNICO, PÓS-PARTO, tipo hospitalar, formato longo, apresentação hipoalergênico, comprimento 35cm (+/- 2cm), largura 12cm (+/-), isento de irritante dérmicos agentes alergizantes, impurezas e sem cheiro. características adicionais cobertura interna falso tecido, externa impermeável. embalagem com validade e lote.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23235) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatóriosSACO DE HAMPER PARA COLETA DE ROUPA HOSPITALAR – Aplicação: para uso em suporte tipo hamper, visando ao acondicionamento e transporte de roupa hospitalar suja, contaminada ou não. Cor: amarelo/verde/azul (cor forte). Material: fabricado com resinas termoplásticas de alta resistência, não transparente. Tamanho: 90 cm de largura x 110 cm de altura, com variação de no máximo 5 cm para mais ou menos. Capacidade: 120 litros. Características: Descartável, impermeável, com alta resistência a tração, a rasgamento e a impacto. Deve ser opaco e com baixo brilho. Lateral com solda homogênea, contínua e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e garantindo que não haja perda de conteúdo líquido durante o transporte/manuseio. Sem solda no fundo. Deve possuir sistema de amarração na boca, tipo cordão ou fita plástica, para fechamento rápido e seguro. Deve constar em cada saco a identificação do fabricante e símbolo de substância infectante conforme NBR 7500/ABNT. Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com 50 unidades, e embalagem secundária em caixa de papelão com 100 unidades, dobradas individualmente e trazendo externamente os dados de identificação e procedência. Unidade de Estoque: Unidade, Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 23494) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAVENTAL PARA O PACIENTE (CAMISOLA), DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, Material: confeccionado 100% em falso tecido, Gramatura mínima: 60 Gr/M², Cor: azul marinho/verde bandeira, tamanho : M, comprimento/altura mínima de 1,15 m de comprimento e 1,20 m Largura. Características Adicionais: maleável, decote rente ao pescoço, logo marca da SES no lado esquerdo superior medindo, 7 cm x 7 cm, abertura frontal, com tiras abdominais para fechamento, sem mangas e que não cause nenhuma irritação ao usuário, fácil uso e que não proporcione liberação de partículas. Unidade de Fornecimento: Und.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23486) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAVENTAL PARA O PACIENTE (CAMISOLA), DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, Material: confeccionado 100% em falso tecido, Gramatura mínima: 60 Gr/M², Cor: azul marinho/verde bandeira, tamanho : GG, comprimento/altura mínima de 1,35 m de comprimento e 1,40 m Largura. Características Adicionais: maleável, decote rente ao pescoço, logo marca da SES no lado esquerdo superior medindo, 7 cm x 7 cm, abertura frontal, com tiras abdominais para fechamento, sem mangas e que não cause nenhuma irritação ao usuário, fácil uso e que não proporcione liberação de partículas. Unidade de Fornecimento: Und.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23525) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA DENTAL COM SUGADOR ACOPLADO, com conector de vácuo para ligação em extensão de aspiração, estéril, com cerdas e contra cerdas em silicone de grau médico, contendo orifício para controle do fluxo de aspiração e tubo auxiliar de irrigação com tampa, acompanhado de capa protetora das cerdas e gel dental à base de clorexidina 0,12% em bisnagas de 20 gr, com apresentação em embalagem individual de fácil visualização.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23490) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosBata descartável para Radiologia. Totalmente fechada, não estéril. Material: confeccionada 100% em TNT (tecido não tecido), com gramatura mínima de: 50gr/m². Cor azul, com logomarca SES/DF e símbolo da Radiologia centralizado na parte superior do peito. Tamanho: XG, medindo 170 cm de largura e 155 cm de altura, podendo variar 5% para mais ou para menos. Características adicionais: maleável, hipoalérgico, atóxico, decote rente ao pescoço, sem mangas. Unidade de fornecimento: Unidade. Apresentação: dobradas individualmente; pacote devidamente identificado com 10 unidades, com inscrição "Proibida venda no Comércio". Embalagem secundária: fardo com 10 pacotes.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23493) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL,Material: tecido não tecido, descartável, gramatura mínima: 20 g/m², com elástico em toda volta (tipo elastex)	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23237) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSAPATILHA DESCARTÁVEL. Material: polipropileno antiderrapante. Características Adicionais: gramatura mínima de 30g/m², resistente, com elástico em toda circunferência, diversas cores. Tamanho único. Embalagem com 100 unidades.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23489) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosBata descartável para Radiologia. Totalmente fechada, não estéril. Material: confeccionada 100% em TNT (tecido não tecido), com gramatura mínima de: 50gr/m². Cor azul, com logomarca SES/DF e símbolo da Radiologia centralizado na parte superior do peito. Tamanho: G, medindo 140 cm de largura e 125 cm de altura, podendo variar 5% para mais ou para menos. Características adicionais: maleável, hipoalérgico, atóxico, decote rente ao pescoço, sem mangas. Unidade de fornecimento: Unidade. Apresentação: dobradas individualmente; pacote devidamente identificado com 10 unidades, com inscrição "Proibida venda no Comércio". Embalagem secundária: fardo com 10 pacotes.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

	(ID 23230) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCONJUNTO PRIVATIVO DESCARTÁVEL TAMANHO GG. Aplicação: Roupa privativa para uso em Centro Cirúrgico, gramatura: 60g/m2. Material: confeccionada em manta de polipropileno 100% trilaminado, processo SMS, garantindo barreira bacteriana através de laudo de eficiência de filtração bacteriana (BFE), laudo de não irritabilidade dérmica e ocular, laudo de não emissão de partículas e registro na ANVISA. Características adicionais: calça com elástico na cintura e camisa manga curta, comprimento até o terço proximal da coxa, gola em "V" com dois bolsos frontais, cor: azul escuro. Deverá possuir logomarca da SES/DF, tamanho 15 X 15 cm e, abaixo escrito CC (tamanho da fonte: 5 cm), em silkscreen branco. Unidade de fornecimento: pacote com um conjunto, tamanho: G. unidade de fornecimento: pacote com um conjunto, tamanho: GG.	00060-00539947/2023-97	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

4 DOMINGO MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28463) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosELETRODO DE AGULHA UNITÁRIA SUBDÉRMICA 13MM DESCARTÁVEL, com área de captação ampla, sem isolamento do eixo da agulha, garantindo baixa impedância e representação de uma maior extensão do sistema nervoso; - Especificações: em aço inoxidável; - Esterilizado por óxido de etileno (ETO); - Dimensões: Diâmetro: 0,40 mm. Comprimento da agulha: 13 mm. - Conector de segurança de 1,5 mm; - Cabo com comprimento mínimo de 150cm.	00060-00326707/2024-13	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

5 SEGUNDA- FEIRA MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24784) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoreposição de peças em equipamentos da marca FANEM (ASPIRADORES, AUTOCLAVES, CENTRÍFUGA, BERÇO AQUECIDO, CAMA PPP, APARELHO DE FOTOTERAPIA, INCUBADORA, RESSUSCITADOR INFANTIL, CAMARA DE CONSERVAÇÃO)	00060-00426039/2018-77	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15322) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos da marca FANEM (ASPIRADORES, AUTOCLAVES, CENTRÍFUGA, BERÇO AQUECIDO, CAMA PPP, APARELHO DE FOTOTERAPIA, INCUBADORA, RESSUSCITADOR INFANTIL, CAMARA DE CONSERVAÇÃO).	00060-00426039/2018-77	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 28381) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 0,8 MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28603) - MedicamentosVENLAFAXINA COMPRIMIDO OU CAPSULA LIBERAÇÃO CONTROLADA 150MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28844) - MedicamentosARSENIO (TRIOXIDO) SOLUÇÃO INJETAVEL 1MG/ML AMPOLA 10ML	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28625) - MedicamentosTRAMADOL (CLORIDRATO) + PARACETAMOL COMPRIMIDO 37,5 MG + 325 MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28377) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 0,2 MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
	(ID 28602) - MedicamentosVENLAFAXINA COMPRIMIDO OU CAPSULA LIBERACÃO CONTROLADA 37,5 MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

(ID 28600) - MedicamentosVILDAGLIPTINA COMPRIMIDO 50MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28743) - MedicamentosBARICITINIBE COMPRIMIDO REVESTIDO 4 MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28832) - MedicamentosATALURENO GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL 250MG SACHÊ	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28824) - MedicamentosBETADINUTUXIMABE SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO 4,5MG/ML FRASCO-AMPOLA 4,5 ML	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28604) - MedicamentosVENETOCLAX COMPRIMIDOS REVESTIDOS KIT 10 MG (14 UNIDADES) + 50 MG (7 UNIDADES) + 100 MG (21 UNIDADES)	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28618) - MedicamentosTRAZODONA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 100MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28617) - MedicamentosTRAZODONA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 50MG 1	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração
(ID 28616) - MedicamentosTRAZODONA COMPRIMIDO LIBERAÇÃO CONTROLADA 150MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

	(ID 28605) - MedicamentosVENETOCLAX COMPRIMIDO REVESTIDO 100MG	00060-00575791/2023-16	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Em Elaboração

6 TERÇA-FEIRA MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22054) - AcessóriosCOPO DOSEADOR GRADUADO CAPACIDADE 10ML	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21806) - Vidraria para laboratórioFRASCO DE VIDRO ÂMBAR COM GOTEJADOR INTERNO E TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE, CAPACIDADE 30 ML	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21800) - Vidraria para laboratórioFRASCO DE VIDRO ÂMBAR CAPACIDADE 1000 ML. COMPOSIÇÃO: VIDRO ÂMBAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ROSQUEÁVEL. FINALIDADE: EMBALAGEM PARA SOLUÇÕES ORAIS E DIAGNÓSTICAS DE GRANDE VOLUME	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21799) - Vidraria para laboratórioFRASCO DE VIDRO ÂMBAR CAPACIDADE 20 ML. COMPOSIÇÃO: VIDRO ÂMBAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GOTEJADOR INTERNO E TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE. FINALIDADE: EMBALAGEM PARA SOLUÇÕES ORAIS DE PEQUENO VOLUME	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21779) - Vidraria para laboratórioFRASCO DE VIDRO ÂMBAR COM TAMPA LACRE CAPACIDADE 200ML.	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21778) - Vidraria para laboratórioFRASCO DE VIDRO ÂMBAR COM TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE CAPACIDADE 60ML	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22557) - AcessóriosPOTE PLÁSTICO BRANCO EM POLIETILENO CAPACIDADE 250G COM TAMPA ROSQUEÁVEL.	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22053) - AcessóriosBATOQUE 11MM TIPO BOLHA SEM GOTEJADOR, fabricado em polietileno, transparente, para encaixe interno na boca de frascos de forma a assegurar sua vedação. Características adicionais: preferencialmente com aba externa que facilita a remoção.	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21798) - Vidraria para laboratórioFRASCO DE VIDRO ÂMBAR COM TAMPA LACRE CAPACIDADE 100ML	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22076) - AcessóriosFRASCO PLASTICO BRANCO EM POLIETILENO COM TAMPA ROSQUEAVEL CAPACIDADE 1000ML	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22061) - AcessóriosPote plástico branco em polietileno capacidade 30g com tampa rosqueável. Características adicionais: pote opaco com fundo falso, tampa rosqueável. Material: polietileno de alta densidade.	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

	(ID 22559) - AcessóriosPOTE PLÁSTICO RÍGIDO COM TAMPA ROSQ. OPACO CAPAPACIDADE 90 A 100GR	00060-00035922/2024-08	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

7 QUARTA-FEIRA MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21829) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA PARA ACUPUNTURA DESCARTAVEL TAMANHO 0,25X40MM. Características adicionais: material aço inoxidável, tipo capilar cilíndrica (filiforme), ponta cônica divulsionante, cabo em espiral banhado com prata ou cobre, com mandril plástico individual ou 1 para cada 10 agulhas. Esterilização: óxido de etileno ou raio gama.	00060-00596230/2023-42	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21828) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA PARA ACUPUNTURA DESCARTAVEL TAMANHO 0,20 A 0,25MM X 13 A 15MM. Características adicionais: material aço inoxidável, tipo capilar cilíndrica (filiforme), dimensões de 0,20 a 0,25mm x 13 a 15mm, ponta cônica divulsionante, cabo em espiral banhado com prata ou cobre, com mandril plástico individual ou 1 para cada 10 agulhas. Esterilização: óxido de etileno ou raio gama.	00060-00596230/2023-42	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21822) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA PARA ACUPUNTURA DESCARTAVEL TAMANHO 0,25MM X 25 A 30MM. Características adicionais: material aço inoxidável, tipo capilar cilíndrica (filiforme), dimensões de 0,25mm x 25 a 30mm, ponta cônica divulsionante, cabo em espiral banhado com prata ou cobre, com mandril plástico individual ou 1 para cada 10 agulhas. Esterilização: óxido de etileno ou raio gama.	00060-00596230/2023-42	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21819) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosAGULHA PARA ACUPUNTURA DESCARTAVEL TAMANHO 0,30X75MM. Características adicionais: material aço inoxidável, tipo capilar cilíndrica (filiforme), ponta cônica divulsionante, cabo em espiral banhado com prata ou cobre, com mandril plástico individual ou 1 para cada 10 agulhas. Esterilização: óxido de etileno ou raio gama.	00060-00596230/2023-42	(SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

10 SÁBADO MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15424) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de Raios-X (Fixo e Móvel) da marca PHILIPS.	00060-00218867/2021-39	-----	Em Elaboração
	(ID 16413) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca PHILIPS.	00060-00218867/2021-39	-----	Em Elaboração

14 QUARTA-FEIRA MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 18758) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de ODONTOLOGIA.	00060-00531225/2022-11	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 18758) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de ODONTOLOGIA.	00060-00198319/2024-28	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 18758) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de ODONTOLOGIA.	00060-00198319/2024-28	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 18758) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de ODONTOLOGIA.	00060-00201977/2024-12	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

17 SÁBADO MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21728) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosINDICADOR QUÍMICO DE LIMPEZA DE CANULADOS EM ULTRASSÔNICA. Aplicação: determinar a eficiência da limpeza de canulados de uma lavadora ultrassônica. Indicado para identificar falhas no processo de limpeza decorrentes da variação do ultrassom, tempo de processo, e/ou dosagem dos detergentes insuficientes. Composição: lâmina com corantes sintéticos não tóxicos, que simulam sangue e restos de tecido humano de produtos de saúde sujos. Características adicionais: livre de substâncias que possam interferir no teste ou danificar os produtos para saúde e equipamento; não exigir nova limpeza após o teste. O produto deverá obedecer à ISO 15883, e deverá ser utilizado em suporte/dispositivo desafio e conectado à unidade de limpeza de lúmens da lavadora. Embalagem: caixa com no mínimo 50 unidades.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 21717) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosLUBRIFICANTE DE INSTRUMENTAL. Aplicação (finalidade): emulsão lubrificante pronto uso destinada a prevenir corrosão, travamento das articulações, ferrugens, manchas, oxidações e enrijecimento dos instrumentais cirúrgicos que serão esterilizados a vapor. Mantém a integridade e funcionalidade do instrumental. Composição: hidrossolúvel, atóxico, não-corrosivo, permeável ao vapor, adequado à aplicação médica. Características adicionais: laudo de comprovação da permeabilidade ao vapor, de corrosividade, de citotoxicidade, de irritação dérmica e ocular. Apresentação: frasco de 500 ml ou 1 litro. Unidade de Estoque: Litro.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 21710) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosBOBINA DE PAPEL PARA AUTOCLAVE. Aplicação (nalidade): impressão dos parâmetros físicos dos ciclos realizados nas autoclaves e lavadoras termodesinfectoras. Tamanho/Capacidade: largura = 57mm (+/-0,5mm). Diâmetro externo máximo do rolo = 50mm. Características adicionais: método de impressão térmico, compatível com a Impressora Térmica Custon Baumer, código do produto H898076. Duração mínima de impressão de 5 anos.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 21703) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO MANUAL DE PACOTES DE CME. Aplicação (nalidade): identificação de embalagens e pacotes dos produtos para saúde a serem submetidos à esterilização. Composição: etiqueta adesiva que deverá conter campos para preenchimento manual com, minimamente, as seguintes informações: Nome do produto, Data da Esterilização, Número do lote, Prazo de Validade de Prateleira/Data limite de uso, Método de Esterilização, Nome do responsável pelo preparo, e observações. Tamanho/Capacidade: no mínimo 70mm x 50mm. Características adicionais: Deve suportar esterilização a vapor a 134 °C e ser compatível com qualquer tipo de embalagem: tecido, papel grau cirúrgico, SMS, papel crepado e outros. Deve ser capaz de se manter legível e afixado nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e até o momento do uso. Apresentação: Rolo contendo no mínimo 500 etiquetas e no máximo 1000 etiquetas.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 21713) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosROLO PAPEL PARA AUTOCLAVE. Aplicação (nalidade): impressão dos parâmetros físicos dos ciclos realizados nas autoclaves e lavadorastermodesinfectoras. Tamanho/Capacidade: largura máxima = 57mm X Diâmetro máximo = 50mm. Características adicionais: Rolo Papel Impressora Matricial FH 190 MM.57 RCN, compatível com a Autoclave CISA Série 640, Modelo 6412.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
	(ID 21732) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosINDICADOR QUÍMICO DE LIMPEZA ULTRASSÔNICA. Aplicação (finalidade): determinar a eficiência da limpeza de uma lavadora ultrassônica. Indicado para identificar falhas no processo de limpeza decorrentes de menor ação mecânica do ultrassom, tempo de processo e/ou dosagem dos detergentes insuficientes em lavadoras ultrassônicas dos estabelecimentos de saúde. Composição: lâmina com corantes sintéticos não tóxicos, que simulam sangue e restos de tecido humano de produtos de saúde sujos, e esteja de acordo com a ISO 15883. Para utilização, deverá ser alocado em suporte para fixa-lo ao cesto. Características adicionais: livre de substâncias que possam interferir no teste ou danificar os produtos para saúde e equipamento; não exigir nova limpeza após o teste. Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação. Embalagem: caixa com no mínimo 50 (cinquenta) unidades.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração

(ID 21729) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTESTE DE DETECÇÃO DE PROTEÍNA EM INSTRUMENTAIS. Aplicação (finalidade): determinar rapidamente a eficiência da limpeza de superfícies de produtos para saúde, com ou sem lúmen, através do rastreio de presença de proteína ativa ou inativa em produtos para a saúde. Deverá detectar resíduos de proteína em níveis abaixo de 1g. Na presença de proteína, a solução mudará de cor. Composição: Kit com swabs, ampola de teste e controle de reagente; e dispositivo para leitura do resultado (se necessário/aplicável). Características adicionais: livre de substâncias que possam interferir no teste ou danificar os produtos para saúde e equipamento; não exigir nova limpeza após o teste. Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação. Embalagem: caixa com no mínimo 20 unidades/kit.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
(ID 21719) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTESTE DE CAVITAÇÃO ULTRASSÔNICA. Aplicação (finalidade): monitora o desempenho da cavitação/nível de energia ultrassônica, de pronto uso, com resultado imediato através de mudança de cor indicando que em determinado ciclo a frequência empregada atingiu os níveis capazes de realizar a limpeza, em conformidade com a ISO 15883. Também utilizado para avaliar o desempenho dos transdutores de frequência durante o teste. Composição: frasco transparente que permite uma avaliação visual do resultado pela simples mudança de cor. Características adicionais: livre de substâncias que possam interferir no teste ou danificar os produtos para saúde e equipamento; não exigir nova limpeza após o teste. Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação. Embalagem: caixa com no mínimo 10 unidades.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
(ID 21733) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosINDICADOR QUÍMICO DE LIMPEZA TERMODESINFECTORA. Aplicação: determinar a eficiência da limpeza de uma lavadora termodesinfectora. Indicado para identificar falhas no processo de limpeza decorrentes de variação da temperatura, tempo de processo, fluxo e obstrução de jatos, e/ou dosagem dos detergentes insuficientes. Composição: lâmina com corantes sintéticos não tóxicos, que simula sangue e restos de tecido humano de produtos de saúde sujos. Características adicionais: livre de substâncias que possam interferir no teste ou danificar os produtos para saúde e equipamento; não exigir nova limpeza após o teste. O produto deverá obedecer à ISO 15883, e deverá ser utilizado com suporte/dispositivo desafio e fixado ao interior da lavadora. Prazo de validade: no mínimo, 24 meses após a data de fabricação. Embalagem: caixa com no mínimo 50 unidades.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
(ID 21714) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosREVITALIZANTE DE INSTRUMENTAL E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. Aplicação (finalidade): remover manchas de oxidação, ferrugem, placas minerais de instrumental cirúrgico e materiais/equipamentos em aço inox. Revitalizar e conservar o instrumental cirúrgico de aço inox. Composição: Solução ácida a base de ácido fosfórico. Características adicionais: solução concentrada. Apresentação: galão de 5 litros. Unidade de Estoque: Litro.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
(ID 21707) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosFITA CARTUCHO IMPRESSORA AUTOCLAVE. Aplicação (nalidade): impressão dos parâmetros físicos dos ciclos realizados nas autoclaves e lavadoras termodesinfectoras. Características adicionais: Fita Cartucho ERC 09 B para Impressora FH190, compatível com a Autoclave CISA Série 640, Modelo 6412.	0060-00459783/2024-04	-----	Em Elaboração
(ID 19023) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE OTOEMISSIONES ACÚSTICAS, com as seguintes características mínimas: para diagnóstico e exames de otoemissão acústica por Produto de Distorção, Transiente e espontânea; pré amplificador; mínimo 2 canais de estímulos, estímulos programáveis EOAT e EOAPD; a faixa de frequência (transiente) 0.5Hz à 4k Hz; faixa de frequência (produto de distorção) 0,5 Hz a 8 kHz; faixa de Intensidade do estímulo (produto de distorção): 40 à 65 Db NPS; faixa de Intensidade do estímulo (transiente): 83 Db NPS; saída máxima: 90 Db NPS; tipo de estímulos: Click, tone burst; múltiplos níveis de intensidade de estímulo; DPgram; medida monaural e binaural de EOA; supressão IPSI e contralateral; banco de dados integrado do paciente; possibilidade de manipulação de dados; funções de intercomparação; compatível com sistema Windows; acompanhar nobreak, estabilizador, cabo USB, olivas de diferentes tamanhos (para adultos e para criança) e impressora colorida.	00060-00577064/2021-13	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

	(ID 28839) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEQUIPAMENTO DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO - DIAGNÓSTICO CLÍNICO APARELHO PARA AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL, com as seguintes características mínimas: Com 2 canais independentes;Com checagem de impedância; Com algoritmos de rejeição de artefatos de alta frequência;Mascaramento com ruído branco (mínimo)...	00060-00577064/2021-13	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

25 DOMINGO MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29033) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSCANNER DE LÂMINAS- Aquisição de software, com equipamento scanner de lâminas, servidor, armazenamento de imagens e acesso remoto.	00060-00179043/2024-89	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

28 QUARTA-FEIRA MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28561) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PORTÁTIL: Balança antropométrica portátil para uso adulto e pediátrico; com display digital; capacidade de pesagem até 200 kg; divisões de 50g ou 100g; função tara; com base ampla de material resistente, antiderrapante e de fácil higienização; calibração e verificação com aprovação e selo INMETRO.	00060-00604851/2023-15	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23249) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESTADIÔMETRO INFANTIL: Estadiômetro utilizado para a obtenção dos dados de estatura da criança com precisão. Estrutura feita em material metálico não oxidável com cursor retangular, com resolução de 0,1 cm, estabilizador para encostar na parede proporcionando maior estabilidade à régua de medição confeccionado em material resistente. Todas as faces da estrutura deverão ter uma perfeita e reforçada fusão. Dimensões: Comprimento de 13 cm, largura de 21 cm e altura medindo mínimo 50 cm e máximo 100 cm (CxLxA).Será tolerada a variação máxima de 5% para unidades de medidas.Deverá acompanhar o produto: Manual de Instruções e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00604851/2023-15	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21568) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBalança antropométrica pediátrica digital, com as seguintes características mínimas: para pesagem de bebês; display digital; concha em material resistente e de fácil higienização, anti-germes e atóxico; capacidade de pesagem até 15 kg; capacidade de indicar variações mínimas de 5 g no display; função tara; calibração e verificação com aprovação e selo INMETRO; acessórios: fornecimento de todos os cabos, conectores, indispensáveis para o perfeito funcionamento do equipamento; vida útil estimada: mínimo dez anos, conforme publicação da American Hospital Association - AHA 2013, Estimated Useful Lives of Depreciable Hospital Assets, Chicago USA; proteção contra sobrecarga elétrica; tensão de alimentação 220V/60 Hz.	00060-00604851/2023-15	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28551) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBALANÇA ANTROPOMÉTRICA TIPO PLATAFORMA ELETRÔNICA DE CADEIRANTE, contendo as seguintes características mínimas: - Capacidade: 500 kg; - Estrutura em aço carbono, pintura eletrostática ou epóxi; - Divisão de pesagem: 100g; - Display em LED; - Plataforma contendo rampa para cadeirantes, com tapete antiderrapante, com dimensões aproximadas de prof. 930 mm x larg. 850 mm; - Dimensão aproximada total da balança: profundidade 1200 mm x largura 1100 mm; - Alças e/ou rodízios para facilitar a locomoção. - Alimentação: 220V ou Bivolt; - Frequência: 60 HZ	00060-00604851/2023-15	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21565) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBalança antropométrica digital, com as seguintes características mínimas: display digital; corpo e régua antropométrica construída em material resistente (aço, ferro ou alumínio anodizado) com pintura epóxi ou tinta poliéster à pó; para uso adulto e pediátrico; capacidade de pesagem até 200 kg; capacidade de indicar variações mínimas de 50g no display; função tara; bandeja em aço carbono com tapete antiderrapante e adesivo de fácil higienização; plataforma com pintura epóxi ou tinta poliéster à pó; pés com borracha antiderrapante; calibração e verificação com aprovação e selo INMETRO; acessórios: fornecimento de todos os cabos, conectores, indispensáveis para o perfeito funcionamento do equipamento; vida útil estimada: mínimo dez anos, conforme publicação da American Hospital Association AHA 2013, Estimated Useful Lives of Depreciable Hospital Assets, Chicago USA; tensão de alimentação 220V/60 Hz	00060-00604851/2023-15	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22391) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"Recipiente para esterilização e armazenamento de óticas; perfurado com tampa transparente com travas e suporte de silicone para óticas de 5 mm; dimensões exteriores medindo 360 mm de comprimento, 90 mm de largura e 90 mm de altura (tolerância de +/- 15%); qualidade do acabamento deve ser perfeita a fim de evitar cantos vivos e cortantes, resistente a processo de esterilização em autoclave. "	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 23810) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEndoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 0º, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, diâmetro 3.3 mm e comprimento aproximado de 30 cm, com canal de irrigação. Compatível para uso com micro câmera da marca STORZ, modelo: TELECAM DX ntcs20232120.	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22563) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEndoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 90º, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 1,2 mm e comprimento aproximado de 30,6 cm. Compatível para uso com micro câmera da marca STORZ, modelo: TELECAM DX ntcs 20232120.	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22561) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEndoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 0º, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular móvel angular, com diâmetro de 2 mm e comprimento aproximado de 30 cm. Compatível para uso com micro câmera da marca STORZ, modelo: TELECAM DX ntcs20232120	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22551) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"- Camisa endoscópica reta diâmetro de 8fr, para uso com 02 obturadores, composta de 01 torneira e 01 adaptadores LUERlock."	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22548) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais" - Camisa endoscópica curva diâmetro 8fr, para uso com 02 obturadores, composta de 01 torneira e 01 adaptadores LUERlock."	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22532) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCamisa endoscópica, diâmetro de 3,3 mm, comprimento aproximado 30 cm, para fetoscopia, oval, reta, canal de trabalho de 1 mm, com torneira e adaptador LUER-lock, para uso com endoscópio.	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22530) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCamisa endoscópica, para fetoscopia, com canal para fibras a Laser de 600 micron, com uma torneira e adaptador LUER-lock. Peça de inserção, com alavanca de direção, para uso com camisa endoscópica.	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22504) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL, de visão foro oblíqua de 30º, diâmetro 2 mm, comprimento aproximado de 25,5 cm, conector do cabo de luz para baixo e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão. Compatível para uso com micro câmera da marca STORZ, modelo tipo: TELECAM DX ntcs20232120	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22398) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"CAIXAS DE AÇO INOX AISI com tripla função, caixa de esterilização, caixa cirúrgica para armazenamento e caixa de transporte de instrumental, medindo 300 mm de comprimento, 150 mm de largura e 75 mm de altura, com orifícios de 7 mm de diâmetro em toda superfície, para melhor esterilização de conteúdo interno. Com bom acabamento a fim de evitar cantos vivos cortantes a qualidade do acabamento deve ser perfeito e resistente a processo de esterilização em autoclavável; Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoesoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho"	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22529) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCabo de iluminação com fibra ótica diâmetro 2,5 mm e comprimento aproximado de 230 cm.	00060-00143709/2023-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 23769) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais" CABO DIATERMIA DE ALTA FREQUENCIA PARA BISTURI UNIPOLAR, APLICAÇÃO: USADO PARA CIRURGIA E CAUTERIZAÇÃO NA CAVIDADE UTERINA com endoscopia, Material: composto, metal, Tamanho: d=4 mm, c=300 cm, Processo de Esterilização: autoclave, Forma de Apresentação: unidade, Unidade: un "	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23767) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais" - ELEMENTO DE TRABALHO, RESSECTOSCÓPIO COM MOLA ATIVA, COM SUPORTE MÓVEL E MOVIMENTO DO ELETRODO UNIPOLAR DE 5 MM PARA FRENTE PARA USO COM ENDOSCÓPIO 4 MM. Elemento de trabalho, ressectoscópio com mola ativa, com suporte móvel e movimento do eletrodo unipolar para frente compatível para uso com endoscópio de 4 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Aplicação: cirurgia na cavidade uterina através de endoscopia. Material: aço inoxidável, Tamanho: para uso com eletrodo unipolar e endoscópio de 4 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Processo de Esterilização: autoclave, Forma de apresentação: Unidade"	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23765) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAMISA PARA RESSECTOSCOPIO MOLA ATIVA, CAMISA EXTERNA DE 26FR, INCLUINDO CONECÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE FLUÍDOS, CAMISA INTERNA ROTATÓRIA COM ISOLAMENTO CERÂMICO OBLÍQUO NA PONTA E OBTURADOR, PARA USO COM ENDOSCÓPIO DE 4 MM. Camisas para ressectoscópio mola ativa, camisa externa de 26Fr, incluindo conexões de entrada e saída de fluídos, camisa interna rotatória com isolamento cerâmico oblíquo na ponta e obturador, para uso com endoscópio de 4 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Aplicação (finalidade): aplicação: cirurgia na cavidade uterina através de endoscopia. Composição: aço inoxidável. Tamanho/Capacidade: camisas para ressectoscópio mola ativa, camisa externa de 26Fr, para uso com endoscópio de 4 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Características adicionais: incluindo conexões de entrada e saída de fluídos, camisa interna rotatória com isolamento cerâmico oblíquo na ponta e obturador. Grau de Esterilidade: autoclave. Apresentação: unidade.	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23219) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"TESOURA FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM ISOLAMENTO ELÉTRICO, PARA USO EM CAMISA HISTEROSCÓPICA DIÂMETRO DE 4FR, tesoura flexível, autoclavável, com isolamento elétrico, para uso em camisa histeroscópica diâmetro de 4fr; "	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23211) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"- Endoscópio rígido autoclavável para videohisteroscopia, ângulo de visão oblíqua de 30° (AV=30°), com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, diâmetro D=2,9 mm e comprimento C=30 cm. Compatível para uso com micro câmera da marca STORZ, modelo: TELECAM DX ntcs20232120"	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23197) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais" - CAMISA ENDOSCÓPICA COM DIÂMETRO DE 4,1 MM, COM TORNEIRA PARA IRRIGAÇÃO, PARA EXAME DE HISTEROSCOPIA COM ÓTICA DE 2,9 MM.Camisa endoscópica com diâmetro de 4,1 mm, com torneira para irrigação, em aço inox, autoclavável, para uso em exame de histeroscopia com ótica de 2,9 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Aplicação (finalidade): histeroscopia, exame na cavidade uterina através de endoscopia. Composição: aço inoxidável. Tamanho/Capacidade: camisa endoscópica com diâmetro de 4,1 mm, com torneira para irrigação, em aço inox, autoclavável, para uso em exame de histeroscopia com ótica de 2,9 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Características adicionais: camisa interna rotatória com isolamento cerâmico oblíquo na ponta e obturador. Grau de Esterilidade: autoclave. Apresentação: unidade."	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 23101) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais- CAMISA ENDOSCÓPICA TIPO BETTOCCHI COM CAMISA INTERNA DE DIÂMETRO DE 4,3 MM, CAMISA EXTERNA DE 5 MM, COM CANAL PARA PROCEDIMENTOS EM HISTEROSCOPIA COM PINÇA SEMIRÍGIDA DE 5FR E ÓTICA DE 2,9 MM. Camisa endoscópica tipo BETTOCCHI com camisa interna de diâmetro de 4,3 mm, com canal para procedimento em histeroscopia com instrumentos pinça semirrígida de 5Fr e torneira para irrigação, camisa externa de 5 mm com torneira para irrigação, em aço inox, autoclavável, para uso com ótica de 2,9 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Aplicação (finalidade): histeroscopia, exame e procedimento na cavidade uterina através de endoscopia. Composição: aço inoxidável. Tamanho/Capacidade: camisa endoscópica tipo BETTOCCHI com camisa interna de diâmetro de 4,3 mm, com canal para procedimento em histeroscopia com instrumentos pinça semirrígida de 5Fr e torneira para irrigação, camisa externa de 5 mm com torneira para irrigação, para uso com ótica de 2,9 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Características adicionais: com canal para procedimento em histeroscopia com instrumentos pinça semirrígida de 5Fr. Grau d	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23094) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"- CAMISA ENDOSCÓPICA COM DIÂMETRO DE 5,1 MM, COM TORNEIRA PARA IRRIGAÇÃO, PARA EXAME DE HISTEROSCOPIA COM ÓTICA DE 4 MM. Camisa endoscópica com diâmetro de 5,1 mm, com torneira para irrigação, em aço inox, autoclavável, para uso em exame de histeroscopia com ótica de 4 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Aplicação (finalidade): histeroscopia, exame na cavidade uterina através de endoscopia. Composição: aço inoxidável. Tamanho/Capacidade: camisa endoscópica com diâmetro de 5,1 mm, com torneira para irrigação, em aço inox, autoclavável, para uso em exame de histeroscopia com ótica de 4 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Características adicionais: camisa interna rotatória com isolamento cerâmico oblíquo na ponta e obturador. Grau de Esterilidade: autoclave. Apresentação: unidade"	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22512) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais" - Endoscópio rígido autoclavável para vídeohisteroscopia, ângulo de visão oblíqua de 30° (AV=30°), com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, diâmetro D=4 mm e comprimento C=30 cm. Compatível para uso com micro câmera da marca STORZ, modelo tipo: TELECAM DX ntcS 20232120. "	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22391) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"Recipiente para esterilização e armazenamento de óticas; perfurado com tampa transparente com travas e suporte de silicone para óticas de 5 mm; dimensões exteriores medindo 360 mm de comprimento, 90 mm de largura e 90 mm de altura (tolerância de +/- 15%); qualidade do acabamento deve ser perfeita a fim de evitar cantos vivos e cortantes, resistente a processo de esterilização em autoclave. "	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20664) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios" PINÇA FLEXÍVEL TIPO GRASPING, FÓRCEPS PARA APREENSÃO, PARA USO EM CAMISA HISTEROSCÓPICA, DIÂMETRO: 5 FR - Aplicação: apreensão. Composição: Aço inoxidável, Tamanho: 5 Fr de diâmetro e 34 cm de comprimento. Características Adicionais: Tipo Grasping, dupla ação, material esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação. "	00060-00143711/2023-59	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21646) - Material para eletrônicaCabo elétrico monopolar para ressectoscópio monopolar, para uso em cirurgias endoscópicas urológicas, compatível com aparelho HPF SURGICAL ou similar, conexão em ponto único superior no elemento de trabalho. Autoclavável.	00060-00422491/2024-16	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28748) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA MAGILL PARA INTUBAÇÃO NASOTRAQUEAL ADULTO, 24 CM, Material: Aço Inoxidável. Comprimento Total: Cerca de 24 cm, AISI mínimo de 304. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: Serrilha C/ Fenestra. Haste: Haste Angulada. Componente: S/ Cremalheira. Esterilidade: Esterilizável	00060-00174147/2024-05	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 23637) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMicróto mo, com as seguintes características mínimas: rotatório manual rolamento do material transversal livre de manutenção; painel digital frontal, para seleção de todos os parâmetros; espessura do corte entre 0,5 até 100 micras; deslocamento horizontal de 28 mm e vertical de 64 mm; desbastamento manual; rotação de 360 graus para o espécime; suporte de navalhas com dispositivo protetor para dedos; ângulo de abertura regulável; suporte para navalha descartável com ajuste de ângulo e protetor de segurança, caixa de navalha descartável de alto e baixo perfil com 50 unidades; bandeja para resíduos; regulação para desbaste e corte; suporte de bloco adaptável a bloco de parafina e cassete; tensão de alimentação 220 V / 60 Hz.	00060-00179001/2024-48	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22207) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPROCESSADOR DE TECIDO, com as seguintes características: montado em quadro tubular de chapa e acabamento em resina plástica, resistente; acabamento externo na cor branca resistente à xilol; painel digital com controle da Data, Hora e Ano e ajustes dos parâmetros de configuração do equipamentos; tipos de programação: diária, de retardo de tempo para finais de semana ou feriados prolongados; programação variável com intervalos de tempo selecionáveis de acordo com a necessidade do operador; controle de tempo e velocidade de mudança de banhos, permitindo total escoamento e evitando ao máximo a contaminação de um banho para o outro; bateria interna com duração de até 10 anos que permite a proteção dos dados, mesmo na falta de energia elétrica; sistema de emergência que permita o funcionamento contínuo por de até 20 minutos mesmo na falta de energia elétrica; sensores de proteção individuais para temperatura das canecas de parafina, com alarme sonoro e visual para proteção contra super ou sub aquecimento; sistema de proteção que não permite a passagem do último banho xilol para a parafina, caso desacordo da temperatura com o parâmetro selecionado; sistema de stop automático ao final de cada ciclo; armazenamento de até 10 protocolos com programas pré-selecionados pelo operador; sistema de oscilação do cesto capacidade de até 70 cassetes; controle de temperatura com regulação de até 80 °C sensibilidade de +/- 1 °C; capacidade de 140 cassetes plásticos, com o uso de 02 cestos; capacidade para 10 banhos químicos de 02 banhos de parafina, totalizando assim 12 banhos de 1000ml cada; banhos com tampa vedadora para evitar a contaminação do ambiente; capacidade de 1 litro de reagente por banho; tensão de alimentação: 220/60Hz.	00060-00179063/2024-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28679) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBANHO HISTOLOGICO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, CUBA PRETA QUE PROPORCIONA EXCELENTE VISUALIZAÇÃO DO CORTE, MODELO COMPACTO DE FÁCIL MANUSEIO, CONTROLE ATRAVÉS DE TERMOSTATO DE ALTA PRECISÃO, PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES: DIÂMETRO: 330MM, ALTURA: 95MM, VOLTAGEM 110VAC 50/60HZ OU 220VAC 50/60HZ, TEMPERATURA: AMBIENTE ATÉ 120C, PESO: VÁZIO: 1,75KG, CHEIO:4,00KG, CAPACIDADE: 02 LITROS, POTÊNCIA 450WATTS, ACOMPANHA: TERMOMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES	00060-00179074/2024-30	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28691) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCARRO PANTOGRÁFICO HIDRÁULICO PARA ELEVÇÃO DE CORPOS, contendo as seguintes características mínimas: - Estrutura construída totalmente em aço inoxidável (AISI 304 ou 316); - Arremates e junções em solda inerte de argônio acabamento polido, sem rebarbas e esteticamente adequado a função; - Controle elétrico de subida e descida; - Acionamento hidráulico alimentado por bateria recarregável; - Chave liga/desliga; - Com chave geral e botão de emergência com visor de visualização de percentual de níveis da carga de bateria; - Botão de subida e botão de descida; - Sistema de segurança manual de sobe/desce, no caso de término da bateria durante o processo; - Capacidade de carga não inferior a 250 kg; - Componente: à bateria, com Carregador; - Dimensões: Largura: 700mm (-/+ 5%); Comprimento total do equipamento: no mínimo 2300mm; Plataforma (leito) todo abaixado: no mínimo 300mm; Plataforma (leito) elevada: no mínimo = 1100mm; - Com rodízios de 4” sendo 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratórios com sistema de freios; - Alimentação 220 volts ou bivolt automático; - Cabo de força de no mínimo 5 metros; Características Gerais: Acionamento eletro-hidráulico, este equipamento é acionado através de botoeiras de pressão constante que acionam uma central hidráulica que comanda um pistão hidráulico e movimenta a plataforma com maior segurança aos seus usuários	00060-00325427/2024-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 28692) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEstação de Trabalho de Laboratório de Macroscopia – estação de trabalho para procedimentos histológicos em aço, com altura ajustável e controle de funções por infravermelho e pedais, ajustável, própria para trabalho de macroscopia. Deve possuir sistema de iluminação direcionado para a superfície de trabalho, pia profunda com fornecimento de água quente e fria, régua integrada e estruturada, dispensador de papel, tábua de dissecação em polipropileno e sistema de rinsagem integrado á superfície de trabalho. Disponibilizar sistema de exaustão por recirculação de ar, através de filtro, evitando a presença de vapores nocivos no ambiente laboratorial.	00060-00179108/2024-96	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 19267) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE POLISSONOGRAMIA TIPO 1. Equipamento utilizado para realização do exame de polissonografia que investiga os distúrbios do sono, sendo possível avaliar os registros de variáveis eletrofisiológicas, como atividade elétrica cerebral, frequência cardíaca e outros através de sensores posicionados na superfície corporal do paciente.	00060-00184913/2023-51	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 22011) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço para armazenamento de dados de sequenciamento de DNA de nova geração	00060-00216515/2024-91	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

30 SEXTA-FEIRA MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 23763) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCARDIOVERSOR, com as seguintes características mínimas: portátil; com tecnologia de onda Bifásica para choque; possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação manual com escala selecionável de 1J até o máximo de 200J por teclas no painel frontal e nas pás externas; pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida; monitor de ECG com traçado contínuo através de tela eletroluminescente na cor âmbar ou LCD colorido de alta resolução e captação do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas; marcapasso transcutâneo de corrente constante e largura de pulso de 40 ms com função que permita analisar o sinal e frequência cardíaca intrínseca do paciente sem a necessidade de perder a captura do marcapasso; detecção e visualização em tela da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis; módulo de aconselhamento, que permite o uso do equipamento como desfibrilador semi automático. Interpreta Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular de alto risco, carrega e emite uma mensagem de voz e texto em português de que o choque é requerido; para qualquer outro ritmo emite uma mensagem de que o choque não é requerido; o equipamento deve ser configurável e expansível de forma que permita a adição futura de oximetria, pressão não invasiva e capnografia; registro em papel com largura mínima de 80mm, manual ou automático (após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme) do ECG do paciente com anotação de hora, data, nível de energia selecionada e liberada na desfibrilação, impedância, frequência cardíaca, desfibrilação sincronizada, derivação, amplitude do ECG, acionamento de alarme, corrente de marca passo; memória de armazenamento de no mínimo 30 eventos de desfibrilação ou 70 outros eventos; marcadores de código para registro de aplicação de medicamentos e intervenções realizadas, conforme algoritmos do ACLS, sendo configurável até 20 medicamentos ou intervenções para cada função do equipamento (Monitor, Desfibrilador e Marcapasso); bateria recarregável selada com autonomia mínima para duas horas de monitorização sem a necessidade de troca ou recarga da bateria durante este período; facilmente intercambiável na parte externa do equipamento e com carregamento total no próprio aparelho em até 4 horas; peso máximo de 7,5Kg com pás externas, cabos, fonte interna de alimentação bateria e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento.	00060-00321718/2023-18	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21641) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAspirador de vapores, dupla filtragem (carvão ativado e filtro viral), mangueira siliconada para adaptação em espéculo, bivolt.	00060-00354566/2019-53	-----	Em Elaboração
	(ID 19627) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBISTURI, eletrônico de alta frequência, para procedimentos ginecológicos ambulatoriais, utilizado no tratamento das lesões do HPV induzidas, da Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC), na excisão ampla com alça da Zona de Transformação (LLETZ/LEEP), e em biópsias do colo uterino, vagina, vulva e região perianal, de média complexidade e sem restrições, totalmente micro processado, com peso máximo de 4 kg e ventilação natural por convecção(sem ventilador interno que promove ventilação forçada do aparelho), indicação digital de potência em watts para todos os modos de operação e ajuste digital de potência com precisão de 01 em 01 watt em modos rápido e preciso, através de teclas blindadas no painel frontal a prova de líquidos e de fácil limpeza, indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) com controle de volume através de teclas up/down no painel frontal, permite a memorização (não-volátil-mantida mesmo após desligar o aparelho) de um conjunto de valores de potências pré-programadas, possui sistema de monitoração da resistência /contato da placa-paciente adesiva com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado no painel frontal, permitindo seleção automática do sistema de monitoração conforme tipo de placa conectada (comum ou bipartida).	00060-00354566/2019-53	-----	Em Elaboração

(ID 21633) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisNegatoscópio, com as seguintes característica mínimas: aparelho de 2 corpos, especial para observação de negativos ou filmes radiográficos das modalidades raios X, tomografia computadorizada e ressonância magnética; interruptor liga/desliga; possibilitar ajuste de intensidade luminosa; suporte para fixação em parede; prendedores de filme radiográfico e demais dispositivo que sejam necessários ao seu pleno funcionamento; Luminância: mínimo 1500 cd/m², iluminado por placas de LEDs; dimensões mínimas de 730 mm x 1000 mm (altura x largura); área de leitura: 410 x 710 mm (altura x largura); acessórios que devem acompanhar o equipamento: cabos, conectores e acessórios indispensáveis para o perfeito funcionamento do equipamento; o equipamento deverá atender a norma RDC nº 330 de 20 de dezembro de 2019, normas da ANVISA, principalmente a portaria nº 453/98 e a Instrução Normativa nº 90 de 27 de maio de 2021; tensão de alimentação: 220 V / 60 Hz.	00060-00503643/2019-13	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 18994) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisRINOLARINGOSCÓPIO com alta definição de imagem da fibra, lentes objetiva e ocular de última geração sem distorção de imagem, diâmetro de 2,2 mm e comprimento de 534mm com ponta distal móvel, ângulo de visão de 80°, profundidade de foco de 350 mm, iluminação circular ou em 2 pontos, tamanho infantil.	00060-00477774/2019-20	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23747) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisÓptica nasal angulação de 0° com sistema de lentes de barra, diâmetro de 4 mm e comprimento de 180 mm, com ocular standart para todas as cabeças de câmera, esterilizável em autoclave.	00060-00477774/2019-20	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23748) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisÓptica laríngea, angulação 70° com sistema de lentes de barra, diâmetro de 8 mm e comprimento de 18 cm, com ocular standart para todas as cabeças de câmera, esterilizável em autoclave.	00060-00477774/2019-20	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23751) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisÓptica laríngea, angulação de 70° com sistema de lentes de barra, diâmetro de 10 mm e comprimento de 180 mm, com ocular standart para todas as cabeças de câmera, esterilizável em autoclave.	00060-00477774/2019-20	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23247) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisRINOLARINGOSCÓPIO com alta definição de imagem da fibra, lentes objetiva e ocular de última geração sem distorção de imagem, comprimento de 534 mm com ponta distal móvel, diâmetro de 3,2 a 5,2mm e ângulo de visão de 80°, profundidade de foco de 350 mm, iluminação circular ou em 2 pontos.	00060-00477774/2019-20	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23744) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisÓptica nasal angulação de 30° com sistema de lentes de barra, diâmetro de 4 mm e comprimento de 180 mm, com ocular standart para todas as cabeças de câmera, esterilizável em autoclave.	00060-00477774/2019-20	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21639) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisOxímetro de pulso, com as seguintes características mínimas: monitorização simultânea de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio; operação com bateria interna recarregável com duração de aproximadamente 4 horas; tendo peso aproximado de de 1 kg com bateria, c/ indicação no display gráfico de carga de bateria e ausência de carga, alarme de perda de pulso e/ou sensor desconectado; Monitor com bateria interna, para uso adulto, pediátrico e neonatal; deverá utilizar sensores infravermelhos para medição contínua da saturação de oxigênio (SPO2) e frequência de pulso.	00060-00090230/2021-71	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

31 SÁBADO MAIO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19310) - Serviços de Logística de MedicamentosPrestação de serviços de transporte de medicamentos e entregas em domicílio com central telefônica ativa e receptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos Núcleos de Farmácia do Componente Especializado - NFCE (farmácias de Alto Custo).	00060-00614484/2023-50	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
	(ID 19530) - Serviços de Nutrição Enteral e ParenteralPrestação de serviços de fornecimento de Nutrição Parenteral Total, objetivando atender a demanda de terapia nutricional parenteral nas unidades hospitalares da SES/DF.	00060-00387916/2022-63	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
	(ID 15234) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatóriosTORNIQUETE - Torniquete Tático - Composição: Nylon, poliamida, poliuretano e velcro; torniquete ajustável para controle de hemorragias nas extremidades inferiores e superiores; Deverá possuir sistema de fechamento único que permite uma aplicação extremamente rápida remoção suave resultando em menor perda sanguínea, com barra para sua estabilização mantendo sua integridade e diminuindo o pinçamento da pele; dimensões mínimas: 95 x 4 cm (comprimento x largura); Cor preta ou azul;Fornecimento: unidade. Deverá possui Registro na ANVISA. Aplicação (finalidade) dispositivos para contenção de hemorragias graves, a fim de compor os equipamentos das unidades móveis.	00060-00484371/2023-13	-----	Em Elaboração
	(ID 29551) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO COMPLETO PARA USO EM CAMARA FRIGORIFICA CONSTITUIDO DE CALÇA E JAPONA COM CAPOTE CONFECCIONADO EM NYLON. Cor: a definir, Tamanho: a definir.	00060-00048284/2019-10	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado

1 DOMINGO JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22024) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço para a realização dos exames de polissonografias basais, titulações e teste de múltiplas latências; bem como o estagiamento dos exames realizados. Além da prestação de serviços de locação dos equipamentos de pressão positiva contínua nas vias aéreas—CPAP, Ventiladores volumétricos tipo bilevel – BIPAP, Servo-ventilador e Ventilador pulmonar de uso domiciliar, com manutenção corretiva e preventiva, incluindo as máscaras e todos componentes necessário para o ideal funcionamento (traqueias, filtros, umidificadores), bem como o monitoramento dos equipamentos ofertados, compondo termo de compromisso e utilização do usuário com visitas programadas.	00060-00320895/2024-68	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22024) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço para a realização dos exames de polissonografias basais, titulações e teste de múltiplas latências; bem como o estagiamento dos exames realizados. Além da prestação de serviços de locação dos equipamentos de pressão positiva contínua nas vias aéreas—CPAP, Ventiladores volumétricos tipo bilevel – BIPAP, Servo-ventilador e Ventilador pulmonar de uso domiciliar, com manutenção corretiva e preventiva, incluindo as máscaras e todos componentes necessário para o ideal funcionamento (traqueias, filtros, umidificadores), bem como o monitoramento dos equipamentos ofertados, compondo termo de compromisso e utilização do usuário com visitas programadas.	00060-00320895/2024-68	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21557) - Aparelhos e utensílios hospitalaresAPARELHO PARA ESPIROMETRIA: equipamento para medicação de fluxo e volume inspirado e expirado em pacientes: interface com computador via USB, pneumocatacógrafo de fluxo padrão-ouvro tipo colmeia metálica, coms testes FVC, SVC, MVV, Pré e Pós BD	00060-00273704/2019-02	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22006) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço para contratação de serviço para fornecimento de Nitrogênio líquido de classificado como "de uso hospitalar"	00060-00294003/2018-18	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22006) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço para contratação de serviço para fornecimento de Nitrogênio líquido de classificado como "de uso hospitalar"	00060-00294003/2018-18	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21352) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEquipamento de Ultrassom Portátil para uso em anestésias, cuidados críticos, cardiologia, medicina de emergência, Musculoesquelético, ginecologia e obstetrícia, vascular, Urologia, UTI e centros cirúrgicos:Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculoesquelético, procedimentos anéstesicos locais e aplicações superficiais. Equipamento deve vir com suporte de altura ajustável para armazenamento de gel e transdutores. Imagem de modo B com aproximadamente 256 níveis de cinza. Peso com bateria: no máximo 6kg. Bateria recarregável para no mínimo de 1 (uma) hora de utilização em exames sem que seja necessária a conexão à rede elétrica. Monitor LCD Colorido de no mínimo 15" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento. Disco Rígido, preferencialmente SSD, de pelo menos 160 GB. Faixa Dinâmica de pelo menos 160 dB. Teclado alfanumérico digital (tela touch) ou incorporado ao equipamento, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball ou por tela touch.O equipamento deverá vir acompanhado dos seguintes transdutores: 1 (UM) Transdutor convexo para medicina interna e vascular abdominal (faixa mínima de frequência: 2 a 5 MHz); 1 (UM) Transdutor endocavitário para obstetrícia/ginecologia e urologia (faixa mínima de frequência: 4 a 8 MHz); 1 (UM) Transdutor linear para aplicações vasculares e pequenas partes (faixa mínima de frequência de 5 a 12 MHz); 1 transdutor micro convexo (faixa mínima de frequência de 5 a 8 MHz). Uma ou mais portas ativas para transdutor. Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização. Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B, Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque. Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real. Dicom 3.0 completo.	00060-00203362/2024-12	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 16216) - Serviços de manutenção preditiva, Preventiva e corretiva de equipamentosSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA das empilhadeiras e carros hidráulicos.	00060-00177661/2022-22	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração

(ID 16243) - Veículos diversosTRANSPALETEIRA, Descrição: com elevação elétrica e tração manual para movimentação de cargas em paletes. Características: Capacidade mínima de carga de 1000 kg; Tração manual; Elevação hidráulica com acionamento elétrico; Elevação mínima do garfo: 1500 mm; Comprimento do garfo: entre 1000 mm e 1200 mm; Largura externa do garfo mínima: 550 mm e máxima 700 mm; Altura máxima da tore abaixada: 2700 mm; com freios de estacionamento; Funcionamento a Bateria. Acompanha bateria e carregador.	00060-00509249/2024-48	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
(ID 16244) - Veículos diversosTRANSPALETEIRA, Descrição: manual, capacidade de carga mínima de 2.000 Kg, características adicionais: peso máximo do equipamento 76 kg; comprimento útil dos garfos mínimo 1000 mm e máximo 1220 mm; largura externa dos garfos mínimo de 650 mm e máximo de 700 mm; altura máxima dos garfos abaixados 80 mm. Altura mínima dos garfos elevados 180mm. Rolamento de blindagem dupla. Rodas traseiras devem ser duplas (ou tandem). Aplicação: movimentação de cargas de até 2000 kg acondicionadas em pallets PBR Versão 2019	00060-00509249/2024-48	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
(ID 18696) - Veículos diversosEMPILHADEIRA, Descrição: tipo elétrica, com capacidade mínima de carga de 2.000Kg, altura máxima total com mastro abaixado de até 2700mm, garfo medindo no mínimo 1000mm de comprimento e 630mm de largura, com elevação mínima de 6000mm, alimentação por baterias tracionarias de 48v e amperagem entre 420 ah a 750 ah, com bateria e carregador, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00509255/2024-03	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
(ID 15176) - Serviços de armazenagemContratação de serviços para fabricação e instalação de Sistemas de Arquivos Deslizantes.	00060-00216196/2023-33	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 20246) - Móveis de aço para escritórioESTANTE Metálica - estante desmontável de aço (lateral e prateleiras), com 6 prateleiras, na cor cinza cristal; dimensões aproximadas: largura: 925 mm; altura: 2000 mm; profundidade: 400 mm; - estrutura: seis prateleiras confeccionadas em chapa de aço laminado usg nº 22 (0,75 mm); - cada prateleira deverá suportar - no mínimo - 50 kg; - quatro sapatas de borracha; fixação através de porcas sextavadas zincadas; - reforço em "x" para travamento da estante; acabamento: - tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática a pó de alta resistência na cor cinza cristal	00060-00376360/2024-41	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18689) - Móveis em geralMESA, Descrição: para professor, em formato retangular, estrutura em aço com pintura epóxi e tampo em MDP revestido com laminado melamínico brilhante de alta pressão, com ponteiros e acabamentos em PVC, medindo no mínimo 120x76x60cm, cor cinza, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00411731/2024-49	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 27377) - Móveis em geralMESA DOBRÁVEL Mesas dobráveis tipo maleta medindo 1,22 x 61 x 74cm - Feita de polietileno de alta densidade e revestida com uma camada resina, à prova d'água, leve, durável e de fácil limpeza, ideal para atividades em ambientes internos e externos. O centro da mesa com 2 travas e os pés de aço revestidos com antiderrapantes nas pontas para garantir a máxima segurança. Design portátil permitindo que ela seja guardada em qualquer lugar sem ocupar muito espaço, além de ter uma alça posicionada estrategicamente para facilitar o transporte com a personalização indicada pela contratante.	00060-00411731/2024-49	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18675) - Móveis em geralMESA, Descrição: tipo diretor, formato em L, em MDF, pés quadrados vazados, armário pedestal lateral com 1 porta, 3 gavetas e 2 prateleiras, mesa medindo 750x1600x6000mm, armário medindo 700x1600x6000, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00411731/2024-49	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18667) - Móveis em geralGAVETEIRO Descrição: volante, com 3 gavetas, sendo 1 gavetão, sem puxador, com fechadura na primeira gaveta, em MDP ou MDF, medindo 600x400x500mm, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00411731/2024-49	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18666) - Móveis em geralMESA RETA, Descrição: em MDP ou MDF, pés em aço inoxidável, medindo 750x600x1400mm, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00411731/2024-49	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 18665) - Móveis em geralMESA, Descrição: formato em L, sem gaveta dupla acoplada, em MDP ou MDF, pés em aço inoxidável, medindo 750x1400x600mm, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00411731/2024-49	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração

	(ID 18664) - Móveis em geralMESA DE REUNIÃO, Descrição: formato circular, capacidade para 4 lugares, em MDP ou MDF, pés em aço inoxidável, medindo 750x1200mm, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00411731/2024-49	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
	(ID 18663) - Móveis em geralMESA DE REUNIÃO, Descrição: formato retangular, com laterais arredondadas, capacidade de 8 lugares, em MDP ou MDF, pés em aço inoxidável, medindo 750x1200x2400mm, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00411731/2024-49	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
	(ID 17454) - Móveis em geralMESA de centro 900mm de diâmetro, tampo em vidro, MDF ou off white, pés em aço com sapata niveladora e pintura com tinta epóxi-poliéster, cor a ser definida no termo de referência	00060-00411731/2024-49	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração

2 SEGUNDA- FEIRA JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15154) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosBOLSA VÁLVULA MASCARA - ADULTO - REANIMADOR PULMONAR ADULTO - Características adicionais: Totalmente autoclavável à temperatura de 121 a 134º C, garantindo sua reutilização; Bojo deve ser de fácil manuseio e possuir características ergonômicas que possibilitem ao profissional realizar o procedimento; O sistema deverá permitir a entrega de no mínimo 85% de FIO2 se ligado a um fluxo de oxigênio de 10 a 13 litros por minuto; Deve oferecer um volume máximo de ventilação de 1300ml; Máxima pressão de descarga alcançável: 0,2L/min - aproximada (100cmH2O); O reanimador deve possuir capacidade de funcionamento correto tanto em condições climáticas comuns, quanto sob temperaturas extremas (adequada à realidade climática do Brasil); Temperatura de armazenamento de -5º C a 70º C. Da Válvula: Deve conter válvula de paciente que impeça o retorno do fluxo do ar exalado pelo paciente para o balão do ressuscitador; Sistema de válvula com obturador único que melhora a visibilidade e o manuseio do fluxo de ar ao paciente; O conector deverá permitir o giro da máscara em 360º, nos dois sentidos; Conector do paciente: 22/15mm (ISO); Conector expiratório: 30mm MACHO (ISO) - para conexão de válvula PEEP. Espaço morto: <7ml; Resistência inspiratória: 50L/min - aproximada: -3,5 cmH2O; Resistência expiratória: 50L/min aproximada: 2,6 cmH2O; Sistema de limitação de pressão: da elasticidade da bolsa que limita a pressão das vias respiratórias em aproximadamente (80cmH2O) numa compressão normal. Do Reservatório: O sistema de reservatório deve assegurar a otimização do oxigênio utilizado; A Bolsa Reservatório de oxigênio com volume mínimo de 1500ml, de forma a permitir o fornecimento de altas concentrações de oxigênio ao paciente; Autoclavável entre 121 a 134º C.	00060-00258476/2024-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 15152) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosBOLSA VÁLVULA MASCARA - PEDIÁTRICO - REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO Características Adicionais: Totalmente autoclavável à temperatura de 121 a 134º C, garantindo sua reutilização; Bojo deve ser de fácil manuseio e possuir características ergonômicas que possibilitem ao profissional realizar o procedimento; Bojo pediátrico, deve permitir ventilação adequada ao paciente com peso corporal inferior a 30kg; Deve ter capacidade máxima de 750ml; O sistema deverá permitir a entrega de no mínimo 85% de FIO2 se ligado a um fluxo de oxigênio de 3 a 5 litros por minuto; Deve oferecer um volume de ventilação de no máximo 400ml; Máxima pressão de descarga alcançável: 0,2L/min - aproximada (50 cmH2O); O reanimador deve possuir capacidade de funcionamento correto tanto em condições climáticas comuns, quanto sob temperaturas extremas (adequadas à realidade climática do Brasil); Temperatura de armazenamento de -5ºC a 70ºC.Da Válvula: Deve conter válvula que impeça o retorno do fluxo do ar exalado pelo paciente para o balão do ressuscitador; Deve possuir válvula tipo Pop-Off com limite de pressão ajustável. Quando necessário, permite regulagem ou bloqueio da válvula limitadora de pressão em 40 cmH2O - 60 cmH2O; Sistema de válvula com obturador único que melhora a visibilidade e o manuseio do fluxo de ar ao paciente; O conector deverá permitir o giro da máscara em 360º, nos dois sentidos; Conector expiratório (para a válvula PEEP acoplada): 30mm MACHO (ISO). Espaço morto: menor que 7ml; Resistência inspiratória: (com ou sem o tubo de depósito de oxigênio) 50L/min aproximada -3,8 cmH2O e a 5L/min aproximada -0,8 cmH2O.	00060-00258476/2024-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

(ID 15060) - Aparelhos e utensílios hospitalaresREANIMADOR PULMONAR NEONATAL - TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. Características Adicionais: Totalmente autoclavável à temperatura de 121 a 134°C, garantindo sua reutilização; Bojo deve ser de fácil manuseio e possuir características ergonômicas que possibilitem ao profissional realizar o procedimento; Balão neonatal, deve permitir ventilação adequada ao paciente com peso corporal inferior à 7kg; Deve ter capacidade máxima de 500ml; O sistema deverá permitir a entrega de no mínimo 85% de FIO2 se ligado a um fluxo de oxigênio de 3 a 5 litros por minuto; Deve oferecer um volume de ventilação de no máximo 240ml; Máxima pressão de descarga alcançável: 0,2L/min - aproximada (50 cmH2O); O reanimador deve possuir capacidade de funcionamento correto tanto em condições climáticas comuns, quanto sob temperaturas extremas (adequada à realidade climática do Brasil); Temperatura de armazenamento de -5°C a 70°C). Da Válvula: Deve conter válvula que impeça o retorno do fluxo do ar exalado pelo paciente para o balão do ressuscitador; Deve possuir válvula tipo Pop-Off com limite de pressão ajustável. Quando necessário, permite regulação ou bloqueio da válvula limitadora de pressão em 40 cmH2O; Sistema de válvula com obturador único que melhora a visibilidade e o manuseio do fluxo de ar ao paciente; O conector deverá permitir o giro da máscara em 360°, nos dois sentidos; Conector expiratório (para válvula PEEP acoplada): 30mm MACHO (ISO). Espaço morto: menor que 7ml; Resistência inspiratória: -3,8 cmH2O; Resistência expiratória: -2,6 cmH2O; Sistema de limitação de pressão: da elasticidade da bolsa que limita a pressão das vias respiratórias em aproximadamente (80cmH2O) numa compressão normal; Conector do paciente: 22/15mm (universal - ISO).	00060-00258476/2024-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 28757) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 6,5MM(28) COM CUFF. Aplicação: entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox, Tamanho/Capacidade: calibre de 6,5mm(28), Característica: estéril, confeccionada em PVC, flexível, transparente, atóxico, superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28756) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,5MM(32) COM CUFF. Aplicação: entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox, Tamanho/Capacidade: calibre de 7,5mm(32),Característica: estéril, confeccionada em PVC, flexível, transparente, atóxico, superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume;balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28754) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,0MM(30) COM CUFF. Aplicação: entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox, Tamanho/Capacidade: calibre de 7,0mm(30), Característica: estéril, confeccionada em PVC, flexível, transparente, atóxico, superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28753) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 3,5MM(16) SEM CUFF.Aplicação:entubação orotraqueal,material:PVC e espiral em aço inox,Tamanho/Capacidade:calibre de 3,5mm(16),Característica:estéril,confeccionada em PVC,flexível,transparente,atóxico,superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática,devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral,com flexibilidade adequada,devidamente localizado;conector de padrão universal,Processo de esterilização:estéril,Forma de apresentação:embalagem individual	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 28586) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 8,0MM(34) COM CUFF. Aplicação: entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox, Tamanho/Capacidade: calibre de 8,0mm(34), Característica: estéril, confeccionada em PVC, flexível, transparente, atóxico, superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28585) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 9,0MM(38) COM CUFF. Aplicação: entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox, Tamanho/Capacidade: calibre de 9,0mm(38), Característica:estéril, confeccionada em PVC, flexível, transparente, atóxico, superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28558) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 4,5MM(20) COM CUFF. Aplicação:entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox, Tamanho/Capacidade: calibre de 4,5mm(20) ,Característica: estéril, confeccionada em PVC,flexível, transparente,atóxico, superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28557) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 5,0MM(22) COM CUFF. Aplicação: entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox, Tamanho/Capacidade: calibre de 5,0mm(22), Característica: estéril,confeccionada em PVC,flexível,transparente,atóxico,superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28556) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 5,5MM(24) COM CUFF. Aplicação: entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox, Tamanho/Capacidade: calibre de 5,5mm(24), Característica: estéril, confeccionada em PVC, flexível, transparente, atóxico, superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28555) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 6,0MM(26) COM CUFF. Aplicação: entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox,Tamanho/Capacidade: calibre de 6,0mm(26),Característica:estéril, confeccionada em PVC, flexível, transparente, atóxico, superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00343030/2024-70	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 24561) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisLARINGOSCÓPIO ADULTO. Características Técnicas Mínimas: com cabo de metal cromado e jogo de 3 (três) lâminas curvas (2,3 e 4) e 3 (três) lâminas retas (2, 3 e 4), fabricadas em aço inoxidável. Funcionamento com duas pilhas médias.	00060-00351543/2024-54	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21634) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisLaringoscópio de lâmina articulada tipo McCoy	00060-00351543/2024-54	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20110) - Aparelhos e utensílios hospitalaresLARINGOSCÓPIO INFANTIL,Características Técnicas Mínimas: com cabo de metal cromado médio e jogo de 3 (três) lâminas curvas (00, 0, e 1) e 3 (três) lâminas retas (00, 0, e 1), fabricadas em aço inoxidável. Funcionamento com duas pilhas médias.	00060-00351543/2024-54	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 19013) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisLARINGOSCÓPIO, material: de fibra ótica, cabo adulto e pediátrico contendo: Lâminas curvas e retas; cabo porta pilhas de metal recartilhado com tampa de rosca e mola, todo em aço inoxidável, para pilhas médias; jogo de laminas curvas nº 0,1,2,3,4 e 5; retas nº 0,1,2,3 e 4 de cada uma, autoclavável, com extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco para impedir reflexão da luz; encaixe para lâmina internacional; fio guia modelo adulto e infantil, tendo os componentes: 01- guia de entubação (mandril tipo vareta) em cobre flexível cromado, com as dimensões (mm); modelo adulto: 03,2 x 420,0mm; modelo pediátrico (infantil): 02,0 x 300,0mm; 1 (um) botão em termoplástico resistente; 1 (um) parafuso de regulagem em latão niquelado; acessórios: conjunto de pilhas, lâmpada sobressalente, acondicionado em bolsa de plástico ou courvim e fio guia (adulto e pediátrico).	00060-00351543/2024-54	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21555) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA CIRURGIA ENDOSCÓPICA - Microcâmera digital HD (High Definition), Sistema de imagem de alta definição, Full HD com resolução mínima de 1920 linhas verticais x 1080 linhas horizontais, com escaneamento progressivo, aspecto de Imagem 16:9, controle de brilho, contraste e filtro para uso em endoscópios rígidos ou flexíveis com sistema gerenciador de dados com pelo menos duas saídas USB que permitam transferência de fotos e vídeo em sistemas de armazenamento externos (Pen-Drive ou HD externo) possibilidade de conexão com impressora e gravação de imagens Estas imagens armazenadas em 1920 x 1080 e vídeo em qualidade Standard (480 linhas) MPEG4, com controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/7000s; capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima de 3 lux; 2 saídas de sinal de vídeo digital DVI, saída para comunicação com equipamento de gerenciamento de dados; acompanha Cabeça de Câmera imersível com cabo de no mínimo 2,5 metros, balanço de branco automático e zoom parafocal ou zoom óptico com objetiva acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote, (integrado ao cabeçote) e acoplador de ótica universal C-Mount e com 3CCD's HD; Alimentação Eletrônica de 127/220V, 60 Hz.	00060-00380751/2022-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

	(ID 28563) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMAMÓGRAFO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM ESTAÇÕES DE TRABALHO E ESTEREOTAXIA. Mamógrafo digital, com as seguintes características mínimas: detector integrado (DR) com tecnologia de conversão direta de aquisição da imagem por um detector de tela plana de selênio ou silício amorfo (a-Se); equipamento preparado para futura inserção do opcional de tomossíntese mamária; movimentos isocêntricosde até +/- 190 graus, gerador de alta frequência, multipulso, microprocessado, potência entre 2 kW a 7 kW, anodo giratório de tungstênio. Capacidade de armazenamento térmico do anodo mínima de 300.000 hu. Capacidade de armazenamento térmico do tubo mínima de 500.000 hu. Dentro da faixa de 22 a 49 kV em incrementos de 1 kV. Distância máxima foco filme de aproximadamente 65 cm, dispositivo de compressão da mama motorizada e/ou automática, descompressão automática ou manual da mama; janela de berílio, dotado de no mínimo dois pontos focais de 0.3 mm para incidências de rotina e 0.1 mm para magnificação ou ponto focal único de 0.3, controle automático de exposição (modos de operação: automáticos, semiautomáticos e manual) e protocolos com respostas automáticas e otimizadas para mamografia digital: possuir alvo rotativo (anodo) de Tungstênio (W) e filtros de Ródio(Rh) e Alumínio (Al) ou Ródio (Rh) e Prata (Ag) ou Alumínio único”. Área ativa mínima do detector com tamanho de 24 x 29 cm ou 24 x 26cm. Colimação automática de acordo com o tamanho do compressor. O equipamento deverá possibilitar o exame de pacientes nas posições em pé,sentados ou em decúbito lateral. Acurácia da tensão do tubo: desvio máximo de 1 kV. Tamanho do pixel máximo de 85 micrômetros, profundidade do bit: mínimo 14 bits.	00060-00257534/2024-78	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21698) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisPIPETADOR automático tipo Aid, compatível para pipetas com volumes de 1 a 100 ml, vidro ou plástico, boca removível. Demais especificações no termo de referência.	00060-00594917/2023-43	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

3 TERÇA-FEIRA JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21612) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisKIT PERFURADOR ELÉTRICO DE USO EXCLUSIVO CIRÚRGICO	00060-00203674/2024-26	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 19390) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisKIT PERFURADOR PNEUMÁTICO DE USO EXCLUSIVO CIRÚRGICO	00060-00203674/2024-26	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

4 QUARTA-FEIRA JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 18633) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças , marca FRESENIUS	00060-00260980/2022-06	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

6 SEXTA-FEIRA JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 20590) - MedicamentosDEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML	00060-00245113/2024-02	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20621) - MedicamentosNITRAZEPAM COMPRIMIDO 5MG	00060-00245113/2024-02	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20650) - MedicamentosMIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 15 MG AMPOLA 3 ML	00060-00245113/2024-02	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20652) - MedicamentosMIDAZOLAM COMPRIMIDO 15 MG	00060-00245113/2024-02	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 26182) - MedicamentosDIPIRONA. Composição: Dipirona Sódica 500 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Forma de apresentação: Comprimido.	00060-00245113/2024-02	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20648) - MedicamentosMIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML	00060-00245113/2024-02	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20645) - MedicamentosMIDAZOLAM SOLUÇÃO ORAL 2 MG/ML FRASCO 10 ML	00060-00245113/2024-02	(SULOG/DIPRO-AE) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR	Em Elaboração

12 QUINTA-FEIRA JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28581) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESCADA EM L COM RAMPA, Indicada para a reabilitação, treino de marcha, fortalecimento muscular de membros inferiores. Confeccionada em madeira, com rampa e degraus. Formato de L. Degraus e plataforma revestidos com material antiderrapante. Dimensões aproximadas: 2,36 Compr. x 1,35 m Alt. x 1,63 Larg. 3 degraus de 12cm de altura. Regulagem de altura (subida/descida) do corrimão: permite o profissional adaptar a altura do corrimão de acordo com a altura do paciente. Não estéril.	00060-00086342/2020-47	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

16 SEGUNDA- FEIRA JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29799) - Aparelhos e utensílios médicosCABO BIPOLAR PARA BISTURI. Cerca de 4 MM de diâmetro e 300 CM de comprimento (tolerância +/- 5%). Aplicação: diagnóstico e cirurgia, Videoendoscopia Ginecológica, videolaparoscopia. Esterilidade: Esterilizável.	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29796) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO. Material: Aço Inoxidável. Característica: com tampa e furos, sem trava. Dimensões: Cerca de 50 X 30 X 10 CM. Esterilidade: Esterilizável.	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29795) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO. Material: Aço Inoxidável. Característica: com tampa, furos e trava. Adicional: com Suporte Em Silicone para Endoscópio Rígido. Dimensões: Cerca De 45 X 10 X 5 CM. Esterilidade: Esterilizável.	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29794) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO. Material: Aço Inoxidável. Característica: Com tampa, furos e trava. Dimensões: Cerca De 40 X 20 X 10 CM. Esterilidade: Esterilizável.	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29792) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO. Material: Aço Inoxidável. Característica: com tampa, furos e trava. Adicional: com suporte em silicone para endoscópio rígido. Dimensões: Cerca de 35 X 10 X 5 CM. Esterilidade: Esterilizável.	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29789) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTROCATER, TAMANHO: 10-12MM X 150MM PARA VIDEOLAPAROSCOPIA. Material: aço inoxidável. AISI de no mínimo 420. Com cânula lisa autoclavável. Dimensões: Cerca 10-12 MM X 150 MM, com válvula de retenção de gás automática, com torneira para passagem de gás, obturador ponta distal piramidal cortante, com sistema de desmontagem por engate rápido. Válvula: vedante manual e automático. Tipo Uso: Reutilizável. Esterilidade: Esterilizável.	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29787) - Aparelhos e utensílios médicosTROCATER, TAMANHO: 6MM X 150MM PARA VIDEOLAPAROSCOPIA. Material: aço inoxidável. AISI de no mínimo 420. Com Bainha lisa autoclavável, com válvula de retenção de gás automática. Torneira p/ Insuflação, obturador ponta distal piramidal cortante, com sistema de desmontagem por engate rápido. Cânula c/ superfície lisa. Válvula: vedante manual e Automático. Tipo Uso: Reutilizável. Esterilidade: Esterilizável.	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29786) - Aparelhos e utensílios médicosSONDA APALPADORA GRADUADA, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoesndoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inoxidável. AISI de no mínimo 304. Esterilidade: Esterilizável.	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29783) - Aparelhos e utensílios médicosPINÇA PARA VIDEOCIRURGIA. Material: aço inoxidável. AISI de no mínimo 420. Apreensão Traumática. Modelo: 2 X 4 Dentes. Haste: Isolada. Com dupla ação, isolada com empunhadura com cremalheira, modelo Click-Line, com tubo externo metálico de 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Videoendoscopia Ginecológica, videolaparoscopia; Características Adicionais: Giratória. Esterilidade: Esterilizável	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 24890) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINC ,A PARA APREENSA~O, desmota ´vel atrave ´s de engate ra ´pido, autoclava ´vel, longa, simples ac ,a~o, rotato ´ria, isolada com empunhadura com cremalheira, modelo Click-Line, boca tipo Manhes, atrauma ´tica com mu ´ltiplos dentes para corpos estranhos, com tubo externo meta ´lico e 5 mm de dia^metro e 36 cm de comprimento aproximadamente (tolera^ncia +/- 5%)Aplicac ,a~o: diagno ´stico e cirurgia Vi ´deoendoscopia Ginecolo ´gica, vi ´deolaparoscopia; Material: ac ,o inox AISICaracteri ´stica: as pontas devera~o apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possi ´vel, o ac ,o devera ´ ter tratamento te ´rmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundic ,a~o perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosa~o; Processo de Esterilizac ,a~o: entregue na~o este ´ril, pore ´m, deve permitir esterilizac ,a~o em autoclave; Forma de Apresentac ,a~o: os instrumentos devera~o apresentar boa afiac ,a~o e dureza adequada a um perfeito desempenho.	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 24554) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"MANIPULADOR EXTRATOR PARA MANIPULAÇÃO DO ÚTERO, em histerectomia total videolaparoscópica, com ponteiras e acopladores, ; Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23781) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"Redutor de trocater (camisa endoscópica redutora). Para redução do trocater de 10mm para 5mm com melhor acomodação das pinças videolaparoscópicas afim de evitar o extravazamento do pnemoperitônio. Aplicação (finalidade): Utilização em cirurgias videolaparoscópicas. Composição: aço inoxidável Grau de Esterilidade: esterilizável Apresentação: Embalagem individual"	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23778) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"PINÇA ´JACARÉ´ DE 5MM VIDEOLAPAROSCÓPICA (PINÇA PARA APREENSÃO). Desmontável através de engate rápido, autoclavável, longa, ação rotatória, cabo isolado com empunhadura com cremalheira (ou trava), modelo Click-Line, atraumática com múltiplos dentes para corpos estranhos, com tubo externo isolado de 5 mm.Toda a especificação técnica do produto, incluído: Aplicação (finalidade): Utilização em cirurgias laparoscópicas. Composição: aço inoxidável. Tamanho /Capacidade: comprimento entre 34-38cm, com diâmetro de 5mm. Características adicionais: Grau de Esterilidade: não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave. Apresentação: Embalagem individual. "	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23774) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"CLIPADOR PARA VIDEO CIRURGIA 10MM, APLICAÇÃO P/ VIDEOCIRURGIA, TAMANHO P/ CLIPES DE TITÂNIO TAMANHO MÉDIO, COMPRIMENTO HASTE COMPRIMENTO CERCA DE 35CM, DIÂMETRO HASTE DIÂMETRO CERCA DE 10MM, TIPO USO REUTILIZÁVEL, ESTERELIZAVEL"	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 23771) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"HASTE, tipo hook aplicação corte e coagulação isolado diâmetro 5 mm, comprimento 35 cm, tipo uso reusável. "	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 23078) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"CÂNULA DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO/SUCÇÃO autoclavável,com orifícios laterais na extremidade distal, com torneira múltipla ação, com 05 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento (tolerância +/-5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia vídeolaparoscopia; Material: aço inox; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: deve permitir esterilização em autoclave. "	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22524) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"Endoscópio rígido autoclavável para vídeolaparoscopia; compatível com microcâmera da marca STORZ, modelo TELECAM DX NTCS 20232120; ângulo de visão foro oblíqua de 0º; sistema de lentes de bastão; transmissão de luz por fibra ótica incorporada; ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento de 31 cm (tolerância de +/- 5%); aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoesndoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; material: aço inox AISI; característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam; o peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; processo de esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; forma de apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada para perfeito desempenho"	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22494) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"TROCARTER, com bainha rosqueável autoclavável de 11 mm, de diâmetro e 10 cm de comprimento (tolerância (de +- 5%) com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás, com sistema de desmontagem por engate rápido; Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoesndoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho"	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22433) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"EMPURRADOR DE NÓ, extracorpóreo para camisa endoscópica, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoesndoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 22335) - Aparelhos e utensílios hospitalares"Cabo 3,5mm para bisturi unipolar com 3,5 mm de diâmetro e 3 metros de comprimento (tolerância de +/- 5%); aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoscopia Ginecológica, videolaparoscopia; material: aço inox AISI; características: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam; o peso deve ser o menos possível, o aço deve ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; processo de Esterilização: entregue não estéril porém, deve permitir esterilização em autoclave; forma e apresentação: os instrumentos deveram apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22330) - Aparelhos e utensílios hospitalares"Cabo de luz por fibra ótica; diâmetro do feixe de fibras de 4,8 mm; comprimento aproximado de 250 cm (tolerância de +/- 5 %); aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoscopia Ginecológica, videolaparoscopia; material: aço inox AISI; característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam; peso deve ser o menor possível; o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; processo de esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; forma de apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada para um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22318) - Aparelhos e utensílios hospitalares"AGULHA DE VERESS autoclavável de 11 cm de comprimento (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoscopia Ginecológica, videolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22313) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"TESOURA ELETROCIRÚRGICA TIPO METZEMBAUM, curva, com lâminas de 12 mm desmontável através de engate rápido, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava com conector unipolar, modelo Click- Line, com tudo externo metálico de 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente (tolerância +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoscopia Ginecológica, videolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21839) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"PINÇA PARA DISSECÇÃO E APREENSÃO, desmontável através de engate rápido, autoclavável, longa, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira, modelo Click-Line, boca tipo Kelly pra apreensão e dissecação, com tubo externo metálico de 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho"	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21297) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"PINÇA DE VIDEO-CIRURGIA TIPO GRASPER APREENSAO. Pinça endoscópica monopolar, d=05mm, c=32 a 36cm, constituída por: manopla isolada sem cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino monopolar para coagulação e adaptador luer-lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360º, desmontável por sistema de engate rápido sem rosqueamento, dupla ação, tipo grasper para apreensao."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21294) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"PINÇA DE VIDEO-CIRURGIA TIPO BICO DE PATO. pinça endoscópica monopolar, d=5mm, c=32 a 36cm, constituída por: manopla isolada sem cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino monopolar para coagulação e adaptador luer-lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360º, desmontável por sistema de engate rápido sem rosqueamento, dupla ação, tipo bico de patobeaumont curva."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20607) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"PINÇA CIRÚRGICA TIPO ENDOCLINCH, autoclavável com mandíbula atraumática tipo BOWEL, para apreensão intestinal, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira, modelo ClickLine, com tubo externo metálico de 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoscopia Ginecológica, Vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho. "	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20600) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"PINÇA ENDOSCÓPICA PARA APREENSÃO DE AGULHA, (porta agulha), macro, autoclavável, simples ação, com empunhadura ergonômica com trava Dooble-Click, reta, com 5 mm de diâmetro e 33 cm de comprimento aproximadamente (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho. "	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 20596) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"PINÇA ENDOSCÓPICA PARA APREENSÃO DE MIOMA, macro, autoclavável, simples ação, isolada com empunhadura com cremalheira, modelo Click-Line, boca tipo Pozzi, com 10 mm de diâmetro e 33 cm de comprimento aproximadamente (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoesndoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20564) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"PINÇA ENDOSCÓPICA BIPOLAR, para apreensão, autoclavável, boca curvada, rotatória intercambiável, dupla ação, manopla sem trava, tipo RoBi, Clermont-Ferrand tipo Kelly, com tubo externo metálico 5 mm e 36 cm de comprimento (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoesndoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22302) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"CABOS DE DIATERMIA BIPOLAR com 4 mm de diâmetro e 300 cm de comprimento (tolerância +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoesndoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22436) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"BASTÃO PARA PALPAÇÃO, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente (tolerância de +/- 5%); Aplicação: diagnóstico e cirurgia Vídeoesndoscopia Ginecológica, vídeolaparoscopia; Material: aço inox AISI; Característica: as pontas deverão apresentar perfeito acabamento e os instrumentos adequados ao trabalho a que se destinam. O peso deve ser o menor possível, o aço deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir dureza e flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho dos instrumentos com polimento e fundição perfeitos sem bolhas, buracos ou defeitos que possam provocar quebra, manchas ou corrosão; Processo de Esterilização: entregue não estéril, porém, deve permitir esterilização em autoclave; Forma de Apresentação: os instrumentos deverão apresentar boa afiação e dureza adequada a um perfeito desempenho."	00060-00252724/2024-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 24614) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisELETROCARDIÓGRAFO, Tela LCD colorida mínimo de 5 pol; Visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real e dos parâmetros de ajuste; Captura simultânea das 12 variações com uma tecla (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); Detecção automática de pulso de marcapasso. Memória interna para armazenamento de no mínimo, 100 registros de ECG; Transferência através de rede Ethernet ou conexão USB ou Bluetooth ou cartão SD; Software em português; Modo de operação manual, automático e ritmo; Registro e impressão de 3, 6 e 12 canais através de impressora de alta resolução no próprio equipamento. Possuir algoritmo de suporte a decisão clínica para análise e interpretação do traçado de ECG e de arritmias; Permitir o uso de papel A4 para impressão do exame; Taxa de amostragem do sinal de entrada de 8000/segundo/canal; Inserir dados do paciente: nome, idade, sexo, peso, altura. Impressão com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de QRS/QT/PR, filtros; Ajuste automático da linha base; Cópia automática do último exame realizado; Velocidade de impressão no modo manual: 25mm/s, 50mm/s (+/3%); Velocidade de impressão no modo automático: 25mm/s, 50mm/s (+/3%); Indicador de ligado à rede elétrica, funcionamento a bateria e recarregando a bateria; Indicador e detecção da derivação, indicador de eletrodo solto, indicador de falta de papel, indicador de nível de carga da bateria; sensibilidade de (ganho) selecionável: 10mm/mv (n), 20mm/mv (2n); Proteção filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica (60HZ) , tremor muscular e artefatos de movimentos (exemplo: 25, 35, 40 Hz, selecionável); circuito de entrada flutuante e isolada; Circuito de proteção contra desfibriladores e bisturi eletrônico; Alimentação automática: 100 a 240V 60HZ; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 360 minutos; Faixa de frequência cardíaca 30 a 300BPM; Rejeição de modo comum para sinais de 60Hz, > 90dB; Acompanha: 02 (dois) cabos de paciente 10 vias, 04 (quatro) eletrodos tipo clip adulto (braço e perna), 06(seis) eletrodos precordiais tipo garra, Papel para impressão para no mínimo 100 exames, 01(uma) bateria de lítio ou NiMH recarregável , 01 (um) suporte com rodízios. Apresentação obrigatória / certificações exigidas: Certificado Válido de Registro no Ministério da Saúde (R.M.S.) Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Catálogos ou Folders originais que comprovem as características técnicas no ato da licitação. As empresas licitantes deverão descrever seus equipamentos devendo estar contidos nestas especificações todos os dados técnicos. O(s) item(ns) não informado(s) será(ão) considerado(s) como não atendido(s). A empresa vencedora deve fornecer treinamento técnico operacional do produto para pelo menos dois turnos de trabalho dos usuários Conformidades: Classe I e energizado internamente, tipo BF à prova de desfibrilação; NBR IEC 606011:1984 e emenda de 1997; NBR IEC 6060112:2006 e emenda de 2006; NBR IEC 60601225:2001; ANVISA, INMETRO, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC

00060-00286756/2021-55

(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA

Em Elaboração

(ID 21554) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL 5L. Aspirador de secreções elétrico com as seguintes configurações mínimas: portátil, para uso em drenagens de secreções ou substâncias líquidas do organismo do paciente; fluxo de aspiração livre de aproximadamente 32 a 60 l/min; frasco resistente à quebras, autoclavável, transparente, graduado, capacidade mínima de reservatório de 5 litros, podendo ser 2 (dois) frascos de 2,5 litros ou apenas 1 (um) de 5 litros; tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável; gabinete resistente à corrosão, água, trepidação e choque, com rodízios e com freios (travas); alça para transporte; vacuômetro de 50 a 600 mmHg e bomba isenta de óleo; faixa de pressão negativa, ajustável; sistema de acionamento por chave liga/desliga no painel, com possibilidade de acionamento por pedal; possuir filtro de ar biológico; proteção contra extravasamento ou com limitador de nível; vir acompanhado dos seguintes acessórios: tubo de sucção com metragem mínima de 1,50 metros; filtro microbiano; deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei n.º 8078/90; o equipamento deverá atender às normas: NBR IEC60601.1 (equipamentos eletromédicos – condições gerais de segurança), NBR IEC 6060112 (compatibilidade eletromagnética) e RDC 15 da ANVISA de 15/03/2012; tensão de alimentação: 220 V/60Hz; o equipamento deve estar equipado com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; manual de manutenção e instalação e operação em português e com o mesmo conteúdo apresentado à ANVISA. Vida útil estimada: Estimada em dez anos, conforme publicação da American Hospital Association AHA, 2013, Estimated Useful Lives of Depreciable Hospital Assets, Chicago USA. Norma reguladora: O equipamento deverá atender as normas NBR IEC 60601.111:2012 Versão Corrigida:2013 (equipamento eletro médico – condições gerais de segurança) e NBR IEC 6060112:2010 Versão Corrigida:2013 (compatibilidade eletromagnética).	00060-00443694/2024-38	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21648) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCABINE AUDIOMÉTRICA. Características: Medida externa 1,80 x 1,50 x 2,10m. Revestimento externo: Forração Diilop 6mm - Branco. Revestimento interno: Forro Armstrong, Miolo composto acústico. Piso suspenso com amortecedores, e forração Dilop. Iluminação: 1 Lâmpada fluorescente, com tomada aterrada para ligar. Controles elétricos externo e interno. Visor com 3 vidros, sendo 02 em paralelo e 01 inclinado.	00060-00577114/2021-62	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 21642) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAUDIÔMETRO CLÍNICO, Características Técnicas Mínimas: para diagnóstico, 2 canais, condução aérea e óssea para realização de exames: audiometria tonal com tom puro e warble (contínuo e pulsátil), teste de Fowler, teste de Stenger, teste SISI, teste Tone Decay, Logoaudiometria. Equipamento com circuito transistorizado e integrado; ambos canais independentes, podendo ser utilizado em conjunto para teste em campo livre, mascaramento e testes especiais; parâmetros programáveis pelo próprio operador; armazenamento de audiogramas; uso de cristais líquidos que permitam monitorar continuamente frequência e intensidade. Funcionando também como medidor de VU quando usado no módulo Speech; atenuador de canais sincronizados totalmente livres de ruídos; impressora colorida (com possibilidade de impressão de audiogramas duplos ou simples, de discriminação, de intensidade e de mascaramento); monitor gráfico (com possibilidade de mostrar audiograma ou vários produtos). Resultados podem ser vistos numericamente no monitor e registrados através da impressora; dispositivos "Talk Forward -Talk Back", frequência em tom puro de 125Hz a 16000Hz (canal 1 e 2); entrada para Tape; Narrow band noise (NBN), White noise (WN) e Speech noise (SPN); intensidade do estímulo: na via óssea- de 0 a 70 dBHL; na via aérea - de 0 a 120 dBHL; na logoaudiometria - 100 dBHL. Compatível com NOAH. Acessórios: fone de ouvido TDH 39 ou TDH 49, vibrador ósseo B71, fones para alta frequência, microfone, dispositivos e demais componentes não listados acima e necessário à perfeita realização dos exames; alimentação 220 V-60Hz.	00060-00577114/2021-62	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

(ID 21631) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSISTEMA DE AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE COM REFORÇO VISUAL,Características Técnicas Mínimas: pode ser usado em campo livre ou com fones TDH (39 ou 49), teste de frequência de 250 a 8000Hz, seletor de saída Esquerda e direita; duas chaves de respostas do paciente OE/OD .Sistema composto por : amplificador de campo livre, duas caixas acústicas , duas caixas de madeira com frontal de vidro e bonecos que se iluminam no seu interior . Acionamento do sistema através de painel com controle manual ou pedaleira. Estímulo sonoro : tom puro ,warble e ruído de banda estreita (narrow band) .Alimentação 220 V-60Hz. Demais acessórios para o perfeito funcionamento do aparelho.	00060-00577114/2021-62	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 18920) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisIMITANCIÔMETRO IMPEDANCIÔMETRO CLÍNICO,Características Técnicas Mínimas: com registrador automático para medição da complacência estática, timpanometria plana e compensada, medida de volume equivalente ao conduto auditivo externo, estimulação manual e programada para reflexo acústico ipsilateral e contralateral, reflexo Decay latência ipsilateral e contralateral e funções da tuba auditiva. Sistema de pressão de 500 a +300 daPa; Tons de prova nas frequências de 226Hz, 678Hz e 1000Hz; Display gráfico: frequência tonais de estimulação acústica de reflexo ipsilateral : 500Hz a 4000Hz de 0 a 110dBHL. Estímulo acústico de reflexo contralateral: 500Hz a 4000Hz de 0 a 120dBHL; White noise, Low Pass noise e High Pass noise com estímulo ipsi e contralateral. Registro através de impressora térmica ou a laser. Acessórios: Caixa com moldes de vários tamanhos; demais componentes não listados acima e necessários a realização dos exames, manual de operação e manual de serviços, alimentação 220V60Hz; 03 notas de papel térmico / próprio para impressora.	00060-00577114/2021-62	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

19 QUINTA-FEIRA JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24559) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESTETOSCÓPIO ADULTO - Aplicação: ausculta cardiológica e pulmonar em adultos. 1. Olivas macias com ajuste anatômico ao canal auditivo, substituíveis e laváveis; 2. Conjunto bi-auricular em metal inoxidável ou liga de alumínio, resistente e flexível na curvatura do tubo Y, com hastes ajustáveis; 3. Auscultador duplo com diafragma de sensibilidade que permita a ausculta de sons de captação de alta e baixa frequência; 4. Anel rosqueável para troca do diafragma.	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23779) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCoradora Automática de Lâminas, com sistema operacional controlado por microprocessador e painel frontal com display de cristal líquido ou LED; Sistema de extração de vapores tóxicos para toda área dos reagentes; Porta lâminas para no mínimo 50 lâminas; Estações de reagentes com capacidade de no mínimo 500 ml cada; Possibilidade de diferentes protocolos simultâneos de coloração de rotinas especiais citológica e histológica; Processamento simultâneos distintos de no mínimo 150 lâminas; Tensão de alimentação 220V/60Hz.	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23669) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCorador automático de lâminas, com as seguintes características mínimas: sistema operacional controlado por microprocessador; painel frontal com display de LCD ou LED; sistema de extração de vapores tóxicos para toda área dos reagentes; porta lâminas para no mínimo 50 lâminas; Estações de reagentes com capacidade de no mínimo 300 ml cada; possibilidade de diferentes protocolos simultâneos de coloração de rotinas especiais citológica e histológica; processamento simultâneos distintos de no mínimo 150 lâminas; tensão de alimentação 220 V / 60Hz.	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21691) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPEÇA COMPONENTE (PONTE) EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM APARELHO KARL STORZ, PEÇA GUIA 2 CANAIS, INSTRUMENTO PARA CAMISA ENDOSCÓPICA, PARA USO EM CIRURGIAS UROLÓGICAS.	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21466) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAMISA ENDOSCÓPICA, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA DE CERÂMICA, 8 MM PARA RESSECTOSCOPIA COM DUAS TORNEIRAS PONTA OBLIQUA E TUBO INTERNO, 26 CH COMPATIVEL COM APARELHO KARL STORZ, PARA USO EM CIRURGIAS UROLÓGICAS.	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21456) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAMISA ENDOSCÓPICA, AÇO INOXIDÁVEL, 19 FRENCH PARA CISTOSCOPIA, DUAS TORNEIRAS COM OBTURADOR COMPATÍVEL COM APARELHO KARL STORZ	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21454) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAMISA ENDOSCÓPICA, AÇO INOXIDÁVEL, 21 FRENCH PARA CISTOSCOPIA, DUAS TORNEIRAS COM OBTURADOR COMPATÍVEL COM APARELHO KARL STORZ	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21444) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisELEMENTO TRABALHO, aço inoxidável para uso com alças de 1 e 2 pinos com alavanca de direção, uso para cistoscopia uretroscópica compatível karl storz	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21443) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisENDOSCOPIO RÍGIDO, TIPO HOPKINS II, 30°, 4 MM , TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓTICA, COMPATÍVEL COM CISTOSCÓPIO/ RESSECTOSCÓPIO KARL STORZ	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21426) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, endoscópica , 60 cm com dupla ação, 45 french para corpo estranho e retirada de grandes fragmentos, para cirurgias urológicas.	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21425) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 40 cm cortante com dupla ação. Retirada de corpo estranho, endoscópica flexível 7 french	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 20914) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCAMISA ENDOSCÓPICA, aço inoxidável, para uretrotomia, 19 french autoclavável com duas torneiras para irrigação compatível com aparelho karl storz	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 20661) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA BIDENTE PARA NEFROSCÓPIO Pinça do tipo bidente para nefroscópio, semirrígida, diâmetro 9 a 10,5 FR, autoclavável, em aço inoxidável, aplicação em cirurgias renais percutâneas.	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20657) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA DE APREENSÃO FENESTRADA PARA NEFROSCÓPIO Pinça do tipo apreensão fenestrada para nefroscópio, semirrígida, diâmetro 9 a 10,5 FR, autoclavável, em aço inoxidável, aplicação em cirurgias renais percutâneas	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20414) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA TRIDENTE PARA NEFROSCÓPIO Pinça do tipo Tridente para nefroscópio, semirrígida, diâmetro 9 a 10,5 FR, autoclavável, em aço inoxidável, aplicação em cirurgias renais percutâneas	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 19386) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisENDOSCÓPIO nefroscópio percutâneo longo e fino (24 a 26 fr), lentes em forma de bastão, com canal de instrumentos, válvula vedação acompanhado de bainha e obturador, compatível com equipamento karl storz, para realização de cirurgias renais percutâneas.	00060-00400998/2024-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 14995) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisMICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR com luz incidente (iluminação episcópica), Sistema Zoom 1 – 8,0x, Base plana. Tubo Binocular com ajuste de distância interpupilar de 48 a 75 mm, giratório em 360 ° com inclinação de 20 graus o que confere uma inclinação com ergonomia. Par de oculares de ultra campo amplo com ajuste de dioptria de 10x com campo de 22mm. Objetivas Planacromáticas de 0,5x e 1x. Sistema de parada com clique. Capa plástica e manual de instrução. Com possibilidade de acoplar saída trinocular, câmara clara, sistema de fotodocumentação. Iluminação episcópica por iluminador de luz fria de fibra óptica MK II com as seguintes características: Fonte de alimentação com iluminador embutido de 150W, com refletor para dissipação de calor, com controle de intensidade luminosa. Lâmpada de halogênio de 21V-150W. Suporte com braços bifurcados com 20 "de comprimento, ângulo de 75º com a horizontal, conferindo uma iluminação superior e de grande durabilidade.	00060-00059947/2024-99	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 14993) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisMICROSCÓPIO BINOCULAR ÓPTICA INFINITA Designado para trabalhos de rotina e pesquisa em técnica de campo claro, com as seguintes características: Estativa de alta estabilidade com sistema de iluminação transmitida integrado 12V/30W. Diafragma de campo embutido na estativa para ajuste da iluminação segundo ``Koehler``. Comando de focalização ergonômico macro e micrométrico com ajuste de altura para maior conforto do operador. Platina mecânica com superfície revestida em cerâmica de alta resistência. Comando XY ``charriot`` com área de deslocamento de 76 x 25mm. Permite a instalação tanto ao lado direito quanto à esquerda do operador. Inclui respectivo porta-lâminas. Suporte com lâmpada de halogênio de 12V/30W, localizado na lateral direita da estativa para troca rápida sem necessidade de uso de ferramentas. Revólver giratório com cinco posições de encaixe para objetivas. Montado em mecanismo de precisão sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento óptico. Filtro azul luz do dia (DLF) acoplado em suporte com sistema deslizante. Tubo binocular ergonômico tipo Siedentopf com ângulo da visão de 15° e ajuste interpupilar de 55 a 75 mm, mantendo foco constante. Ocular de grande campo de 10x/ 20. Ocular de grande campo de 10x/20, com foco ajustável para diferentes dioptrias e suporte para inserção de retículos. Condensador com ajuste de altura e respectivo limitador de segurança para evitar quebra de lâmina. Diafragma íris integrado com escala codificada por cores para melhor visualização e otimização da abertura em função da objetiva. Permite encaixe de lâminas de fase PH1, PH2, PH3 e campo escuro DF (acessórios opcionais).	00060-00059947/2024-99	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28163) - Serviços de exames laboratoriaisPrestação de serviços de ensaio de proficiência (Controle Externo da Qualidade) para Laboratório Clínico, por empresa especializada, a serem disponibilizados nas 16 Unidades Laboratoriais da Rede SES-DF.	00060-00108972/2024-11	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28146) - Serviços de exames laboratoriaisPrestação de serviços de exames de área de Imuno-Histoquímica, em caráter complementar, para processos judicializados	00060-00180337/2024-53	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21185) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisDesfibrilador Externo Automático (DEA), com as seguintes características mínimas: equipamento eletrônico portátil, capaz de realizar diagnósticos de arritmias cardíacas automaticamente, através de pás adesivas colocadas no tórax e fornecer uma descarga elétrica ao coração (de forma Assíncrona), em caso de fibrilação ventricular (FV) ou taquicardia ventricular (TV) para recuperação do ritmo de batimentos cardíacos normais; identificar e interpretar automaticamente o ECG do paciente via pás adesivas multifunções, com detecção de batimentos cardíacos entre 30 e 300 batidas por minuto; que utiliza tecnologia de onda bifásica de baixa energia e ajuste de impedância automática; tempo total de carga deve ser inferior a 10 segundos e o tempo de retomada da leitura do ECG após o choque menor que 20ms; interpretação automática do sinal de ECG com eliminação de ruídos elétricos e energia estática; indicação da necessidade de choque e aviso ao usuário através de sinais visuais e sonoros; Dispor de software com comandos de voz e instruções em português; o desfibrilador externo automatizado deve possuir dispositivo/informação que possa ser acessado durante uma ocorrência para auxiliar o socorrista na realização de RCP; possuir indicador de funcionamento que permita rapidamente identificar se o equipamento está pronto para uso; possuir sistema de auto teste diário, semanal e mensal, que testa todas as partes do sistema, circuito de carga, choque, análise, display, interface com o usuário, entre outros; protocolos	00060-00019222/2024-68	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 29133) - Serviço de Consultoria em GeralCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELESSAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA AUMENTAR A RESOLUTIVIDADE DA APS-	00060-00603890/2023-97	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 15185) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em ELETROCARDIÓGRAFO da marca EDAN, pertencentes ao SAMU/DF.	00060-00402420/2022-27	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

21 SÁBADO JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21348) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMonitor de sinais vitais, com as seguintes características mínimas: compacto, resistente a quedas e água, deve possuir os seguintes parâmetros básicos: Oximetria de pulso, Respiração, Pressão Não Invasiva, Frequência de Pulso e Temperatura. Deve ter possibilidade de seleção do tipo de paciente: Adulto e pediátrico. O equipamento deve possuir tela de LCD colorida de alta resolução com tamanho mínimo de 5 polegadas com resolução mínima de 1024 x 768. Apresentar os menus e mensagens em língua portuguesa (Brasil). Armazenamento de no mínimo 48 horas de tendências e todas as curvas e parâmetros com sistema de total visualização (Full Disclosure) até 24h. Possuir USB para exportação de dados e possibilidade de conexão com Sistema Hospitalar (HIS) através do protocolo HL7. Características técnicas: Pressão Não Invasiva (PNI) - Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 10 a 270 mmHg; Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, criança 240mmHg e neonatal 150mmHg; Mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário; Possuir ajustes de alarmes máximo e mínimo para todos os parâmetros monitorados. Frequência Respiratória (impedância). Indicação da frequência respiratória; Oximetria de pulso- Apresentar formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto com respectivo valor numérico; -Fornecer indicador numérico da qualidade do sinal pletismográfico e alarmes de saturação, máximo e mínimo; - Faixa de leitura de 1 a 100%; -Medição de pulso: 30 a 300 bpm; alarmes de mínimo e máximo. Temperatura- Medição de temperatura por infravermelho. -Margem de mensuração de 25 a 45°C. Pulso - Indicação da frequência respiratória. Alimentação- Voltagem: 220 VCA (bivolt automático); -Frequência: 60 Hz; Peso máximo 10 Kg; grau de proteção mínima: Classe I, Grau CF, IPX1. -Bateria Interna com autonomia mínima de 120 minutos;	00060-00331433/2024-76	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21319) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMonitor Multiparamétrico, com as seguintes características mínimas: ECG de 3/7 vias, oximetria de pulso, Respiração, Pressão Não Invasiva, Frequência de Pulso e Temperatura Deve ter possibilidade de seleção do tipo de paciente: pediátrico e neonatal. O equipamento deve possuir tela de LCD colorida de alta resolução com tamanhos de 15 polegadas com resolução mínima de 1024x768.Apresentar os menus e mensagens em língua portuguesa (Brasil)Tela específica de CVA (Oxicardiorespirograma) para viabilizar monitoração de distúrbios cardiorrespiratórios. Armazenamento de no mínimo 48 horas de tendências, e todas as curvas e parâmetros com sistema de total visualização (Full Disclosure) até 24h.Possuir USB para exportação de dados e possibilidade de conexão com Sistema Hospitalar (HIS) através do protocolo HL7;Características técnicas ECG -Possibilidade de 3 ou 7 derivações (de acordo com a configuração desejada);-Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. -Sensibilidade do traçado (´1/4, ´1/2, ´1, ´2, ´4) e automático;-Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 30 a 300bpm; - Alarme de mínimo e máximo; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo;-Detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; -Análise de segmento ST em todas as derivações;- Proteção contra descarga do desfibrilador/cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos;- Detecção e indicação de marca-passo. Respiração (impedância) -Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração;-Faixa de leitura: 0 a 150rpm; alarmes de mínimo e máximo;-Detecção e alarme de apneia com tempo programável; Oximetria de pulso	00060-00331433/2024-76	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

	(ID 28560) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM PARÂMETROS BÁSICOS Monitor Multiparamétrico simples, com as seguintes características mínimas: parâmetros básicos: ECG de 3/7 vias, oximetria de pulso, Respiração, Pressão Não Invasiva, Frequência de Pulso e Temperatura. Deve ter possibilidade de seleção do tipo de paciente: pediátrico e neonatal. O equipamento deve possuir tela de LCD colorida de alta resolução com tamanhos de 10 polegadas com resolução mínima de 1024x768. Apresentar os menus e mensagens em língua portuguesa (Brasil) Tela específica de CVA (Oxicardiorespirograma) para viabilizar monitoração de distúrbios cardiorrespiratórios. Armazenamento de no mínimo 48 horas de tendências, e todas as curvas e parâmetros com sistema de total visualização (Full Disclosure) até 24h. Possuir USB para exportação de dados e possibilidade de conexão com Sistema Hospitalar (HIS) através do protocolo HL7 Possibilidade de integração dom outros equipamentos como Bomba de Infusão ou Ventilares Mecânicos (item não obrigatório) Características técnicas: ECG -Possibilidade de 3 ou 7 derivaçõ0es (de acordo com a configuração desejada); -Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. -Sensibilidade do traçado (´1/4, ´1/2, ´1, ´2, ´4) e automático; -Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 30 a 300bpm; -Alarme de mínimo e máximo; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; -Detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; -Análise de segmento ST em todas as derivações; -Proteção contra descarga do desfibrilador/cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos; - Detecção e indicação de marca-passo. Respiração (impedância) -Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; -Faixa de leitura: 3 a 150rpm; alarmes de mínimo e máximo.	00060-00331433/2024-76	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22062) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço de testagem para triagem neonatal para atender às necessidades do Programa de Triagem Neonatal Biológica (PTNB) do DF	00060-00600855/2023-16	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 15344) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em Máquinas de Hemodiálise, marca B-Braun.	00060-00362229/2020-73	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24706) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em Máquinas de Hemodiálise, marca B-Braun	00060-00362229/2020-73	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

22 DOMINGO JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22079) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço de reabilitação modalidade física, auditiva, visual e intelectual e com transtorno do espectro do autismo (CER IV), para os usuários SES/SUS-DF, em conformidade com os preceitos estabelecidos pela Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.	00060-00502691/2023-62	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

25 QUARTA-FEIRA JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22197) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PRECISAO MONOCANAL C/VOLUME VARIABEL, ajustável de 30 a 300 microlitros, pistão em aço inox polido, vedação a seco, corpo e todas as partes plásticas fabricadas em polímero de pvdf (fluoreto de polivinilideno), para maior resistência, baixa densidade, alta resistência química, boa resistência à hidrólise, resistência à uv, resistência à radiação e alta resistência à abrasão; volume ajustável tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta, com certificado individual de calibração com seu número de série.	00060-00064400/2022-43	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22192) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PRECISAO MONOCANAL C/VOLUME VARIABEL, ajustável de 20 a 200 microlitros, pistão em aço inox polido, vedação a seco, corpo e todas as partes plásticas fabricadas em polímero de pvdf (fluoreto de polivinilideno), para maior resistência, baixa densidade, alta resistência química, boa resistência à hidrólise, resistência à uv, resistência à radiação e alta resistência à abrasão; volume ajustável tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta, com certificado individual de calibração com seu número de série.	00060-00064400/2022-43	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22186) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PRECISAO MONOCANAL C/VOLUME VARIABEL, ajustável de 2 a 20 microlitros, pistão em aço inox polido, vedação a seco, corpo e todas as partes plásticas fabricadas em polímero de pvdf (fluoreto de polivinilideno), para maior resistência, baixa densidade, alta resistência química, boa resistência à hidrólise, resistência à uv, resistência à radiação e alta resistência à abrasão; volume ajustável tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta, com certificado individual de calibração com seu número de série.	00060-00064400/2022-43	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22117) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PRECISAO MONOCANAL C/VOLUME VARIABEL, ajustavel de 0,2 a 2 microlitros, pistão em aço inox polido, vedação a seco, corpo e todas as partes plásticas fabricadas em polímero de pvdf (fluoreto de polivinilideno), para maior resistência, baixa densidade, alta resistência química, boa resistência à hidrólise, resistência à uv, resistência à radiação e alta resistência à abrasão; volume ajustável tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta, com certificado individual de calibração com seu número de série.	00060-00064400/2022-43	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22116) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA DE PRECISAO MONOCANAL C/VOLUME VARIABEL, ajustavel de 10 a 100 microlitros, pistão em aço inox polido, vedação a seco, corpo e todas as partes plásticas fabricadas em polímero de pvdf (fluoreto de polivinilideno), para maior resistência, baixa densidade, alta resistência química, boa resistência à hidrólise, resistência à uv, resistência à radiação e alta resistência à abrasão; volume ajustável tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da pipeta, com certificado individual de calibração com seu número de série.	00060-00064400/2022-43	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29845) - ReagentesREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO MULTIPLEX QPCR PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ÁCIDO NUCLÉICO VIRAL DE ADENOVÍRUS HUMANO (HADV), CITOMEGALOVÍRUS (CMV), VÍRUS EPSTEIN-BARR (EBV), VÍRUS HERPES SIMPLES 1 E 2 (HSV1 E HSV2), VÍRUS VARICELA ZOSTER (VZV), PARECOVÍRUS HUMANO (HPEV), ERITROVÍRUS B19 (B19), HERPESVÍRUS HUMANO 6 E 7 (HHV6 E HHV7) E ENTEROVÍRUS (EV) A PARTIR DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDIANO E SANGUE DE ORIGEM HUMANA. SISTEMA DE DETECÇÃO DEVE INCLUIR TODOS OS REAGENTES PARA TRANSCRIÇÃO REVERSA (SISTEMA ONE STEP), AMPLIFICAÇÃO E CONTROLES DE REAÇÃO E EXTRAÇÃO	00060-00068332/2024-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23646) - Materiais e utensílios para laboratórioSUPLEMENTO DE CRESCIMENTO MIDDLEBROOK ADC	00060-00068332/2024-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22972) - Materiais e utensílios para laboratórioCONJUNTO PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO QUALITATIVO DE TUBERCULOSE PELO AG MPT64. POR IMUNOCROMATOGRAFIA UTILIZANDO O ANTICORPO MONOCLONAL AG MPT64 DO COMPLEXO MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS	00060-00068332/2024-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 22919) - Materiais e utensílios para laboratórioKIT PARA TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE DO COMPLEXO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS À ESTREPTOMICINA, ISONIAZIDA, RIFAMPICINA E ETAMBUTOL. KIT SIRE.	00060-00068332/2024-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22913) - Materiais e utensílios para laboratórioKIT OGAWA-KUDOH C SWAB E DESCONTAMINANTE: KIT PARA CULTURAS DE MICOBACTÉRIAS, INCLUINDO - MEIOS DE CULTURA OGAWA-KUDOH, SWAB E SOLUÇÃO DESCONTAMINANTE. COMPOSTO POR TUBOS DE MEIOS DE OGAWA-KUDOH, SELETIVO PARA ISOLAMENTO DE MICOBACTÉRIAS, SÓLIDO, INCLINADO, OPACO, COM COLORAÇÃO VERDE PÁLIDO, COMPOSTO BASICAMENTE POR GLICEROL, CITRATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO MONOPOTÁSSICO, ÁCIDO GLUT MICO, OVOS TOTAIS E VERDE MALAQUITA, PH FINAL 6,4; APRESENTADO EM TUBOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES DE POLICARBONATO DE CRISTAL, COM APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES MEDIDAS: TAMANHO (94X25MM), COM BOCA DE UMA POLEGADA (2,5 CM), TAMPA DE ROSCA. COM 9 ML DE MEIO E ÁREA APROXIMADA PARA CULTURA DE 6,5 CM². SWABS ESTÉREIS DE HASTE RÍGIDA COM PONTA DE ALGODÃO MEDINDO 4 A 5 CM X 0,6 A 0,8 CM. FRASCOS DE PLÁSTICO CRISTAL COM TAMPA 13X100MM, CONTENDO 5 ML DE SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 1N.	00060-00068332/2024-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22812) - ReagentesMEIO DE CULTURA LÍQUIDO PARA CULTIVO DE MICOBACTÉRIAS (CALDO MIDDELBROOK 7H9, MODIFICADO COM PEPTONA DE CASEÍNA E GLICEROL) POR AUTOMAÇÃO (TUBO 07 ML). ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ADITIVOS: ADICIONAL INDICADOR FLUORESCENTE.	00060-00068332/2024-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15092) - Materiais e utensílios para laboratórioTESTE imunoenzimático para taenia solium (IGG). Caixa com 96 testes.	00060-00068332/2024-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15001) - Materiais e utensílios para laboratórioKIT COMPOSTO PELO SUPLEMENTO ALBUMINA, DEXTROSE, CATALASE, ACIDO OLEICO E MISTURA DE ANTIBIOTICO POLIMIXINA B, ANFOTERICINA B, ACIDO NALIDIXICO, TRIMETOPRIMA, AZLOCILINA	00060-00068332/2024-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 14997) - Materiais e utensílios para laboratórioCOMPLEXO MYCOBACTERIUM, tuberculosis e sua resistência à isoniazida e rifampicina - kit para identificação molecular	00060-00068332/2024-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 28885) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisLEITORA DE MICROPLACAS ELISA,Características Mínimas: realização de forma automática a leitura de microplacas de ELISA; Leitura de 1(uma) microplaca de 96 amostras ou tiras individuais de 8 ou 12 poços por vez; Dotada de 4 (quatro) filtros com comprimentos de onda: 405 nm, 450 nm, 492 nm e 630 nm, podendo ser expandida para pelo menos 6 filtros; Precisão fotométrica 1% ou melhor; Sistema microprocessado dotado de software com capacidade de ler, calcular e imprimir resultados de 1 (uma) microplaca de 96 amostras em no máximo 03 minutos; Capacidade de calcular o cutoff e outros programas; Capacidade de memória para resultados de pelo menos 50 microplacas de 96 poços; Permitir ao usuário de programação de exames, inserir data e hora, etc.; Sistema aberto; Interface com usuário por meio de teclado e display; Conexão a computador por porta serial ou de rede; Gabinete em material resistente ao uso e manuseio de rotina; Unidade para impressão de resultados incorporada ao gabinete ou impressora compatível com o conjunto; Microcomputador adequado e compatível ao equipamento, caso haja necessidade ao pleno funcionamento do sistema; Alimentação: 220V - 60 Hz; Acompanhar todos os acessórios ao pleno funcionamento do equipamento.	00060-00157412/2024-82	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 28884) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisLavadora de Microplacas, com as seguintes características mínimas: 8 (oito) posições de lavagem; painel frontal com display de linhas alfanuméricas e teclas para fácil operação e programação; plataforma de transporte da microplaca em aço inox, sem orifícios, totalmente selada contra a entrada de líquidos; suporte da microplaca autoclavável e facilmente removível; manifold para o uso de diferentes microplacas; protetor acrílico contra aerossóis para possibilitar ampla visão do processo de lavagem; transporte da microplaca dirigida magneticamente, sem exposição de nenhuma parte interna do equipamento; sensor de nível de líquidos para evitar o transbordamento do frasco de descarte ou esvaziamento dos frascos de lavagem; volume de lavagem de 50 a 1000 µL; volume residual de lavagem menor que 1,5 µL; volume de rinsagem de 50 a 1000 µL; agitação: programável entre baixa, média e alta e nenhuma; intensidade de aspiração e taxa de fluxo programáveis entre baixo, médio e alto; entrada USB; possibilidade de Interface com computador; Tensão de alimentação 220V/60Hz.	00060-00157412/2024-82	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 25061) - OutrosCENTRÍFUGA REFRIGERADA de bancada com rotor para microplacas e microtubos, microprocessada de bancada, painel digital para visualização e ajuste de parâmetros, capacidade para diferentes rotores, tempo de corrida em modo contínuo com entrada em minutos e segundos: mínimo de 10 segundos e máximo de pelo menos 99 horas.Painel com ajuste digital de controle programável, capacidade de até 2 unidades, rotação 2500, temporização com temporizador até 99. Opção de contagem de tempo total após início da corrida ou após atingir velocidade escolhida, baixo nível de ruído, refrigeração controlada, sensor sonoro de desbalanceamento, painel digital para visualização e ajuste de parâmetros como velocidade, tempo de centrifugação, temperatura, rampas de aceleração e desaceleração e programa selecionado, bem como identificação de problemas durante a centrifugação; sistema elétrico: 220 V ou bilvolt, Faixa de temperatura: pelo menos -10°C a pelo menos 40°C, com incrementos de 1º; aceleração e desaceleração em pelo menos 6 níveis; funções básicas: seleção de corrida rápida, reconhecimento automático do rotor e desbalanceamento; sistema pré-cooling que permite a refrigeração prévia da câmara de centrifugação; sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta; sistema de abertura da tampa em caso de emergência; deve incluir rotor para microtubos (rotor de ângulo fixo com tampa com vedação para evitar emissão de gases; com capacidade de 36 a 48 tubos de 1,5 a 2 mL, velocidade de rotação máxima de 15000 rpm (ou superior) com incrementos de 10; força centrífuga máxima de 24000 x g.	00060-00157412/2024-82	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 21621) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosFREEZER -50°C a -86°C vertical para laboratório clínico; Formato vertical e retangular; Capacidade: 550 a 682 litros úteis; Câmara interna em aço inoxidável; Cinco prateleiras em aço inoxidável removíveis e contra portas internas em aço inoxidável; Porta tipo “cega” com gaxeta dupla ou tripla nos quatro lados, com linha de ar quente nas extremidades impedindo a formação de gelo, fecho de segurança com travamento por chave independente; Possuir no mínimo 4 rodízios especiais com travas; Faixa de temperatura interna: -50°C a -86°C, com variação em 0,1°C; Painel de comando e controle frontal, com sistema processado por display em LCD ou LED, único, com visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima e com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados; Sistema de alarme sonoro e visual, com botão silenciador, para no mínimo: falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, porta aberta; Saída para unidade USB para registro e armazenamento de temperaturas, alarmes e eventos de forma autônoma, sem a necessidade de software ou computador externo (uso de qualquer tipo de pen drive); Sistema de baterias acoplado ao equipamento com autonomia mínima de 24 horas na falta de energia elétrica; Estabilizador de voltagem; Registro na ANVISA classe II, com certificações de qualidade; Manual em português; Chave geral de energia – liga/desliga; Voltagem: 110/220 V – 50/60 Hz	00060-00157412/2024-82	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15984) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisCENTRÍFUGA para tubos 10 - 15 ml. Totalmente digital. Motor com escovas de carvão. Painel com LED que mostra velocidade (RPM) e tempo (minutos), com teclado tipo membrana. Tempo de centrifugação ajustável de 0 ~ 60min com incremento de 1 em 1 minuto. Botão de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa. Incremento de 100 em 100 rpm, até 4000 rpm. Alarme sonoro ao fim da centrifugação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Velocidade: 1000~4000rpm (ajustável); Força máxima (RCF): 2325xg; Ruído: = 65dba; Tensão / Frequência: 110V ou 220V / 60Hz; Capacidade do rotor: 12 x 10mL / 12 x 15mL; Tipo: Ângulo fixo (45º); Velocidade máxima: 4000 rpm; Raio mínimo: 58mm; Raio médio: 95mm; Raio máximo: 130mm; ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Rotor; 12 Caçapas de 15ml; 1 Cabo de força.	00060-00157412/2024-82	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 18926) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"ESPECTROFOTÔMETRO TIPO NANOESPECTROFOTÔMETRO Espectrofotômetro, tipo nanoespectrofotômetro de microvolume de amostra, para quantificação da concentração e do nível de pureza de amostras de ácidos nucleicos sem necessitar de diluição.Lâmpada de longa duração, fonte de luz UVVis; visor de LCD;Quantificação de ácidos nucleicos com análise da razão de absorbâncias à 260 nm, 280 nm e 230 nm, rápida quantificação, fácil aplicação por pipetagem de microvolume (0,5 2,0 µL)."	00060-00466894/2023-88	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

30 SEGUNDA- FEIRA JUNHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24757) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças de BOMBAS INJETORAS DE CONTRASTE (várias marcas e modelos) utilizadas nos equipamentos de tomografia computadorizada	060-00340309/2018-53	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24738) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças CARDIOTOCOGRAFO diversas marcas	00060-00039551/2021-82	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24785) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em equipamentos da marca LIFEMED (MONITORES MULTIPARAMETROS, DESFIBRILADORES, BOMBA DE INFUSÃO)	00060-00185876/2022-17	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15327) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos da marca LIFEMED (MONITORES MULTIPARAMETROS, DESFIBRILADORES, BOMBA DE INFUSÃO).	00060-00185876/2022-17	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24822) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em equipamentos PASTEURIZADORES DE LEITE HUMANO, RESFRIADOR RÁPIDO DE LEITE HUMANO, BANHO MARIA PARA DESCONGELAMENTO DE LEITE HUMANO, BANHO MARIA DE AQUECIMENTO DE LEITE HUMANO E ESTUFA BACTERIOLÓGICA, PERTENCENTE AO BANCO DE LETE HUMANO da marca ELETROSPITALAR	00060-00017098/2018-58	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24783) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em equipamentos da marca GE, pertencentes à Rede Pública de Saúde da SES/DF (Arco Cirurgico (2), Densimetria Ossea, Mamógrafo Computadorizado + Estação de Trabalho)	060-002-680/2016	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24776) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoeoposição de peças em diferentes equipamentos (Banhos Maria, Coradora de Lâmina, Micrótomos, Processadoras de Tecidos, Chapas Aquecedora, Estufas, Centrífuga e Citocentrífuga), instalados nos Hospitais da Rede	00060-00262619/2020-44	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24803) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em equipamentos VENTILADOR E ELETROCÁRDIOGRAFO da marca DIXTAL	00060-00534951/2018-00	-----	Em Elaboração
	(ID 15319) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em mamógráfos da marca FUJI.	00060-00534951/2018-00	-----	Em Elaboração
	(ID 15358) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos da OFTALMOLOGIA DE DIVERSAS MARCAS	00060-00049911/2022-35	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15343) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos CAPNÓGRAFO, ELETROCARDIÓGRAFOS, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS, MONITOR DE SINAL VITAL, MONITORES DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, VENTILADORES, OXICAPNÓGRAFOS e OXÍMETROS DE PULSO todos da marca DIXTAL	00060-00211455/2022-59	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 16419) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos CAPNÓGRAFO, ELETROCARDIÓGRAFOS, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS, MONITOR DE SINAL VITAL, MONITORES DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, VENTILADORES, OXICAPNÓGRAFOS e OXÍMETROS DE PULSO todos da marca DIXTAL.	00060-00211455/2022-59	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15451) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em PERFURADORES ORTOPÉDICOS, diversas marcas.	00060-00288007/2021-62	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

(ID 15454) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os equipamentos Aparelho de ultrassonografia ECÓGRAFOS.	00060-00116714/2021-58	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 15456) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em Refrigeradores verticais marca ELBER, modelo CSV-420, e INDREL RVV 2000D.	00060-00174737/2024-20	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 24679) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em Refrigeradores verticais marca ELBER	00060-00174737/2024-20	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 15395) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de AUTOCLAVES da marca BAUMER.	00060-00530528/2023-90	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 24790) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em equipamentos de AUTOCLAVES, TERMODESINFECTORAS e SELADORAS da marca BAUMER.	00060-00530528/2023-90	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 16418) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para serviço de instalação, montagem e locação de sistemas para fornecimento de AR COMPRIMIDO MEDICINAL.	00060-00130711/2022-16	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 15470) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de instalação, montagem e locação de sistemas para fornecimento de AR COMPRIMIDO MEDICINAL	00060-00130711/2022-16	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 21796) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisServiço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e consumíveis necessários (anual) em equipamento para produção de água purificada (tipo II) e ultrapura (tipo I) a partir de água de rede do Parque Analítico do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal - LACEN. Marca Merck/Milli Q Integral	00060-00379029/2022-11	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24836) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças e consumíveis necessários (anual) em equipamento para produção de água purificada (tipo II) e ultrapura (tipo I) a partir de água de rede do Parque Analítico do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal - LACEN. Marca Merck/Milli Q Integral	00060-00379029/2022-11	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15418) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais de fábrica e materiais de consumo em GASÔMETROS marca AVL/ROCHE	00060-00406876/2022-66	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde (SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 24727) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisServiço de manutenção preventiva com reposição de consumíveis necessários (anual) em equipamentos do Parque Analítico do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal -LACEN (TERMOCICLADOR)	00060-00406876/2022-66	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde (SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 24731) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de consumíveis necessários (anual) em equipamentos do Parque Analítico do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal -LACEN (TERMOCICLADOR)	00060-00406876/2022-66	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde (SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 21795) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisServiço de manutenção preventiva com reposição de consumíveis necessários (anual) em equipamentos do Parque Analítico do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal -LACEN (evasador)	00060-00410877/2022-13	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15480) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração, qualificação de instalação, operação e performance para o parque analítico dos Laboratórios da Subsecretaria de Vigilância, por LOTE, CATSER - 16314.	00060-00410877/2022-13	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 24729) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de consumíveis necessários (anual) em equipamentos do Parque Analítico do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal -LACEN (evasador)	00060-00410877/2022-13	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15498) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, limpeza, calibração por verificação por checagem (xpertcheck), ajustes, testes e revisões, que visem evitar a ocorrência de quebras ou defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento com segurança dos equipamentos, dentro das condições operacionais especificadas pelo fabricante dos mesmos, em analisadores de biologia molecular, da marca CEPHEID, modelo GeneXpert-IV R2, para atender a demanda dos Laboratórios da Rede de Tuberculose.	00060-00410877/2022-13	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC (SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 28267) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisServiços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em VENTILADOR PULMONAR marca AEONMED	00060-00328090/2023-81	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 15454) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os equipamentos Aparelho de ultrassonografia ECÓGRAFOS.	00060-00339271/2023-33	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 21791) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisAquisição de Conjunto de equipamentos e soluções contempladas no UPGRADE 3 - acelerador linear	00060-00237834/2019-73	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 15949) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCAMISETA, tipo: mangas longas, gola careca, cor e tamanho a escolher, material: 100% algodão, gola e punho nas mangas em malha canelada, overloque nas partes de desfiamento do tecido, aviamentos na cor do tecido, barras com costuras duplas, silk com a logomarca a escolher.	00060-00021765/2024-45	-----	Em Elaboração
(ID 15951) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCAMISETA - mangas curtas, gola careca, cor e tamanho a escolher, material: 100% algodão, gola e punho nas mangas em malha canelada, overloque nas partes de desfiamento do tecido, aviamentos na cor do tecido, barras com costuras duplas, com silk com logomarca a escolher.	00060-00021765/2024-45	-----	Em Elaboração
(ID 29865) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjetos para Reforma para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade do Hospital Regional de Samambaia - HRSam	00060-00389660/2020-67	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19150) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjetos de prevenção e combate a incêndio e pânico de unidades SESDF com não conformidades vinculadas a notificações do CBMDF	00060-00389660/2020-67	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 29866) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjetos para Reforma para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade do Hospital da Região Leste - HRL	00060-00389660/2020-67	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 29864) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjeto para Reforma para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade do Hospital Regional do Gama - HRG	00060-00389660/2020-67	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 29863) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjeto para Reforma para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade do Hospital Regional de Sobradinho - HRS	00060-00389660/2020-67	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 30010) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjetos para Reforma para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade do Hospital Regional da Asa Norte - HRAN	00060-00389660/2020-67	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19162) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjeto para reforma de Unidade Básica de Saúde nº 2 - Fercal - Catingueiro	00060-00497163/2023-84	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19167) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjeto para reforma da UBS 2 de Sobradinho	00060-00497163/2023-84	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19160) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjeto para Construção de Academias de Saúde - GERPIS 1500m2	00060-00497163/2023-84	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19168) - Estudos e projetos de engenharia e arquiteturaProjeto para reforma da UBS 1 de Samambaia	00060-00497163/2023-84	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

7/12/2024, 15:40

		COMPRAS DF -		
	(ID 19094) - EdificaçãoAmpliação para implantação do Centro de Parto Normal interhospitalar do Hospital Regional de Ceilândia e ampliação dos leitos de enfermaria	00060-00111203/2017-63	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19089) - EdificaçãoReforma da farmácia central do HRT	00060-00079402/2017-70	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19104) - EdificaçãoReforma da ala de queimados do Hospital Regional da Asa Norte - HRAN	00060-00103748/2020-00	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19111) - EdificaçãoReforma e modernização das subestações de energia elétrica, do sistema elétrico e do sistema de aquecimento de água. - Eficiência energética - (HRBZ)	00060-00009905/2018-69	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19113) - EdificaçãoReforma e modernização das subestações de energia elétrica, do sistema elétrico e do sistema de aquecimento da água. - Eficiência energética - (HRPA)	00060-00009891/2018-83	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19095) - EdificaçãoReforma e modernização da subestação de energia elétrica, Instalação de sistema de geração solar fotovoltaica, Modernização do sistema de ar condicionado central, Reforma do sistema de iluminação. - Eficiência energética - (HRPI)	00060-00009886/2018-71	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19096) - EdificaçãoReforma e modernização das subestações de energia elétrica, do sistema elétrico e do sistema de aquecimento da água. Instalação de sistema de geração solar fotovoltaica. Modernização do sistema de ar condicionado central, composto por central de água gelada. - Eficiência energética. - (HBDF)	00060-00009881/2018-48	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

1 TERÇA-FEIRA JULHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19067) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCITOCENTRÍFUGA DE BANCADA. Capacidade para pelo menos 8 amostras de uma só vez; Velocidade programável, com velocidade máxima de centrifugação de pelo menos 2.000 rpm ou mais (em incrementos de 50 rpm); Microprocessada; Modelo de bancada, contendo base com pés de borrachas de firme estabilização; Ajuste digital com painel de controle programável com display, teclado e as seguintes informações: 1. Ajuste do tempo de operação, na faixa de 1 até 99 minutos; 2. Detecção de falhas (auto diagnóstico), rotor desbalanceado, tampa aberta e estabilidade; 3. Indicação de força centrífuga, velocidade (rpm) programada, velocidade (rpm) instantânea, tempo em centrifugação e fim do ciclo de operação e dos alarmes de erro; 4. Programação de rampa de aceleração, programação da rampa de frenagem, tempo de centrifugação, velocidade (rpm) de centrifugação e 20 ou mais ciclos de centrifugação diferentes, em memória não volátil; 5. Proteção dos parâmetros por senha; 6. Sistema que impeça a abertura da tampa durante o funcionamento; Em caso de falha do sistema de segurança descrito no item anterior, desligamento automático do equipamento. Centrifugação com as seguintes características: 1. Força centrífuga de, no mínimo, 450 xg, três opções de aceleração (baixa, média e alta); 2. Tempos: três opções de desaceleração (baixa, média e alta). Frenagem eletrônica, com possibilidade de desligar. Rotor com as seguintes características: angular para pelo menos 2.000 rpm, autoclavável, com tampa de biocontenção, com chave(s) para troca do rotor, se necessário, citofunis (8 unidades ou mais) com adaptadores (cytoclips) se necessário, constituído em aço inoxidável; Gabinete fabricado em aço com pintura epóxi, com resistência a altas temperaturas e agentes corrosivos; Alimentação elétrica de 220V 60 Hz ou Bivolt. O equipamento deverá possuir aterramento através do cabo de alimentação, sem alteração das características originais do equipamento ou produto, atendendo na íntegra a NBR 14136 plugue tipo I; Possuir sistema de segurança que não permita a operação do equipamento com a tampa aberta; Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc, indispensáveis ao funcionamento do equipamento.	00060-00071989/2021-55	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 19068) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCENTRÍFUGA DE MICROHEMATÓCRITO, características técnicas mínimas: rotor para 24 capilares; velocidade fixa de 10.000 a 12.500 RPM; temporizador com intervalo minuto a minuto; sistema de trava de segurança na tampa; freio eletrônico; parada automática e pés de borracha aderente; controle micro processado, robusto e silencioso; tensão de alimentação 220V/60 Hz.	00060-00071989/2021-55	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21361) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisIMPRESSORA FOTOTERMOGRÁFICA PARA IMAGENS MÉDICAS LASER A SECO - DRYVIEW QUALIDADE DE IMPRESSÃO:A laser DryView, 325 pixels por polegada, com espaçamento de 78 microns entre os pontos a laser.PRODUTIVIDADE:Entre 45 e 85 filmes por hora (a depender do tamanho do filme).Carregamento de cartuchos de filme em luz ambiente.IMPRESSÃO:Imprime filmes nos tamanhos: 14 x 17 pol. (35 x 43 cm), 11 x 14 pol. (28 x 35 cm), 10 x 12 pol. (25 x 30 cm) e 8 x 10 pol. (20 x 25 cm).CONECTIVIDADE DE REDE:A interface DICOM integrada suporta modalidades de impressão DICOM. Conexão com modalidades não DICOM usando os gerenciadores de imagens médicas PACS Link.Conexão de rede Ethernet BaseT 10/100/1000 com a impressora (suporte a quadros jumbo).DIMENSÕES/PESO APROXIMADOS: Altura: 19 pol. (47 cm), Largura: 24 pol. (61 cm),Profundidade: 26 pol. (66 cm), Peso: 120 lb. (54 kg),Alimentação:180–264 VCC; 50/60 Hz; máximo de 4,5 A,Ambiente operacional: Temperatura: de 15 a 33°C; Umidade: 20% a 80% (relativa), sem ondensação;Campo magnético: < 50 Gauss; Altitude: de -30,5 a 3.048 m).	00060-00330578/2021-15	-----	Em Elaboração

(ID 20033) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE RAIOS X DIGITAL PARA RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS Aplicação: Odontologiata ok:Aparelho radiográfico que realize radiografias panorâmicas digitais adulto, dispondo de programas específicos para panorâmicas para pacientes infantis com redução da dose de radiação e de exposição, panorâmica com ampliação constante, programas específicos para radiografias da região das articulações temporomandibulares com boca aberta e fechada e programas específicos para seios da face. Deve ser montado em coluna motorizada para fixação em parede ou chão, acompanhado de controle remoto de disparo posicionado fora da sala de exames. O tubo de raios X deve ter, no mínimo, valores de tensão de 60 a 90 kV e de corrente de 4 a 16 mA. O ponto focal deve medir 0,5 mm ou menos. O equipamento deve permitir o ajuste e personalização dos valores de mA de acordo com o biotipo do paciente. Deve ter sinais luminosos para as linhas de referência do plano de Frankfurt e plano sagital mediano. O software deve permitir que as imagens adquiridas sejam submetidas a ajustes de contraste, densidade, bem como de ampliação e redução. ...	00060-00330578/2021-15	-----	Em Elaboração
(ID 21354) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"APARELHO DE RAIOS X DIGITAL PARA RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS E TELERRADIOGRAFIAS.Aplicação: Odontologia Características Técnicas Mínimas: Aparelho radiográfico que realize radiografias panorâmicas digitais adulto, dispondo de programas específicos para panorâmicas para pacientes infantis com redução da dose de radiação e de exposição, panorâmica com ampliação constante, programas específicos para radiografias da região das articulações temporomandibulares com boca aberta e fechada e programas específicos para seios da face; telerradiografias com filtro para tecidos moles, radiografias póstero-anteriores, ântero-posteriores e lateral de face, seios da face, submento-vértice e carpal. Deve ser montado em coluna motorizada para fixação em parede ou chão, acompanhado de controle remoto de disparo posicionado fora da sala de exames. O tubo de raios X deve ter, no mínimo, valores de tensão de 60 a 90 kV e de corrente de 4 a 16 mA. O ponto focal deve medir 0,5 mm ou menos. O equipamento deve permitir o ajuste e personalização dos valores de mA de acordo com o biotipo do paciente. Deve ter sinais luminosos para as linhas de referência do plano de Frankfurt e plano sagital mediano. O equipamento deve conter um sensor exclusivo para aquisição de radiografias panorâmicas e outro sensor exclusivo para aquisição de telerradiografias.	00060-00330578/2021-15	-----	Em Elaboração
(ID 21644) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBomba a vácuo de alta potência, com as seguintes características técnicas mínimas: bomba à vácuo de sucção de alta potência composta de flange, rotor e tampa fabricados em bronze altamente resistente à corrosão, registro esférico de PVC para regulação da sucção, selo mecânico de vedação, cobertura acústica em aço fosfatizado e pintado altamente resistente à corrosão ou sistema de baixo nível de ruído, sistema de sucção de alta potência (500mm Hg) para até 4 (quatro) consultórios com funcionamento simultâneo, com vazão de 200 litros/minuto. Motor elétrico no mínimo de 1 HP com protetor térmico e eixo central de aço inox e flange, sucção com saídas para esgoto de água e ar única ou separadas. Consumo de energia no máximo 1850VA.	00060-00410326/2022-41	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 21637) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPistola para biópsia, com as seguintes características mínimas: prostática de 12 cm; com sistema automático; utilizado para core biópsia; regulação de avanço de 15 a 22 mm, com trava de segurança e botão de disparo lateral; esterilizável; acompanhar maleta de transporte.	00060-00333550/2023-93	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 21241) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMONITOR FETAL (CARDIOTOCÓGRAFO) Equipamento para registro da monitoração contínua do batimento cardíaco fetal (FHR) e atividade uterina (UC), indicando os valores medidos em display digital com possibilidade de registro dos resultados em gráficos em papel termossensível em impressora térmica integrada.Indicado para acompanhamento e monitoramento de gestações de risco.Sensibilidade para detecção do movimento do batimento cardíaco fetal através de transdutores de ultrassom com princípio do efeito Doppler, operando na Frequência de Ultrassom de 2 Mhz e Potência de ultrassom: <10 mW/ cm2.O registro do batimento cardíaco fetal (BCF) devem ser mensurados e representados em display digital independente para FETO I e FETO II, permitindo o monitoramento de gravidez gemelar, em unidades relativas a batimento por minuto (BPM) numa escala com intervalo mínimo entre 50-240 BPM.Medidor de pressão para detectar e registrar a variação na tensão abdominal, a atividade uterina causada pelas contrações uterinas, através de um transdutor colocado no abdômen materno, na região do fundo do útero, mensurados pelo toco transdutor e representados em display digital independente (UC) em unidades de medidas de pressão relativas numa escala com intervalo de 0-99 unidades relativas (mmHg). Permitir o registro dos batimentos cardíacos fetal (FCF) e de contração uterina (CU) indicados permanentemente em display digital independente em 03 canais (BCF I, BCF II, CU) e registro em papel termossensível através de impressora térmica integrada no equipamento. Permitir a programação dos seguintes parâmetros na impressora térmica integrada: Função de alimentação de papel e velocidade de impressão em 1 a 3 cm/min;	00060-00516637/2021-32	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 14119) - Aparelhos e utensílios hospitalaresCARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA: Instrumento utilizado para transporte de objetos volumosos e pesados, com capacidade mínima para 150 Kg, possuindo 4 (quatro) rodas de material de borracha maciça, sendo resistente e de fácil deslizamento, tanto para superfícies lisas quanto irregulares, com aba fixa contendo protetor emborrachado para as mãos. As dimensões da base do carrinho não podem exceder 1,05 metro em sua maior dimensão e a largura não pode ser superior a 60 cm.	00060-00509269/2024-19	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
(ID 15256) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosCARRINHO DE TRANSPORTE de cargas. Tipo armazém. Transporte de cargas de até 180kg. Demais especificações no Termo de Referência	00060-00509269/2024-19	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
(ID 13192) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos de medição, Aferição e controleSERVIÇO ESPECIALIZADO em monitoramento de temperatura de ambientes e equipamentos em tempo real	00060-00495614/2024-20	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 24728) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças, em AUTOCLAVE HÍBRIDA, marca CISABRASILE	00060-00034310/2023-17	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
(ID 24373) - Vidraria para laboratórioFUNIL DE VIDRO, comum liso, com volume de 500 mL.	00060-00505435/2024-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30110) - Materiais e utensílios para laboratórioERLENMEYER GRADUADO, ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA, VIDRO BOROSSILICATO - 250ML	00060-00505435/2024-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 21262) - Materiais e utensílios para laboratórioFUNIL DE VIDRO BOROSSILICATO, LISO, HASTE CURTA, DIAMETRO=120MM, CAPACIDADE=250ML	00060-00505435/2024-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24332) - Vidraria para laboratórioBÉQUER DE VIDRO BOROSILICATO 1000 ML Becker ou béquer, de vidro borosilicato, com bico vertedor, graduado, volume de 1000 mL.	00060-00505435/2024-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 21264) - Aparelhos para medição, teste e orientaçãoBalança digital de Bancada Características mínimas:- Capacidade de pesagem até 30 Kg;- Indicador acoplado à estrutura da balança;- Divisão de 5 em 5 g;- Medida da plataforma: 30 x 40 cm;- Canal de comunicação para saída de dados: RS 232- Estrutura: em aço inox ou material anticorrosivo;- Alimentação: Bivolt 110/220 VAC 50-60 Hz;- Aferida e selada pelo Inmetro.	00060-00217104/2021-71	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 14980) - Artigos para higiene pessoalGEL lubrificante íntimo, a base de água não gorduroso, atóxico. Sachê com 5g.	00060-00602649/2023-41	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 20702) - Serviço de treinamentoParticipação dos servidores em treinamentos, congressos, seminários, capacitações e eventos na área de Atenção Primária à Saúde alinhados com o Plano de Capacitação Anual, conforme Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência.	00060-00545138/2024-03	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado

(ID 20695) - Serviço de treinamentoParticipação dos servidores em treinamentos, congressos, seminários, capacitações e eventos na área de Atenção Terciária alinhados com o Plano de Capacitação Anual, conforme Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência.	00060-00545138/2024-03	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado
(ID 20690) - Serviço de treinamentoParticipação dos servidores em treinamentos, congressos, seminários, capacitações e eventos na área de Vigilância à Saúde alinhados com o Plano de Capacitação Anual, conforme Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência.	00060-00545138/2024-03	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado
(ID 20713) - Serviço de treinamentoParticipação dos servidores em treinamentos, congressos, seminários, capacitações e eventos na área de Atenção Especializada alinhados com o Plano de Capacitação Anual, conforme Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência.	00060-00545138/2024-03	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado
(ID 20687) - Serviço de treinamentoParticipação dos servidores em treinamentos, congressos, seminários, capacitações e eventos na área de Gestão alinhados com o Plano de Capacitação Anual, conforme Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência.	00060-00545138/2024-03	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado
(ID 20704) - Serviço de treinamentoParticipação dos servidores em treinamentos, congressos, seminários, capacitações e eventos que englobam ações educativas generalistas, que pressupõem tratamento integrado nas diferentes áreas da SES/DF com o Plano de Capacitação Anual, conforme Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência.	00060-00545138/2024-03	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado
(ID 24939) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSUPORTE PARA PERFUROCORTANTES Suporte para perfurocortantes de 07 litros, fabricado em chapa de aço inox AISI 304 ou 304L, com o fundo perfurado, para fixação em parede. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de Instruções e Termo de Garantia. 1 par de buchas, parafusos e arruelas para fixação do suporte na parede. Gabarito para marcação dos furos na parede. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00057680/2022-33	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24671) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA DE MAYO, totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 316 ou 316L. Base com dois garfos dianteiros em aço inoxidável, sendo cada garfo com espessura de, no mínimo, 10 mm, largura de, no mínimo, 6 cm e comprimento de, no mínimo, 40 cm. Os garfos deverão acoplar-se a uma barra inferior de, no mínimo, 10 mm de espessura; com largura de, no mínimo, 6 cm, e comprimento de, no mínimo, 38 cm. A barra inferior deverá possuir dois rodízios traseiros de, no mínimo, 75mm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. A face de acoplagem de cada garfo deverá ser confeccionada em peça única inclinada à barra inferior, protegendo os rodízios com, no mínimo, 10 mm de espessura. A mesa de Mayo deverá possuir duas hastes fixadas à barra inferior e confeccionada em dois tubos paralelos redondos de aço inoxidável com, no mínimo, ¾ de polegada de diâmetro e altura regulável com fixador tipo blocagem ou rosetas em cada uma das hastes. As duas hastes fixas deverão possuir duas barras transversais de reforço, posicionadas a, no máximo, 10 cm de cada extremidade (superior e inferior). As duas hastes ajustáveis deverão possuir, cada uma, uma barra em “ L” a, no mínimo, 3 cm de distância da face inferior da bandeja fixa, sendo a distância da porção longitudinal de, no mínimo, 15 cm e, a porção de fixação à face inferior da bandeja com, no mínimo, 3 cm de altura. A mesa de Mayo deverá possuir uma bandeja fixa, em aço inoxidável, nas medidas de, no mínimo, 500 X 350 mm, com chapa com espessura de, no mínimo, 10 mm e bordas com, no mínimo, 2 cm de altura, devendo as bordas serem levantadas e levemente inclinadas para fora. Todas as medidas mencionadas poderão ter variação de, no máximo, 2% para mais ou para menos. Todas as faces da estrutura deverão ter uma perfeita e reforçada fusão. Deverá acompanhar o produto Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia de um (1) ano contra defeitos de fabricação.	00060-00031329/2022-12	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 24938) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisARMÁRIO COM GAVETAS MULTIUSO para unidades de saúde com estrutura em tubo de aço inox 304 ou 304L com um tampo superior e inferior com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. 3 prateleiras fixas em chapa lisa com gradil, com espessura de no mínimo 5mm, com dobras rebatidas e não cortantes. 18 gavetas em aço inox 304 ou 304L, com sistema de corredeja telescópica em metal inoxidável e puxadores laterais em tubo de aço inox AISI 304 ou 304L. Rodízios de no mínimo 12,5 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Medidas aproximadas do armário: Altura:195 cm; Largura: 130 cm; Profundidade: 50 cm. Medidas aproximadas das gavetas: Altura: 10cm; Largura: 40cm; Profundidade: 46cm Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00057680/2022-33	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24950) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIO/COLONOSCÓPIO, fabricado com perfis estruturais e fechamentos em aço inox AISI 304 ou 304L. Deverá possuir altura útil aproximada de 178 cm, com 02 suportes giratórios que possibilitem ajuste de altura, fabricados em policarbonato de 10 mm de espessura,com bordas arredondadas e capacidade para acomodar no mínimo 10 endoscópios. Suporte inferior para acomodação dos cabos dos endoscópios fabricado em policarbonato de 10 mm de espessura. Tubo central em aço inox AISI 304 ou 304L de 01 polegada de diâmetro para fixação dos suportes. Bandeja inferior removível fabricada em chapa de aço inox 304 ou 304L. Porta frontal com fechadura e um par de chaves, fabricada em chapa de aço inox AISI 304 ou 304L, com visor em policarbonato translúcido, com aletas para ventilação e acabamentos com perfil de silicone. Rodízios de no mínimo 100 mm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Medidas aproximadas: Altura 220 cm; Largura 60 cm; Profundidade 62 cm. Será tolerada variação máxima de 5 % nas dimensões, espessuras e peso do produto. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação	00060-00057680/2022-33	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24939) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSUPORTE PARA PERFUROCORTANTES Suporte para perfurocortantes de 07 litros, fabricado em chapa de aço inox AISI 304 ou 304L, com o fundo perfurado, para fixação em parede. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de Instruções e Termo de Garantia. 1 par de buchas, parafusos e arruelas para fixação do suporte na parede. Gabarito para marcação dos furos na parede. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00057680/2022-33	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24947) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBERÇO PARA RECÉM-NASCIDO: Cesto removível em acrílico transparente, com cantos arredondados, com colchão de espuma de alta densidade com no mínimo 4 cm de espessura, e densidade de, no mínimo, D23 com revestimento impermeável com costuras reforçadas, nas mesmas dimensões do cesto. Estrutura tubular em aço inox, reforçada, com no mínimo 1 polegada de diâmetro, sem sinais de soldas aparentes, sobre 4 rodízios de, no mínimo, 2 polegadas com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 rodízios com travas de fácil acionamento. Posições do leito em trendelenburg, próclive e horizontal, com trava de segurança. Medidas aproximadas do cesto: A 24cm X L 38cm X P 68cm; com variação de +/- 5cm para todas as medidas. Medida aproximada da estrutura total: A 95cm, com variação de +/- 10cm. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00105922/2019-15	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

	(ID 16829) - Artigo de cama, mesa e banhoCOLCHONETE IMPERMEÁVEL PARA MACA (SITMED) de AMBULÂNCIA, Características Técnicas Mínimas: revestimento em courvim impermeável e lavável, costurado apenas na parte inferior, ficando a parte superior com courvim apenas virado evitando acúmulo de resíduos, espuma densidade D33, Dimensões: 1820mm de comprimento, 480mm de largura e altura mínima de 70mm, zíper na parte inferior para possíveis trocas ou lavagens das capas.	00060-00537357/2023-20	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 28266) - Serviços de manutenção e conservação de bens moveisPrestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras OFF-SET marca HEIDELBERG modelos SPEEDMASTER SM-74 e GTO-52	00060-00103123/2024-63	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 12835) - Serviços de apoio as atividades administrativas, técnica e operacionaisServiços de apoio as atividades administrativas, técnica e operacionais SERVIÇOS DE CHAVEIRO, Descrição: conserto em geral com fornecimento de material e mão de obra. Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência	00060-00090111/2023-81	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

15 TERÇA-FEIRA JULHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22027) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço odontológico móvel em escola para crianças e jovens de 0 a 18 anos da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE/DF)	00060-00519510/2022-56	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

17 QUINTA-FEIRA JULHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29543) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPASSADEIRA EMBORRACHADA-de 180 cm de comprimento, com 65 cm de largura e 5 mm de espessura lisa	00060-00537372/2023-78	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

21 SEGUNDA- FEIRA JULHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21645) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEQUIPAMENTO DE EMISSÃO OTOACÚSTICA TRIAGEM - Equipamento portátil e automático; com display que possibilite a visualização da realização do exame em tempo real; Que realize teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção (PD) e Transiente (TE). Faixa de intensidade em torno de 40 dB a 65 dB PD e de 78 a 85 dB TE. A faixa de frequência (transiente e por produto de distorção): 1.5 à 4KHz; Saída Máxima: 90 dB NPS; Possibilidade de criação de protocolos personalizados; Possuir memória de armazenamento para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado; Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima.	00060-00529329/2022-58	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 20921) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEQUIPAMENTO DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO - equipamento portátil, com 1 canal, que realiza teste PEATE automatizado (triagem); com sistema passa/falha; captação de respostas de forma rápida, segura, confiável e automática; possibilidade de criação de protocolos personalizados com no mínimo duas intensidades, sendo uma delas a intensidade do estímulo teste a 35 dB HL; controle de impedância dos eletrodos antes e durante a execução do teste; Fone de inserção; com memória de armazenamento.	00060-00529329/2022-58	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18993) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCADEIRA OTORRINOLARINGOLÓGICA, Características Técnicas Mínimas: Cadeira com movimento lateral de 90º para a direita e para a esquerda, através de trava; Sistema elétrico de elevação do assento; Movimento manual do encosto do tórax através de trava, atingindo 180º, com a perneira fixa na posição original; braços anatômicos e escamoteáveis; encosto de cabeça escamoteável, com regulagem de altura e adaptador para atendimento de crianças. Estofamento em courvin lavável e impermeável com espuma de densidade mínima 26. Estrutura pintada e secada em estufa com tratamento antiferruginoso. Alimentação: 220 V 60 hz	00060-00577128/2021-86	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21199) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSISTEMA DE VECTONISTAGMOGRAFIA (VENG),Características Técnicas Mínimas: Vectonistagmógrafo Digital: Equipamento computadorizado que permite realizar através de software de fácil instalação / manuseio: As seguintes provas: Calibração biológica; Nistagmo Espontâneo e Semi-Espontâneo; Rastreo Pendular; PRPD; Movimentos Sacádicos; Nistagmo Optocinético; Prova calórica. Os seguintes cálculos e medidas: Ganho; Precisão; Latência; Velocidade; PDN - PL; VACLMAX - VACLMED - VACLR. Canal de referência (comparação do estímulo com resposta do paciente). Acessórios: dispositivos e demais componentes não listados acima e necessário à perfeita realização dos exames; Otocalorímetro a Ar: Equipamento utilizado para realizar estimulação térmica labiríntica; Estimulação a ar; Permite estimular pacientes com perfuração timpânica; Sistema duplo de irrigação (quente e frio); Indicadores de temperatura digitais e independentes; Escala de temperatura em graus Celsius com controle automático de temperatura e ar quente e proteção contra sobre-aquecimento na saída. Vídeo FRENZEL: Equipamento com tecnologia digital, para a realização de vídeo nistagmoscopia por infravermelho (possibilidade de captação de imagem no escuro). A técnica atua como ferramenta auxiliar do exame otoneurológico, permitindo visualizar, registrar e reproduzir a movimentação ocular do paciente. Entre as suas principais aplicações estão o diagnóstico da vertigem postural paroxística benigna (VPPB), a detecção de nistagmos em qualquer direção (incluindo rotatório e com eixos diagonais), visualização de nistagmos posicionais, pós-calóricos e de Dix Hallpike; Possibilita a captura e armazenamento de vídeos em forma digital (Sistema binocular - visualização de até 4 vídeos na tela simultaneamente) e conexão com computador via cabo específico.	00060-00577128/2021-86	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

25 QUINTA-FEIRA JULHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 23064) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA DO CANAL DE BIOPSIA DO GASTROSCOPIO. Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual interna do canal de biopsia do gastroscopio com lúmen estreito e longo. Material: não estéril, confeccionado com cerdas de nylon resistentes e macias, parte distal de material em aço inox flexível, diâmetro da escova: de 4 mm a 5 mm, de 160 a 180 centímetros de comprimento, com cerdas em uma extremidade e ponta arredondada. Deve promover a limpeza sem danificar o material devendo ser reutilizável e autoclavável. Registro no Ministério da Saúde. Quantidade: unidade. Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23077) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosKIT ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE AUTOCLAVE: Aplicação: limpeza interna de autoclave. Material: não estéril, escova de nylon com cerdas arredondadas entre 13 x 21,5 cm e cabo telescópio de alumínio com variação entre 60 cm a 122 cm de comprimento e escova de mão em nylon entre 10 x 14 cm de comprimento. Deve promover a limpeza sem danificar o equipamento. Forma de apresentação: Kit.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23087) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA DE AÇO: Aplicação: escova reutilizável para limpeza de instrumentais cirúrgicos (ortopedia) com cerdas suaves e extremamente finas em aço inoxidável medindo aproximadamente 38 mm de comprimento e 12,7 mm de diâmetro com cabo plástico em formato anatômico e comprimento total entre 17,78 e 18,4 cm. Possuir cabo antiderrapante para facilitar o uso (variação +/- 5%). Forma de apresentação: Unidade.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23066) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA DO CANAL DE BIOPSIA DO BRONCOSCOPIO. Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual interna do canal de biopsia do broncoscopio com lúmen estreito e longo. Material: não estéril, confeccionado com cerdas de nylon resistentes e macias, parte distal de material em aço inox flexível, diâmetro da escova: de 1.2 mm a 3.2 mm, de 100 a 150 centímetros de comprimento, com cerdas em uma extremidade e ponta arredondada. Deve promover a limpeza sem danificar o material, devendo ser reutilizável e autoclavável. Registro no Ministério da Saúde. Quantidade: unidade. Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23063) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA DO CANAL DE BIOPSIA DO COLONOSCOPIO. Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual interna do canal de biopsia do colonoscopio com lúmen estreito e longo. Material: não estéril, confeccionado com cerdas de nylon resistentes e macias, parte distal de material em aço inox flexível, diâmetro da escova: de 4.6 mm a 6 mm, de 200 a 240 centímetros de comprimento, com cerdas em uma extremidade e ponta arredondada. Deve promover a limpeza sem danificar o material devendo ser reutilizável e autoclavável. Registro no Ministério da Saúde. Quantidade: unidade. Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23085) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE VIDRO: Aplicação: escova reutilizável para limpeza de frascos com cerdas em nylon macias, confeccionado com nylon e poliéster em toda a sua extremidade com 125 mm de comprimento por 75 mm de diâmetro com cabo resistente em aço inox torcido e comprimento total de 26,4 cm. (variação +/- 5%). Forma de apresentação: Unidade.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23084) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO: Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual de lúmen estreito, dos materiais usados em procedimentos cirúrgicos. Material: não estéril, confeccionado com cerdas macias de nylon e haste em aço inox torcido, deve promover a limpeza sem danificar o lúmen do material, podendo ser lavada logo após o uso. Tamanho: aproximadamente com diâmetro circular de 5 x 100 x 400 mm. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 23073) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO: Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual de lúmen estreito, dos materiais usados em procedimentos cirúrgicos. Material: não estéril, confeccionado com cerdas macias de nylon e haste em aço inox torcido, deve promover a limpeza sem danificar o lúmen do material, podendo ser lavada logo após o uso. Tamanho: aproximadamente com diâmetro circular de 6 x 60 x 450 mm. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 23074) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO: Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual de lúmen estreito, dos materiais usados em procedimentos cirúrgicos. Material: não estéril, confeccionado com cerdas macias de nylon e haste em aço inox torcido, deve promover a limpeza sem danificar o lúmen do material, podendo ser lavada logo após o uso. Tamanho: aproximadamente com diâmetro circular de 4 x 60 x 450 mm. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 23079) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES: Aplicação: escova com duas extremidades para limpeza de raspas acetabulares, autoclavável, possui cerdas de nylon Anti Microbiais, com cabo reforçado. Medindo entre 16,51 cm a 17,90 cm de comprimento e a extremidade com ponta circular mede entre 4,40 cm a 4,50 cm de diâmetro e a extremidade reta mede 0,8 cm de diâmetro. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 23088) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA NYLON: Aplicação: escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos em geral com cerdas em nylon macias medindo aproximadamente 38 mm de comprimento e diâmetro de aproximadamente 12,7 mm com cabo plástico em formato anatômico e comprimento total entre 17,78 a 18,4 cm. Possuir cabo antiderrapante para facilitar o uso (variação +/- 5%). Forma de apresentação: Unidade.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 23080) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO: Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual de lúmen estreito, dos materiais usados em procedimentos cirúrgicos. Material: não estéril, confeccionado com cerdas macias de nylon e haste em aço inox torcido, deve promover a limpeza sem danificar o lúmen do material, podendo ser lavada logo após o uso. Tamanho: aproximadamente com diâmetro circular de 5 x 100 x 500 mm. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 23075) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO: Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual de lúmen estreito, dos materiais usados em procedimentos cirúrgicos. Material: não estéril, confeccionado com cerdas macias de nylon e haste em aço inox torcido, deve promover a limpeza sem danificar o lúmen do material, podendo ser lavada logo após o uso. Tamanho: aproximadamente com diâmetro circular de 10 x 100 x 600 mm. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00350933/2024-15	(SULOG/DIPRO-AH) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO HOSPITALAR (SULOG/DIPRO-AP) - Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Em Elaboração

27 DOMINGO JULHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 23758) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE ELETROTHERAPIA. Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes: multicorrente microprocessado, adicionais: tens, vlp, vfp, vpf, vif, burst, fes com variações, características adicionais: corrente russa, galvânica 8khz, operação: interferencial bipolar, tetrapolar.	00060-00447632/2021-52	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23753) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE LUZ INFRA VERMELHO Material aço inoxidável, tem 110/220, comprimento 310, largura 110, características: com dimer para intensidade da luz, adicionais pedestal com regulagem de altura, 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, rodízio e lâmpada 150W, 110 ou 220 Volts, haste flexível.	00060-00447632/2021-52	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18643) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisULTRASSOM TERAPEUTICO, aparelho ultrassonografia, frequência emissão: 1 e 3 Mhz, voltagem: Bivolt, aplicação: modo operação contínuo e pulsado, características adicionais: timer, teclado de toque, visor numérico digital, componentes: transdutor de entrada de 7cm², uso: tratamento fisioterápico.	00060-00447632/2021-52	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

30 QUARTA-FEIRA JULHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 14976) - Artigos para higiene pessoalPRESERVATIVO masculino, material, comprimento mínimo de 160mm, largura nominal 52mm, espessura mínima espessura Mín. 0,03Mm.	00060-00238040/2023-11	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Em Elaboração
	(ID 30257) - Serviços de confecção de crachás funcionais por empresas especializadasSolução de Serviços de Impressão de Crachás - CONFECÇÃO E EMISSÃO de crachás tipo: Cartões Tipo 1 - SMART CARD MIFARE cartão magnético “smart card”; com capacidade de armazenamento: 4Kb; frequência: 13,56 MHz , sem contato (eontaelless); compatibilidade com coletor de ponto Modelo Inova Bio 500, marca TASK. Cartão Smart Card, em PVC laminado, conforme ISO 14443 A (Proximity Cards); distância mínima de leitura: 30 mm; anticolisão; com dimensões de cartão ISO 7810 ID-I: comprimento: 85,47 a 85,72 mm; largura: 53,92 a 54,80 mm; espessura: 0,68 a 0,84 mm; Chip: Mífare; taxa de transferência de dados de 106 kbivs; proteção a ataque do tipo “replay attack”; tempo de Retenção: 10 anos; ciclos escrita/leitura: 100.000 vezes; e tempo de transação: < 100 ms. Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00355532/2024-43	(SUGEP) - Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Iniciado

31 QUINTA-FEIRA JULHO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 23319) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTESOURA DE MAYO-STILLE RETA, Tipo: Reta, Stille. Aplicação: Cirurgia Vascular, Material: Aço inoxidável Composição Química, Tamanho: 170 mm, Características Adicionais: As tesouras deverão ter um tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho. Os parafusos das articulações deverão estar devidamente regulados a fim de que o funcionamento da tesoura seja suave e progressivo sem ferir ou mascar os tecidos e, ao mesmo tempo, não desgaste excessivamente em função do atrito de uma lâmina contra a outra. As pontas deverão ser delicadas e adequadas ao trabalho a que se destinam. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Quando se tratar de tesouras com inserto de metal duro, deverão possuir os anéis dourados para fins de identificação. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação do fabricante, iniciais da instituição (SES-DF) e código/lote de identificação da data de fabricação, Processo de Esterilização: Não estéril , Forma de apresentação: Unidade, Prazo de Validade: Indeterminado.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
	(ID 22348) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
	(ID 22352) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCABO DE BISTURI Nº 4 - Aplicação: Cabo para adaptar lâminas de bisturi, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: Número 4, Características adicionais: A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
	(ID 22350) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosCUBA RETANGULAR DE 30X20X4CM EM ACO INOXIDAVEL 1	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
	(ID 22354) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosMARTELO AÇO INOX, Aplicação: Cirurgia Ortopédica, Material:Aço inoxidável AISI, Tamanho: 300 gramas, Características: As pontas deverão apresentar um bom acabamento superficial. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A solda entre o cabo e a haste deverá ter acabamento perfeito, liso, sem buracos para acúmulo de detritos. A qualidade da solda deverá ser adequada para que as duas partes não soltem durante os processos usuais de esterilização. O tratamento térmico deverá ser integral a fim de conferir às peças a dureza e flexibilidades necessárias ao seu desempenho. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Embalagem individual. Processo de Esterilização: Não estéril, Forma de apresentação:Unidade, Prazo de validade: Indeterminado.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
	(ID 18761) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA CIRÚRGICA, material aço inoxidável, modelo backhaus, comprimento 14cm.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
	(ID 18760) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA CIRÚRGICA, material aço inoxidável, modelo dissecação, comprimento 14 cm.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
	(ID 21256) - Aparelhos e utensílios médicosTESOURA ENTEROTOMO 21CM PARA ANATOMIA, fabricada em aço inoxidável, embalagem plástica individual, constando os dados de identficação, procedencia e rastreabilidade, garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação, fabricado de acordo com padrões internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
	(ID 22344) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosBALDE INOX, características adicionais: material aço inoxidável, capacidade para 05 litros, com alça e borda.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado

(ID 23323) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosTESOURA DE MAYO CURVA, Aplicação: Tesoura para dissecação, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 170 mm, Características Adicionais: As tesouras deverão ter um tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho. Os parafusos das articulações deverão estar devidamente regulados a fim de que o funcionamento da tesoura seja suave e progressivo sem ferir ou mascar os tecidos e, ao mesmo tempo, não desgaste excessivamente em função do atrito de uma lâmina contra a outra. As pontas deverão ser delicadas e adequadas ao trabalho a que se destinam. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Embalagem individual, Processo de Esterilização: Não estéril , Forma de apresentação: Unidade., Prazo de Validade: Indeterminado.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 22349) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosCUBA RETANGULAR EM AÇO INOX MED.20X30X1,5CM (USO ODONTOLÓGICO).	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 28265) - Aparelhos e utensílios médicosCOSTÓTOMO, Aplicação: Secção de costelas, Tamanho: 230 mm, Material: Aço inoxidável AISI, Características Adicionais: As peças deverão apresentar um bom acabamento superficial. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação do fabricante, iniciais da instituição (SES-DF) e código/lote de identificação da data de fabricação, Processo de Esterilização: Não estéril, Forma de apresentação: Unidade, Prazo de Validade: Indeterminado.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 15186) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA, Descrição: dente de rato 10cm.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 18762) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 120MM – SERRILHADA. Aplicação (finalidade): Hemostática; segurar tecidos delicados durante dissecação/ mobilização. Material/Composição: Aço inoxidável 420. Tamanho: 12 cm. Características adicionais: Pinça anatômica dissecação com serrilha. A pinça deverá ter as pontas delicadas, com bom acabamento a fim de evitar cantos vivos cortantes. A serrilha deverá ter encaixes adequados. A pressão da mola da peça deverá estar de acordo com sua finalidade de uso, não podendo ser muito dura dificultando a pressão, nem muito mole de modo que não se consiga a pega adequada. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A solda na parte traseira deverá ter acabamento perfeito, liso, sem buracos para acúmulo de detritos. A qualidade da solda deverá ser adequada para que as duas partes não soltem durante os processos usuais de esterilização. O tratamento térmico deverá ser integral a fim de conferir às peças a dureza e flexibilidades necessárias ao seu desempenho. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Processo de Esterilização: não estéril, realizar esterilização em autoclave, material cirúrgico reutilizável. Prazo de validade: indeterminado. Embalagem individual.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 22749) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTESOURA TIPO METZEMBAUN, Aplicação: cirurgia odontológico, Características Adicionais: curva em aço inox, Tamanho/Capacidade: 15 cm, Forma de Apresentação: unidade, Unidade de Estoque: unidade (UN)	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 22351) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisFACA DE DISSECAÇÃO PARA AUTÓPSIA – 9 – 7/8, instrumento destinado à incisão da pele e para abertura dos tecidos, fabricada em aço inoxidável da categoria padrão, ponta aguçado e lâmina de corte afilada sulcadas, punho sulcado, comprimento 9-7/8 da lâmina “(299mm), largura ¾” da lâmina (20mm)	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 19461) - Instrumentos e utensílios para uso odontológico em geralESTOJO ODONTOLÓGICO, Aplicação (finalidade): para instrumento cirúrgico, Características Adicionais: com tampa em aço inox, Tamanho Capacidade: 15 x 30 x 5 cm, Forma de Apresentação: unidade, Unidade de Estoque: Unidade (UN)	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado

(ID 22346) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosBALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; Aplicação/finalidade: Manuseio de produtos líquidos alimentícios ou químicos; Material/composição: AÇO INOXIDÁVEL; Tamanho/capacidade:CAPACIDADE 10 L; Características: GRADUADO, COM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA E BICO; Forma de apresentação: Utensílio	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 21263) - Aparelhos e utensílios hospitalaresCUBA RIM DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 26X12X740ML. Aplicação (finalidade): armazenar temporariamente soluções antissépticas para assepsia cirúrgica. Material/Composição: Aço inoxidável AISI. Tamanho: 260ml x 120mm, 700 ml – cuba rim medindo 26x12x740ml. Características adicionais: forma de rim, superfícies arredondas. A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir a dureza adequada a um perfeito desempenho. O polimento deverá ser isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código / lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Processo de Esterilização: não estéril, realizar esterilização em autoclave, material cirúrgico reutilizável. Prazo de validade: indeterminado. Embalagem individual.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 23749) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTESOURA FIO RETO, em aço inox 14 cm.	00060-00169104/2021-57	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 23653) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisAGITADOR DE KLINE, características técnicas mínimas: construção em aço; pintado acabamento epóxi texturizado; plataforma de 305 x 305 mm, com manta de borracha anti-derrapante e presilha tipo espiral para acomodar frascos; painel frontal com interruptor liga/desliga; velocidade de 70 a 240 rpm, ajustável através de dispositivo eletrônico de estado sólido; temporizador 60 minutos; tensão de alimentação 220V/60Hz	00060-00183524/2021-46	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 23649) - Peças e acessórios para computadores e periféricosImpressora de etiquetas de Mesa A impressora oferece impressão em etiquetas e mídia de 2 a 4 polegadas de largura. A impressora se integra facilmente em uma variedade de aplicações de impressão de médio a baixo volume: » Expedição / Recebimento; » Etiquetagem em armazéns e controle de inventário; » Identificação de pacientes hospitalares; » Identificação de correspondências; » Identificação de Exames laboratoriais; Características Básicas Resolução: 203dpi; Largura de Impressão: 104mm; Comunicação: Serial, Paralela e USB.	00060-00183524/2021-46	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 16801) - Materiais e utensílios para laboratórioTERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA ,Características Técnicas Mínimas: Aplicação: para controle de temperaturas, uso interno e externo. confeccionado em plástico resistente, com função momento, máxima e mínima, escala em graus Celsius (C) e Fahrenheit (F), e temperatura interna de - 10 a + 60 e externa de - 50 a +70 C; 2 (dois) visores de cristal líquido de 03 (três) dígitos, com capacidade de memorizar as temperaturas; comandos individuais; funcionamento a pilha 1 x 1,5 AA; cabo de 3 metros com ponta inox.	00060-00183524/2021-46	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 21266) - Materiais e utensílios para laboratórioBALÃO FUNDO CHATO, GARGALO CURTO, VIDRO BOROSSILICATO, 2000ML	00060-00221330/2021-56	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 21259) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA VOLUMÉTRICA 100 ML; MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO CLASSE A CERTIFICADO (RBC); COR: INCOLOR; CAPACIDADE: 100 ML PARA AS ANÁLISES DE CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICAS, EM VIDRO INCOLOR BOROSSILICATO CLASSE A; GRAVAÇÃO PERMANENTE, INDELÉVEL, QUÍMICA E TERMICAMENTE RESISTENTE, EM ESMALTE, MICRO ESFERAS DE VIDRO OU TINTA; APRESENTA GRAVAÇÕES: DE IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO, DA CAPACIDADE, DA TEMPERATURA DE TRABALHO E DAS LETRAS T.D. (INDICANDO QUE O MATERIAL É CALIBRADO DE MANEIRA QUE A MARCA INDICA A QUANTIDADE DE LÍQUIDO QUE É ENTREGUE QUANDO SE ENTORNA O RECIPIENTE); CALIBRADO A 20 °C, LIMITE DE ERRO ± 0,08 ML, DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INDIVIDUAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC) COM INCERTEZA DE MEDIÇÃO.	00060-00221330/2021-56	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado

(ID 21265) - Materiais e utensílios para laboratórioVIDRO DE RELÓGIO, APLICAÇÃO: USO EM METODOLOGIA ANALÍTICA PARA DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, PESAGEM DE MATÉRIAS PRIMAS NA PREPARO DE MEDICAMENTOS. TAMANHO/CAPACIDADE: DIÂMETRO DE 8 A 10CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM VIDRO BOROSILICATO.	00060-00221330/2021-56	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 21270) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBASTÃO DE VIDRO FINO, EM L, 20X3CM, DIAMETRO APROXIMADO 0,5CM 1	00060-00221330/2021-56	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 21258) - Materiais e utensílios para laboratórioBECKER, 500 ML, VIDRO BOROSILICATO, GRADUADO, BICO VERTEDOR Aplicação/finalidade: Laboratório Material/composição: Vidro borosilicato Tamanho/capacidade: 500 ml Características (quando necessário): Graduado,bico vertedor. Processo de esterilização: Não Forma de apresentação: Baixa Prazo de validade: Não	00060-00221330/2021-56	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 21261) - Materiais e utensílios para laboratórioPROVETA GRADUADA 1000 ML, VIDRO INCOLOR, CALIBRADA RBC Aplicação (finalidade) Análise físico-química Tamanho/capacidade 1000 mL Descrição completa Proveta graduada 1000 mL para análise físico-química, em vidro incolor borossilicato classe A, divisão 10; bico vertedor, base em vidro sextavado; calibrada a 20 °C nos pontos 300 mL, 500 mL e 1000 mL, grau de erro ± 5mL apresenta gravações de identificação de calibração, da capacidade, da temperatura de trabalho e das letras T.C. (indicando que o material é calibrado de maneira que a marca indica o volume contido dentro do recipiente); gravações termicamente resistentes, permanentes e indelévels, em esmalte, micro esferas de vidro ou tinta, largura da marca = 0,4 mm; deve acompanhar certificado de calibração individual emitido por laboratório acreditado pela Rede Brasileira de Calibração (RBC) com incerteza de medição. Forma de apresentação Prazo de validade Não se aplica Unidade de fornecimento Unidade	00060-00221330/2021-56	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 19529) - Equipamentos e utensílios de sistemas hidráulicos e elétricosCarro Pantográfico: para elevação de corpos, elétrico-hidráulico.	00060-00187814/2021-69	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 23755) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICOMesa em aço inoxidável AISI 304 ou 304L para instrumental cirúrgico, devendo possuir pernascom reforços horizontais, fabricada em perfis estruturais quadrados, tampo de trabalho reforçadofabricado em chapa retangular. Chapa de inox com espessura de no mínimo 0,5 cm, com dobrasrebatidas. Deve possuir uma prateleira abaixo nas mesmas dimensões. Acabamento polido.Rodízios de, no mínimo 10 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em açoinoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou bandade rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa travaconfeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja,movimentos de 360°. Deverá suportar no mínimo 200 kg.Medidas aproximadas: 65 X 120 X 90Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas.Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação.	00060-00245196/2021-89	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 18072) - Aparelhos e utensílios hospitalaresSERRA ELÉTRICA PARA OSSO, Aplicação: Serra para osso, Material: Aço inoxidável AISI, Características Adicionais: O material deverá apresentar um bom acabamento superficial. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação do fabricante, iniciais da instituição (SES-DF) e código/lote de identificação da data de fabricação, Processo de Esterilização: Não estéril, Forma de apresentação: Embalagem individual, Prazo de Validade: Indeterminado.	00060-00245199/2023-84	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Em Elaboração
(ID 19081) - Serviços em sistemas de climatização e correlatosServiços de reparos, instalação e manutenção de sistemas de climatização e correlatos - LACEN-NB3	00112-00004190/2022-18	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

1 SEXTA-FEIRA AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 20716) - Materiais e utensílios para laboratórioTERMÔMETRO INFRAVERMELHO PORTÁTIL. Aplicação: aferição da temperatura de medicamentos e insumos (superfícies), sem contato. Características Técnicas: aferir a temperatura de superfícies sem contato; possuir função máxima e mínima; possuir escala em graus Celsius (C); possuir faixa de medição de temperatura com mínima não superior a -10 graus Celsius e máxima não inferior a 60 graus Celsius; resolução não superior a 0,1 graus Celsius; visor iluminado que permita visualização em local de pouca luminosidade; funcionamento a pilha ou bateria; Tempo de resposta não superior a 1 segundo; desligamento automático após período sem uso não inferior a 15 segundos e não superior a 1 minuto; Normas aplicáveis: RDC-ANVISA 430/2020, Art. 56, I.	00060-00509262/2024-05	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
	(ID 14989) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisBALANÇA SEMI ANALITICA Display com tela sensível ao toque com interação gráfica para fácil e total interatividade com os usuários (com contraste ajustável e com perfeita resolução). Capacidade máxima: de 2000g a 4000g; Resolução: 0,01g ou 0,001g; Calibração externa; Voltagem: 220V ou bivolt, Capa para display para proteção a agentes químicos. Indicador de nivelamento. Informes de calibração que atendam as normas GLP/GMP/ISO. Certificação pelo INMETRO conforme portaria 236/94. Deverá ser emitido certificado de calibração RBC contendo erros e incertezas associados, conforme norma ABNT NBR I 25:2005 realizado por laboratório de calibração autorizado pelo CGCRE/INMETRO	00060-00126717/2022-81	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
	(ID 19551) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR PARA A SECAGEM DE PLANTAS MEDICINAIS: Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho nas estufas para 200°C, nas estufas para 300°C é de aço inoxidável. Estrutura: - Gabinete externo em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - Gabinete interno em chapa de aço inox AISI 430 - Duas portas com vedação em perfil de silicone - Suporte para 14 prateleiras (7 de cada lado), acompanham 14 prateleiras em perfil em aço inox AISI 430, espaço entre as prateleiras de 150 mm. - Dimensões internas em mm.: L=1200 X P=800 X A=1200 mm. (1152 litros) - Dimensões externas aproximadas em mm.: L=1600 X P=1050 X A=1850 mm. Homogeneização da temperatura: - Sistema de ventilação forçada com circulação / renovação de ar no sentido horizontal - Sistema siroco de ventilação motorizado Termostatização: - Para trabalhos com temperatura de ambiente +7 até 150°C - Controlador eletrônico de temperatura microprocessado, PID, leitura digital do set point e do processo, com sensibilidade de ± 1°C, precisão de ± 2°C - Termostato eletromecânico de proteção para temperaturas superiores - Temperatura de trabalho ajustável pelo operador - Sistema de proteção para a resistência, a mesma não e acionada se houver pane no motoventilador Isolamento Térmico: - Isolação em lã de vidro Energia: - Cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, tomada e plug de três pinos, NBR NM 1243 e NBR 14136	00060-00126717/2022-81	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
	(ID 29286) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPERCOLADOR AÇO INÓX, 20 L, com torneira, disco perfurado, com suporte, tampa, com rodízios.	00060-00126717/2022-81	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração

(ID 18451) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"MEDIDOR DE PH DIGITAL PARA USO PROFISSIONAL, DE BANCADA, para uso em soluções aquosas, microprocessado de bancada, Características Técnicas Mínimas: digital; teclas de seleção de resolução automática; check automático dos eletrodos; leituras contínuas ou congeladas; memória não volátil; mantém a programação mesmo desligado; calibração automática de todos os parâmetros; compensação de temperatura manual ou automática; alarme sonoro de máximo e mínimo; reconhecimento de tampões; saída RS-232 para conexão á computador ou impressora; faixa de medição de pH: -2,00 a 20,00; resolução de pH: 0,1 a 0,01; precisão relativa de pH: 0,07% (FE); faixa de medição de mv: +/- 1999; resolução mv: 1; precisão relativa: +/- -0,05% (FE); faixa de medição de temperatura: -20 a +120°C; resolução da temperatura: 0,1%; precisão relativa da temperatura: 0,08% (FE); display: alfanumérico 2 linhas x 16 caracteres; saída: RS-232; alimentação: 110/220v, 50/60 h; acompanha porta-eletrodo com braço articulável; Cada equipamento, deve vir acompanhado de 3 eletrodos combinados de pH compatíveis com a marca do pHmetro oferecido; acompanha 4 frascos de 250 mL de material de referência certificado com incerteza de medição definida solução tampão nos pHs: 4,00 e 6,86; 4 frascos de material de referência certificado com incerteza de medição definida ou material com certificado rastreável do produto solução padrão pH 7,00 e 10,00."	00060-00126717/2022-81	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 21632) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSELADORA DE PEDAL Com pintura eletrostática, acionamento por pedal, potencia de 500W, 1.000mm de altura, 400mm de largura e 350mm de comprimento; solda única com fita cromo-níquel e com controle de tempo de solda.	00060-00173801/2021-11	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 29562) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAGITADOR MECÂNICO DIGITAL COM HASTE E HÉLICE. CAPACIDADE 60 LITROS DE ÁGUA. ROTAÇÃO DE 120 A 2000 RPM COM SUPORTE 220V	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 30268) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEquipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais - PERCOLADOR AÇO INÓX, 10 L, com torneira, disco perfurado, com suporte, tampa, com rodízios.	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 29555) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPERTADEIRA DE MESA PARA TAMPAS COM ROSCA, COM 1 MANDRIL EM AÇO INOX (CAMBIÁVEL). ESTRUTURA E EIXO EM AÇO INOX 304, MÊCANICA COM REGULAGEM DE ALTURA. ACOMPANHA MANDRIL PARA TAMPA TAMANHO 24MM. MOTOR DE 1/3 - MONOFÁSICO - 220V.	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 29554) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisENVASADORA SEMIANALÍTICA, DE BANCADA, COM 2 BICOS, CAPACIDADE DE ENVASE DE 30/100 ML PARA ENVASE DE LÍQUIDOS, EM FRASCOS DE VIDRO E PLÁSTICO, ENVASE ATRAVÉS DE SERINGAS DOSADORAS EM AÇO INOX. ACIONAMENTO MECÂNICO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, FECHAMENTO EM AÇO INOX 304.	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 29286) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPERCOLADOR AÇO INÓX, 20 L, com torneira, disco perfurado, com suporte, tampa, com rodízios.	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 21632) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSELADORA DE PEDAL Com pintura eletrostática, acionamento por pedal, potencia de 500W, 1.000mm de altura, 400mm de largura e 350mm de comprimento; solda única com fita cromo-níquel e com controle de tempo de solda.	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 21470) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisBALANÇA determinadora de Umidade. Descrição: Balança determinadora de Umidade com display gráfico, carga mínima e máxima de 0,002g - 160 g, respectivamente, com lâmpada halógena infravermelha e calibração externa, 220v. Demais especificações no termo de referência.	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração

(ID 19551) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR PARA A SECAGEM DE PLANTAS MEDICINAIS: Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho nas estufas para 200°C, nas estufas para 300°C é de aço inoxidável. Estrutura: - Gabinete externo em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - Gabinete interno em chapa de aço inox AISI 430 - Duas portas com vedação em perfil de silicone - Suporte para 14 prateleiras (7 de cada lado), acompanham 14 prateleiras em perfil em aço inox AISI 430, espaço entre as prateleiras de 150 mm. - Dimensões internas em mm.: L=1200 X P=800 X A=1200 mm. (1152 litros) - Dimensões externas aproximadas em mm.: L=1600 X P=1050 X A=1850 mm. Homogeneização da temperatura: - Sistema de ventilação forçada com circulação / renovação de ar no sentido horizontal - Sistema siroco de ventilação motorizado Termostatização: - Para trabalhos com temperatura de ambiente +7 até 150°C - Controlador eletrônico de temperatura microprocessado, PID, leitura digital do set point e do processo, com sensibilidade de ± 1°C, precisão de ± 2°C - Termostato eletromecânico de proteção para temperaturas superiores - Temperatura de trabalho ajustável pelo operador - Sistema de proteção para a resistência, a mesma não e acionada se houver pane no motoventilador Isolamento Térmico: - Isolação em lã de vidro Energia: - Cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, tomada e plug de três pinos, NBR NM 1243 e NBR 14136	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 18451) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"MEDIDOR DE PH DIGITAL PARA USO PROFISSIONAL, DE BANCADA, para uso em soluções aquosas, microprocessado de bancada, Características Técnicas Mínimas: digital; teclas de seleção de resolução automática; check automático dos eletrodos; leituras contínuas ou congeladas; memória não volátil; mantém a programação mesmo desligado; calibração automática de todos os parâmetros; compensação de temperatura manual ou automática; alarme sonoro de máximo e mínimo; reconhecimento de tampões; saída RS-232 para conexão á computador ou impressora; faixa de medição de pH: -2,00 a 20,00; resolução de pH: 0,1 a 0,01; precisão relativa de pH: 0,07% (FE); faixa de medição de mv: +/- 1999; resolução mv: 1; precisão relativa: +/- -0,05% (FE); faixa de medição de temperatura: -20 a +120°C; resolução da temperatura: 0,1%; precisão relativa da temperatura: 0,08% (FE); display: alfanumérico 2 linhas x 16 caracteres; saída: RS-232; alimentação: 110/220v, 50/60 h; acompanha porta-eletrodo com braço articulável; Cada equipamento, deve vir acompanhado de 3 eletrodos combinados de pH compatíveis com a marca do pHmetro oferecido; acompanha 4 frascos de 250 mL de material de referência certificado com incerteza de medição definida solução tampão nos pHs: 4,00 e 6,86; 4 frascos de material de referência certificado com incerteza de medição definida ou material com certificado rastreável do produto solução padrão pH 7,00 e 10,00."	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 14989) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisBALANÇA SEMI ANALITICA Display com tela sensível ao toque com interação gráfica para fácil e total interatividade com os usuários (com contraste ajustável e com perfeita resolução). Capacidade máxima: de 2000g a 4000g; Resolução: 0,01g ou 0,001g; Calibração externa; Voltagem: 220V ou bivolt, Capa para display para proteção a agentes químicos. Indicador de nivelamento. Informes de calibração que atendam as normas GLP/GMP/ISO. Certificação pelo INMETRO conforme portaria 236/94. Deverá ser emitido certificado de calibração RBC contendo erros e incertezas associados, conforme norma ABNT NBR I 25:2005 realizado por laboratório de calibração autorizado pelo CGCRE/INMETRO	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração
(ID 29559) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPERTADEIRA DE TAMPAS - MÁQUINA MANUAL DE MESA, PARA APERTAR TAMPAS COM ROSCA, BASE E TORRE E MANDRIS. EM AÇO INOX. ACIONAMENTO ELÉTRICO COM POLIAS E CORREIA, COM REGULAGEM DE TORQUE, ACOMPANHA MANDRIL PARA TAMPA TAMANHO 18MM. MOTOR DE 1/3 - MONOFÁSICO - 220V.	00060-00251721/2024-48	(SULOG/DIASF) - Diretoria de Assistência Farmaceutica	Em Elaboração

(ID 16288) - Móveis em geralBANCADA EM AÇO INOX, totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32”, com 02 (duas) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios), sem espelho, altura de 70 cm, largura de 160 cm e profundidade de 50 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A bancada deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304 de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 100mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore “A” na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas antifios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem trava s e 2 com trava s de fácil acionamento. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora.	00060-00262019/2024-18	(SUAG) - Subsecretaria de Administração Geral	Em Elaboração
(ID 23024) - Equipamentos de socorroPRANCHA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES (PASSANTE). Aplicação (finalidade): Transferir pacientes por meio de deslizamento de forma suave evitando grandes esforços do profissional. Composição: Prancha confeccionada em polímero expandido de formato retangular, dobrável, desmontável e lavável, revestida por material teflonado, sendo que a prancha em sua extensão é recoberta por material resinado. Com dimensões de 177 cm de comprimento X 55 cm de largura. Características adicionais: Com alças para o transporte e sustentação, permitindo um deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante, isto é, rola sobre si mesma, fazendo com que a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material resinado, transportando consigo o que estiver sobreposto. Capacidade Máxima (Peso): 200 kg. Material resistente e capaz de ser realizado higienização rápida, não penetrando secreções ou sujidades. Grau de Esterilidade: Não estéril.	00060-00018420/2024-12	(SVS/DIVEP) - Diretoria de Vigilância Epidemiológica	Iniciado
(ID 16803) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMACA SIMPLES/MESA DE EXAMES: Maca simples confeccionada com toda estrutura em aço inox (AISI 304/304L), confeccionado em tubos de 1.1/4” x 1,20mm; leito confeccionado em chapa de no mínimo 2mm; cabeceira reclinável em 4 alturas através de cremalheira; grades laterais em sistema de basculante em tubos de 7/8” x 0,9 mm; suporte de soro em “T”, ajustável, com dois ganchos, acoplado ao leito; para choque em PVC resistente montado em “U”, 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; suporte para cilindro de oxigênio. Rodízios de, no mínimo, 15 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Acessórios: Deverá acompanhar o produto, colchonete de alta densidade (D33), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster) e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Capacidade: Mínima de 200 kg. Dimensões: 1.90 m C x 0,60 m L x 82 cm A. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00463870/2020-24	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16803) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMACA SIMPLES/MESA DE EXAMES: Maca simples confeccionada com toda estrutura em aço inox (AISI 304/304L), confeccionado em tubos de 1.1/4” x 1,20mm; leito confeccionado em chapa de no mínimo 2mm; cabeceira reclinável em 4 alturas através de cremalheira; grades laterais em sistema de basculante em tubos de 7/8” x 0,9 mm; suporte de soro em “T”, ajustável, com dois ganchos, acoplado ao leito; para choque em PVC resistente montado em “U”, 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; suporte para cilindro de oxigênio. Rodízios de, no mínimo, 15 cm de diâmetro com garfo e demais componentes metálicos em aço inoxidável AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, sendo essa trava confeccionada aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Rodízios com giro livre, ou seja, movimentos de 360º. Acessórios: Deverá acompanhar o produto, colchonete de alta densidade (D33), revestido de capa impermeável de napa no mínimo 0,33 mm de espessura (composição: base 100% PVC; parte têxtil: 100% poliéster) e com costura reforçada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos químicos para desinfecção. Capacidade: Mínima de 200 kg. Dimensões: 1.90 m C x 0,60 m L x 82 cm A. Será tolerada a variação máxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00463870/2020-24	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16439) - Artigos e utensílios para limpezaCAIXA COLETORA, Capacidade 7 litros, variação de 0% a + 10%. Aplicação: coletora de material perfurocortante, Material: resistente a perfuração, impermeável, Tamanho/Capacidade: Características Adicionais: com alça para transporte, símbolo da ABNT, Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	00060-00567569/2021-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 21082) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatóriosTOUCA PARA RECÉM-NASCIDO NA COR BRANCA. ABNT NBR 15736 Anexo A. Aplicação: Indicada para proteger a região cefálica do recém-nascido de modo a reduzir a perda de calor. Material: tecido na cor branca, com composição de manta 100% algodão, tipo fios duplos, que não solte resíduos, hipoalergênico, atóxico, sem látex, anatômico e ajustável. Elasticidade no sentido transversal. Deverá apresentar identificação com os dizeres “SES/DF”, escrito em letra maiúscula tamanho da fonte 3 cm, na cor verde escuro, tingida em Idanthrem. Medidas: 15 cm de altura e 30 cm de circunferência. Variação de mais ou menos 3%. Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00567569/2021-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 21081) - Artigos e utensílios para limpezaPANO MULTIUSO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E BANHO NO LEITO. Aplicação destinado a limpeza concorrente e superfície de bancadas, mobiliários, equipamentos, além de ser utilizado para higiene corporal em pacientes restritos ao leito. Composição: mínimo 50% de viscase. Tamanho/capacidade: rolo 300m de comprimento e 0,30m de largura (aproximadamente) e picotado a cada 50cm. Características adicionais: descartável, absorvernte, gramatura mínima de 40g/metro quadrado. Cor branca. Processo de esterilização não estéril, unidade de estoque: rolo.	00060-00567569/2021-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 20250) - Artigos e utensílios para limpezaCAIXA COLETORA, Capacidade 3 litros, variação de 0% a + 10%. Aplicação: coletora de material perfurocortante, Material: resistente a perfuração, impermeável, Tamanho/Capacidade: Características Adicionais: com alça para transporte, símbolo da ABNT, Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, Unidade De Estoque: unidade (UM), Unidade De Fornecimento: unidade	00060-00567569/2021-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 13536) - Caixas e caixotesCAIXA, coletora para material perfurocortante 7l - Características do material: capacidade de 7 L, com alça dupla, revestimento interno com sacola plástica, fundo rígido, bandeja interna para o fundo e cinta lateral para evitar vazamentos; deve estar semi-montada com indicações para finalização de montagem e instruções de uso na embalagem; deve atender as exigências da NBR 13.853 de maio de 1997 - ABNT e da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de março de 2018 - ANVISA.	00060-00567569/2021-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

	(ID 13533) - Caixas e caixotesCAIXA, coletora para material perfuro-cortante - Características do material: capacidade de 13l, com alça dupla, revestimento interno com sacola plástica, fundo rígido, bandeja interna para o fundo e cinta lateral para evitar vazamentos; deve estar semi-montada com indicações para finalização de montagem e instruções de uso na embalagem; deve atender as exigências da NBR 13.853 de maio de 1997 - ABNT e da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de março de 2018 - ANVISA.	00060-00567569/2021-70	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21748) - Equipamentos de segurançaEXTINTOR DE INCENDIO TIPO: PQS ABC, CAPACIDADE 06KG.	00060-00121550/2024-23	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

3 DOMINGO AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 16299) - EdificaçãoConstrução do Bloco Auxiliar do HRPI	00112-00019363/2021-11	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

4 SEGUNDA-FEIRA AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19272) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisLITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA ELETROMAGNÉTICA, composto por: Gerador de Ondas de Choque com abertura de 140 mm e ângulo de 50º, profundidade de penetração de 150 mm, 9 níveis de energia. Pressão focal de 31.5 a 53 Mpa, dimensão focal de 7,5 x 78 mm. Frequência de 60 a 120 ondas de choque por minuto, ajustável ou através do ECG. Monitor ECG (1000 type 1002). Mesa de Tratamento com movimento motorizado que suporte até 180 Kg. Equipamento de RaiosX com gerador de 40 KHz, anodo fixo, intensificador de imagens de 9 e 2 (dois) monitores planos. Equipamento de Ultrassonografia com dispositivo isocêntrico de localização e transdutor com range de 6 a 1.8 MHz.	0006000161027/201972	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

11 SEGUNDA-FEIRA AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24301) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado no Setor Água Quente, nos Condomínios Galileia I e II, Salomão Elias, Novo Horizonte, Betânia I e II, Dom Pedro e Guarapari - Recanto das Emas	00060-00577847/2021-05	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 15473) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de monitoração individual externa com fornecimento e calibração de DOSÍMETRO	0006000424047/2023-46	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

13 QUARTA-FEIRA AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21239) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMÁQUINA DE HEMODIÁLISE Paine	00060-00092870/2024-69	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 16371) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBALANÇA eletrônica com display digital, tipo plataforma. estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante: capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg divisão de pesagem de 100 g em 100 g dimensões mínimas da plataforma = L X P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou carbono.	0006000049486/2019-89	-----	Em Elaboração
	(ID 16331) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de sistema de digitalização para equipamentos de raio X fixo e móvel, pertencentes à rede de hospitais SES-DF, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF (Digitalização de Raio X Fixo e Móvel) HRT, HRSAM, HRC, HRG, HMIB, HRAN, HRBZ, HRGU, HAB, HDIA, UMT, CRT e CSSM	00060-00396386/2021-63	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 16363) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção de sistema de digitalização para equipamentos de raio X fixo e móvel.	00060-00396386/2021-63	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15414) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de sistema de digitalização para equipamentos de raio X fixo e móvel (Digitalização de Raio X Fixo e Móvel)	00060-00396899/2021-74	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 16363) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção de sistema de digitalização para equipamentos de raio X fixo e móvel.	00060-00396899/2021-74	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 16363) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção de sistema de digitalização para equipamentos de raio X fixo e móvel.	00060-00396888/2021-94	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15350) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de sistema de digitalização para equipamentos de raio X fixo e móvel, pertencentes à rede de hospitais SES-DF (para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF (Digitalização de Raio X Fixo e Móvel) HRS, HRL e HRPL.	00060-00396888/2021-94	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

14 QUINTA-FEIRA AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24905) - Ferramentas em geralAquisição eventual de kits de tubetes com as quantidades de sal, óleo (gorduras) e açúcar (carboidrato) dos alimentos para atividades de educação alimentar e nutricional da Rede SES/DF.	00060-00088207/2021-17	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

15 SEXTA-FEIRA AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21768) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços de Telemedicina para realização de exames de Mapa	00060-00317825/2021-80	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21763) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços de Telemedicina para realização de exames Holter	00060-00317825/2021-80	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 19082) - Serviços de reparos, instalação e manutenção de elevadores e afinsServiços de reparos, instalação e manutenção de elevadores e afins -HRAN/ HRL/ HRT/ HMIB/ HRGu/ Hdia/ HRC/ HRSam/ HRG/ UMST/ HRS/ HRPI - Atenção especializada	00112-00012271/2021-19	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

16 SÁBADO AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15351) - Aparelhos e utensílios médicosLANTERNA CLÍNICA OCULAR Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g	000060-00368705/2024-93	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22293) - Serviços médico-hospitalarCredenciamento para oferta de VEEG	00060-00351118/2022-01	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 25722) - Aparelhos e utensílios odontológicosFOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Display Digital; Tempo de aplicação disponíveis: 10, 20, 60, 99 segundos; Fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio; Pode ser utilizado sem fio; luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 Mw/cm2); Bivolt automático. Desligamento automático ao final do tempo solicitado; Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado; Alimentação: 90-240V. Frequência : 50/60Hz; Bateria: 3,7 V 750 Ma	00060-00345911/2024-25	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24308) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel para funcionamento da UBS 08 de São Sebastião (Rua 7 Casa 400 Vila do Boa).	00060-00447708/2023-10	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22176) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatóriosEQUIPO PARENTERAL FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO, ESTÉRIL. Aplicação: administração de soluções com princípio ativo fotossensível. Características adicionais: equipo específico para bomba infusora Infusomat B.BRAUN. Com ponta perfurante ISO, com tampa protetora, com filtro de ar hidrófobo e bacteriológico, porosidade de 0.22 micron, com tampa reversível; câmara de gotejamento flexível, com linha indicadora do nível ideal de solução, gotejador ajustado para 1ml = 20 gotas, com filtro para retenção de partículas, porosidade de 15 micra; tubo extensor âmbar de PVC, pinça tipo rolete; segmento de silicone, conector Luer Lock com filtro. Comprimento aproximado de 2,80m. Acompanhado de bolsa protetora para soluções fotossensíveis. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Apresentação: embalagens individuais acondicionadas em caixa.	00060-00489410/2023-79	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21649) - Aparelhos e utensílios médicosBICHO DE PELÚCIA COM ARCADEA DENTAL. Bicho de pelúcia antialérgica com altura aproximada de 40 cm, contendo arcada dental superior e inferior inquebrável. Prazo de Validade: Indeterminado; Aplicação: Educação em Saúde Bucal; Unidade de Estoque: Unidade	00060-00491163/2022-90	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18471) - Materiais e utensílios para atividades educativas"MODELO DENTIÇÃO DECÍDUA. Modelo em acrílico transparente composto por duas arcadas articuladas medindo aproximadamente 8,0 x 6,5 x 7,0 cm com dentes decíduos e germes dos permanentes. Prazo de Validade: Indeterminado; Aplicação: Educação em Saúde Bucal; Unidade de Estoque: UnidadeMACRO MODELO EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL, Descrição: Macro Modelo Evolução da Doença Periodontal, vem com três modelos demonstrando Gengiva Hígida, Gengivite e Periodontite medindo aproximadamente 08 x 11 x 08 cm, com Diagrama Explicativo da Doença. Prazo de Validade: Indeterminado. Código BR: 309298 - Exclusividade ME/EPP Anterior modelo de dentição"	00060-00491163/2022-90	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21630) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCPAP DE BOLHAS NEONATAL, que fornece pressão positiva contínua nas vias aéreas mediante oferta de fluxo contínuo da mistura de ar comprimido e oxigênio, aquecido e umidificado, além de em uma pressão expiratória final controlada por meio de coluna de água e borbulha, com as seguintes características mínimas: - ajuste de temperatura e de umidificação do ar fornecido ao paciente; - sensor de monitoramento das temperaturas proximal ao paciente e da saída da câmara de água; - alarmes audiovisuais; - válvula de alívio de pressão; - pressão regulada frasco de bolhas de 0 a 10 cm H2O; - blender com ajuste de fração de inspiração de oxigênio (FIO2) de 21 a 100%; - mangueiras de oxigênio e ar comprimido, fluxômetro; - alimentação 220 volts.	00060-00516293/2023-23	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

	(ID 22352) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCABO DE BISTURI Nº 4 - Aplicação: Cabo para adaptar lâminas de bisturi, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: Número 4, Características adicionais: A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/ lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	0006000138325/2023-45	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

19 TERÇA-FEIRA AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19002) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisELETRONEUROMIÓGRAFO, com no mínimo 4 canais: Notebooks/Laptop: Processador IntelR CoreTM i5 6ª geração ou melhor - 64 bits; Sistema Operacional: Windows 10 - 64 bits; Memória RAM: 8GB, DDR3, 1333MHz; Hard Drive: 1TB 5400RPM; Placa de Vídeo: com no mínimo 1GB de memória dedicada para vídeo; Pacote Office 365: com Microsft Word 2016; Placa Wireless: Wireless 802.11; Entrada Ethernet RJ45; Monitor 15 polegadas; Resolução para Monitor: 1920x1080; Leitor e Gravador de DVD; Software de Antivírus, com licença de 03 anos; Mouse; 25/02/2021 SEI/GDF - 56294400 - Documento de Oficialização de Demanda Trava de Segurança PC Cadeado 2 Chaves Cabo de Aço. No break de onda completa, com autonomia de 30 minutos, com entradas 220 Volts - 60 Hz e saídas 110 e 220 Volts - 60 Hz: 4 tomadas de saída; com trafo isolador; DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando sua vida útil; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Eletroneuromiógrafo com, no mínimo, 04 canais com as seguintes especificações: Unidade amplificadora; Software para EMG, PESS, PEV, PEA P300; Unidade de Estimulação Audio-Visual; Estimulador auditivo para PEs; Unidade de estimulação elétrica; Conversor A/D: mínimo de 24 bits; Filtro de passa alta 0KHz até 10KHz; Filtro de 60Hz; Filtro de passa baixa 0KHz até 30KHz; Sensibilidade: 2 microvolts (microV); Duração de estímulo de 0,01 a 1 ms; Óculos de LED para PE visual mais Monitor para estimulação; Mesa de transporte (carrinho) para o sistema; HUB necessário dependendo da configuração; Eletrodo de estimulação em barra; Eletrodo de estimulação em garfo; Demais especificações: conforme termo de referência	00060-00413937/2023-22	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 15137) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS, DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR E CARDIOVERSORES, todos marca ZOLL, pertencentes à Rede SES/DF.	0060-014130/2013	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 16403) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção em equipamentos DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS, DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR E CARDIOVERSORES, todos marca ZOLL.	0060-014130/2013	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

28 QUINTA-FEIRA AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24736) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em CAMAS/LEITO, marca ARJOHUNTLEIGH	00060-00417824/2019-10	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15213) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisServiço de manutenção com reposição de peças em CAMAS/LEITO, marca ARJOHUNTLEIGH, modelo Enterprise E5000.	00060-00417824/2019-10	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

30 SÁBADO AGOSTO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24647) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviço para capacitação - Curso de Especialização em Cuidados Paliativos Pediátricos (ação em conjunto com GESTI - RTD de CP).	00060-00294228/2022-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28180) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Reanimação Neonatal em sala de parto certificado pela SBP	00060-00133667/2024-50	-----	Em Elaboração
	(ID 21559) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCOLPOSCÓPIO, Características Mínimas: aparelho de alta resolução, aumento de 16 vezes, Voltagem 110/220 V, Luz por lâmpada halógena de V, intensidade de luz, distância de trabalho 300 mm, sistema de micro-enfoque por cremalheira de metal, filtro verde/azul, pedestal sobre rodízios, permite receber Microcâmera para videocolposcopia.	00060-00411021/2021-76	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28518) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ADULTO OBESO: Esfigmomanômetro digital, com as seguintes características mínimas: capacidade de armazenamento de memória com data e hora; braçadeira em tecido sintético resistente com fecho em velcro, que se adapta ao contorno de braços, tamanho adulto obeso; funcionamento através pilhas e/ou baterias e rede elétrica 220V; acompanhar fonte interna ou externa para ligar em rede elétrica; visor LCD ou LED; método de medição oscilométrico; faixa de operação até 300 mmHg; pulsação de 40 a 180 por minuto; leitura inflação: automática mediante bomba elétrica deflação; válvula eletrônica de controle ativo detector de pressão; sensor de capacidade de pressão determinação do pulso; sensor de capacidade de pressão; possuir registro no Ministério da Saúde e certificação INMETRO	00060-00587138/2023-91	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28517) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ADULTO OBESO: com as seguintes características mínimas: aparelho composto de manômetro aneroide com visor graduado de 0 a 300 mmHg; manguito: borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas e de alta durabilidade; braçadeira com manguito de tamanho suficiente para circunferência de braço 34 cm - 52 cm (braçadeira com comprimento aproximado de 70 - 80 cm, podendo variar de 5% para unidades de medidas, em tecido sintético resistente ajustável e fixada no braço por meio de grampos não oxidáveis ou tipo velcro, dotada de tira para fixação do manômetro; pêra sem emendas; borracha especial tratada termicamente, resistente e com perfeita vedação; válvula de metal que permita a retenção e esvaziamento do ar para os tubos conectores de borracha, acessórios: bolsa de plástico ou courvim. Deverá acompanhar o produto: Manual de Instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00587138/2023-91	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28516) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL: Esfigmomanômetro de pedestal, com as seguintes características mínimas: tensiômetro de pedestal de coluna ou aneróide; manômetro aneróide ou coluna graduado de 0 a 300 mmHg; braçadeira em tecido sintético resistente com fecho em velcro; braçadeiras e manguitos no tamanho adulto; pera sem emendas; borracha especial tratada termicamente, resistente de perfeita vedação; válvula de metal que permita a retenção e esvaziamento do ar para os tubos conectores de borracha; pés com rodízios; possuir registro no Ministério da Saúde e certificação INMETRO.	00060-00587138/2023-91	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 19395) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO EAI (TAMANHO INFANTIL), aparelho para verificar a pressão arterial composto de manômetro aneroide com visor graduado de 0 a 300 mmHg; Manguito: borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; braçadeira em tecido sintético resistente, fecho velcro que se adapta ao contorno do braço, tamanho infantil; pera sem emendas; borracha especial tratada termicamente, resistente e vedação perfeita; válvula de metal que permita a retenção e esvaziamento do ar para os tubos conectores de borracha, acessórios: bolsa de plástico ou courvim; Registro no Ministérios da Saúde e certificação INMETRO.	00060-00587138/2023-91	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 21773) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ADULTO-Esfigmomanômetro analógico, com as seguintes características mínimas: aparelho para verificar a pressão arterial composto de manômetro aneroide com visor graduado de 0 a 300 mmHg; Manguito: borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; braçadeira em tecido sintético resistente, fecho velcro que se adapta ao contorno do braço, tamanho adulto; pera sem emendas; borracha especial tratada termicamente, resistente e vedação perfeita; válvula de metal que permita a retenção e esvaziamento do ar para os tubos conectores de borracha, acessórios: bolsa de plástico ou courvim; Registro no Ministérios da Saúde e certificação INMETRO.	00060-00587138/2023-91	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21765) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ADULTO: Esfigmomanômetro digital, com as seguintes características mínimas: capacidade de armazenamento de memória com data e hora; braçadeira em tecido sintético resistente e fecho velcro que se adapta ao contorno do braço, tamanho adulto; fonte de alimentação pilhas AA e adaptador de rede (incluso); visor LCD ou LED; método de medição oscilométrico; faixa de operação até 300 mmHg; pulsação de 40 a 180 por minuto; leitura inflação: automática mediante bomba elétrica deflação; válvula eletrônica de controle ativo detector de pressão; sensor de capacidade de pressão determinação do pulso; sensor de capacidade de pressão; Registro no Ministérios da Saúde e certificação INMETRO.	00060-00587138/2023-91	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 21619) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSeladora automática grau cirúrgico com as seguintes características técnicas mínimas: horizontal, que promova a selagem de embalagens de papel grau cirúrgico dentre outras embalagens para produtos esterilizáveis; largura mínima de selagem de 6 mm; selagem com comprimento mínimo de 450 mm, distante 3 cm da borda e do material; LED indicador de tempo de aquecimento da resistência de soldagem; potência mínima de 280 watts; controle automático de temperatura; estrutura interna em aço ou material de qualidade superior; ajuste conforme tipo de material a ser selado; possuir tempo adequado para soldar a espessura para cada tipo de plástico, lâmpada indicadora de funcionamento; esteira com largura mínima de 250 mm; tensão de alimentação: 220 V/ 60 Hz.	0060-00195422/2020-92	-----	Em Elaboração
(ID 21613) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisFOCO CIRURGICO DE TETO: Foco cirurgico de teto tipo III, com as seguintes características mínimas: composto por duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (led ´s); Iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas, cada cúpula deve possuir sistema de iluminação ambiente efetiva e independente dos conjuntos de leds principal, localizada na própria cúpula, devendo facilitar a visualização ao redor do campo cirúrgico em ambiente obscurecido, cada conjunto de braços (incluindo as cúpulas) deve possuir no mínimo 04 articulações com movimentos simultaneamente; cada conjunto de braços deve ser composto por: braço principal, braço articulado com molas e arco, o movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no minimo 360º na horizontal (movimento infinito); o movimento de cada arco deverá ser de no mínimo 360º, cúpula com movimento de no minimo 95º, deverá possuir dois sistemas de controle de iluminação, um localizado entre o arco e a cúpula e o outro na parede, cada cúpula deverá possuir ao menos 3 alças laterais de posicionamento não estéril; deverá possuir conformidade com fluxo laminar (distúrbio no fluxo inferior a 35%), compatibilidade com sistema de multimídia; a cúpula deverá possuir vão circular em seu centro de forma a manter um fluxo de ar aerodinâmico; (...)	00060-00314806/2018-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 24988) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisFOCO CIRÚRGICO DE TETO COM CÂMERA: Foco cirúrgico de teto, com as seguintes características mínimas: composto por duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (led´s); Iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas, cada cúpula deve possuir sistema de iluminação ambiente efetiva e independente dos conjuntos de leds principal, localizada na própria cúpula, devendo facilitar a visualização ao redor do campo cirúrgico em ambiente obscurecido, cada conjunto de braços (incluindo as cúpulas) deve possuir no mínimo 04 articulações com movimentos simultaneamente; cada conjunto de braços deve ser composto por: braço principal, braço articulado com molas e arco, o movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no mínimo 360º na horizontal (movimento infinito); o movimento de cada arco deverá ser de no mínimo 360º, cúpula com movimento de no mínimo 95º, deverá possuir dois sistemas de controle de iluminação, um localizado entre o arco e a cúpula e o outro na parede, cada cúpula deverá possuir ao menos 3 alças laterais de posicionamento não estéril; deverá possuir conformidade com fluxo laminar (distúrbio no fluxo inferior a 35%), compatibilidade com sistema de multimídia; a cúpula deverá possuir vão circular em seu centro de forma a manter um fluxo de ar aerodinâmico; pelo menos 90% do foco, deverá ser fabricado em alumínio, cúpula simétrica, arredondada, leds de somente uma cor; temperatura de cor deverá ser estável durante todo o procedimento; deverá possuir câmera de vídeo no centro da cúpula, coberta por manopla, deverá propiciar grande iluminação em profundidade, sem a necessidade de ajuste durante o procedimento cirúrgico; iluminação gerada pelos led´s deverá ser completamente regulável sem variação da cor; deverá oferecer coluna de luz independentemente de sistema de focalização (foco fixo); deve possuir sistema de controle da estabilidade do fluxo luminoso dos leds, de forma que o nível de iluminação não varie ao passar do tempo; deve assegurar uma vida útil de pelo menos 30 vezes superior que uma fonte de luz de halogênio, duração de 30.000 horas ou mais; ajuste de iluminação deve ser entre no mínimo 30% e 100% da iluminância total, através de botões de membrana com duas teclas; indicador de nível de dimmerização com no mínimo 05 led´s, que exiba o nível atual de iluminação; a luz gerada deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos; deve ser separada e independente, removendo assim quaisquer sombras indesejáveis criadas por obstáculos; o acionamento da iluminação ambiente deverá ser acessível por botão de membrana localizado entre a cúpula e o braço, ambas as cúpulas deverão possuir sistema reconhecimento de presença por meio de sensores na cúpula; sistema de reconhecimento de presença deve compensar a perda de luz e compensar automaticamente e dinamicamente as partes não obstruídas; sistema de reconhecimento de presença deverá possuir botão de acionamento (on/off), localizado no braço da cúpula e na parede, com sinal luminoso indicando que a função está acionada; faixa de funcionamento (por cúpula);	00060-00314806/2018-04	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 16371) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBALANÇA eletrônica com display digital, tipo plataforma. estrutura em aço carbono, ou alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante: capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg divisão de pesagem de 100 g em 100 g dimensões mínimas da plataforma = L X P (cm) 40x40 plataforma construída em aço inox e/ou carbono.	00060-00049486/2019-89	-----	Em Elaboração

(ID 21239) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMÁQUINA DE HEMODIÁLISE Painele com monitor LCD com tela colorida, funcionamento controlado por microprocessador; Gabinete construído em material com rigidez para absorver impactos, inclusos rodízios com freio; Sistema volumétrico para mistura da solução de diálise e controle de ultrafiltração, fluxo variável de dialisato entre 300ml/min a 800ml/min, equipado para diálise com acetato e bicarbonato líquido uso de concentrados no padrão 1:34 ou 1:44; Controle da temperatura do dialisato; Bomba de infusão de Heparina, programável para uso com seringas comerciais; Roleta de bomba de sangue com fluxo e calibre de linha arterial regulável digitalmente, após sua inserção; Capacidade de operar com dialisadores de alto e baixo fluxo com conexões universais e linhas de sangue que atenda pacientes pediátricos e adultos. Monitor automático e nãoinvasivo para verificação da pressão arterial com limites máximos e mínimos para: pressão sistólica, diastólica, pressão média e pulso, programável. Monitoração, em tempo real, da medida de ktv, clearance de ureia e sódio plasmático. Variação do nível de sódio e ultrafiltração com programação de perfis prédefinidos. Indicação visual de gráficos, ajustes, alarmes, dados numéricos e parâmetros da diálise. Monitorizar temperatura, pressão transmembrana, pressão arterial, pressão venosa, condutividade, fluxo de banho e fluxo efetivo de sangue; Autocheck (auto teste) de todas as funções da máquina, com bloqueio para situações anormais. Sistema de desinfecção totalmente automatizado e com início préprogramado. Detector de bolhas de ar por ultrassom, com bloqueio da linha venosa. Monitorização e alarme com detector de vazamentos de sangue, com bloqueio de bomba de sangue e bypass, sistema de bypass automático e manual para alteração anormal do banho (condutividade e temperatura).	00060-00618197/2023-19	-----	Em Elaboração
(ID 21620) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisUreterorrenoscópio, com as seguintes características mínimas: tipo flexível; angulação 270° de deflexão para cima e para baixo; possibilidade de realizar uma curva em S para o contorno renal, apresentando canal de trabalho 3,6 Fr e comprimento 67,5 cm; acessórios: Mala e/ou maleta, escova flexível para limpeza, bandeja para esterilização em sterrad, testador de estanqueidade, pinça flexível para biópsia e borrachas para vedação.	00060-00187312/2022-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 24766) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em arcos cirúrgicos da marca PHILLIPS	00060-00030370/2020-18	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

1 SEGUNDA- FEIRA SETEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28794) - MedicamentosCLORETO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 600MG	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28613) - MedicamentosUPADACITINIBE COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 15MG	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 30551) - MedicamentosNINTEDANIBE (ESILATO) CÁPSULA 150 MG (INDICAÇÃO: FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - FPI)	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 30546) - MedicamentosLENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28705) - MedicamentosNUSINERSEN SOLUÇÃO INJETAVEL 2,4 MG/ML FRASCO AMPOLA COM 5ML	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 30542) - MedicamentosABROCITINIBE COMPRIMIDO REVESTIDO 200MG	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28779) - MedicamentosINSULINA ASPARTE SOLUÇÃO INJETAVEL 100 UI/ML FRASCO AMPOLA 10 ML	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28790) - MedicamentosIBRUTINIBE COMPRIMIDO REVESTIDO 140 MG	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28700) - MedicamentosORLISTAT CAPSULA 120MG 1	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28840) - MedicamentosHIALURONATO DE SODIO 2MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10ML	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28815) - MedicamentosALECTINIBE (CLORIDRATO) CAPSULA 150 MG	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28760) - MedicamentosABEMACICLIBE COMPRIMIDO 150MG	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 30543) - MedicamentosLAROTRECTINIBE (SULFATO) SOLUÇÃO ORAL 20 MG/ML FRASCO 50 ML	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28708) - MedicamentosNITISINONA SUSPENSÃO ORAL 4 MG/ML FRASCO 90 ML	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28727) - MedicamentosLEVODOPA + BENSERAZIDA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO DISPERSÍVEL 100 MG + 25 MG	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28710) - MedicamentosNINTEDANIBE (ESILATO) CÁPSULA 100 MG (INDICAÇÃO: FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - FPI)	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 28739) - MedicamentosLANREOTIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 120 MG SERINGA PREENCHIDA	00060-00161044/2024-77	-----	Em Elaboração
	(ID 29166) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSUPORTE DE SORO - Material: construído inteiramente com coluna em tubo de aço inoxidável, confeccionado em aço inox AISI 304 ou 304L características adicionais: 4 ganchos e chapa para fixação na parede com 4 furos no mínimo. Deverá acompanhar o suporte de soro de parede 02 (dois) conjuntos de 04 (quatro) parafusos em aço inoxidável, nas medidas de 10 mm X 5 mm X 30 mm, sextavados e com rosca Soberba. Os parafusos deverão ter a forma da cabeça sextavada e sistema de aperto com chave de boca de 10 mm. Deverá acompanhar o produto 02 (dois) conjuntos de 04 (quatro) buchas plásticas específicas para os parafusos, com anel de 10 mm para uso em concreto e alvenaria. Também deverá ser fornecido 02 (dois) conjuntos de 04 (quatro) arruelas em aço inoxidável compatíveis com as medidas dos parafusos.	00060-00544587/2024-26	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16287) - Móveis em geralESTANTE EM AÇO INOX, confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32”, com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore “A” na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Deverá ter 03 (três) porta etiquetas em PVC para cada prateleira. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora.	00060-00544587/2024-26	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29017) - Aparelhos e utensílios hospitalaresEstante Modular Perfurada: Estante de Armazenamento. Unidade de prateleira modular, perfurada, fabricada em aço inox AISI 304, para armazenamento de tecido, instrumentais, material embalado ou itens limpos e esterilizados, incluindo descartáveis. Cada unidade deve apresentar 05 prateleiras e quatro rodízios de 5 com freios na diagonal. Dimensões: 1220 x 455 x 1895 mm (C x L x A).	00060-00544587/2024-26	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 24724) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBANDEJA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. Bandeja para uso específico na área de saúde (imersão, limpeza ou desinfecção), para utilização em limpeza manual e desinfecção de alto nível de instrumentais e materiais cirúrgicos e equipamentos de uso médico. Capacidade de cerca de 19,8 litros. As bandejas deverão vir com cesto interno e tampa com rótulo reutilizável para a identificação e o controle da validade e monitoramento das soluções e conteúdo da bandeja que estiver em uso. Preferencialmente, as bandejas deverão ser moldadas por injeção a partir de material virgem 100% de resina de polipropileno contendo 30% de fibra de vidro (LNP THERMOCOMP MB-1006HSHC BL5-303), cujas características contribuem para que as bandejas não possuam qualquer possibilidade de porosidade. A porosidade é um quesito não admissível em bandejas para processamento de materiais, instrumentais ou equipamentos cirúrgicos e médicos e para equipamentos médicos. As bandejas deverão ser resistentes à esterilização à vapor, óxido de etileno e vapor ou plasma peróxido de hidrogênio. As bandejas deverão ser compatíveis para a utilização de detergente enzimático e de soluções para desinfecção de alto nível. As bandejas deverão possuir raio largo em toda a sua superfície para permitir a sua perfeita limpeza, desinfecção e esterilização. Cores: azul royal ou cinza chumbo. Dimensões: 60 cm x 38 cm x 14 cm (CxLxA) Será tolerada a variação máxima de 5% para unidades de medidas. Deverá acompanhar o produto: Manual de Instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação.	00060-00544587/2024-26	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 23638) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosBancadas em aço inox 45cm x 3,40cm x 50cm Bancada totalmente confeccionada em aço inox 304 , com pés de borracha antiderrapante, sem espelho, montada. Altura 45cm, largura de 3,40cm e profundidade de 50cm.	00060-00544587/2024-26	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29022) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA PARA CONSULTÓRIOCaracterísticas Mínimas: , Material: mesa para consultório em compensado revestido em fórmica, base em metalon, medindo 60 x 120 x 75 cm (com variação de +/- 5%).	00060-00544587/2024-26	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29164) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEstantes para câmara fria. Estantes confeccionadas em aço inox AISI 304, COM CHAPA DE 1/16”, com 6 prateleiras vazadas em formato moeda, espaçamentos de 0,32 m entre as prateleiras e 20 cm do piso; Cada estante deverá ter altura de 180 cm, largura de 93cm e profundidade de 55 cm; as prateleiras deveram ter suas quatro bordas dobradas duplamente e acabamento para evitar arestas cortantes, montantes em perfis de 2” (duas polegadas); as peças serão fixadas com parafusos em aço inoxidável; os pés deverão ter borrachas para proteção; as prateleiras das estantes deverão ter suas alturas ajustáveis sendo que as prateleiras deverão ser montadas no local.	00060-00544587/2024-26	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29020) - Aparelhos e utensílios hospitalaresEstante Porta Cestos em Aço Inoxidável: Estante porta cestos. Estante para quatro cestos aramados modulares para armazenagem e/ou pré-armazenamento de itens embalados. Fabricado em tubo de aço inox AISI 304, com ganchos para acomodação de quatro cestos de 600 x 300 x 280 mm, e quatro rodízios de 4 . Devem possuir unidade aberta para promover a aeração dos itens esterilizados e para realizar a inspeção dos bens armazenados de maneira prática. Dimensões aproximadas da estante: 580 x 430 x 1600 mm (C x L x A). Dimensões aproximadas dos cestos: 600 x 300 x 280 mm. Cestos inclusos.	00060-00544587/2024-26	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29082) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMACA PARA APLICAÇÃO DE REIKI com as seguintes características mínimas: • Dobrável; • Portátil; • Com altura regulável até o máximo de 85 cm; • Com comprimento mínimo de 180 cm; • Com largura mínima de 60 cm; • Espessura da espuma: 3cm (mínima); • Densidade da espuma: D28 (mínima); • Material da estrutura: Madeira tratada; • Com capacidade de carga estática de 200 kg (mínima); • Com apoio de cabeça em espuma; • Material: Courvin ou Corino; • Peso do equipamento: 17 kg (máximo); • Dimensões mínimas aproximadas (aberta): 180cm X 60cm (C x L).	00060-00544587/2024-26	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29172) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCONTAINER PLÁSTICO 1.000L, COR: VERDE, injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV com 4 rodízios giratórios (rodas de borracha maciça com ou sem núcleo de prolipropileno). Equipado com tampa e munhões para basculamento mecanizado, resistente às variações climáticas e repetidas lavagens. Deve possuir dreno para escoamento de líquidos. Capacidade mínima de 1.000 litros. Dimensões aproximadas: Largura: 1040mm; Altura: 1340mm; Comprimento: 1430mm. Identificado como: “Resíduos Recicláveis VIDRO”. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação	00060-00214740/2024-93	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29171) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCONTAINER PLÁSTICO 1.000L, COR: VERMELHA, injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV com 4 rodízios giratórios (rodas de borracha maciça com ou sem núcleo de prolipropileno). Equipado com tampa e munhões para basculamento mecanizado, resistente às variações climáticas e repetidas lavagens. Deve possuir dreno para escoamento de líquidos. Capacidade mínima de 1.000 litros. Dimensões aproximadas: Largura: 1040mm; Altura: 1340mm; Comprimento: 1430mm. Identificado como: " Resíduos Recicláveis PLÁSTICO". Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação	00060-00214740/2024-93	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29167) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisContainer injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV com 4 rodízios giratórios (rodas de borracha maciça com ou sem núcleo de prolipropileno). Equipado com tampa e munhões para basculamento mecanizado, resistente às variações climáticas e repetidas lavagens. Deve possuir dreno para escoamento de líquidos. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação Capacidade mínima de 1.000 litros Dimensões aproximadas: Largura: 1040mm Altura: 1340mm Comprimento: 1430mm Cor: Marron – Identificado como: “RESÍDUOS ORGÂNICOS E REJEITOS”	00060-00214740/2024-93	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29170) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCONTAINER PLÁSTICO 1.000L, COR: AZUL, injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV com 4 rodízios giratórios (rodas de borracha maciça com ou sem núcleo de prolipropileno). Equipado com tampa e munhões para basculamento mecanizado, resistente às variações climáticas e repetidas lavagens. Deve possuir dreno para escoamento de líquidos. Capacidade mínima de 1.000 litros. Dimensões aproximadas: Largura: 1040mm; Altura: 1340mm; Comprimento: 1430mm. Identificado como: " Resíduos Recicláveis PAPEL". Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação	00060-00214740/2024-93	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29169) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCONTAINER PLÁSTICO 1.000L, COR: AMARELA, injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV com 4 rodízios giratórios (rodas de borracha maciça com ou sem núcleo de prolipropileno). Equipado com tampa e munhões para basculamento mecanizado, resistente às variações climáticas e repetidas lavagens. Deve possuir dreno para escoamento de líquidos. Capacidade mínima de 1.000 litros. Dimensões aproximadas: Largura: 1040mm; Altura: 1340mm; Comprimento: 1430mm. Identificado como: " Resíduos Recicláveis ALUMÍNIO". Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação	00060-00214740/2024-93	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29168) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCONTAINER PLÁSTICO 1.000L, COR: CINZA, injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV com 4 rodízios giratórios (rodas de borracha maciça com ou sem núcleo de prolipropileno). Equipado com tampa e munhões para basculamento mecanizado, resistente às variações climáticas e repetidas lavagens. Deve possuir dreno para escoamento de líquidos. Capacidade mínima de 1.000 litros. Dimensões aproximadas: Largura: 1040mm; Altura: 1340mm; Comprimento: 1430mm. Identificado como: "RESÍDUOS ORGÂNICOS E REJEITOS". Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricação	00060-00214740/2024-93	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 21080) - Artigos para higiene pessoalDESODORANTE CORPORAL, para uso no HSV, composição: álcool etílico, tricolsan, glicerina, fragância e água desmineralizada,Aplicação: spray, Unidade de Fornecimento: frasco de 90 milímetros.	00060-001.29324/2023-18	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29075) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: colete (unissex) para identificação dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos. Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: G. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29139) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: colete (unissex) para identificação dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos. Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: GG. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 29061) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCALÇA MASCULINA, Aplicação: Realizar atividades de trabalho de campo, Material: Jeans amaciado, de brim com 98 % algodão e 02% elastano (strech), com nós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embutidas com zíper reforçado, dois bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerdo de quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseado; Costuras :reforçadas; Cor: Azul Marinho, Forma de apresentação: Calça, Unidade de estoque: Und. Tamanho: 44.	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22625) - Uniformes civis, militares e seus complementosCALÇA MASCULINA – Aplicação: Realizar avidades de trabalho de campo; Material: Jeans amaciado, brim com 80% de algodão e 20% elasta(strech), com nós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embudas com zíper reforçado, dois bolsfrontais embudos com abertura po americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerde quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseadCosturas :reforçadas; Cor: Azul Marinho; Forma de apresentação: Calça; Unidade de estoque: Und. Tamanho: 48	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22627) - Uniformes civis, militares e seus complementosCALÇA MASCULINA – Aplicação: Realizar avidades de trabalho de campo; Material: Jeans amaciado, brim com 80% de algodão e 20% elasta(strech), com nós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embudas com zíper reforçado, dois bolsfrontais embudos com abertura po americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerde quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseadCosturas :reforçadas; Cor: Azul Marinho; Forma de apresentação: Calça; Unidade de estoque: Und. Tamanho: 52	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22621) - Uniformes civis, militares e seus complementosCALÇA MASCULINA – Aplicação: Realizar avidades de trabalho de campo; Material: Jeans amaciado, brim com 80% de algodão e 20% elasta(strech), com nós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embudas com zíper reforçado, dois bolsfrontais embudos com abertura po americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerde quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseadCosturas :reforçadas; Cor: Azul Marinho; Forma de apresentação: Calça; Unidade de estoque: Und. Tamanho: 58	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29055) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCALÇA MASCULINA, Aplicação: Realizar atividades de trabalho de campo, Material: Jeans amaciado, de brim com 98 % algodão e 02% elastano (strech), com nós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embutidas com zíper reforçado, dois bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerdo de quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseado; Costuras :reforçadas; Cor: Azul Marinho, Forma de apresentação: Calça, Unidade de estoque: Und. Tamanho: 58.	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22645) - Uniformes civis, militares e seus complementosCamiseta em malha fria, MANGAS CURTAS. Apresentação: fio 30,1 penteado; 67% poliéster, 33% viscose, gola elastano, gramatura 160g/m², Cor: branca, Caracteríscas adicionais: bandeira do DF na manga esquerda com 7x9cm e o emblema da "DIVAL/SVS/SES" no centsuperior do peito medindo 15x15cm, impressão em silk-screem. Tamanho M	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29059) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCALÇA MASCULINA, Aplicação: Realizar atividades de trabalho de campo, Material: Jeans amaciado, de brim com 98% algodão e 02% elastano (strech), com nós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embutidas com zíper reforçado, dois bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerdo de quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseado; Costuras :reforçadas; Cor: Azul Marinho, Forma de apresentação: Calça, Unidade de estoque: Und. Tamanho: 40.	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 22618) - Uniformes civis, militares e seus complementosCALÇA MASCULINA – Aplicação: Realizar avidades de trabalho de campo; Material: Jeans amaciado, brim com 80% de algodão e 20% elasta(strech), com cós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embudas com zíper reforçado, dois bolsfrontais embudos com abertura po americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerde quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseadCosturas :reforçadas; Cor: Azul Marinho; Forma de apresentação: Calça; Unidade de estoque: Und. Tamanho: 50	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29138) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: colete (unisex) para identificação dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos. Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: M. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29076) - Vestuário e complementos masculinos e femininoUniformes para os profissionais das equipes de consultório na rua: Descrição: colete (unisex) para identificação dos profissionais do Consultório na Rua em serviços externos. Características: colete em tecido brim sarja, com sinalizador refletivo (norma ABNT NBR 15292), gramatura 200 mg² reforçado impermeável, com tecnologia antirasgo na cor azul escuro (Pantone 534C), estampa nas costas e na frente. Quatro bolsos com tampa e fecho de velcro medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura largura). Dois bolsos embutidos (atrás dos bolsos inferiores) com fecho de zíper, embutido na horizontal medindo aproximadamente 19 x 17cm (altura x largura). Dois porta canetas na vertical. Tamanhos: XG. Estampas em serigrafia (silkscreen). Tamanho e posição das logos: bolso superior esquerdo com Brasão GDF com assinatura da Secretaria de Saúde (8 x 10cm, altura x largura), bolso superior direito com o a logo do SUS + Consultório na Rua (8 x 10cm, altura x largura); e costas escrito Consultório na Rua (6 x 22cm, altura x largura) e faixas refletivas. Código identificador: UCRC-01	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29057) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCALÇA MASCULINA, Aplicação: Realizar atividades de trabalho de campo, Material: Jeans amaciado, de brim com 98 % algodão e 02% elastano (stretch), com cós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embutidas com zíper reforçado, dois bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerdo de quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseado; Costuras :reforçadas; Cor: Azul Marinho, Forma de apresentação: Calça, Unidade de estoque: Und. Tamanho: 42.	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 22300) - Uniformes civis, militares e seus complementosCALÇA MASCULINA – Aplicação: Realizar avidades de trabalho de campo; Material: Jeans amaciado, brim com 80% de algodão e 20% elasta(strech), com cós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embudas com zíper reforçado, dois bolsfrontais embudos com abertura po americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerde quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseadCosturas :reforçadas; Cor: Azul Marinho; Forma de apresentação: Calça; Unidade de estoque: Und. Tamanho: 46	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

	(ID 22624) - Uniformes civis, militares e seus complementosCALÇA MASCULINA – Aplicação: Realizar avidades de trabalho de campo; Material: Jeans amaciado, brim com 80% de algodão e 20% elasta(strech), com cós intermediário com fechamento através de botão e caseado, sete passante, vistas embudas com zíper reforçado, dois bolsfrontais embudos com abertura po americano, com largura de 13 cm e profundidade de 15 cm; um bolsinho de relógio no espelho esquerde quem veste, traseiro sem palas com dois bolsos, com largura de 18 cm e profundidade de 15 cm cada um; com fechamento caseadCosturas :reforçadas; Cor: Azul Marinho; Forma de apresentação: Calça; Unidade de estoque: Und. Tamanho: 56	00060-00544623/2024-51	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

9 TERÇA-FEIRA SETEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24904) - Ferramentas em geralBOLA DE PROPRIOCEPÇÃO DO TIPO FEIJÃO, material fisioterapia, tipo bola de feijão bobath, material borracha tipo silicone, características adicionais inflável, tamanho 45cm circunferência, capacidade até 250. Aplicação (finalidade): É utilizado na promoção em saúde, prevenção e/ou reabilitação de pacientes com comprometimentos musculoesqueléticos e neurológicos, além do uso como recurso terapêutico para ganhos motores (amplitude de movimento e coordenação motora). Características adicionais: Cor é indiferente, miolo de válvula removível. Unidade de Apresentação: Unidade	00060-00360890/2022-14	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 21591) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMicroscópio de coobservação, com captura de imagem	00060-00410167/2018-07	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

12 SEXTA-FEIRA SETEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29540) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisFOCO CLÍNICO DE LED COM ESPELHO PLANO- com área espelhada de 8,5 x 7 cm: permite ao paciente participar da visualização. Cabeçote: aloja o Led, a fonte eletrônica e o cabo de alimentação. Haste telescópica flexível: permite movimentação e aplicação do foco de luz em várias direções. Base com rodízios: permite o deslocamento do equipamento com maior estabilidade. Tensão de Alimentação: 115 a 230 V~(Bivolt) Corrente: 250 mA Potência Máxima de Entrada: 14VA Frequencia: 50 / 60 Hz Fusíveis: F0,25AL / 250 V Ajuste de Altura: 110cm até 160cm Especificações do Led LED Dicróico: 12 V / 3 W Fluxo Luminoso: 80 a 100 lumens Ângulo: 15° Vida útil 15.000 horas Temperatura de cor: 5000-6000 K	00060-00212708/2024-73	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28578) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisELETRO ESTIMULADOR PELVICO, Aparelho com corrente russa, tens, fes e interferencial, eficaz em tratamentos de incontinências, bexiga hiperativa e disfunções dos músculos do assoalho pélvico. contendo 01 Cabo de força, , 01 Eletrodo anal, 01 Eletrodo vaginal, Manual de operação	00060-00180608/2024-71	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28579) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBIOFEEDBACK UROGINECOLÓGICO, estimulador de Biofeedback de Pressão para tratamento de disfunções Uroginecologicas , que determina os potenciais de ação das contrações musculares do assoalho pélvico. e exibir intensidades através de uma escala linear de pressão, oferecendo ao profissional e o paciente em tempo real um feedback visual por uma escala luminosa de LEDs, o comportamento das contrações. Contem: sonda vaginal e anal, e insuflador.	00060-00180556/2024-32	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28672) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMICRO PORTA-AGULHA, HASTE E PONTA RETA - Comprimento: até 220 mm; - Material: em titânio ou revestimento em titânio; - Material de qualidade e resistência a altas temperaturas, abrasões e flexibilidade quando necessário.	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28633) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMICRO PORTA-AGULHA PONTA RETA, SEM TRAVA, EM TITÂNIO - Comprimento: até 220 mm; - Com haste em baioneta; - Material de qualidade e resistência a altas temperaturas, abrasões e flexibilidade quando necessário; - Material não estéril.	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28675) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"CÂNULA DE ASPIRAÇÃO DE MICROCIRURGIAS DE 1,7 A 2,0 MM CURVA - Comprimento: até 220 mm; - Material: em titânio ou revestimento em titânio, ou aço inoxidável; - Material de qualidade e resistência a altas temperaturas, abrasões e flexibilidade quando necessário."	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28674) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"CÂNULA DE ASPIRAÇÃO DE MICROCIRURGIAS DE 1,5 A 1,7 MM CURVA - Comprimento: até 220 mm; - Material: em titânio ou revestimento em titânio, ou aço inoxidável; - Material de qualidade e resistência a altas temperaturas, abrasões e flexibilidade quando necessário."	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28654) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCÂNULA DE ASPIRAÇÃO DE MICROCIRURGIAS DE 1,0 A 1,3 MM - Comprimento: até 220 mm; - Material: em titânio ou revestimento em titânio, ou aço inoxidável; - Material de qualidade e resistência a altas temperaturas, abrasões e flexibilidade quando necessário.	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28632) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCONJUNTO DE INSTRUMENTAIS DE RHOTON CONTENDO 19 PEÇAS + BANDEJA DE ACONDICIONAMENTO COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - Conjunto de dissectores para microcirurgia; - Comprimento: até 200 mm; - Acabamento: mate (fosco) - Material: Aço inoxidável AISI que permita material de qualidade e resistência a altas temperaturas, abrasões e flexibilidade quando necessário; - Modelos - variáveis, que permita todas as modalidades de dissecação em micro.	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

	(ID 28631) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCONJUNTO DE MICRODISSECTORES DE RHOTON CONTENDO 19 PEC,AS + ESTOJO EM TITÂNIO - Conjunto de dissectores para microcirurgia; - Comprimento: até 200 mm; - Modelos - variáveis, que permita todas as modalidades de dissecação em micro; - Material: titânio ou revestimento em titânio, que permita material de qualidade e resistência a altas temperaturas, abrasões e flexibilidade quando necessário. - O conjunto consiste no estojo de 19 peças - dissectores e bandeja (caixa, recipiente) de acondicionamento com elementos de fixação; - Material não estéril.	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28638) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMICRO TESOURA TIPO BAIONETA, PONTA RETA, EM TITÂNIO - Comprimento: até 230 mm; - Material: titânio ou revestimento em titânio; - Material de qualidade e resistência a altas temperaturas, abrasões e flexibilidade quando necessário; - Material não estéril.	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28652) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMICRO TESOURA YASARGIL, PONTA CURVA. - Comprimento: até 230 mm; -Material: titânio ou revestimento em titânio, haste tipo baioneta; -Material de qualidade e resistência a altas temperaturas, abrasões e flexibilidade quando necessário.	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 15351) - Aparelhos e utensílios médicosLANTERNA CLÍNICA OCULAR Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g	00060-00542267/2023-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28985) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAquisição regular de testes neuropsicológicos para a implementação do Serviço de Neuropsicologia da SES/DF	00060-00013274/2024-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

16 TERÇA-FEIRA SETEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24912) - Ferramentas em geralEXERCITADOR ELÁSTICO, TIPO FAIXA, RESISTÊNCIA: FORTE Exercitador musculatura, tipo: forte, aplicação: faixa elástica, características adicionais: resistência gradativa, material: borracha natural. Aplicação (finalidade): utilizada para potencializar os treinos musculares através do incremento de carga nos Exercícios Resistidos de forma progressiva. Tem sua utilização comprovada em áreas como ortopedia, neurologia adulto e infantil, cardiopulmonar, geriatria dentre outros. Características adicionais: cor indiferente, com registro na ANVISA. Unidade de Apresentação: metro.	00060-00298603/2022-31	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24910) - Ferramentas em geralEXERCITADOR ELÁSTICO, TIPO FAIXA, RESISTÊNCIA: EXTRA FORTE Exercitador musculatura, tipo: extra forte, aplicação: faixa elástica, características adicionais: resistência gradativa, material: borracha natural. Aplicação (finalidade): utilizada para potencializar os treinos musculares através do incremento de carga nos Exercícios Resistidos de forma progressiva. Tem sua utilização comprovada em áreas como ortopedia, neurologia adulto e infantil, cardiopulmonar, geriatria dentre outros. Características adicionais: cor indiferente, com registro na ANVISA. Unidade de Apresentação: metro.	00060-00299130/2022-90	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

21 DOMINGO SETEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15410) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em MAMÓGRAFOS da marca SHIMADZU.	00060-00069029/2019-19	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24657) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em MAMOGRAFOS, ARCO C e RAO X MOVEI da marca SHIMADZU	00060-00069029/2019-19	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

30 TERÇA-FEIRA SETEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24767) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em APARELHOS DE ANESTESIA, MONITORES DE SINAIS VITAIS COM OXIMETRIA E MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS, todos marca MINDRAY	00060-00241011/2018-61	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 15319) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em mamógrafos da marca FUJI.	00060-00302157/2020-13	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 18752) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisInstalação, montagem e locação de sistemas para fornecimento de VÁCUO MEDICINAL	00060-00344508/2022-17	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 29996) - ReagentesCEPA PADRÃO CERTIFICADA E RASTREÁVEL, NEISSERIA GONORRHOEAE, ATCC 19424, LIOFILIZADA, ATÉ 3ª GERAÇÃO	00060-00507309/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29997) - ReagentesCEPA PADRÃO CERTIFICADA E RASTREÁVEL, NEISSERIA MENINGITIDIS, ATCC 13077, LIOFILIZADA, ATÉ 3ª GERAÇÃO	00060-00507309/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29991) - Materiais e utensílios para laboratórioBUTIRÔMETRO PARA QUEIJO 40% COM CERTIFICADO Butirômetro para queijo, segundo “Van Gulik”, método pesagem de 3 g de queijo, graduação de 0 – 40%, divisão de 0,5%, precisão ± 0,25%, completo com copo de vidro com muitos furos e duas rolhas, com certificado de calibração rastreável.	00060-00507309/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 30108) - Materiais e utensílios para laboratórioBECHER GRADUADO, FORMA ALTA, VIDRO BOROSSILICATO, 500ML	00060-00507309/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29992) - Materiais e utensílios para laboratórioButirômetro Gerber para Manteiga em vidro borossilicato, método de pesagem para 5g, graduação de 0 – 100%, divisão de 1%, precisão ± 0,5%, completo com copo de vidro com dois furos e duas rolhas, com certificado de calibração rastreável.	00060-00507309/2024-98	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29993) - Vidraria para laboratórioButirômetro Gerber para leite em vidro borossilicato graduação 0-8% , divisão 0,1%, para 11ml de leite, 65 graus celsius, com certificado de calibração rastreável.	00060-00504241/2024-95	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23618) - Materiais e utensílios para laboratório4-DIMETILAMINOBENZALDEÍDO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 149,19, FÓRMULA QUÍMICA C9H11NO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 100-10-7, APRESENTAÇÃO FRASCO 25G.	00060-00504241/2024-95	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23629) - Materiais e utensílios para laboratórioCLORETO DE CALCIO 2H2O P.A, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CRISTAL, BRANCO E INODORO, PESO MOLECULAR: 147,02 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CaCl2.2 H2O, NÚMERO DE REFERÊNCIA CAS 10035-04-8, APRESENTAÇÃO FRASCO 500 GRAMAS.	00060-00504241/2024-95	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23618) - Materiais e utensílios para laboratório4-DIMETILAMINOBENZALDEÍDO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 149,19, FÓRMULA QUÍMICA C9H11NO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 100-10-7, APRESENTAÇÃO FRASCO 25G.	00060-00504241/2024-95	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29988) - Vidraria para laboratórioButirômetro Gerber para leite em vidro borossilicato, graduação 0-5% , divisão 0,05%, para 11ml de leite, 65 graus celsius, com certificado de calibração rastreável.	00060-00504241/2024-95	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23912) - Vidraria para laboratórioBALÃO VOLUMÉTRICO 100 ML, em vidro borosilicato, com rolha, calibrado a 20°C, classe A, com volume de 100 mL.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 25037) - Vidraria para laboratórioCÁPSULA DE EVAPORAÇÃO EM PORCELANA COM BICO, Cápsula de evaporação fabricada em porcelana refratária, interior esmaltado com exceção da borda, com volume de 100 mL, e aproximadamente 95 mm de diâmetro e fundo chato.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 30105) - Materiais e utensílios para laboratórioBALÃO VOLUMÉTRICO 2000 ML; TIPO: FUNDO CHATO; GARGALO COM DI METRO INTERNO MÁXIMO DE 30 MM; MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO CLASSE A CERTIFICADO (RBC); COR: INCOLOR; MATERIAL TAMPA: VIDRO ESMERILHADA; CAPACIDADE: 2000 ML PARA PREPARO DE SOLUÇÕES UTILIZADAS EM ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS; TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA MARCADA COM A MESMA IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DO BALÃO, CAPAZ DE IMPEDIR O DERRAMAMENTO DO LÍQUIDO QUANDO O BALÃO É COLOCADO NA POSIÇÃO INVERTIDA; APRESENTA GRAVAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO NO BALÃO E NA TAMPA, DO MENISCO, DA CAPACIDADE, DA TEMPERATURA DE TRABALHO E DAS LETRAS T.C. (INDICANDO QUE O MATERIAL É CALIBRADO DE MANEIRA QUE A MARCA INDICA O VOLUME CONTIDO DENTRO DO RECIPIENTE), GRAVAÇÕES QUÍMICA E TERMICAMENTE RESISTENTES, PERMANENTES E INDELÉVEIS, EM ESMALTE, MICRO ESFERAS DE VIDRO OU TINTA, LARGURA DA MARCA = 0,6 MM.; CALIBRADO A 20 °C, LIMITE DE ERRO ± 0,50 ML; DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INDIVIDUAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC) COM INCERTEZA DE MEDIÇÃO.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24374) - Vidraria para laboratórioBALÃO VOLUMÉTRICO 50 ML, em vidro borossilicato, com rolha, calibrado a 20°C, classe A, com volume de 50 mL.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29958) - Materiais e utensílios para laboratórioConexão em vidro borossilicato transparente, tipo junta cônica esmerilhada, diâmetro junta macho 24/40, diâmetro junta fêmea 24/40, características adicionais ângulo 105 graus. Aplicação: Acoplamento de sistemas de destilação para extrações em análises. Características adicionais: Uso laboratorial	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29990) - Materiais e utensílios para laboratórioBEQUER, VIDRO BOROSSILICATO, TERMORESISTENTE, GRADUADO, CAPACIDADE DE 3000 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMA ALTA, COM ORLA E BICO VERTEDOR. APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA PREPARAÇÃO MEIO DE CULTURA. FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29964) - Materiais e utensílios para laboratórioCUBETA DE VIDRO REDONDA COM TAMPA DE ROSCA. Material: Vidro incolor e transparente. Tampa plástica rosqueável. Volume: 10 mL com indicação deste volume visível no frasco. Caminho ótico: 25 mm. Apresentação: Caixa Características adicionais: Compatível com o equipamento Fotocolorímetro Hach Pocket II.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29957) - Materiais e utensílios para laboratórioCondensador, tipo tipo liebig, material vidro transparente, tipo coluna reta, comprimento útil de cerca de 40 cm, com 2 juntas tipo cônica esmerilhada (diâmetro junta macho 24/40, diâmetro junta fêmea 24/40). Aplicação: Acoplamento de sistemas de destilação para extrações em análises de alimentos e bebidas em métodos fisico-químicos. Características adicionais: uso em laboratório	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30109) - Materiais e utensílios para laboratórioPROVETA GRADUADA, VIDRO BOROSSILICATO, PE SEXTAVADO - 2000ML.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24499) - Vidraria para laboratórioPROVETA GRADUADA 100 ML, em vidro, com base hexagonal em vidro, com volume de 100 mL.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24496) - Vidraria para laboratórioPROVETA GRADUADA 1000 ML, em vidro, com base hexagonal em vidro, com volume de 1000 mL.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24494) - Vidraria para laboratórioPROVETA GRADUADA 500 ML, em vidro, com base hexagonal em vidro, com volume de 500 mL.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24485) - Vidraria para laboratórioPROVETA GRADUADA 50 ML, em vidro, com volume de 50 mL.	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 29970) - Materiais e utensílios para laboratórioAplicação (finalidade) Análises de controle de qualidade físico-químicas Tamanho/capacidade 25 mL Descrição completa Bureta graduada 25 mL para as análises de controle de qualidade físico-químicas, em vidro incolor borossilicato classe A; divisão de graduação 0,05 mL; torneira com rosca de teflon ou vidro que não permita vazamentos; gravação permanente, indelével, química e termicamente resistentes, em esmalte, micro esferas de vidro ou tinta; apresenta gravações: de identificação de calibração, da capacidade, da temperatura de trabalho e das letras T.D. (indicando que o material é calibrado de maneira que a marca indica a quantidade de líquido que é entregue quando se entorna o recipiente); calibrada a 20 °C, pontos de aferição: 5, 10, 15, 20, 25 mL, limite de erro ± 0,03 mL, deve acompanhar certificado de calibração individual emitido por laboratório acreditado pela Rede Brasileira de Calibração (RBC) com incerteza de medição. Forma de apresentação Prazo de validade Não se aplica Unidade de fornecimento Unidade	00060-00529081/2024-97	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29965) - ReagentesÁCIDO CROMOTRÓPRICO SAL DISSÓDICO DIHIDRATADO P.A Aspecto Físico: Pó. Fórmula Química: C10H6Na2O8S2.2H2O (Sal dissódico 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-dissulfonato). Peso Molecular: 400,29 g/mol. Grau De Pureza: Pureza Mínima 98 %. Número De Referência Química: Cas 5808-22-0. Características Adicionais: Para análise, reagente ACS com certificado de análise. Apresentação: Frasco.	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29962) - ReagentesFLUORETO DE SÓDIO P.A. Aspecto Físico: Pó. Cor: Branco. Fórmula Química: NaF. Peso Molecular: 41,99 g/mol. Grau De Pureza: Pureza Mínima 99 %. Número De Referência Química: CAS 7681-49-4. Características adicionais: Para análise, reagente ACS com certificado de análise emitido pelo fabricante.	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29960) - ReagentesPADRÃO DE TURBIDEZ 800 NTU Solução Padrão de Turbidez de Formazina Estabilizada. Concentração: 800 NTU. Aspecto Físico: Líquido com partículas em suspensão. Composição: Sulfato de hidrazina (PM: 130,12 g/mol; CAS: 10034-93-2), Hexametilenotetramina (PM: 140,19 g/mol; CAS: 100-97-0), Água (PM: 18,02 g/mol; CAS: 7732-18-5). Características adicionais: Material de Referência Certificado, deve vir acompanhado de certificado adequado ao atendimento de normas de produção de MRC.	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29782) - ReagentesFENANTROLINA MONOHIDRATADA (ORTOFENANTROLINA MONOHIDRATADA). FÓRMULA MOLECULAR: C12H8N2.H2O. MASSA MOLECULAR: 198,22 G/MOL. ASPECTO FÍSICO: PÓ ESBRANQUIÇADO, CRISTALINO. PUREZA MÍNIMA: 99%. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 5144-89-8. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 25 G	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29710) - ReagentesFerrocianeto de potássio, aspecto físico cristal amarelo, fórmula química K4FE(CN)6.3H2O (trihidratado), peso molecular 422,39 g/mol, teor de pureza pureza mínima de 99%, característica adicional reagente P.A. ACS, número de referência química CAS 14...	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23440) - Reagentes1-OCTANOL (ÁLCOOL CAPRÍLICO) P.A., FÓRMULA QUÍMICA: CH3(CH2)7OH; PESO MOLECULAR: 130,23; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, PENETRANTE ODOR AROMÁTICO; GRAU DE PUREZA: MÍNIMA DE 99%; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 111-87-5. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 L.	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23432) - ReagentesCLORETO DE AMÔNIO, 500G.	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22839) - ReagentesSOLUÇÃO PADRÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 0,1 N. FRASCO COM 1 LITRO	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22837) - ReagentesSULFATO DE CÁDMIO P.A. - 100G	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22776) - ReagentesÁCIDO SÓRBICO P.A., FÓRMULA QUÍMICA C6H8O2, PESO MOLECULAR 112,13 ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-44-1 APRESENTAÇÃO: FRASCO 250G	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29975) - ReagentesISOBUTILMETILCETONA ACS, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O;PESO MOLECULAR 100,16; ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR;TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99%; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108-10-1 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 L	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 29974) - ReagentesSOLUÇÃO PADRÃO TIPO: CHUMBO, CONCENTRAÇÃO:1000 MG/L (ppm), para AAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ÁCIDA, COM CERTIFICADO. Forma de apresentação: Frasco 125ML	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29973) - ReagentesSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO: COBRE, CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ÁCIDA, COM CERTIFICADO - 1000ML	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29972) - ReagentesSOLUÇÃO PADRÃO TIPO: SODIO, CONCENTRAÇÃO: 1000MG/L (ppm), para AAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ÁCIDA, COM CERTIFICADO. Forma de apresentação: Frasco 125 ML	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29971) - ReagentesCLORETO DE CÉSIO P.A SUPRAPUR, Aplicação: utilizado nas análises de sódio e potássio em alimentos,Características Adicionais: deve ter o máximo de 2ppm de sódio. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma De Apresentação: Frasco de 250g	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29963) - ReagentesPADRÃO DE COR 500 UC (MGPT-CO/L) Solução de Hexacloroplatinato de potássio e cloreto de cobalto hexa-hidratado em ácido clorídrico 500 mgPt-Co/L.. Aspecto Físico: Líquido. Cor: Incolor. Composição: Hexaclorplatinato de potássio (PM: 485,99 g/mol; CAS: 16921-30-5), Cloreto de cobalto (PM: 129,84 g/mol; CAS: 7646-49-9), Ácido clorídrico (PM: 36,5 g/mol; CAS: 7647-01-0), Água (PM: 18,02 g/mol; CAS: 7732-18-5). Características adicionais: Material de Referência Certificado, deve vir acompanhado de certificado adequado ao atendimento de normas de produção de MRC.	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 25008) - ReagentesVERDE DE BROMOCRESOL P.A.- A.C.S. Aplicação: Análises Físico-Químicas. Fórmula molecular: C21H14Br4O5S; Massa molar: 698,05 g/mol; Forma de apresentação: Frasco com 25g. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto..	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23626) - Materiais e utensílios para laboratórioAMIDO SOLÚVEL ACS; PESO MOLECULAR: 180,16 G/MOL FÓRMULA QUÍMICA: C6H10O5;ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO INODORONÚMERO CAS: 9005-84-9 APRESENTAÇÃO: FRASCO 500 GRAMAS	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23625) - Materiais e utensílios para laboratórioACETATO DE ZINCO ANIDRO P.A., FÓRMULA QUÍMICA (CH3COO)2ZN ANIDRO; MASSA MOLECULAR 183,48; ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS FINOS, BRANCOS; GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 557-34-6, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 G	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23535) - Materiais e utensílios para laboratórioTIOSSULFATO DE SODIO P.A PESO MOLECULAR: 158,11 G/MOL; FÓRMULA QUÍMICA: Na2O3S2; ASPECTO FÍSICO: PÓ; NÚMERO DE REFERÊNCIA CAS:7772-98-7; APRESENTAÇÃO: FRASCO 500 GRAMAS	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23360) - Materiais e utensílios para laboratórioFENOLFTALEÍNA P.A.; FORMULA QUIMICA C20H14O4; PESO MOLECULAR 318,33; ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 77-09-8. APRESENTAÇÃO: FRASCO 100 GRAMAS	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22983) - Materiais e utensílios para laboratórioPADRÃO DE SUBSTÂNCIA INORGÂNICA, COMPONENTE: CLORO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA: Cl2, PESO MOLECULAR: 70,90 G/MOL, PUREZA MÍNIMA: 99 %, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PADRÃO DE REFERÊNCIA, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE, TEOR: 25-30 MG/L, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7782-50-5, APRESENTAÇÃO: AMPOLA 2 ML	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22211) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatóriosÁCIDO CÍTRICO (MONOIDRATADO) ACS, ISO;PESO MOLECULAR: 210.14 G/MOL FÓRMULA QUÍMICA: C6H8O7H2O;ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL;FERRO (FE) MÁXIMO DE 3 PPM PUREZA MÍNIMA: 99,5%; NÚMERO CAS: 5949-29-1 APRESENTAÇÃO: FRASCO	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24280) - ReagentesÁCIDO NÍTRICO 65 % P.A. Aplicação: Análises Físico-Químicas. Nome químico: ácido nítrico, ou ácido azótico. Fórmula: HNO3. Massa molecular: 63,01 g/mol. No CAS: 7697-37-2. Forma de apresentação: frasco com 1000 mL. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23480) - ReagentesTIOSSULFATO DE SÓDIO, GRAU DE PUREZA: A 0,1 N, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SOLUÇÃO AQUOSA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7772-98-7 - Frasco de 1 Litro	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 23471) - ReagentesIODATO DE POTÁSSIO P.A. - 100G	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23363) - ReagentesBISSULFITO DE SÓDIO PA, 500G.	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23318) - ReagentesACETATO DE SÓDIO P.A. PESO MOLECULAR: 82,03. FÓRMULA QUÍMICA: C H 3 C O O N a. ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO, BRANCO E INODORO; PUREZA MÍNIMA: 98%. NÚMERO DE REFERÊNCIA CAS: 127093. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1KG	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23208) - ReagentesÓXIDO DE MAGNÉSIO P.A, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO, LEVE, BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR: 40,30 g/mol, FÓRMULA QUÍMICA: mgo, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1309-48-4	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23042) - ReagentesNAFTOL PA, FÓRMULA QUÍMICA: C10H8O (1-NAFTOL OU ALFA-NAFTOL), PESO MOLECULAR: 144,17, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO OU ESCAMAS BRANCAS A AMARELADAS, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 90-15-3 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50G.	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22924) - ReagentesNITRITO DE SÓDIO P.A., 500G	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22784) - ReagentesÁLCOOL BUTÍLICO NORMAL (1-BUTANOL) P.A., FÓRMULA QUÍMICA C4H9OH; PESO MOLECULAR 74,12;ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO; GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-36-3. APRESENTAÇÃO: FRASCO	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29978) - ReagentesÁCIDO NÍTRICO COM BAIXO TEOR DE METAIS, FÓRMULA QUÍMICA HNO3; PESO MOLECULAR 63,01; ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO,ODOR SUFOCANTE;CONCENTRAÇÃO NA FAIXA ENTRE 68 E 70%; METAIS PESADOS (COMO PB) = 10 PPB; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2; APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 L	00060-00529062/2024-61	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23038) - Materiais e utensílios para laboratórioSolução Padrão de Condutividade 146,9 microsiemens/cm a 25°. Aplicação (finalidade) Calibração de Condutivímetro para análise de água. O produto deve acompanhar o certificado de análise, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Forma de apresentação: Frasco: 250 ml	00060-00075759/2024-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23036) - Materiais e utensílios para laboratórioSolução Padrão de Fluoreto (F-) 100 ppm. Frasco: 500 mL Aplicação (finalidade) Calibração de Fluorímetro (usa método SPADNS) para análise de água. Concentração 100 ppm preparado a partir de NaF (fluoreto de sódio). O produto deve acompanhar o certificado de análise, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Forma de apresentação Frasco 500mL.	00060-00075759/2024-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22917) - Materiais e utensílios para laboratórioKit de padrões de formazina estabilizada <0,1 (ou sem o padrão <0,1 NTU no KIT), 20, 100 e 800 NTU; para calibração de turbidímetro. Frascos com cada padrão. Contém 4 padrões nas concentrações <0,1; 20; 100 e 800 NTU ou 3 padrões nas concentrações 20; 100 e 800 NTU prontos para uso dispensando qualquer tipo de preparação ou diluição. Deve acompanhar o certificado de análise, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Compatível com Turbidímetro Hach 2100P. Forma de apresentação: Kit com 4 padrões <0,1; 20; 100 e 800 NTU ou 3 padrões nas concentrações 20; 100 e 800 NTU (Fracos com cada padrão).	00060-00075759/2024-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22835) - ReagentesREAGENTE ANALÍTICO DPD (N-DIETIL-P-FENILENODIAMINA) PARA CLORO RESIDUAL LIVRE, ASPECTO FÍSICO: SOLIDO BRANCO, FORMULA QUÍMICA: INDEFINIDO, MASSA MOLAR: INDEFINIDO, PUREZA MÍNIMA: NÃO SE APLICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE CONTIDO EM SACHES INDIVIDUAIS	00060-00075759/2024-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22832) - ReagentesREAGENTE SPADNS PARA FLUORETOS FRASCO DE 500ML	00060-00075759/2024-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23214) - ReagentesDICLORIDRATO DE N-(1-NAFTIL)-ETILENODIAMINA, FORMULA QUÍMICA: C12H16Cl2N2, MASSA MOLAR: 259,18 G/MOL, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO BRANCO, PUREZA MÍNIMA: 98 %, NUMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1465-25-4, APRESENTAÇÃO: FRASCO 5 - 500 G.	00060-00089341/2024-88	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23474) - ReagentesERIOCROMO PRETO T, 250G.	00060-00089341/2024-88	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 23536) - Materiais e utensílios para laboratórioTartarato de sódio e potássio (tetrahidratado) ACS; fórmula molecular: C4H4KNaO6•4H2O; massa molecular: 282,23 g/mol; CAS: 6381-59-5; pureza mínima de 99%; materiais insolúveis máximo de 50 ppm; Sulfato (SO4) máximo de 50 ppm. Aplicação (finalidade) Análise físico-química Tamanho/capacidade Frasco de 500g Forma de apresentação Frasco Unidade de fornecimento Frasco de 500g	00060-00089341/2024-88	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 27350) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA Capacidade 85 litros. Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C à 70°C. Resolução: + / -0,1°C. Indicação Digital: LED. Sensor de Temperatura: Tipo PT 100. Sistema de aquecimento: Resistência Blindada. Homogeneidade térmica: + / - 1°C. Precisão do Sistema: + / - 1°C. Alimentação: Bivolt. Dimensões Internas (AxLxC): 45x45x42 cm. Dimensões Externas (AxLxC): 66x56x57 cm. Potência: 600 Watts. Acompanha: 3 Bandejas.	00060-00403884/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30086) - Materiais e utensílios para laboratórioCONTADOR DE COLÔNIAS ELETRÔNICO, sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão com capacidade de contagem até 999 unidades. Alojamento da placa quadriculado, em fundo preto para facilitar a contagem. Iluminação fluorescente com clara visibilidade. Lupa com aumento de no mínimo três vezes com apoio de rotação e altura ajustável. Sistema de memória dos resultados, para placas de Petri até 150 mm de diâmetro.	00060-00403884/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24841) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA Classe II A2, Características Mínimas: Classe II, tipo A2, equipamento com as seguintes características: filtro Hepa tipo A-2, eficiência de superior a 70 % DOP; mesa de trabalho construída em chapa de aço inox de fácil remoção para limpeza e desinfecção; moto ventilador 220 V, e motor equipado com proteção térmica; área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm; iluminação interna com lâmpada fluorescente; lâmpada germicida (UV) interna; bico de vácuo e tomada auxiliar 110/220 V; janela frontal, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade; ativação de alarme sonoro e sinalização visual quando o nível de saturação dos filtros absolutos atingir um valor 50% superior à perda de pressão inicial; dispositivo de segurança para acionamento da lâmpada UV somente com o vidro fechado; nível de ruído abaixo de 67Db; dimensões externas aproximadas: altura total - 2.350 mm, largura total -	00060-00403884/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22353) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosEstufa de secagem com as seguintes características mínimas: equipamento destinado a secagem e esterilização de materiais; estrutura externa em aço inoxidável ou material superior anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; estrutura interna em chapa de aço inoxidável (AISI 304, 310, 316 ou 430); porta com sistema de fecho magnético ou trinco, para oferecer um bom fechamento; visor externo de temperatura dupla função de display, sendo um para a programação e outro para indicação digital da temperatura e timer com alarme sonoro; termostato eletrônico ou controle microprocessado; temperatura: de 150 a 200°C; capacidade volumétrica 150 a 160 litros; tensão de alimentação: 220V/60Hz. Código do Item: 4.4.90.52.08.04.0871.000001-01	00060-00403890/2024-70	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23204) - Materiais e utensílios para laboratórioConjunto para contagem de Escherichia coli em produtos alimentares e em amostras do ambiente baseado no método de Número Mais Provável (NPM) através de degradação do substrato do meio de cultura e da detecção de extinção de sinal fluorescente por equipamento automatizado, compatível com Sistema Tempo. Equipamento automatizado Forma de apresentação Conjunto (kit)	00060-00532059/2024-24	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23516) - Materiais e utensílios para laboratórioConjunto para controle do comportamento funcional de medição e desfuncionamento dos sistemas de pipetagem e óptica de equipamento automatizado para contagem dos micro-organismos em produtos alimentares e em amostras do ambiente baseado na técnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay), compatível com Sistema Vidas	00060-00532059/2024-24	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22986) - Materiais e utensílios para laboratórioFRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO. Aplicação: coleta de água para análises microbiológicas, Tamanho/Capacidade: capacidade de 120 ml com marcação de 100 ml, Característica adicional: estéril, transparente, com pastilha de tiossulfato de sódio (100 mg) e tampa de rosca com lacre.	00060-00532072/2024-83	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 22923) - Materiais e utensílios para laboratórioMeio de cultura desidratado com substrato cromogênico definido ONPG-MUG, para testes de presença e ausência de coliformes totais e Escherichia coli em 24h.	00060-00532072/2024-83	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 29969) - ReagentesCONJUNTO COMPLETO PARA DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SOROTIPOS DE ESPÉCIES DE SALMONELLA POR PCR EM TEMPO REAL. Conjunto deve detectar e diferenciar as espécies de Salmonella, Salmonella ser. Typhimurium e Salmonella ser. Enteritidis. e deve ser compatível com o sistema TaqMan para PCR em tempo real. Característica adicional: Deve apresentar certificação.	00060-00532133/2024-11	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 9020) - Gás para uso medicinalGás nitrogênio 5.0 analítico, cor: incolor, grau analítico: pureza mínima de 99,99%(exceto ar), características adicionais: relativamente não reativo, comprimido a altas pressões, unidade de fornecimento: m³	00060-00535469/2024-27	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 9021) - Gás para uso medicinalGás argônio,grau analítico: com pureza mínima de 99,99%, aplicação: uso absorção atônica, unidade de fornecimento: cilindro com 10 m³	00060-00535469/2024-27	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30100) - Materiais e utensílios para laboratórioCaracterísticas Gerais: Faixa de trabalho: 0 - 50 mL. Resolução mínima: 0,01 mL. Precisão: Dentro dos limites de erro de CLASSE A, de acordo DIN EN ISO 385. Adaptadores para frasco: 32 / 38 / 40 e 45 mm. Estrutura: Construído em material resistente a ácidos e álcalis concentrados, que não possua componentes que sofram corrosão ao longo do tempo. Sensibilidade para dispensação gota a gota. Tubo telescópico de aspiração ajustável para o frasco a ser utilizado. Cânula de dispensação do líquido titulante ajustável. Sistema de purga interna, com recirculação e sem perdas de reagentes. Display digital e capacidade de memória para guardar os volumes dispensados em análises. Possibilidade de interface com PC e transferência de dados. Sistema para calibração do equipamento e economia de energia. Estrutura que permita limpeza e descontaminação pelo próprio analista. Sistema de alimentação: Bateria ou bivolt (110/220 V).	00060-00530945/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30091) - Materiais e utensílios para laboratórioDIGESTOR DE AMOSTRAS POR MICROONDAS – Forno microondas com controle de temperatura programável; Monitoramento e registro da pressão e temperatura de cada frasco individualmente; Rotor com capacidade de pelo menos 12 frascos por corrida; Sensores não devem entrar em contato com a amostra ou com os reagentes; Cavidade de digestão protegida por material que garanta segurança no manuseio e durabilidade, O sistema deve permitir documentar todo o processo de digestão. Unidade de controle protegida contra corrosão; Sistema para colocar os frascos no digestor deverá ser feita de forma rápida e produtiva sem a necessidade da montagem de pesados rotores ou utilização de torquímetros; Software operacional, com recursos de conexão a uma rede sem necessidade de software especial, com parâmetros de aplicação para diferentes matrizes (biblioteca de métodos). Voltagem 220 V. Materiais que devem acompanhar o equipamento: 24 frascos PTFE robustos e duráveis para digestão sob pressão em sistemas assistidos por micro-ondas, 24 barquinhas para pesagem de amostras sólidas confeccionadas no mesmo material dos frascos digestores. A garantia deve incluir os frascos e as barquinhas. Deve atender todas as condições do Termo de Referência.	00060-00530945/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 27370) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTURBIDÍMETRO DIGITAL DE BANCADA Alimentação: 110/220 V; Material: Aço Inoxidável;Faixa Trabalho: 0 A 1000 NTU; Resolução: Escala De 0 A 10 - 0,01NTU; De 10 A 100 - 0,1NTU; Precisão: 2% NTU; Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos.	00060-00530945/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

1 QUARTA-FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 20715) - Acondicionamento em geralPalete de madeira, tipo PBR-1 Versão 2019, com marcações a calor, padronizadas nos dois lados maiores (1.200mm) e opostos. Medidas: 1200x1000x137mm - 4 entradas, nove blocos medindo 125 x 125 mm. As tábuas da face inferior são espaçadas de tal forma que permitem a movimentação dos paletes com diferentes tipos de equipamentos, e.g., paleteiras, empilhadeiras, transelevadores etc. A capacidade é de 1.200 quilos, em carga distribuída uniformemente. Peso aproximado 27 kg por palete.	00060-00509241/2024-81	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
	(ID 19557) - Máquinas, utensílios e equipamentos diversosCâmara Fria para Armazenamento de Medicamentos Termolabéis com sistema duplo de refrigeração um reserva do outro, temperatura de trabalho na faixa de +2°C a +8°C, programada em +4°C, com Antecâmara Climatizada com dimensões próprias para utilização de burrinhas. Dimensões Externas aproximadas da Câmara Fria: 10,00 x 10,00 x 3,00 metros (C/L/A) Dimensões Interna da Câmara Fria: 9,80 x 9,80 x 2,90 metros (C/L/A) Dimensões da Antecâmara: 2,50 x 2,50 x 2,90 metros (C/L/A) Temperatura de Trabalho: +2°C a +8°C, estabilizada em +4°C; Temperatura de Trabalho da Antecâmara: +17°C a +22°C; Comando microprocessado para ajuste dos parâmetros de funcionamento, controle de ciclo-operacional e alarmes.	00060-00509273/2024-87	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
	(ID 19553) - Serviços em aparelhos médicos odontológicos, hospitalares e laboratoriaisServiços de manutenção e conservação de câmaras frias para armazenamento de insumos termolábeis com especificações de capacidade de armazenamento descritas no Termo de Referência.	00060-00509280/2024-89	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
	(ID 24680) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em TELECOMODATOS	00060-00008497/2023-95	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 18917) - Materiais e acessórios de proteção individualProtetor Solar – Fator de Proteção (FPS) 30; Aplicação/finalidade: Proteção da pele contra os raios solares UVA e UVB; Material/Composição: Loção cremosa. Filtros físicos e químicos. Na formulação do produto não deve conter óleo. Deverá ser composto por produtos não comedogênico (que não favorece a formação de comedões: cravos e espinhas); Tamanho/capacidade: Frasco de 120 ml em material inquebrável; Características: Resistente à água. Efeito prolongado de no mínimo 2 horas. Com indicação para pessoas com fototipo 2,3,4 e 5 (pele branca à negra);	00060-00168898/2019-17	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 11296) - Materiais e acessórios de proteção individualProtetor solar, fator de proteção: 60 fps contra raios uva/uvb, tipo: creme oil free, unidade de fornecimento: frasco com 120 ml.	00060-00168898/2019-17	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16863) - Vestuário e complementos masculinos e femininoAVENTAL CIRURGICO DE TECIDO, TAMANHO EG (ABNT NBR 16064 ABNT NBR 16060; ABNT NBR 14726). Material: em tecido sarja 3X1; composição de 100% algodão, com gramatura mínima 240g/m2 com variação de +/- 5 %. Tecido pré-lavado e pré-encolhido, na cor azul e tingimento do tecido em Idanthrem, deverá ser repelente à água, óleos e agentes químicos e possuir proteção antimicrobiana. Características adicionais: Deverá ser totalmente costurado com costura dupla reforçada, com linha 100% algodão e possuir duas tiras internas e duas tiras externas para fechamento cruzado nas costas com transpasse lateral e perfeito fechamento e ajuste no pescoço, sendo as tiras reforçadas com costura do tipo Travetar. O comprimento das tiras deverá ser de no mínimo 50 cm no fechamento do pescoço e de 1 (um) metro no fechamento e transpasse da cintura. Deverá ser maleável e confortável. Com decote rente ao pescoço, cavas das mangas no modelo Raglan, com mangas longas e punho em tecido sanfonado. Comprimento mínimo de 110 cm e largura mínima de 140 cm, com indicação de face interna do avental. Deverá apresentar na parte frontal superior (região do peito) identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Deverá apresentar na parte posterior inferior direita um quadro com 60 (sessenta) quadrados intitulado “Controle Processamentos” e, ao lado do título, escrito “Data Inicial:”, sendo as letras em fonte maiúscula de 6 cm e o tamanho de cada quadrado de 3 X 3 cm, tingidos na cor preta em Idanthrem. Variação de medidas do produto acabado ± 2 cm. Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16845) - Artigo de cama, mesa e banhoCOBERTOR ADULTO. Composto de 100% microfibra, com gramatura mínima 240g/m2, Cor: Azul-marinho. Tamanho: 2,20 X 1,80m. Antialérgico. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada, com linha 100% algodão, com variação de ±5%. Apresentar no centro do cobertor a logomarca da SES-DF bordada na cor preta, medindo 22x22cm. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16826) - Artigo de cama, mesa e banhoTOALHA DE BANHO ADULTO. Aplicação: uso para pacientes. Material: toalha 100% algodão, fio penteado, cor branca. Tamanho: 140 X 70 cm. Características: felpa 100% algodão, peso mínimo 500g/m², bainha com ponto duplo paralelo costurada com linha 100 % algodão. Tingimento e resistência para uso profissional. Apresentar logomarca da SES-DF medindo 10 X 10 cm de altura bordada na cor preta na barra da toalha.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16847) - Artigo de cama, mesa e banhoMANTA DE PIQUET PARA RECÉM-NASCIDO. Aplicação: para cobrir recém-nascidos. Composta de 100% algodão, com180 fios. Cor: Bege, Tamanho: 100X 90cm. Antialérgica. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada, com linha 100% algodão, com variação de ±5%. Apresentar no centro da manta a logomarca da SES-DF bordada na cor preta, medindo 22x22cm. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16860) - Artigo de cama, mesa e banhoCOLCHA DE PIQUET INFANTIL. Composta de 100% algodão, com 180 fios Cor: Bege, Tamanho: 160 x 110cm. Antialérgica. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada, com linha 100% algodão, com variação de ±5%. Apresentar no centro da manta a logomarca da SES-DF bordada na cor preta, medindo 22x22cm.Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 20980) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO CAMISA E CALÇA PRIVATIVA. TAMANHO: EG. COR: AZUL. Aplicação: servidor de área restrita e semi-restrita. Material: tecido liso, cor azul,100% algodão. Linha 100% algodão. Padronagem: Tela. Conforme T1 NBR 13734. Tamanho: EG. (REFERENCIADO PELA ABNT NBR 16060). Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. CAMISA - peça única, costuras laterais, mangas curtas, fechada, com decote em V, com 02 bolsos na parte inferior. CALÇA - peça simples, cintura com elástico guepardo 3,5cm, costura dupla, linha 100% algodão. Gramatura mínima: 140g/m². Apresentar logomarca SES-DF e tamanho da peça medindo 7x7cm no bolso inferior esquerdo da camisa e na parte anterior da perna esquerda da calça, na cor preta, profundidade dos bolsos de 18cm, e largura de 15cm. Tingimento em idantrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16850) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA PSIQUIÁTRICO Tamanho M. De acordo com as normas ABNT NBR 16060:2012; NBR 14726:2001 e NBR 12071:2002. Aplicação: uso em paciente psiquiátrico. Material: em tecido sarja 3X1; espessura mínima de 0,45 +/- 0,05 mm; composição de 67% algodão e 33% poliéster, com gramatura igual ou maior que 240g/m2 com variação de +/- 5 %. Tecido pré-lavado e pré-encolhido, na cor azul royal e tingimento do tecido em Idanthrem. Características adicionais: Deverá ser totalmente costurado com costura tripla embutida, com linha 100% algodão. Deverá ser maleável e confortável. Camisa: peça única, com costuras laterais e com decote redondo, mangas curtas no modelo japonês. Deverá apresentar na parte frontal superior (região do peito) identificação com os dizeres SES-DF/PSQ medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Calça: peça simples, com costuras laterais, cócs de 04 cm com elástico. Deverá apresentar na parte anterior da perna esquerda identificação com os dizeres SES-DF/PSQ medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Variação de medidas do produto acabado ± 2 cm. Deverá ter etiqueta indicando o tamanho da camisa e da calça. Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento:	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16856) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA INFANTOJUVENIL 14 ANOS. Aplicação: para pacientes. Material: Tecido liso, cor azul, 100% algodão - T6 C (NBR 13734), Linha 100% algodão, Tamanho: 14 ANOS (REFERENCIADO PELA ABNT NBR 15800), Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. Camisa: peça simples com costuras laterais, mangas compridas com punho, abertura na frente com três tiras para fechar, com bolsos laterais na parte inferior. Apresentar na camisa logomarca SES-DF e tamanho da peça no bolso superior esquerdo e manga direita medindo 7x7 cm (SILKSCREEN). Calça: peça simples, fechada, cintura com elástico, tecido 100% algodão, Apresentar na calça logomarca SES-DF e tamanho da peça na parte anterior da perna esquerda medindo 7x7 cm (SILKSCREEN). Gramatura mínima 140g/m², com variação de + 5%. Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades, Unidade de Estoque: Unidade, Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16855) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA ADULTO Tamanho GG. De acordo com as normas ABNT NBR 16060:2012; NBR 14726:2001 e NBR 12071:2002. Aplicação: para pacientes adultos. Material: tecido tela pré-lavado e pré encolhido, liso, cor amarelo claro, em tecido composição sarja 2:1; 67% poliéster e 33% algodão, gramatura mínima 225 gr/m², com variação de ±5%. Linha 100% algodão. Manequim: 48/50. Características: conjunto feito com costura dupla com linha 100% algodão, com acabamento em overlock com linha 100% algodão. MEDIDAS: CAMISA: Comprimento total (soma da extensão posterior do tronco com o comprimento da cintura ao terço proximal da coxa): 90 cm. Perímetro do pescoço: 43 cm. Perímetro do tórax: 118 cm. Contorno de cava: 55 cm. Comprimento manga curta: 25,5 cm. Perímetro do bíceps: 44 cm. Comprimento ombro a ombro: 52 cm. Extensão posterior do tronco: 48,5 cm. Dimensões dos bolsos: 20 X 16 cm. CALÇA: Perímetro da cintura: 100 cm. Perímetro do quadril: 118 cm. Perímetro da coxa e perna: 75 cm. Comprimento da cintura ao solo: 115 cm. Altura do entrepernas: 85 cm. Comprimento consolidado do gancho dianteiro e do gancho traseiro: 75 cm. Decote redondo com gola careca. Fechamento transpassado da camisa com velcro com costura reforçada. O transpasse interno deverá ser fixado com duas tiras de 3 cm de largura e 20 cm de comprimento, com velcro, que atravessam duas pequenas aberturas na lateral da camisa (A primeira abertura deverá ser a 5 cm abaixo da cava e, a segunda, na cintura). As tiras deverão se fixar, separadamente, na lateral direita. O transpasse externo também deverá ser fixado com velco no ombro esquerdo, descendo até 10 cm abaixo da cintura. Gola com 3 cm de largura e barras das mangas e da camisa com 5 cm de largura. A camisa deverá possuir dois bolsos, um em cada lateral inferior, medindo 20 X 16 cm. A cintura da calça deverá possuir cócs com 04 (quatro) cm, por onde passa um elástico e possuir costura reforçada. As barras da calça deverão ter 5 cm de largura.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16866) - Artigo de cama, mesa e banhoCUEIRO, Aplicação: uso em recém-nascido. Material: tecido flanela estampada padrão infantil, fundo amarelo, 100% algodão, linha 100% algodão. Tamanho: 1,00 X 0,80 m. Características: peça simples e em folha única, em tecido flanela sarjada, com barras estreitas e costura reta com linha 100% algodão, gramatura mínima de 165g/m². Apresentar no centro da peça a logomarca da SES-DF medindo 15x15cm e o nome da peça com seu tamanho. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16848) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA PSIQUIÁTRICO Tamanho EG. De acordo com as normas ABNT NBR 16060: NBR 14726 Aplicação: uso em paciente psiquiátrico. Material: em tecido sarja 3X1; composição de 67% algodão e 33% poliéster, com gramatura mínima 200g/m2 com variação de +/- 5 %. Tecido pré-lavado e pré-encolhido, na cor azul-claro e tingimento do tecido em Idanthrem. Características adicionais: Deverá ser totalmente costurado com costura dupla reforçada, linha 100% algodão. Deverá ser maleável e confortável. Camisa: peça única, com costuras laterais e com decote redondo, mangas curtas no modelo japonês. Deverá apresentar na parte frontal superior (região do peito) identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Calça: peça simples, com costuras laterais, cós de 04 cm com elástico. Deverá apresentar na parte anterior da perna esquerda identificação com os dizeres SES-DF/PSQ medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Variação de medidas do produto acabado ± 2 cm. Deverá ter etiqueta indicando o tamanho da camisa e da calça. Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16844) - Artigo de cama, mesa e banhoCOBERTOR INFANTIL. Composto de 100% microfibra, com mínima 240g/m2, Cor: azul-claro Tamanho: 1,60 X 1,10m. Antialérgico. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada, com linha 100% algodão, com variação de ±5%. Apresentar no centro do cobertor a logomarca da SES-DF bordada na cor preta, medindo 22x22cm. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 21072) - Artigo de cama, mesa e banhoTRAVESSEIRO ADULTO. Travesseiro para utilização hospitalar confeccionado em espuma de bloco único de poliuretano de alta qualidade, antiácaro, antifungo e antialérgica, com densidade D26, com forro de napa de, no mínimo, 0,33 mm de espessura, sem zíper e com costura eletrônica reforçada, na cor azul-marinho. Deverá possuir quatro ilhoses para respiro (dois em cada lateral). Medidas: 70 x 50 x 10 cm: embalagem primária em saco plástico com uma unidade e secundaria em caixa de papelão com no máximo 20 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 20970) - Artigo de cama, mesa e banhoLENÇOL MÓVEL ABNT NBR 13734. Aplicação: movimentação de pacientes acamados. Material: tecido tela, pré-lavado e pré-encolhido, na cor branca, 50% algodão e 50% poliéster, linha 100% algodão, número mínimo de fios de 180. Tamanho: 1,60 X 1,60 m. Características: peça dupla, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada com linha 100% algodão, tecido tela 50% algodão e 50% poliéster, com variação de ±5%; gramatura mínima de 120g/m2. Apresentar no centro do lençol móvel a logomarca da SES-DF medindo 22x22cm e, abaixo, o nome da peça e o tamanho, em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16854) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA INFANTIL DE 6 A 8 ANOS, Aplicação: paciente pediátrico, Material: Tecido flanela amarela estampada padrão infantil - T6 C (NBR 13734). 100% algodão, Linha 100% algodão, Tamanho: 06 a 08 anos (REFERENCIADO PELA ABNT NBR 15800), Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. Camisa: peça simples com costuras laterais, mangas compridas com punho, abertura na frente com três tiras para fechar, com bolsos laterais na parte inferior. Apresentar na camisa logomarca SES-DF no bolso superior esquerdo e manga direita medindo 7x7 cm (SILKSCREEN). Calça: peça simples, fechada, cintura com elástico, tecido flanela sarjada, 100% algodão, Gramatura mínima 140 g/m². Apresentar na calça logomarca SES-DF e tamanho da peça na parte anterior da perna esquerda medindo 7x7 cm (SILKSCREEN). Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16846) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA 6 A 12 MESES. Aplicação: paciente pediátrico. Material: Tecido flanela amarela estampada padrão infantil (NBR 13734), 100% algodão, Linha 100% algodão. Tamanho: 06 a 12 meses (REFERENCIADO PELA ABNT NBR 15800). Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. Camisa - Peça única, costuras laterais, mangas compridas com punho, abertura na frente com transpasse de 10 cm e fechamento por 2 tiras. Apresentar na camisa logomarca SES-DF e tamanho da peça no bolso superior esquerdo e manga direita medindo 7x7 cm. Calça - Peça simples, cintura com elástico. Costura reta e overlock com linha 100% algodão. Apresentar na calça logomarca SES-DF e tamanho da peça na parte anterior da perna esquerda medindo 7x7 cm (SILKSCREEN). Tecido flanela sarjada, 100% algodão. Gramatura mínima 140 g/m². Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16865) - Vestuário e complementos masculinos e femininoAVENTAL CIRÚRGICO DE TECIDO, TAMANHO G (ABNT NBR 16064 ABNT NBR 16060; ABNT NBR 14726). Material: em tecido sarja 3X1; composição de 100% algodão, com gramatura mínima 240g/m2 com variação de +/- 5 %. Tecido pré-lavado e pré-encolhido, na cor azul e tingimento do tecido em Idanthrem, deverá ser repelente à água, óleos e agentes químicos e possuir proteção antimicrobiana. Características adicionais: Deverá ser totalmente costurado com costura dupla reforçada, com linha 100% algodão e possuir duas tiras internas e duas tiras externas para fechamento cruzado nas costas com transpasse lateral e perfeito fechamento e ajuste no pescoço, sendo as tiras reforçadas com costura do tipo Travetar. O comprimento das tiras deverá ser de no mínimo 50 cm no fechamento do pescoço e de 1 (um) metro no fechamento e transpasse da cintura. Deverá ser maleável e confortável. Com decote rente ao pescoço, cavas das mangas no modelo Raglan, com mangas longas e punho em tecido sanfonado. Comprimento mínimo de 110 cm e largura mínima de 140 cm, com indicação de face interna do avental. Deverá apresentar na parte frontal superior (região do peito) identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Deverá apresentar na parte posterior inferior direita um quadro com 60 (sessenta) quadrados intitulado “Controle Processamentos” e, ao lado do título, escrito “Data Inicial:”, sendo as letras em fonte maiúscula de 6 cm e o tamanho de cada quadrado de 3 X 3 cm, tingidos na cor preta em Idanthrem. Variação de medidas do produto acabado ± 2 cm. Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16849) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA PSIQUIÁTRICO Tamanho G. De acordo com as normas ABNT NBR 16060: NBR 14726 Aplicação: uso em paciente psiquiátrico. Material: em tecido sarja 3X1; composição de 67% algodão e 33% poliéster, com gramatura mínima 200g/m2 com variação de +/- 5 %. Tecido pré-lavado e pré-encolhido, na cor azul-claro e tingimento do tecido em Idanthrem. Características adicionais: Deverá ser totalmente costurado com costura dupla reforçada, linha 100% algodão. Deverá ser maleável e confortável. Camisa: peça única, com costuras laterais e com decote redondo, mangas curtas no modelo japonês. Deverá apresentar na parte frontal superior (região do peito) identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Calça: peça simples, com costuras laterais, cós de 04 cm com elástico. Deverá apresentar na parte anterior da perna esquerda identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Variação de medidas do produto acabado ± 2 cm. Deverá ter etiqueta indicando o tamanho da camisa e da calça. Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16857) - Artigo de cama, mesa e banhoLENÇOL INFANTIL NBR 13734. Aplicação: forrar leito infantil. Material: tecido estampado padrão infantil, fundo amarelo, 100% algodão, linha 100% algodão, número mínimo de fios de 180. Tamanho: 2,10 X 1,0 m. Características: peça simples com barra estreita, costura reta com linha 100% algodão; tingimento em idantrem; gramatura mínima de 120g/m². Apresentar no centro do lençol a logomarca da SES-DF medindo 15 X 15 cm e o nome da peça com seu tamanho 4cm, na cor preta. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16827) - Artigo de cama, mesa e banhoTOALHA DE ROSTO. Aplicação: uso para pacientes. Material: toalha 100% algodão, fio penteado, cor branca. Tamanho: 50 X 70 cm. Características: felpa 100% algodão, peso mínimo 340g/m², bainha com ponto duplo paralelo costurada com linha 100 % algodão. Tingimento e resistência para uso profissional. Apresentar logomarca da SES-DF medindo 7 X 7 cm de altura bordada na preta na barra da toalha. Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 20 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16861) - Artigo de cama, mesa e banhoCOLCHA DE PIQUET ADULTO. Composta de 100% algodão, com 180 fios. Cor: Bege, Tamanho: 180 x 280cm. Antialérgica. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada, com linha 100% algodão, com variação de ±5%. Apresentar no centro da colcha a logomarca da SES-DF bordada na cor preta, medindo 22x22cm. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16843) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA ADULTO M. Aplicação: para pacientes. Material: Tecido liso, cor verde-claro, 100% algodão (NBR 13734). Linha 100% algodão. Tamanho: M (REFERENCIADO PELA ABNT NBR 16060). Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. Camisa - costuras laterais, mangas japonesas curtas, abertura na frente e fechada por três cadarços, bolsos laterais na parte inferior. Apresentar logomarca SES-DF medindo 7x7cm no bolso esquerdo e manga direita (SILKSCREEN). Calça: peça simples, cós com 03 cm por onde passa um elástico na cintura. Costura reta e overlock em linha 100% algodão. Apresentar logomarca SES-DF medindo 15x15 cm na parte anterior da perna esquerda (SILKSCREEN) na cor reta.Tecido tela 100%; tingimento em idantrem; gramatura mínima 140 g/m². Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16869) - Vestuário e complementos masculinos e femininoAVENTAL CIRÚRGICO DE TECIDO, TAMANHO M (ABNT NBR 16064 ABNT NBR 16060; ABNT NBR 14726). Material: em tecido sarja 3X1; composição de 100% algodão, com gramatura mínima 240g/m2 com variação de +/- 5 %. Tecido pré-lavado e pré-encolhido, na cor azul e tingimento do tecido em Idanthrem, deverá ser repelente à água, óleos e agentes químicos e possuir proteção antimicrobiana. Características adicionais: Deverá ser totalmente costurado com costura dupla reforçada, com linha 100% algodão e possuir duas tiras internas e duas tiras externas para fechamento cruzado nas costas com transpasse lateral e perfeito fechamento e ajuste no pescoço, sendo as tiras reforçadas com costura do tipo Travetar. O comprimento das tiras deverá ser de no mínimo 50 cm no fechamento do pescoço e de 1 (um) metro no fechamento e transpasse da cintura. Deverá ser maleável e confortável. Com decote rente ao pescoço, cavas das mangas no modelo Raglan, com mangas longas e punho em tecido sanfonado. Comprimento mínimo de 110 cm e largura mínima de 140 cm, com indicação de face interna do avental. Deverá apresentar na parte frontal superior (região do peito) identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Deverá apresentar na parte posterior inferior direita um quadro com 60 (sessenta) quadrados intitulado “Controle Processamentos” e, ao lado do título, escrito “Data Inicial:”, sendo as letras em fonte maiúscula de 6 cm e o tamanho de cada quadrado de 3 X 3 cm, tingidos na cor preta em Idanthrem. Variação de medidas do produto acabado ± 2 cm. Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16864) - Vestuário e complementos masculinos e femininoAVENTAL CIRURGICO DE TECIDO, TAMANHO GG (ABNT NBR 16064 ABNT NBR 16060; ABNT NBR 14726). Material: em tecido sarja 3X1; composição de 100% algodão, com gramatura mínima 240g/m2 com variação de +/- 5 %. Tecido pré-lavado e pré-encolhido, na cor azul e tingimento do tecido em Idanthrem, deverá ser repelente à água, óleos e agentes químicos e possuir proteção antimicrobiana. Características adicionais: Deverá ser totalmente costurado com costura dupla reforçada, com linha 100% algodão e possuir duas tiras internas e duas tiras externas para fechamento cruzado nas costas com transpasse lateral e perfeito fechamento e ajuste no pescoço, sendo as tiras reforçadas com costura do tipo Travetar. O comprimento das tiras deverá ser de no mínimo 50 cm no fechamento do pescoço e de 1 (um) metro no fechamento e transpasse da cintura. Deverá ser maleável e confortável. Com decote rente ao pescoço, cavas das mangas no modelo Raglan, com mangas longas e punho em tecido sanfonado. Comprimento mínimo de 110 cm e largura mínima de 140 cm, com indicação de face interna do avental. Deverá apresentar na parte frontal superior (região do peito) identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Deverá apresentar na parte posterior inferior direita um quadro com 60 (sessenta) quadrados intitulado “Controle Processamentos” e, ao lado do título, escrito “Data Inicial:”, sendo as letras em fonte maiúscula de 6 cm e o tamanho de cada quadrado de 3 X 3 cm, tingidos na cor preta em Idanthrem. Variação de medidas do produto acabado ± 2 cm. Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16841) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA PSIQUIÁTRICO Tamanho GG. De acordo com as normas ABNT NBR 16060: NBR 14726 Aplicação: uso em paciente psiquiátrico. Material: em tecido sarja 3X1; composição de 67% algodão e 33% poliéster, com gramatura mínima 200g/m2 com variação de +/- 5 %. Tecido pré-lavado e pré-encolhido, na cor azul-claro e tingimento do tecido em Idanthrem. Características adicionais: Deverá ser totalmente costurado com costura dupla reforçada, linha 100% algodão. Deverá ser maleável e confortável. Camisa: peça única, com costuras laterais e com decote redondo, mangas curtas no modelo japonês. Deverá apresentar na parte frontal superior (região do peito) identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Calça: peça simples, com costuras laterais, cós de 04 cm com elástico. Deverá apresentar na parte anterior da perna esquerda identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Variação de medidas do produto acabado ± 2 cm. Deverá ter etiqueta indicando o tamanho da camisa e da calça. Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16858) - Artigo de cama, mesa e banhoLENÇOL PARA MACA ABNT NBR 13734. Aplicação: proteção de colchão de maca e mesa de exame. Material: tecido tela, cor branca, 50% algodão e 50% poliéster, linha 100% algodão. Tamanho: 2,00 X 1,00m. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada com linha 100% algodão, tecido tela 50% algodão e 50% poliéster, com variação de ±5%; gramatura de 120g/m².Apresentar no centro do lençol a logomarca da SES-DF medindo 22x22cm e, abaixo, o nome da peça e o tamanho, em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16859) - Artigo de cama, mesa e banhoLENÇOL BERÇO NBR 13734. Aplicação: forrar berço. Material tecido tela, pré-lavado e pré-encolhido, estampado padrão infantil, fundo amarelo, 100% algodão, linha 100% algodão, número mínimo de fios de 180 Tamanho: 1,20 X 0,80m. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada com linha 100% algodão; tingimento em IDANTHREM; com variação de ±5%; gramatura mínima de 120g/m2. Apresentar no centro do lençol a logomarca da SES-DF medindo 15x15cm e, abaixo, o nome da peça e o tamanho, em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16840) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO CAMISA E CALÇA PRIVATIVA. TAMANHO: GG. COR: AZUL. Aplicação: servidor de área restrita e semi-restrita. Tamanho: GG. De acordo com as normas ABNT NBR 16060 e NBR 14726. Material: tecido liso, cor azul, 67% algodão e 33% poliéster. Linha 100% algodão. Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. CAMISA - peça única, costuras laterais, mangas curtas, fechada, com decote em V, com 02 bolsos na parte inferior. CALÇA - peça simples, cintura com elástico guepardo 3,5cm, costura dupla, linha 100% algodão. Gramatura mínima: 140g/m². Apresentar logomarca SES-DF e tamanho da peça medindo 7x7cm no bolso inferior esquerdo da camisa e na parte anterior da perna esquerda da calça, na cor preta, profundidade dos bolsos de 18cm, e largura de 15cm. Tingimento em idantrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16837) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO CAMISA E CALÇA PRIVATIVA. TAMANHO: M. COR: AZUL. Aplicação: servidor de área restrita e semi-restrita. Tamanho: M. De acordo com as normas ABNT NBR 16060 e NBR 14726 Material: tecido liso, cor azul, 67% algodão e 33% poliéster. Linha 100% algodão. Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. CAMISA - peça única, costuras laterais, mangas curtas, fechada, com decote em V, com 02 bolsos na parte inferior. CALÇA - peça simples, cintura com elástico guepardo 3,5cm, costura dupla, linha 100% algodão. Gramatura mínima: 140g/m². Apresentar logomarca SES-DF e tamanho da peça medindo 7x7cm no bolso inferior esquerdo da camisa e na parte anterior da perna esquerda da calça, na cor preta, profundidade dos bolsos de 18cm, e largura de 15cm. Tingimento em idantrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16831) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO CAMISA E CALÇA PRIVATIVA, TAMANHO: G. COR: VERDE. Aplicação: servidor de área restrita e semi-restrita. Tamanho: G. De acordo com as normas ABNT NBR 16060 e NBR 14726 Material: tecido liso, cor verde, 67% algodão e 33% poliéster. Linha 100% algodão. Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. CAMISA - peça única, costuras laterais, mangas curtas, fechada, com decote em V, com 02 bolsos na parte inferior. CALÇA - peça simples, cintura com elástico guepardo 3,5cm, costura dupla, linha 100% algodão. Gramatura mínima: 140g/m². Apresentar logomarca SES-DF e tamanho da peça medindo 7x7cm no bolso inferior esquerdo da camisa e na parte anterior da perna esquerda da calça, na cor preta, profundidade dos bolsos de 18cm, e largura de 15cm. Tingimento em idantrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16823) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO CAMISA E CALÇA PRIVATIVA. TAMANHO: P. COR: AZUL. Aplicação: servidor de área restrita e semi-restrita. Tamanho: P. De acordo com as normas ABNT NBR 16060 e NBR 14726 Material: tecido liso, cor azul, 67% algodão e 33% poliéster. Linha 100% algodão. Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. CAMISA - peça única, costuras laterais, mangas curtas, fechada, com decote em V, com 02 bolsos na parte inferior. CALÇA - peça simples, cintura com elástico guepardo 3,5cm, costura dupla, linha 100% algodão. Gramatura mínima: 140g/m². Apresentar logomarca SES-DF e tamanho da peça medindo 7x7cm no bolso inferior esquerdo da camisa e na parte anterior da perna esquerda da calça, na cor preta, profundidade dos bolsos de 18cm, e largura de 15cm. Tingimento em idantrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16822) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO CAMISA E CALÇA PRIVATIVA. TAMANHO: GG. COR: VERDE. Aplicação: servidor de área restrita e semi-restrita. Material: tecido liso, cor verde,100% algodão. Linha 100% algodão. Padronagem: Tela. Conforme T1 NBR 13734. Tamanho: GG. (REFERENCIADO PELA ABNT NBR 16060). Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. CAMISA - peça única, costuras laterais, mangas curtas, fechada, com decote em V, com 02 bolsos na parte inferior. CALÇA - peça simples, cintura com elástico guepardo 3,5cm, costura dupla, linha 100% algodão. Gramatura mínima: 140g/m². Apresentar logomarca SES-DF e tamanho da peça medindo 7x7cm no bolso inferior esquerdo da camisa e na parte anterior da perna esquerda da calça, na cor preta, profundidade dos bolsos de 18cm, e largura de 15cm. Tingimento em idantrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16821) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO CAMISA E CALÇA PRIVATIVA. TAMANHO: P. COR: VERDE. Aplicação: servidor de área restrita e semi-restrita. Tamanho: P. De acordo com as normas ABNT NBR 16060 e NBR 14726 Material: tecido liso, cor verde, 67% algodão e 33% poliéster. Linha 100% algodão. Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. CAMISA - peça única, costuras laterais, mangas curtas, fechada, com decote em V, com 02 bolsos na parte inferior. CALÇA - peça simples, cintura com elástico guepardo 3,5cm, costura dupla, linha 100% algodão. Gramatura mínima: 140g/m². Apresentar logomarca SES-DF e tamanho da peça medindo 7x7cm no bolso inferior esquerdo da camisa e na parte anterior da perna esquerda da calça, na cor preta, profundidade dos bolsos de 18cm, e largura de 15cm. Tingimento em idantrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16832) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO CAMISA E CALÇA PRIVATIVA. TAMANHO: M. COR: VERDE. Aplicação: servidor de área restrita e semi-restrita. Tamanho: M. De acordo com as normas ABNT NBR 16060 e NBR 14726 Material: tecido liso, cor verde, 67% algodão e 33% poliéster. Linha 100% algodão. Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. CAMISA - peça única, costuras laterais, mangas curtas, fechada, com decote em V, com 02 bolsos na parte inferior. CALÇA - peça simples, cintura com elástico guepardo 3,5cm, costura dupla, linha 100% algodão. Gramatura mínima: 140g/m². Apresentar logomarca SES-DF e tamanho da peça medindo 7x7cm no bolso inferior esquerdo da camisa e na parte anterior da perna esquerda da calça, na cor preta, profundidade dos bolsos de 18cm, e largura de 15cm. Tingimento em idantrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16834) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO CAMISA E CALÇA PRIVATIVA. TAMANHO: EG. COR: VERDE. Aplicação: servidor de área restrita e semi-restrita. Material: tecido liso, cor verde,100% algodão. Linha 100% algodão. Padronagem: Tela. Conforme T1 NBR 13734. Tamanho: EG. (REFERENCIADO PELA ABNT NBR 16060). Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. CAMISA - peça única, costuras laterais, mangas curtas, fechada, com decote em V, com 02 bolsos na parte inferior. CALÇA - peça simples, cintura com elástico guepardo 3,5cm, costura dupla, linha 100% algodão. Gramatura mínima: 140g/m². Apresentar logomarca SES-DF e tamanho da peça medindo 7x7cm no bolso inferior esquerdo da camisa e na parte anterior da perna esquerda da calça, na cor preta, profundidade dos bolsos de 18cm, e largura de 15cm. Tingimento em idantrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16852) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA INFANTIL DE 10 A 12 ANOS. Aplicação: paciente pediátrico, Material: Tecido flanela amarela estampada padrão infantil - T6 C (NBR 13734). 100% algodão, Linha 100% algodão, Tamanho: 10 a 12 anos (REFERENCIADO PELA ABNT NBR 15800), Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. Camisa: peça simples com costuras laterais, mangas compridas com punho, abertura na frente com três tiras para fechar, com bolsos laterais na parte inferior. Apresentar na camisa logomarca SES-DF e tamanho da peça no bolso superior esquerdo e manga direita medindo 7x7 cm (SILKSCREEN). Calça: peça simples, fechada, cintura com elástico, tecido flanela sarjada, 100% algodão, Gramatura mínima 140 g/m². Apresentar na calça logomarca SES-DF e tamanho da peça na parte anterior da perna esquerda medindo 7x7 cm (SILKSCREEN). Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16851) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA ADULTO G. Aplicação: para pacientes. Material: Tecido liso, cor verde-claro, 100% algodão (NBR 13734). Linha 100% algodão. Tamanho: G (REFERENCIADO PELA ABNT NBR 16060). Características: deverá ter etiqueta indicando o tamanho na blusa e calça. Camisa - costuras laterais, mangas japonesas curtas, abertura na frente e fechada por três cadarços, bolsos laterais na parte inferior. Apresentar logomarca SES-DF medindo 7x7cm no bolso esquerdo e manga direita (SILKSCREEN). Calça: peça simples, cós com 03 cm por onde passa um elástico na cintura. Costura reta e overlock em linha 100% algodão. Apresentar logomarca SES-DF medindo 15x15 cm na parte anterior da perna esquerda (SILKSCREEN) na cor preta. Tecido tela 100%; tingimento em idantrem; gramatura mínima 140 g/m². Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundária em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00190794/2022-94	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 20987) - Artigo de cama, mesa e banhoTOALHA DE BANHO. Material: toalha 100% algodão, fio penteado, cor verde escuro. Tamanho: 140 X 70 cm. Características: felpa 100% algodão, peso mínimo 500g/m², bainha com ponto duplo paralelo costurada com linha 100 % algodão. Tingimento e resistência para uso profissional. Apresentar logomarca da SES-DF medindo 10 X 10 cm de altura bordada na cor branca na barra da toalha. Forma de Apresentação: Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 50 unidades, Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento:	00060-00456857/2020-19	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16841) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA PSIQUIÁTRICO Tamanho GG. De acordo com as normas ABNT NBR 16060: NBR 14726 Aplicação: uso em paciente psiquiátrico. Material: em tecido sarja 3X1; composição de 67% algodão e 33% poliéster, com gramatura mínima 200g/m2 com variação de +/- 5 %. Tecido pré-lavado e pré-encolhido, na cor azul-claro e tingimento do tecido em Idanthrem. Características adicionais: Deverá ser totalmente costurado com costura dupla reforçada, linha 100% algodão. Deverá ser maleável e confortável. Camisa: peça única, com costuras laterais e com decote redondo, mangas curtas no modelo japonês. Deverá apresentar na parte frontal superior (região do peito) identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Calça: peça simples, com costuras laterais, cós de 04 cm com elástico. Deverá apresentar na parte anterior da perna esquerda identificação com os dizeres SES-DF medindo 15x15cm em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, na cor preta tingida em Idanthrem. Variação de medidas do produto acabado ± 2 cm. Deverá ter etiqueta indicando o tamanho da camisa e da calça. Embalagem primária em saco plástico com no máximo 10 unidades e secundaria em caixa de papelão com no máximo 100 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade	00060-00044923/2021-92	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16853) - Vestuário e complementos masculinos e femininoCONJUNTO DE PIJAMA ADULTO Tamanho XG. De acordo com as normas ABNT NBR 16060:2012; NBR 14726:2001 e NBR 12071:2002. Aplicação: para pacientes adultos. Material: tecido tela pré-lavado e pré encolhido, liso, cor amarelo claro, em tecido composição sarja 2:1; 67% poliéster e 33% algodão, gramatura mínima 225 gr/m², com variação de ±5%. Linha 100% algodão. Manequim: 52/54. Características: conjunto feito com costura dupla com linha 100% algodão, com acabamento em overlock com linha 100% algodão. MEDIDAS: CAMISA: Comprimento total (soma da extensão posterior do tronco com o comprimento da cintura ao terço proximal da coxa): 93 cm Perímetro do pescoço: 45 cm Perímetro do tórax: 126 cm Contorno de cava: 57 cm Comprimento manga curta: 26,5 cm Perímetro do bíceps: 50 cm. Comprimento ombro a ombro: 56 cm Extensão posterior do tronco: 49 cm Dimensões dos bolsos: 20 X 16 cm CALÇA: Perímetro da cintura: 108 cm Perímetro do quadril: 130 cm Perímetro da coxa e perna: 85 cm Comprimento da cintura ao solo: 116 cm Altura do entrepernas: 87 cm. Comprimento consolidado do gancho dianteiro e do gancho traseiro: 79 cm. Decote redondo com gola careca. Fechamento transpassado da camisa com velcro com costura reforçada. O transpasse interno deverá ser fixado com duas tiras de 3 cm de largura e 20 cm de comprimento, com velcro, que atravessam duas pequenas aberturas na lateral da camisa (A primeira abertura deverá ser a 5 cm abaixo da cava e, a segunda, na cintura). As tiras deverão se fixar, separadamente, na lateral direita. O transpasse externo também deverá ser fixado com velco no ombro esquerdo, descendo até 10 cm abaixo da cintura. Gola com 3 cm de largura e barras das mangas e da camisa com 5 cm de largura. A camisa deverá possuir dois bolsos, um em cada lateral inferior, medindo 20 X 16 cm. A cintura da calça deverá possuir cóis com 04 (quatro) cm, por onde passa um elástico e possuir costura reforçada. As barras da calça deverão ter 5 cm de largura.	00060-00044923/2021-92	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16833) - Artigo de cama, mesa e banhoFRONHA PARA TRAVESSEIRO ADULTO. Aplicação: para cobertura de travesseiro. Material: tecido tela, pré-lavado e pré encolhido, na cor azul marinho, 50% algodão e 50% poliéster, linha 100% algodão, número mínimo de fios de 200. Tamanho: 80 x 60 x 15 cm.. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada com linha 100% algodão, tecido tela 50% algodão e 50% poliéster, com variação de ±5%; gramatura mínima de 160g/m2 e fechamento tipo envelope. Apresentar no centro da fronha a logomarca da SES-DF medindo 15 X 15 cm e o nome da peça com seu tamanho, em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, sendo todas essas gravações na cor branca tingida em Idanthrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00456863/2020-76	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 20985) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosSACO DE PANO PARA HAMPER. Aplicação: coleta de roupa suja. Material: Tecido algodão cru liso, 100% algodão, linha 100% algodão. Tamanho: 52x95x95 cm. Características: Peça simples, medindo 130 cm de altura, 90 cm de largura, com fundo redondo duplo de 90 x 90 cm e 15 cm de altura. Barra na parte superior do saco de 07 cm por onde passa um cadarço do mesmo tecido, com 5 cm de largura e 180 cm de comprimento para ajuste e amarração do saco e ajuste ao hamper. Material: tecido tela pré-lavado e pré encolhido, liso, cor verde oliva, em tecido brim, composição sarja 3:1, 100% algodão, gramatura mínima de 260 gr/m², com variação de ±5%. Linha 100% algodão e número mínimo de fios de 200. Características: peça simples, com barras com dobra dupla, costura reta e reforçada com linha 100% algodão. Apresentar na lateral do saco a logomarca da SES-DF medindo 22x22cm e, abaixo, o nome da peça, em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00456863/2020-76	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 16838) - Vestuário e complementos masculinos e femininoLENÇOL PARA MESA OPERATÓRIA/CC. ABNT NBR 13734:2016. Aplicação: cobertura de mesa operatória. Material: tecido tela pré-lavado e pré encolhido, liso, cor verde oliva, em tecido brim, composição sarja 3:1, 100% algodão, gramatura mínima de 260 gr/m², com variação de ±5%. Linha 100% algodão e número mínimo de fios de 200. Tamanho: 1,20 X 2,10 m. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada com linha 100% algodão. Apresentar no centro do lençol a logomarca da SES-DF medindo 22x22cm e, abaixo, o nome da peça e o tamanho, em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00456863/2020-76	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16839) - Vestuário e complementos masculinos e femininoLENÇOL ADULTO ABNT NBR 13734:2016. Aplicação: cobertura do colchão e do paciente. Material: tecido tela, pré-lavado e pré encolhido, na cor branca, 50% algodão e 50% poliéster, linha 100% algodão, número mínimo de fios de 200. Tamanho: 2,80 X 1,80m. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada com linha 100% algodão, tecido tela 50% algodão e 50% poliéster, com variação de ±5%; gramatura mínima de 160g/m2. Apresentar no centro do lençol a logomarca da SES-DF medindo 22x22cm e, abaixo, o nome da peça e o tamanho, em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00456863/2020-76	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 16836) - Vestuário e complementos masculinos e femininoLENÇOL PARA PACIENTE SALA OPERATÓRIA/CC. ABNT NBR 13734:2016. Aplicação: cobertura de paciente na sala operatória. Material: tecido tela pré-lavado e pré encolhido, liso, cor verde oliva, em tecido brim, composição sarja 3:1, 100% algodão, gramatura mínima de 260 gr/m², com variação de ±5%. Linha 100% algodão e número mínimo de fios de 200. Tamanho: 2,40 X 1,80m. Características: peça simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforçada com linha 100% algodão. Apresentar no centro do lençol a logomarca da SES-DF medindo 22x22cm e, abaixo, o nome da peça e o tamanho, em letra maiúscula tamanho da fonte 4 cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de Apresentação: embalagem primária em saco plástico com 10 unidades e secundária em fardo plástico com no máximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	00060-00456863/2020-76	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

7 TERÇA-FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21614) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBOMBA INJETORA PARA TOMÓGRAFO (Código BR 458680) INJETORA DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONSTANDO DE: Cabeça compacta dupla com controle programável; Cabeça montada em suporte móvel com rodízios; Preenchimento automático de contraste; Painel com mostradores amplos para fácil visualização do status da injeção; Possibilidade de programação da injeção de uma até pelo menos quatro fases; Limite de pressão programável de 50 PSI até 300 PSI; Seleção do tamanho da seringa de 125 ml a 200 ml; Monitor remoto compacto para acionamento e parada da injeção, além de configuração dos parâmetros da injeção; Programação de volume e fluxo da injeção; Possibilidade de injeção para teste de fluxo;	00060-00265351/2017-05	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21551) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAparelho de Tomografia Computadorizada de 64 canais e 128 cortes GANTRY Sistema de aquisição e reconstrução de dados com detector de estado sólido com no mínimo 64 canais, 128 cortes, cobertura mínima de 38 mm ou superior; Tempo de varredura para cortes de 360º: de 0,35 segundos ou menor; Espessura de corte disponível de 0,625 mm ou inferior; Diâmetro: mínimo de 70 cm. TUBO DE RAIOS X Capacidade térmica mínima: de 7,0 MHU (REAL); Capacidade de dissipação: A partir de 1070 KHU/min; Refrigeração: a óleo/ar. GERADOR DE RAIOS X Potência: mínima de 72 kW; Faixa de tensão: Qualquer faixa de tensão entre o intervalo 70 kV e 140 kV. Corrente: faixa de corrente entre 20 mA e 600 mA ou superior. EXPLORAÇÃO HELICOIDAL Tempo de máximo de aquisição contínua (scan): de 100 segundos; Alcance da varredura: mínima de 1800 mm; MESA Capacidade de sustentação: mínima de 250 kg, sem limitação de movimento para execução do exame. PROCESSAMENTO DE IMAGEM-CONSOLE Computador–CPU: Processador Xeon Quad Core 2.4 GHz (superior ou equivalente); Memória RAM de 16 GB ou superior; Plataforma: Windows, Linux ou Unix; Monitor: 1 (um) ou mais de no mínimo 19 polegadas em LCD/LED; Disco rígido: de no mínimo de 1TB HDD ou 720 GB SSD ou superior; Matriz de reconstrução de 512 x 512 ou superior; Matriz de visualização: de 1024 x 1024 ou superior; Tempo de reconstrução de imagens axiais: de no mínimo 40 imagens por segundo em matriz 512 x 512; (...)	00060-00265351/2017-05	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21553) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAparelhos de ressonância magnética IMÃ SUPERCONDUTOR Imã do tipo supercondutivo, fechado, com blindagem ativa e proteção contra interferências externas; Valor do campo Magnético de 1,5 T; Diâmetro interno útil do magneto de no mínimo 70 (setenta) cm. Zero Helium boil-off: Sem necessidade de recarga em condições ideais de trabalho; O sistema deverá ser entregue funcionando com no mínimo 70% do nível máximo de Hélio líquido permitido pelo fabricante. SISTEMA DE GRADIENTE O sistema de gradiente oferecido deverá ser de alto desempenho. Amplitude real mínima por eixo: mínimo de 33 mT/m. Taxa real de subida a 100% (slew rate a 100%): mínima de 120 T/m/s. Os valores de intensidade de gradiente e taxa real de subida devem ser possíveis simultaneamente durante um único pulso de gradiente. Bobinas de Gradiente com proteção ativa. Tempo de Repetição (TR) para seqüência2D Spin Echo (matriz 256 x 256) de no minimo 12ms; Tempo de Repetição (TR) para seqüência2D Gradiente Echo (matriz 256 x 256) de no minimo 5,1 ms. SISTEMA DE RADIO FREQUÊNCIA (RF) Sistema digital de processamento de sinal. Potência mínima do amplificador de transmissor de 15 kW. Sistema de recepção de RF: com tecnologia PhasedArray com pelo menos 45 (quarenta e cinco) canais independentes ativos simultâneos. FOV de trabalho mínimo de 50 (cinquenta) cm. Número de bobinas que podem ser conectadas simultaneamente: mínimo de três bobinas. SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS PARALELA Software para técnicas de aquisições paralelas (iPAT, SENSE, ASSET ou semelhantes). Menor fator de aquisição paralela disponível no sistema: 6 (seis) vezes reais e diretas.Algoritmo de aquisição paralela baseado no image-space. Algoritmo de aquisição paralela baseado no k-space. (...)	00060-00265351/2017-05	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 18662) - Máquinas, e equipamentos gráficosSOPRADOR, tipo térmico, acionamento elétrico, voltagem 110/220, potência 1.400, aplicação serigrafia.	00060-00268128/2022-79	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

(ID 22281) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAQUECEDOR ELÉTRICO para confecção de órteses (Panela Elétrica para Confecção de Órteses). Construído em alumínio reforçado para distribuição uniforme do calor. Superfície anti-aderente. Medidas: 40cm x 30cm x 6,4cm. Potência de 1500W. Voltagem 220 V ou bivolt.	00060-00268276/2022-93	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 15409) - Material e utensílio para atividades esportivasBOLAS DE PILATES - Diâmetro: 75 cm, Peso máximo suportado: 300 kg, Cor: azul, Composição: PVC	00060-00272913/2022-26	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 28978) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTÁBUA DE ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA, confeccionada em madeira e fixado objetos que estimulam a função manual (torneira, trinco, maçanetas, interruptores, tomadas), dimensão aproximada de 20 x 57 x 34 cm (Prof. x Alt. x Larg).	00060-00329896/2022-14	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

9 QUINTA-FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 18695) - Veículos diversosCARRINHO DE MÃO, Descrição: em ferro, com capacidade de 70 litros, medindo 55x57x146cm, pintura eletrostática epóxi, parede em chapa 20, braços metálicos tubulares de 1,5mm, pneu com câmara 3.5/8 de polegadas.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 17235) - Ferramentas em geralTESOURÃO, Descrição: para poda, tipo bypass, com sistema de articulação, lâminas em aço carbono temperado, com cabos extensíveis medindo no mínimo de 46,5cm quando recuado.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 17234) - Ferramentas em geralTESOURÃO, Descrição: para poda, lâminas em aço carbono temperado de 12 polegadas, cabos em madeira com acabamento envernizado.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18964) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESTEIRA ERGOMÉTRICA, Descrição: largura: de 135 a 145 cm, comprimento: de 180 a 200 cm, capacidade: até 160 kg, velocidade: o a 18 km,h, características adicionais: parâmetros: distância, calorias, velocidade, componentes: frequência cardíaca, intervalado."	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 11385) - Ferramentas uso agricultura e obrasPá quadrada, material pá: aço especial temperada, pintura eletrostática a pó, material cabo: madeira aparelhada, medidas aproximadas (c x l x a): 144 x 24,5 x 16,2 cm, peso: 1,20 kg.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29738) - Serviços médicosTRANSPORTE DE USUÁRIOS - Apoio à mobilidade e ao deslocamento dos usuários do SUS em situação de vulnerabilidade e em acompanhamento pelo serviço social da SES/DF	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29135) - Serviços médico-hospitalarTERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (TCT)- OPAS/OMS nº 111/2021 "Gestão da SES/DF qualificada para atender as necessidades de cobertura e acesso universal à saúde pela população do DF".	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 29132) - Serviços médico-hospitalarContratação de serviços de Telediagnóstico de Dermatoscopia nas Unidades Básicas de Saúde para aumentar a resolutividade da APS	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 29127) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoPARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS, JORNADAS, EVENTOS, E PARA INSTRUTORES - (PASSAGEM)	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 29035) - Serviços médico-hospitalarCONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL ATINENTE AOS CUIDADOS EM SAÚDE À POPULAÇÃO (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 29024) - Serviços médico-hospitalarCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEDIAGNÓSTICO DE ESPIROMETRIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA AUMENTAR A RESOLUTIVIDADE DA APS	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28987) - Serviços médico-hospitalarOBSERVATÓRIO PIS (SES X UNB)	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28744) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMaterial para Equipes de Consultório na Rua: Maleta medicamento, material poliestireno, dimensões 13 x 35 x 23, componentes alças, local para lacre, características adicionais orifícios para frascos e ampolas, material base base interna material sintético, transmitância translúcida.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28729) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisADIPÔMETRO (PLICOMETRO), características técnicas mínimas: terminais móveis que se adaptam a dobra cutânea, aumentando a pressão precisa de medida; leitura rápida e direta da dobra cutânea, sem a necessidade de interpolação, escala de 0 a 78 mm (variação de +/- 5%); resolução de 1 mm; mola com pressão de 10 g/mm2 em qualquer abertura do compasso; apalpadores ovalados; manual de instrução em português com ilustração de tabelas de conversão para gordura e lista de referências bibliográficas; maleta para conservação e transporte.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28637) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisKit descartável para endoscopia de coluna para o tratamento de estenose, constituído dos seguintes itens: Cânula de debridação óssea/Broca Diamantada BD Ø6,0 x 330mm, Tungstênio; Cânula de debridação óssea/ Broca Cortante BR Ø6,0 x 330mm, Tungstênio; Equipo para bomba de irrigação duas Vias; Pinça Bipolar para Endoscopia Lombar - Comprimento - 430 mm Diâmetro – diametro de 2,90 mm.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 28636) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisKit descartável para endoscopia de coluna transforaminal e interlaminar, constituído dos seguintes itens: Cânula de debridação óssea/ Broca Diamantada BD 3,5 x 330mm, Tungstênio; Cânula de debridação óssea/ Broca Cortante BR 3,5 x 330mm, Tungstênio. Equipo para bomba de irrigação duas Vias; Pinça Bipolar para Endoscopia Lombar - Comprimento - 430 mm Diâmetro – diâmetro de 2,90 mm; Agulha de Punção para acesso transforaminal; Fio guia de punção de nitinol para acesso transforaminal.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28376) - MedicamentosSELEXIPAGUE COMPRIMIDO REVESTIDO 1,4 MG	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28156) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Pós Graduação em Microbiologia Hospitalar Aplicada	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28155) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Pós Graduação em Controle de Qualidade aplicado ao laboratório clínico	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28153) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Boas práticas em Hematologia	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28151) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de capacitação em microbiologia clínica aplicada aos métodos de identificação e antibiograma	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28150) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de coleta e boas práticas em hemoculturas	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28149) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Controle de Qualidade na prática laboratorial	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 28148) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Atualização em Líquidos Biológicos aplicado ao laboratório de emergências	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28147) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de capacitação em microbiologia clínica aplicada à resistência bacteriana e testes fenotípicos	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 27535) - Ferramentas em geralENXADA, Descrição: tipo larga, confeccionada em aço temperado com cabo de madeira, medindo o total de 1,45m com o cabo.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24903) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisUMIDIFICADOR PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO Aplicação: dispositivo pneumático destinado à umidificação do oxigênio, para utilização em conjunto com o fluxômetro ou em circuitos ventilatórios. Composição: frasco plástico com boca de até 60 mm e graduação impressa os níveis mínimo e máximo. Tamanho/capacidade: de 250 a 500 ml. Características adicionais: tampa de nylon injetada cor verde. Porca de adaptação cor verde conforme normas da ABNT. Processo de esterilização: esterilizável. Unidade de estoque: Unidade (UN).	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24902) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisREFRIADOR RÁPIDO PARA LEITE HUMANO,Características Técnicas Mínimas: Estrutura monobloco em aço inox, com cuba polida e cantos arredondados, serpentina em cobre, fixada internamente em contato direto com a água. Cubo isolada térmicamente. Drenagem da água com saída inferior da cuba, descarga lateral. Unidade compressora compacta modulada. Controlador de Funcionamento e temperatura com sensor de alta sensibilidade. Capacidade de água até 45 litros e de leite até 30 frascos de 300 ml. Dimensões externa: 375 mm altura x 540 mm profundidade x 900 mm largura, dimensões da cuba: 240 mm altura x 490 mm profundidade x 590 mm largura. (Variação de +/- 5%), Potência 200 watts, 220 volts	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24645) - Serviços de instrução e orientação profissionalRealização da Jornada Clínico-científica (pode ser outro nome) de cada Hospital de Ensino da Rede SES/DF.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24642) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviço para capacitação - Curso de suporte avançado de vida (obstétrico) para profissionais que atuam em Emergência e Terapia Intensiva, inicialmente programado para 50% do total de residentes de cada área.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 24635) - Serviços de instrução e orientação profissionalMBA em auditoria, planejamento e gestão em saúde no SUS	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24596) - Serviços de instrução e orientação profissionalCurso de aperfeiçoamento profissional em técnicas histológicas e necrópsia	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24592) - Serviços de instrução e orientação profissionalCurso de atualização para os cuidados a pessoas em situação de violência sexual	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24589) - Serviços de instrução e orientação profissionalPós-graduação em Terapia Nutricional	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 24584) - Serviços de instrução e orientação profissionalCurso de Intubação de vias aéreas adulto	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 23789) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosCIRCUITO DE OXIDO NÍTRICO INFANTIL NÃO AUTOCLAVÁVEL COM FILTRO, item dedicado aos Monitores Printer 1000 localizados em unidades de terapia intensiva neonatais e pediátricas da SES/DF	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 19012) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBANHO MARIA para Lactário Equipamento destinado à pasteurização de leite humano, controlador de temperatura com garantia de estabilidade entre 0,1° e 0,5° C na faixa de trabalho entre 5° e 70° C. Capacidade mínima de 17 L de água e pelo menos 15 frascos de 250 mL. Estrutura totalmente em aço inox, estrutura monobloco, cuba com cantos arredondados para higienização, isolada termicamente, galheteiro removível, permitindo a colocação e retirada dos frascos sem contato manual. Drenagem da água e descarga, resistência blindada em aço inox, controlador digital microprocessado e bomba recirculante para homogeneização da temperatura da água.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 17185) - Ferramentas em geralCAVADEIRA, Descrição: articulada, média, abertura máxima de 12cm, largura de 12cm, com cabo em madeira com diâmetro de 3,5mm e comprimento total de 180cm.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 17142) - Ferramentas em geralPICARETA, Descrição: medindo 4 polegadas, cabo de madeira de 90cm.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 14964) - Equipamentos e acessórios para somMESA DE SOM - Kit Caixas Ativas 15 Ksr Pro K815 USB Bluetooth + Mesa Ksr Pro 1202 + Tripe Ksr Pro + Cabo Xlr 5mts	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 14963) - Equipamentos e acessórios para microfilmagemKIT MICROFONE SEM FIO - Profissional / UHF / Wi fi / 4 bastões / sistema digital com seletor de frequências / scan e sincronismo por infravermelho / Receptor WR468Q	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 14961) - Equipamentos e acessórios para imagensPROJETOR - Tecnologia 3 LCD / Resolução XGA / Conectividade HDMI / compatível com PC / bivolt / Wi Fi	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 14056) - Serviços técnicos profissionaisTradução de textos e documentos cujo conteúdo está nos principais idiomas estrangeiros (inglês, espanhol, francês) e será transposto para o vernáculo português, e vernáculo português que será vertido para os principais idiomas estrangeiros (inglês, espanhol, francês), incluindo todas as revisões necessárias.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 14048) - Aparelhos e utensílios hospitalaresCARRO DE EMERGÊNCIA - Estrutura construída com chapa de aço ou alumínio com tratamento antiferrugem, pintura eletrostática epóxi. Estrutura reforçada - Bandeja superior em aço inox com borda de retenção ou gradil de proteção nas laterais e ao fundo - puxadores laterais - no mínimo 04 gavetas, com trilho telescópico - Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. - As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar entre 20 e 30 divisórias. - Suporte de soro ajustável na altura. - Suporte para cardioversor com borda de proteção, giro livre de 360º e dimensões no mínimo de 400mm x 400mm - Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. - Tábua de massagem cardíaca em acrílico. - Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de no mínimo 3m. - Montado com rodízios giratórios, com trava e banda de rodagem - Dimensões aproximadas entre: 1000mm a 1200mm de altura, 500mm a 700mm de largura e 500 a 700 mm de profundidade.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 11367) - Ferramentas uso agricultura e obrasEnxada, material: aço, tipo: largo, peso: 3 libras, material cabo: madeira aparelhada	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 10995) - Materiais para instalação hidráulicaLuva pvc, material: pvc rígido, tipo: soldável, bitola: 25mm.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 10984) - Materiais para instalação hidráulicaJoelho, material: pvc, angulação: 90º, bitola: 25mm, tipo fixação: soldável.	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 10863) - Materiais para instalação hidráulicaRegistro pressão,, material: pvc rígido, bitola: 25 mm, tipo fixação: soldável	00060-00310876/2024-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 22483) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisCAPELA DE FLUXO LAMINAR para Rede BLH SES Capela de Fluxo Laminar - Equipamento de fluxo unidirecional para a manipulação de materiais não contaminados. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma em aço inoxidável. Sistema de ventilação tipo siroco. Filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, pré-filtro plissado sintético. Filtro HEPA: FEA 919 plissado. Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros. Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente e lâmpada germicida. Dimensões mínimas: 600 x 450 x 75mm.	00060-00493864/2020-00	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 29031) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisREPIPETADOR AJUSTÁVEL	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 29030) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisACIDÍMETRO DE DORNIC	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 29029) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisALCOÔMETRO	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 24465) - Vidraria para laboratórioTUBO DE DURHAM OU DURAN, Espessura da parede de 0,7 mm; com aro reto e fundo redondo; não graduado, autoclavável a 121°C, fabricado em vidro Boro; 5x40mm.	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 24220) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETADOR MANUAL DE 2 ML, tipo Pi-Pump, plástico, possui roldana para sucção regulada de reagentes, e dispositivo de liberação rápida; possui bocal de borracha com estrias internas para encaixe da pipeta. Volume máximo de sucção: 2 mL.	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 24161) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETADOR MANUAL DE 10 ML, tipo Pi-Pump, plástico, possui roldana para sucção regulada de reagentes, e dispositivo de liberação rápida; possui bocal de borracha com estrias internas para encaixe da pipeta. Volume máximo de sucção: 10 mL	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

	(ID 24077) - Vidraria para laboratórioPIPETA GRADUADA 10 ML, em vidro, de 10 mL.	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24076) - Vidraria para laboratórioPIPETA VOLUMÉTRICA 1 ML, em vidro com esgotamento total de 1 mL.	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 22046) - Reprodução HumanaPONTEIRA UNIVERSAL P1000. Ponteira de laboratório para pipetagem de meios de cultura para reprodução humana assistida. Material polipropileno transparente, capacidade de 1000 microlitros, acoplável em pipetador automático. Estéril, apirogênico, atóxico, livre de dnase e rnase, descartável. Embalado em conjunto tipo rack com 90-100 unidades.	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 16043) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisPipeta Monocanal eletrônica 1000 microlitros	00060-00564281/2022-24	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

16 QUINTA-FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29931) - Serviços de instrução e orientação profissionalCAPACITAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO - Capacitação em Metodologias Ativas de Ensino para servidores públicos.	00060-00264878/2024-33	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29633) - Serviços de recrutamentos, seleção e treinamento de pessoalCAPACITAÇÃO EM SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE	00060-00264878/2024-33	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

ITENS		GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
17 SEXTA-FEIRA OUTUBRO	(ID 24294) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado na QR 416 ou 516 Norte - Santa Maria/DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24290) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado nas quadras 18 ou 24 Setor Oeste -Gama/DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família.	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24287) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado nas quadras 38, 34, 28, 24, 18 ou 12 do Setor Central - Gama/DF para abrigar corpo técnico gestor da DIRAPS	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24284) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado na quadra 2 Setor Norte - Gama/DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família.	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24302) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado na QR 211 Sul - Santa Maria/DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24291) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado no Setor habitacional Meireles, Av. Monumental, Bloco B, Total Ville - Santa Maria/DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24292) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado na QRI 29, 31 ou 33 do Residencial Santos Dumont - Santa Maria/DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família.	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24286) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado nas quadras 1 ou 3 Setor Norte - Gama/DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 23800) - Serviços de raio-x, ultrassonografia, tomografia, Radioterapia e assemelhadosPrestação de serviços de exames de área de Ressonância Nucelar Magnética, em caráter complementar	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24289) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado no núcleo rural ponte alta norte próximo à EPCT - Gama/DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família.	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24297) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado na QR 203, 303 ou 403 Sul - Santa Maria/DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24296) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado na QR 116, 117 ou 120 Norte - Santa Maria /DF para abrigar equipe de estratégia saúde da família	00060-00055137/2020-30	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24917) - Ferramentas em geralEXERCITADOR MUSCULATURA, tipo massa de silicone para exercícios terapêuticos, aplicação para exercícios da mão, densidade médio firme. Aplicação (finalidade): utilizado no processo de ganho de movimento e força em quadros neurológicos, ortopédicos e reumatológicos. Características adicionais: massa, material silicone, cor é indiferente, pois cada marca tem uma paleta de cores conforme a intensidade. Gramatura na unidade pode variar de 120g a 170g. Unidade de Apresentação: unidade.	00060-00348929/2022-17	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28744) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMaterial para Equipes de Consultório na Rua: Maleta medicamento, material poliestireno, dimensões 13 x 35 x 23, componentes alças, local para lacre, características adicionais orifícios para frascos e ampolas, material base base interna material sintético, transmitância translúcida.	00060-00239534/2024-96	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

18 SÁBADO OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29008) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisKit de citopatológico - conjunto para papanicolau, tipo composição básica: 1 espécuro vaginal grande, 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina , com frasco de transporte, embalagem estéril, embalagem individual	00060-00116309/2024-82	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29176) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisKit de citopatológico - conjunto para papanicolau, tipo composição básica: 1 espécuro vaginal pequeno, 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina , com frasco de transporte, embalagem estéril, embalagem individual	00060-00116309/2024-82	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29177) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisKit de citopatológico - conjunto para papanicolau, tipo composição básica: 1 espécuro vaginal médio, 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina , com frasco de transporte, embalagem estéril, embalagem individual	00060-00116309/2024-82	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29010) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisImplante contraceptivo subdérmico, em forma de bastão, macio e flexível, branco a levemente amarelo ou marrom, com 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro, radiopaco, não biodegradável, contendo 68 mg de etonogestrel, disponível em um aplicador descartável e estéril para uso subdérmico.	00060-00186860/2024-93	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

19 DOMINGO OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21624) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA ORTOSTÁTICA Mesa ortopédica, tipo: ortostática adulto. Material estrutura: estrutura tubular de aço quadrado. Controle: sistema de inclinação elétrico, sistema de freio. Tipo base: montado sobre rodízios de 3"",tampo estofado. Características adicionais: c, jogo de faixas p, fixação do paciente. Tensão alimentação: Bivolt.	00060-00324129/2022-19	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28574) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBARRA PARALELA SIMPLES, com as seguintes características mínimas: - plataforma com base em compensado e armação em madeira maciça revestida em piso sintético antiderrapante; - 2 corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura com estrutura em tubo de aço inox; - dimensões: Plataforma: aproximadamente 2m de comprimento; Altura do corrimão: máxima de 0,90 m e mínima de 0,52 m; Largura do Corrimão: máxima: 0,60m / mínima: 0,39m	00060-00365976/2023-14	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 9339) - Material e utensílio para atividades esportivasMini cama elástica, características mínimas: confeccionado em aço com pintura eletrostática, tela costurada com linha de nylon, base de sustentação e capacidade para até 120 kg.	00060-00366981/2023-36	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28556) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 5,5MM(24) COM CUFF. Aplicação: entubação orotraqueal, material: PVC e espiral em aço inox, Tamanho/Capacidade: calibre de 5,5mm(24), Característica: estéril, confeccionada em PVC, flexível, transparente, atóxico, superfície lisa com demarcação de posicionamento e ponta distal biselada atraumática, devendo ser provida internamente de arame com formato em espiral, com flexibilidade adequada, devidamente localizado; balonete de baixa pressão e alto volume; balão piloto com cobertura de proteção e valvula externa reguladora de pressão; conector de padrão universal, Processo de esterilização: estéril, Forma de apresentação: embalagem individual.	00060-00560898/2022-71	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28854) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisDISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL - BALANCE DISC: Material: produto vinílico, atóxico, inflável, Medida: aproximadamente 38 cm, Peso aproximado: 950g. Cor indiferente. Unidade de apresentação: Unidade.	00060-00561649/2022-01	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

20 SEGUNDA- FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24926) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisKit Estesiômetro de Monofilamentos para avaliação de sensibilidade : Descrição: Instrumento para avaliação da sensibilidade tátil da pele e avaliação do estado funcional de nervos periféricos. Importante para a percepção da perda da sensibilidade protetora em determinada região, permitindo a prevenção de incapacidades e intervenção precoce a lesões.Utilizado no diagnóstico e monitoramento de Diabetes e Hanseníase, casos de reinervação póstrauma ou cirurgia e nas demais causas de perda de sensibilidade.	00060-00216827/2018-57	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

21 TERÇA-FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28173) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoAssinatura da Plataforma Digital de Livros: Minha Biblioteca.	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28171) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoPrestação de serviço para CAPACITAÇÃO-FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE CONFLITO	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29137) - Serviços de instrução e orientação profissionalCONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DAS TRILHAS DE APRENDIZAGEM DOS HOSPITAIS DE ENSINO	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29136) - Serviços médico-hospitalarPUBLICAÇÃO DE PERIÓDICO DE ALTO IMPACTO CIENTÍFICO	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 29134) - Serviço de Consultoria em GeralCONSULTORIA TÉCNICA EM ESTATÍSTICA	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28183) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCusteio para realização do III Seminário de Radiologia do HMIB.	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28182) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCusteio para realização Jornada Científica anual da residencia multidisciplinar	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28179) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Metodologia de Pesquisa e Bioestatística para Preceptores e Residentes.	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28178) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Biossegurança Hospitalar e Laboratorial.	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28177) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso Atualização em Curativos	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28176) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso IBICT - Ferramentas para Comunicação Científica	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28175) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoAssinatura online das Normas da ABNT: Documentação para normalização de trabalhos acadêmicos e científicos.	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28174) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCusteio para realização do Curso de capacitação em frenotomia e frenectomia	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28169) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de transporte neonatal certificado pela SBP	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28167) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de ecocardiografia funcional para neonatologistas e pediatras	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28166) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de capacitação em gestão de serviços de saúde	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28165) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Ventilação Pulmonar Mecânica em Pediatria e Neonatologia	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28164) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCurso de Ultrassonografia Point of Care (POCUS)	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28162) - Aluguel de softwares ou licenciados prontos (Software de Prateleira)Assinatura (instalação) do Radiant DICOM Viewer para Windows	00060-00127665/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 14954) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviços para capacitação - Especialização em medicina paliativa/cuidados paliativos. Contratação de 02 (dois) instrutores para prestação dos serviços de Instrutoria 1 e Instrutoria 2, no tema Atenção Oncológica e Cuidados Paliativos (Eixo VII) para o Curso de Especialização em Cuidados Paliativo	00060-00181283/2024-43	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

	(ID 28170) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCAPACITAÇÃO- Mestrado em Nutrição e Dietética	00060-00181368/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

23 QUINTA-FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21616) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisFoco portátil - Características gerais: Lâmpadas de LED luz (branco frio); haste flexível; base com rodízios; pintura epóxi de alta resistência; peso máximo 5Kg; altura variável; acessórios: fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao perfeito funcionamento do equipamento; lâmpada sobressalente; características elétrica entrada: 110/220V, 50/60Hz, saída: 12 Vcc, sistema de emergência à bateria, autonomia mínima 1 hora.	00060-00242803/2020-78	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA (SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28775) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBisturi elétrico, Bisturi Elétrico (até 150 W), POTÊNCIA/FUNÇÃO BIPOLAR/ALARMES: ATÉ 100 W	00060-00242724/2020-67	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18785) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"MÁSCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA P. Aplicação: interface ajustável à região nasal utilizada para realização de ventilação não invasiva de recém nascidos em modalidade CPAP, especialmente aqueles com lesões nasais procedentes do uso de prongas. Material: máscara nasal transparente, em silicone macio, com abertura frontal, vedação adequada e seu conector leve e macio que permita ajuste de ângulo e inclinação, com dupla saída em mangueiras flexíveis e giratórias para inspiração e expiração e com conectores universais para encaixe de traqueias corrugadas a serem acopladas em ventiladores e/ou umidificadores, com ou sem fixador do tipo capacete ou tiras ajustáveis descartáveis, anatômicos e confortáveis."	00060-00246815/2023-14	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18784) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios"MÁSCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA M. Aplicação: interface ajustável à região nasal utilizada para realização de ventilação não invasiva de recém nascidos em modalidade CPAP, especialmente aqueles com lesões nasais procedentes do uso de prongas. Material: máscara nasal transparente, em silicone macio, com abertura frontal, vedação adequada e seu conector leve e macio que permita ajuste de ângulo e inclinação, com dupla saída em mangueiras flexíveis e giratórias para inspiração e expiração e com conectores universais para encaixe de traqueias corrugadas a serem acopladas em ventiladores e/ou umidificadores, com ou sem fixador do tipo capacete ou tiras ajustáveis descartáveis, anatômicos e confortáveis."	00060-00246815/2023-14	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18783) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMÁSCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA G Aplicação: interface ajustável à região nasal utilizada para realização de ventilação não invasiva de recém nascidos em modalidade CPAP, especialmente aqueles com lesões nasais procedentes do uso de prongas. Material: máscara nasal transparente, em silicone macio, com abertura frontal, vedação adequada e seu conector leve e macio que permita ajuste de ângulo e inclinação, com dupla saída em mangueiras flexíveis e giratórias para inspiração e expiração e com conectores universais para encaixe de traqueias corrugadas a serem acopladas em ventiladores e/ou umidificadores, com ou sem fixador do tipo capacete ou tiras ajustáveis descartáveis, anatômicos e confortáveis.	00060-00246815/2023-14	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29028) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPOTE de vidro de pasteurização(tipo café solúvel) com tampa de plástico. Demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00252457/2023-89	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29016) - Embalagem em geralTAMPA PLÁSTICA PARA FRASCO DE VIDRO DE 150 ML TIPO ´CONSERVA´	00060-00252457/2023-89	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29014) - Embalagem em geralTAMPA PLÁSTICA PARA FRASCO DE VIDRO DE 300 ML TIPO "CONSERVA"	00060-00252457/2023-89	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29013) - Embalagem em geralTAMPA PLÁSTICA PARA FRASCO DE VIDRO DE 500 ML TIPO ´CONSERVA´	00060-00252457/2023-89	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29011) - Embalagem em geralTAMPA PLÁSTICA PARA FRASCO DE VIDRO DE 300 ML TIPO ´CAFÉ SOLÚVEL´	00060-00252457/2023-89	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29009) - Embalagem em geralTAMPA PLÁSTICA PARA FRASCO DE VIDRO DE 150 ML TIPO ´CAFÉ SOLÚVEL´	00060-00252457/2023-89	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

(ID 25058) - Vidraria para laboratórioFRASCO REAGENTE 500 ML, Frasco reagente em vidro borosilicato, autoclavável até 140°C, tampa em polipropileno de alta resistência, com anel de vedação (anti gotas), com volume de 500 mL.	00060-00252457/2023-89	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 15117) - PotesPOTE de vidro de pasteurização(tipo maionese) com tampa de plástico. Demais especificações conforme Termo de Referência.	00060-00252457/2023-89	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 21621) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosFREEZER -50°C a -86°C vertical para laboratório clínico; Formato vertical e retangular; Capacidade: 550 a 682 litros úteis; Câmara interna em aço inoxidável; Cinco prateleiras em aço inoxidável removíveis e contra portas internas em aço inoxidável; Porta tipo “cega” com gaxeta dupla ou tripla nos quatro lados, com linha de ar quente nas extremidades impedindo a formação de gelo, fecho de segurança com travamento por chave independente; Possuir no mínimo 4 rodízios especiais com travas; Faixa de temperatura interna: -50°C a -86°C, com variação em 0,1°C; Painel de comando e controle frontal, com sistema processado por display em LCD ou LED, único, com visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima e com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados; Sistema de alarme sonoro e visual, com botão silenciador, para no mínimo: falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, porta aberta; Saída para unidade USB para registro e armazenamento de temperaturas, alarmes e eventos de forma autônoma, sem a necessidade de software ou computador externo (uso de qualquer tipo de pen drive); Sistema de baterias acoplado ao equipamento com autonomia mínima de 24 horas na falta de energia elétrica; Estabilizador de voltagem; Registro na ANVISA classe II, com certificações de qualidade; Manual em português; Chave geral de energia – liga/desliga; Voltagem: 110/220 V – 50/60 Hz	00060-00067857/2023-91	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 18926) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"ESPECTROFOTÔMETRO TIPO NANOESPECTROFOTÔMETRO Espectrofotômetro, tipo nanoespectrofotômetro de microvolume de amostra, para quantificação da concentração e do nível de pureza de amostras de ácidos nucleicos sem necessitar de diluição.Lâmpada de longa duração, fonte de luz UVVis; visor de LCD;Quantificação de ácidos nucleicos com análise da razão de absorbâncias à 260 nm, 280 nm e 230 nm, rápida quantificação, fácil aplicação por pipetagem de microvolume (0,5 2,0 µL)."	00060-00067857/2023-91	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 24913) - Ferramentas em geralEXERCITADOR ELÁSTICO, TIPO FAIXA, RESISTÊNCIA: LEVE Exercitador musculatura, tipo: leve, aplicação: faixa elástica, características adicionais: resistência gradativa, material: borracha natural. Aplicação (finalidade): utilizada para potencializar os treinos musculares através do incremento de carga nos Exercícios Resistidos de forma progressiva. Tem sua utilização comprovada em áreas como ortopedia, neurologia adulto e infantil, cardiopulmonar, geriatria dentre outros. Características adicionais: cor indiferente, com registro na ANVISA. Unidade de Apresentação: metro.	00060-00299410/2022-06	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 9304) - Material e utensílio para atividades esportivasBola medicinebol, material: borracha, peso: 1 kg, características adicionais: uso fisioterápico e treinamentos específicos, matrizada, cor: a escolher	00060-00304311/2022-45	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 24913) - Ferramentas em geralEXERCITADOR ELÁSTICO, TIPO FAIXA, RESISTÊNCIA: LEVE Exercitador musculatura, tipo: leve, aplicação: faixa elástica, características adicionais: resistência gradativa, material: borracha natural. Aplicação (finalidade): utilizada para potencializar os treinos musculares através do incremento de carga nos Exercícios Resistidos de forma progressiva. Tem sua utilização comprovada em áreas como ortopedia, neurologia adulto e infantil, cardiopulmonar, geriatria dentre outros. Características adicionais: cor indiferente, com registro na ANVISA. Unidade de Apresentação: metro.	00060-00339843/2022-01	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 24912) - Ferramentas em geralEXERCITADOR ELÁSTICO, TIPO FAIXA, RESISTÊNCIA: FORTE Exercitador musculatura, tipo: forte, aplicação: faixa elástica, características adicionais: resistência gradativa, material: borracha natural. Aplicação (finalidade): utilizada para potencializar os treinos musculares através do incremento de carga nos Exercícios Resistidos de forma progressiva. Tem sua utilização comprovada em áreas como ortopedia, neurologia adulto e infantil, cardiopulmonar, geriatria dentre outros. Características adicionais: cor indiferente, com registro na ANVISA. Unidade de Apresentação: metro.	00060-00340012/2022-74	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

	(ID 24917) - Ferramentas em geralEXERCITADOR MUSCULATURA, tipo massa de silicone para exercícios terapêuticos, aplicação para exercícios da mão, densidade médio firme. Aplicação (finalidade): utilizado no processo de ganho de movimento e força em quadros neurológicos, ortopédicos e reumatológicos. Características adicionais: massa, material silicone, cor é indiferente, pois cada marca tem uma paleta de cores conforme a intensidade. Gramatura na unidade pode variar de 120g a 170g. Unidade de Apresentação: unidade.	00060-00340296/2022-07	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 19293) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisKIT PARA HISTEROSSALPINGOGRAFIA	0006000160198/202107	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

24 SEXTA-FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00079365/2023-48	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00509910/2022-53	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00509961/2022-85	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Iniciado
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00509980/2022-10	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Iniciado
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00511363/2022-76	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00511390/2022-49	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00511433/2022-96	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

(ID 19078) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/ADMC - Geral	00060-00511456/2022-09	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19077) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO - Atenção Primária	00060-00509944/2022-48	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19075) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SRSNO/SRSSU/SRSLE/SRSOE/SRSCS/SRSCE/SRSSO/HAB/HMIB/HSVP - Atenção especializada	00060-00509924/2022-77	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
(ID 19079) - Serviços de reparo e conservação de imóveisMANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade – SVS	00060-00509905/2022-41	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

25 SÁBADO OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 30163) - Vidraria para laboratórioButirômetro Gerber para creme, em vidro borossilicato, método volumétrico de 5 ml de creme, graduação de 0 – 70%, divisão de 1%, precisão ± 0,5%, gargalo com rosca com diâmetro de 11/12 mm, sem rolha.	00060-00508201/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29987) - Materiais e utensílios para laboratórioROLHA CÔNICA, BORRACHA MACIA, 11,5MM x 16,5MM x 22,0MM, PARA BUTIRÔMETROS.	00060-00508201/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29986) - Materiais e utensílios para laboratórioRolha de Borracha para Butirômetro tipo Dupla Cônica, indicada para uso com produtos lácteos. Medidas aproximadas: Diâmetro Menor 11,2mm; Diâmetro Maior 13,3mm; Altura: 39mm.	00060-00508201/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29998) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA SOROLÓGICA GRADUADA, DESCARTÁVEL, DE 2 ml. Pipeta, tipo sorológica, capacidade 2 ml, graduação: 1/100, estéril, embalagem individual, material plástico/poliestireno, uso descartável, com filtro hidrofóbico.	00060-00508201/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 30000) - Materiais e utensílios para laboratórioPapel filtro qualitativo de 25 ± 1 cm de diâmetro. Papel filtro, tipo qualitativo, produzido em fibra vegetal, gramatura aproximada de 80 g/m2, espessura aproximada de 0,2 mm.	00060-00508201/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29994) - Materiais e utensílios para laboratórioTUBO DE ENSAIO DE 14 ML EM PS COM TAMPA DE PRESSÃO EM DOIS NÍVEIS. Material poliestireno, fundo cônico, graduado, estéril, apirogênico, não citotóxico, descartável.	00060-00508201/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 29999) - Materiais e utensílios para laboratórioPIPETA SOROLÓGICA GRADUADA, DESCARTÁVEL, DE 5 ml. Pipeta, tipo sorológica, capacidade 5 ml, graduação: 1/10 ml, estéril, embalagem individual, material plástico/poliestireno, uso descartável, com filtro hidrófobo.	00060-00508201/2024-12	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 12185) - Aparelhos e central de ar condicionadoAparelho ar condicionado, capacidade: 12.000 btu/h, gás r410a, tipo: split hi-wall, tensão: monofásico 220v, características técnicas mínimas: tecnologia inverter, instalado, demais especificações conforme termo de referência	00060-00393440/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 12188) - Aparelhos e central de ar condicionadoAparelho ar condicionado, capacidade: 24.000 btu/h, gás r410a, tipo: split hi-wall, tensão: monofásico 220v, características técnicas mínimas: tecnologia inverter, instalado, demais especificações conforme termo de referência	00060-00393440/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 12189) - Aparelhos e central de ar condicionadoAparelho ar condicionado, capacidade: 30.000 btu/h, gás r410a, tipo: split hi-wall, tensão: monofásico 220v, características técnicas mínimas: tecnologia inverter, instalado, demais especificações conforme termo de referência	00060-00393440/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23029) - Materiais e utensílios para laboratórioSOLUÇÃO PADRÃO, SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 A 25 °C. DESVIO MÁX. ± 0,05 PH. CARACTERISTICA ADICIONAL: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ACORDO COM A ISO 17025. APRESENTAÇÃO: FRASCO 250ML	00060-00506158/2024-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23033) - Materiais e utensílios para laboratórioSOLUÇÃO PADRÃO, SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,01 A 25°C. DESVIO MÁX. ± 0,05 PH CARACTERISTICA ADICIONAL: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ACORDO COM A ISO 17025. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250ML	00060-00506158/2024-51	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 23593) - Materiais e utensílios para laboratórioTÚNEL DE ENCOLHIMENTO com capacidade de embalar produtos em plástico termo encolhível. Dimensões aproximadas do túnel: 830 x 450 x 250mm, dimensões aproximadas do equipamento: 1200 x 650 x 1300mm, velocidade da esteira 0-10 metros/min, capacidade de peso entre 7 a 10 kg, painel digital com controle de temperatura até 300°C, ajuste de velocidade da esteira, ajuste de temperatura da resistência, bem como botões de acionamento da esteira. Sistema de resistência e tubos de quartzo infravermelho para distribuição uniforme da temperatura. A esteira do equipamento deve suportar, no mínimo, 5 kg.	00060-00001052/2024-65	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 14991) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisCODIFICADORA INDUSTRIAL para impressão em placas de PETRI (poliestireno) e tubos laboratoriais (polipropileno e vidro): • Capacidade de impressão de, no mínimo, 3 linhas de texto e números; • Altura máxima de impressão do texto de 0,5cm por linha de texto ou número; • Capacidade de impressão em polipropileno, poliestireno e vidro; • Estrutura em aço inoxidável com classificação IP55 padrão com a opção IP65; • Medição da produção em tempo real e registros de interrupções na linha; • Espaçamento variável de caracteres que melhora o reconhecimento pelo sistema de visão; • Limpeza automática da cabeça de impressão; • Recarga com tinta e solvente a prova de erro; • Tela touch screen colorida de 10 polegadas com cobertura de polímero resistente a solventes; • Compatível com a distribuidora de meio de cultura APS one; • O equipamento deverá acompanhar: suporte regulável padrão, sensor fotoelétrico padrão e um kit com tinta preta Mek free; • Instalação do equipamento e treinamento deverá acontecer com custos integrais do licitante.	00060-00001052/2024-65	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15498) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, limpeza, calibração por verificação por checagem (xpertcheck), ajustes, testes e revisões, que visem evitar a ocorrência de quebras ou defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento com segurança dos equipamentos, dentro das condições operacionais especificadas pelo fabricante dos mesmos, em analisadores de biologia molecular, da marca CEPHEID, modelo GeneXpert-IV R2, para atender a demanda dos Laboratórios da Rede de Tuberculose.	00060-00099074/2024-57	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24103) - OutrosGrupo Motor Gerador, Cabinado, 380/220Volts, 60 Hertz, 01 unidade, de 250 KVA	00060-00119785/2021-11	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde (SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Iniciado
(ID 19071) - Máquinas, E equipamentos para geração de energiaAquisição de Geradores e nobreaks - Grupo gerador estacionário silenciado, no máximo 85 dB à 1,5 metros. Potência mínima de 110 KKVA (regime de operação contínuo/ Stand-by), velocidade/frequência nominal de 1800 RPM/60 Hz, painel digital (módulo eletrônico de comando e operação manual e automática), fator de potência maior ou igual a 0.8, trifásico, tensão 380/220 V, motor a diesel, consumo aproximado menor ou igual a 25 l/hora, refrigerado com água e com tomada de ar externa de até 2,5 metros entre Radiador e Parede e, no lado externo a proteção com grade de ferro. Tanque acoplado na base de autonomia mínima e até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base e demais acessórios para perfeito funcionamento.	00060-00119785/2021-11	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde (SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Iniciado
(ID 19070) - Máquinas, E equipamentos para geração de energiaGERADORES e NOBREAKS - Grupo gerador estacionário silenciado, em cabine silenciada, no máximo 77 dB à 1,5 metros. Potência mínima de 25 KKVA (regime de operação contínuo/ Stand-by), velocidade/frequência nominal de 1800 RPM/60 Hz, painel digital (módulo eletrônico de comando e operação manual e automática), fator de potência maior ou igual a 0.8, trifásico, tensão 380/220 V, motor a diesel, consumo aproximado menor ou igual a 8 l/hora, refrigerado com água e com tomada de ar do próprio ambiente. Tanque acoplado na base de autonomia mínima e até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base e demais acessórios para perfeito funcionamento.	00060-00119785/2021-11	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde (SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Iniciado
(ID 24327) - ReagentesÁCIDO FÓRMICO P.A. Aplicação: Análises Físico-Químicas. Nome químico: ácido metanóico, ou ácido fórmico. Fórmula estrutural: CH2O2. Massa molar: 46,03 g/mol. No. CAS: 64-18-6. Forma de apresentação: frasco com 1000 mL. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	00060-00127988/2022-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15723) - Composto ou Elemento QuímicoÁCIDO ACÉTICO - Nome químico: Ácido Acético Glacial PA CAS: [64-19-7] Peso Molar: 60,05 g/mol Teor: 99,7% - Frasco de 1L	00060-00127988/2022-53	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24617) - ReagentesÉTER ETÍLICO. Aplicação: Análises Físico-Químicas. Nome químico: etoxietano ou éter dietílico. Fórmula molecular: (C2H5)2O. No. CAS: 60-29-7. Forma de apresentação: Frasco com 1000 mL. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 23961) - ReagentesHIDRÓXIDO DE AMÔNIO PA FÓRMULA MOLECULAR: NH4OH MASSA MOLECULAR: 35,05 G/MOL ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, ODOR ACRE PUREZA MÍNIMA DE NH3: ENTRE 28 E 30% NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA CAS: 1336-21-6 APRESENTAÇÃO FRASCO DE 1000ML	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23491) - ReagentesSOLUÇÃO PADRÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 0,1 N. FRASCO COM 1 LITRO.	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23446) - ReagentesCLORIDRATO DE HIDROXILAMINA (MAX. 0,000001% HG) PA ACS ISO, 250G	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23445) - ReagentesÁCIDO CLORÍDRICO 30% COM BAIXO TEOR DE METAIS. MASSA MOLECULAR: 36,46G/MOL. FÓRMULA MOLECULAR: HCL. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE. TEOR: 30% DE HCL. IMPUREZAS: BAIXO TEOR DE METAIS, MÁXIMO DE HG 2 G/KG. NÚMERO DE REFERÊNCIA	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23439) - ReagentesACETATO DE ETILA PA. FÓRMULA MOLECULAR: C4H8O2. MASSA MOLECULAR: 88.11 G/MOL. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR INFLAMÁVEL. PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 141-78-6. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L.	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23355) - Materiais e utensílios para laboratórioACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1 APRESENTAÇÃO: FRASCO 1LITRO	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23185) - Materiais e utensílios para laboratórioÁCIDO BÓRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ/GRÂNULO BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 61,83, COMPOSIÇÃO QUÍMICA H3BO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10043-35-3 APRESENTAÇÃO: FRASCO 500 GRAMAS	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22899) - Materiais e utensílios para laboratórioÉTER ETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: (C2H5)2O, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, PESO MOLECULAR: 74,12 G,MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P, HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7 FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 LITRO	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22874) - Materiais e utensílios para laboratórioDicromato de potássio ACS, ISO; fórmula molecular: K2Cr2O7; massa molecular: 294,18 g/mol; CAS: 7778-50-9; pureza mínima de 99%; Cloreto (Cl) máximo de 10 ppm. Aplicação (finalidade) Análise físico-química Tamanho/capacidade Frasco de 500g Forma de apresentação Frasco Unidade de fornecimento Frasco de 500g	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22815) - Materiais e utensílios para laboratórioÁCIDO CLORIDRICO 37% ACS, ISO; PESO MOLECULAR: 36,46 G/MOL FÓRMULA QUÍMICA: HCL; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR/AMARELADO NÚMERO DE REFERENCIA CAS: 7647-01-0 APRESENTAÇÃO: FRASCO 1LITRO	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19664) - Materiais e utensílios para laboratórioÁCIDO BENZÓICO P.A., Peso molecular: 122,12, número CAS 65-85-0, Grau de pureza mínima 99,9%. Características adicionais: com certificado de análise	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19265) - ReagentesCLOROFÓRMIO, REAGENTE P.A.; fórmula química: chcl3; peso molecular: 119,38; aspecto físico: líquido claro, incolor, odor forte característico; grau de pureza mínima de 99%; número de referência química cas 67-66-3. apresentação: frasco de 1000 ml	00060-00140956/2024-13	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 28522) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAGITADOR MAGNÉTICO, com as seguintes características mínimas: capacidade para 12 litros; controle de temperatura digital; chapa aquecedora revestida com proteção especial que assegura a uniformidade na distribuição do calor em toda a superfície bem como alta resistência a ataques químicos e a corrosão mecânica; controle eletrônico de velocidade entre 50 a 2000 RPM; temperatura na plataforma de +5 a +310 °C; acompanhar a barra magnética revestida.	00060-00148153/2024-07	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 18552) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX, com as seguintes característica mínimas: velocidade ajustável; ajuste da velocidade: analógico através de potenciômetro ou digital; rotação: 0 a 3800 rpm; tipo de movimento: orbital; tipos de tubo: centrífugas, cubetas, tubos de ensaio e microtubos; modo de operação: contínuo ou pulso; acionamento: chave liga/desliga; classe de proteção: ip21; tensão alimentação: 220v/60hz, cabo 2P+T padrão ABNT.	00060-00148153/2024-07	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 18551) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAGITADOR DE KLINE, com as seguintes características mínimas: velocidade: variável; controle de tempo: digital; rotação: 30 a 250 rpm; timer: 0 a 180; revestimento da bandeja: borracha ou material antiderrapante anticorrosivo; raio de agitação: 5 a 20 mm; acionamento: chave liga/desliga; tensão de alimentação: 220v/60hz, cabo 2p+t, padrão ABNT.	00060-00148153/2024-07	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 18451) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"MEDIDOR DE PH DIGITAL PARA USO PROFISSIONAL, DE BANCADA, para uso em soluções aquosas, microprocessado de bancada, Características Técnicas Mínimas: digital; teclas de seleção de resolução automática; check automático dos eletrodos; leituras contínuas ou congeladas; memória não volátil; mantém a programação mesmo desligado; calibração automática de todos os parâmetros; compensação de temperatura manual ou automática; alarme sonoro de máximo e mínimo; reconhecimento de tampões; saída RS-232 para conexão á computador ou impressora; faixa de medição de pH: -2,00 a 20,00; resolução de pH: 0,1 a 0,01; precisão relativa de pH: 0,07% (FE); faixa de medição de mv: +/- 1999; resolução mv: 1; precisão relativa: +/- -0,05% (FE); faixa de medição de temperatura: -20 a +120°C; resolução da temperatura: 0,1%; precisão relativa da temperatura: 0,08% (FE); display: alfanumérico 2 linhas x 16 caracteres; saída: RS-232; alimentação: 110/220v, 50/60 h; acompanha porta-eletrodo com braço articulável; Cada equipamento, deve vir acompanhado de 3 eletrodos combinados de pH compatíveis com a marca do pHmetro oferecido; acompanha 4 frascos de 250 mL de material de referência certificado com incerteza de medição definida solução tampão nos pHs: 4,00 e 6,86; 4 frascos de material de referência certificado com incerteza de medição definida ou material com certificado rastreável do produto solução padrão pH 7,00 e 10,00."	00060-00148153/2024-07	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19325) - Materiais e utensílios para laboratórioDISPENSADOR PERISTÁLTICO PARA USO LABORATORIAL: 220v, 60hz. Capacidade de enchimento de até mil tubos por hora. Sistema de calibração integrado. Reprodutibilidade com precisão de até 1%. Modo de distribuição: dose ou multidos. Gerenciamento de programa: volume, ciclo, velocidade, número de doses, atraso entre cada dose, ajuste de rotação (rpm) nos ciclos de dispensação. Software intuitivo, tela touchscreen. Identificação do operador por rádio frequência (RFID). O equipamento deverá acompanhar 50 metros de mangueira autoclavável e 10 conjuntos de bico (bico de injeção e bico de distribuição)	00060-00161592/2024-05	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19356) - ReagentesÁGAR, tipo ágar base GC, aspecto físico: pó, característica adicional utilizado com suplementos para o isolamento e cultivo de neisseria gonorrhoeae e outros micro-organismos fastidiosos. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00321983/2023-04	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30162) - Vidraria para laboratórioBEQUER GRADUADO, FORMA BAIXA, VIDRO BOROSSILICATO, 400ML	00060-00329693/2022-10	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30095) - Materiais e utensílios para laboratórioGral, Porcelana, 300 ml, Com pistilo de porcelana.	00060-00329693/2022-10	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24969) - Materiais e utensílios para laboratórioPISSETA Pisseta em polietileno, com bico curvo, com capacidade para 500 mL.	00060-00329693/2022-10	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24573) - Vidraria para laboratórioBASTÃO DE VIDRO, com pontas abauladas, fabricado em vidro borossilicato, medindo 5x300mm.	00060-00329693/2022-10	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 24329) - Vidraria para laboratórioBÉQUER DE VIDRO BOROSILICATO 50 ML Becker ou béquer, de vidro borossilicato, com bico vertedor, graduado, forma baixa ou forma alta, volume de 50 mL.	00060-00329693/2022-10	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15165) - Materiais e utensílios para laboratórioESPÁTULA, em aço inoxidável para pesagem de padrões analíticos	00060-00329693/2022-10	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23025) - ReagentesTESTE PARA DIAGNÓSTICO, TRIAGEM, DO HTLV I E II. MÉTODO AUTOMATIZADO.	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 16794) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, Tipo Conjunto completo para detecção do ANTICORPO ANTI-HCV (VÍRUS DA HEPATITE C). Apresentação: TESTE	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 16285) - Materiais e utensílios para laboratórioReagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para detecção do ANTI-HBS (anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B). Características adicionais: detecção do ANTI-HBS (anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B) Apresentação: teste	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 16284) - Materiais e utensílios para laboratórioReagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para detecção de anticorpos ANTI-HIV 1 e 2 + sub tipo O - Etapa 1 triagem. Características adicionais: Detecção de anticorpos ANTI-HIV 1 e 2 + sub tipo O - Etapa 1 triagem. Apresentação: teste	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 16283) - Materiais e utensílios para laboratórioReagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para detecção do HBSAG (antígeno de superfície da hepatite B). Características adicionais: detecção do HBSAG (antígeno de superfície da hepatite B) Apresentação: teste	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 16282) - Materiais e utensílios para laboratórioReagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para detecção do ANTI-HBC IGM (anticorpo da classe IGM contra o núcleo do vírus da hepatite B) Características adicionais: detecção do ANTI-HBC IGM (anticorpo da classe IGM contra o núcleo do vírus da hepatite B) apresentação: teste	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 16279) - Materiais e utensílios para laboratórioReagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para detecção do ANTI-HBC total (anticorpo das classes IGG/IGM contra o núcleo do vírus da hepatite B). Características adicionais: detecção do ANTI-HBC total (anticorpo das classes IGG/IGM contra o núcleo do vírus da hepatite B). Apresentação: teste	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 16277) - Materiais e utensílios para laboratórioReagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para detecção de anticorpos ANTI-HAV IGM características adicionais: detecção de anticorpos ANTI-HAV IGM Apresentação: teste	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 16276) - Materiais e utensílios para laboratórioReagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para detecção do ANTI-HBE (anticorpo contra o antígeno solúvel do vírus da hepatite B). Características adicionais: detecção do ANTI-HBE (anticorpo contra o antígeno solúvel do vírus da hepatite B) Apresentação: teste	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 16274) - Materiais e utensílios para laboratórioREAGENTE para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para detecção do HBEAG (antígeno solúvel do vírus da hepatite B). Características adicionais: detecção do HBEAG (antígeno solúvel do vírus da hepatite B) Apresentação: teste	00060-00366397/2023-81	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22789) - ReagentesTRIS BASE (HIDROXIMETIL-AMINO-METANO) C4H11NO3.HCL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 157,59 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C4H11NO3.HCL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1185-53-1. APRESENTAÇÃO FRASCO 100G	00060-00381042/2023-11	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23619) - Materiais e utensílios para laboratórioCLORETO 2,3,5-TRIFENIL-2H-TETRAZÓLIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 334,81, FÓRMULA QUÍMICA C19H15CLN4, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 298-96-4, APRESENTAÇÃO GRAMA	00060-00381042/2023-11	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 14984) - Serviços técnicos profissionaisPrestação de serviço de controle externo da qualidade de processos analíticos (Controle de Proficiência) dos Laboratórios da Subsecretaria de Vigilância em Saúde do DF. Realizar análises confiáveis e seguras conforme prevê a legislação aumentando o desempenho e a confiabilidade dos serviços laboratoriais prestados; aumentar o quantitativo de ensaios com a utilização processos certificados; assegurar padrões de qualidade exigidos pelas Normas vigentes; consolidando prestação de adequados serviços à população; agregando padrões internacionais de qualidade	00060-00382348/2018-28	-----	Em Elaboração
(ID 29966) - Materiais e utensílios para laboratórioCONTROLADOR DE PIPETAGEM ELETRÔNICO, para uso em pipetas plásticas ou de vidro com volume de 0,1 a 100mL. - Com filtro de membrana hidrofóbico; - Com válvula de segurança; - Com adaptador para pipeta removível e autoclavável; - Com botão para aspiração e dispensação de líquidos bem como velocidade de aspiração e dispensação ajustáveis; - Bateria recarregável com autonomia mínima de 08 horas; - Bivolt Com suporte para acondicionamento do equipamento	00060-00403807/2024-62	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 23251) - Materiais e utensílios para laboratórioELETRODO DE VIDRO COMBINADO BLINDADO COM PONTE SALINA, capacidade de medição ph: 0 – 14, temperatura de operação: 0 a 50°C, bulbo sensor circular, diafragma anular, conector bnc, compartimento de referência blindado, sistema de referência blindado, eletrólito de referência kcl 3m (agcl), compatível com phmetro gehaka pg2000. aplicação de uso: medir ph de soluções aquosas.	00060-00403807/2024-62	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15489) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva com reposição de consumíveis necessários (anual) em equipamentos do Parque Analítico do Laboratório Central- LACEN (Sistema Automatizado para Imunoanálise com tecnologia Elfa, Modelo Mini Vidas, Equipamento para identificação genética do Complexo Mycobacterium tuberculosis, Sistema completo para identificação bacteriana e fúngica, teste de sensibilidade aos antimicrobianos, Sistema automatizado para detecção e contagem de microorganismos, Sistema imunoanalisador multiparamétrico automatizado, Envasadora de placas - Dispensador Automático de Placas).	00060-00408254/2022-72	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30098) - Materiais e utensílios para laboratórioCARRO PARA TRANSPORTE COM TAMPA. Aplicação: Carro para transporte de roupas sujas ou material contaminado, totalmente construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Tampa com alça e dobradiças construídas em aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Deverá possuir puxador lateral em aço inoxidável AISI 304 ou 304L, para-choques recobertos com borracha em todas as suas extremidades. Rodízios de no mínimo 12 cm de diâmetro com garfo e banda de rodagem em poliuretano com núcleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem travas e 2 com trava de fácil acionamento. Rodízios com movimento 360°. Medidas: Altura 80cm, Largura 60 cm, Comprimento 90cm. Será tolerada a variação de até 5% para as unidades de medidas. Capacidade mínima de 350l. Deverá possuir sistema de drenagem para facilitar a limpeza e desinfecção.	00060-00498587/2024-47	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19317) - Materiais e utensílios para laboratórioCÂMARA COAGULADORA MODELO EL0860.(SOROCOAGULADOR) câmara de calor úmido para sorocoagulação de meios de cultura, com estruturas internas e externas construídas em aço inox 304, com estruras internas e externas constrída em aço inox 304, com monitoramento minimo de 10 sensores, em 3 ciclos vazios e 3 ciclos com carga de trabalho, prateleiras em aço inox com suporte de tubos, sistema de circulação e homogenização do ar interno, comando microprocessado com alarme sonoro e luminoso de temperatura alta e baixa, reservatório de água na parte inferior do gabinete, com controle denível automático e dreno e limpeza, faixa de ajuste de temperatura de 30° a 95°C, diferencial do termostato de 1°C, controlador de monitoramento que indica a temperatura de pontos distintos, seleção automática ou manual dos sensores, registro de temperatura de máximas e mínimas, potência de 3600 Watts, voltagem de 200 volts. Dimenções internas da área útil: 120x50x50 cm (A/C/L); Dimensões Externa: 187x60x71 cm (A/C/L);	00060-00498587/2024-47	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23642) - Materiais e utensílios para laboratórioVERDE MALAQUITA-OXALATO, PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C23H25N2 · C2HO4 · 0.5C2H2O4 PESO MOLECULAR: 463.50, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 2437-29-8 APRESENTAÇÃO: FRASCO 25 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23636) - Materiais e utensílios para laboratórioLACTOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 360.32, FÓRMULA QUÍMICA C12H22O11.H2O, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10039-26-6, FRASCO COM 500G	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23630) - Materiais e utensílios para laboratórioMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO GN (HAJNA), ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: UTILIZADO PARA ENRIQUECIMENTO SELETIVO DE ORGANISMOS GRAM-NEGATIVOS. APRESENTAÇÃO: FRASCO 500 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23623) - Materiais e utensílios para laboratórioAZUL DE METILA (AZUL DE ALGODÃO), PÓ, FORMULA QUÍMICA: C37H27N3Na2O9S3, PESO MOLECULAR 799.80, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA CAS: 28983-56-4 APRESENTAÇÃO: FRASCO 25 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 23621) - Materiais e utensílios para laboratórioCEFALEXINA HIDRATO, PESO MOLECULAR 347,39 G/MOL (BASE ANIDRA), FÓRMULA QUÍMICA C16H17N3O4S.H2O, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU QUASE BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL UTILIZADO COMO SUPLEMENTO SELETIVO NO MEIO DE CULTURA ÁGAR REGAN LOWE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS Nº 15686-71-2APRESENTAÇÃO: FRASCO/5GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23368) - Materiais e utensílios para laboratórioAURAMINA - O, PÓ, FORMULA QUÍMICA: C17H22CIN3.H2O, PESO MOLECULAR: 321,85, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA CAS: 2465-27-2 APRESENTAÇÃO: FRASCO 25 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23352) - Materiais e utensílios para laboratórioD (-) FRUTOSE, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, PESO MOLECULAR 180,16 G/MOL; FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-48-7, APRESENTAÇÃO FRASCO 100 GRAMAS.	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23349) - Materiais e utensílios para laboratórioAZUL DE BROMOTIMOL, PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C27H27BR2NAO5S, PESO MOLECULAR: 646,36, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 34722-90-2 APRESENTAÇÃO: FRASCO 25 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 18640) - Materiais e utensílios para laboratórioPERMANGANATO DE POTÁSSIO, aspecto físico pó cristalino marrom violáceo, fórmula química kmno4, peso molecular 158,03, número de referência química cas 7722-64-7, apresentação frasco 500g.	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23533) - Materiais e utensílios para laboratórioN-ACETIL-L-CISTEÍNA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, PESO MOLECULAR 163,1, FÓRMULA QUÍMICA HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 616-91-1, APRESENTAÇÃO FRASCO 100G.	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23459) - ReagentesEDTA TETRASSÓDICO P.A. FRASCO 500G	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23454) - ReagentesPÚRPURA DE BROMOCRESOL, PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C21H16Br2O5S PESO MOLECULAR: 540.22. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS:115-40-2. APRESENTAÇÃO: FRASCO 5 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23449) - ReagentesD (+) MALTOSE, PESO MOLECULAR: 360,29 G/MOL; FÓRMULA QUÍMICA: C12H22O11.H2O. ASPECTO FÍSICO: PÓ OU FINO CRISTAL INCOLOR, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 6363-53-7, APRESENTAÇÃO: FRASCO 100G.	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23431) - ReagentesCLORETO DE BÁRIO P.A. 250G.	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23364) - Materiais e utensílios para laboratórioCLORANFENICOL, PESO MOLECULAR 323,13 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL UTILIZADO COMO SUPLEMENTO SELETIVO EM MEIOS DE CULTURA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS Nº 56-75-7. APRESENTAÇÃO: FRASCO/5GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23259) - ReagentesAZUL DE TOLUIDINA O, PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C15H16CIN3S PESO MOLECULAR: 305.82 NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 92-31-9 APRESENTAÇÃO: FRASCO 25 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23258) - ReagentesAZUL DE METILENO, FÓRMULA QUÍMICA: C16H18CIN3S.XH2O, ASPECTO FÍSICO: PÓ, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 61-73-4 OU 122965-43-9, CI 52015. APRESENTAÇÃO: FRASCO 100 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23182) - ReagentesEOSINA AZUL DE METILENO, SEG. GIEMSA. ASPECTO FÍSICO: PÓ, APRESENTAÇÃO: FRASCO 25 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23059) - ReagentesL-CISTINA, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO, PESO MOLECULAR: 240,3, FÓRMULA QUÍMICA: C6H12N2O4S2, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 56-89-3, APRESENTAÇÃO: FRASCO 25G.	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23051) - ReagentesL-ORNITINA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, PESO MOLECULAR: 168,62 FÓRMULA QUÍMICA: C5H13N2O2Cl, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 3184-13-2, APRESENTAÇÃO: FRASCO 25G	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23047) - ReagentesL-LISINA PA, PESO MOLECULAR: 146,19 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H14N2O2, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO OU CRISTALINO, GRAU DE PUREZA: MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 56-87-1, FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO 25G	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 22897) - Materiais e utensílios para laboratórioFOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO ACS; PESO MOLECULAR: 136,08 G/MOL; FÓRMULA QUÍMICA: KH2PO4; ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO; PUREZA MÍNIMA: 99,5%; NÚMERO DE REFERÊNCIA CAS: 7778-77-0; APRESENTAÇÃO: FRASCO 1KG	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22782) - ReagentesVERDE BRILHANTE P.A., PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C27H34N2O4S PESO MOLECULAR: 482.64 NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 633-03-4 APRESENTAÇÃO: FRASCO 25 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22781) - ReagentesVERMELHO DE FENOL, PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C19H14O5S PESO MOLECULAR: 354.38 NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 143-74-8 APRESENTAÇÃO: FRASCO 25 GRAMAS	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22779) - ReagentesVIOLETA CRISTAL, PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C25H30CIN3 PESO MOLECULAR: 407.99 NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 548-62-9. FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO	00060-00504039/2024-63	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23451) - ReagentesCITRATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: C12H10O14MG3.XH20, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 153531-96-5 ou 153531-96-1. FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO 500G.	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23439) - ReagentesACETATO DE ETILA PA. FÓRMULA MOLECULAR: C4H8O2. MASSA MOLECULAR: 88.11 G/MOL. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR INFLAMÁVEL. PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 141-78-6. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L.	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23437) - ReagentesCLORETO DE FERRO III (CLORETO FÉRRICO) PA, PESO MOLECULAR: 270,30 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: FECL3.6H2O, ASPECTO FÍSICO: CRISTAIS AMARELO-LARANJA. NÚMERO DE REFERÊNCIA: CAS 10025-77-1, FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO 500G	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23336) - ReagentesAGAR M-ENDO LES, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: UTILIZADO PARA A CONTAGEM DE COLIFORMES EM ÁGUA ATRAVÉS DE FILTRAÇÃO POR MEMBRANA, APRESENTAÇÃO: FRASCO 500G	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23332) - ReagentesAGAR FUBÁ (CORN MEAL AGAR), ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: UTILIZADO PARA O CULTIVO DE FUNGOS, APRESENTAÇÃO: FRASCO/500 GRAMAS	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23327) - ReagentesAGAR BASE M-PA-C (Pseudomonas A.), CONTENDO ANTIBIÓTICO(S), ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: UTILIZADO PARA ENUMERAÇÃO E ISOLAMENTO SELETIVO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, APRESENTAÇÃO: FRASCO/500GRAMAS	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23201) - ReagentesMEIO DE TRANSPORTE AMIES COM CARVÃO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: UTILIZADO PARA COLETA, TRANSPORTE E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, APRESENTAÇÃO: FRASCO 500/ GRAMAS	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 23071) - ReagentesFENOL ACS, PESO MOLECULAR: 94,11 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H5OH, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO; TEOR DE ÁGUA MÁXIMO 0,5%. PUREZA MÍNIMA: 99% NÚMERO CAS: 108-95-2. FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO 500G	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22802) - ReagentesMEIO DE CULTURA, TIPO MEIO TRÍPTICO CISTINA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MEIO SEMISSÓLIDO UTILIZADO COM ADIÇÃO DE CARBOIDRATOS NA DIFERENCIAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS BASEADO EM REAÇÕES DE FERMENTAÇÃO E MOTILIDADE.APRESENTAÇÃO: FRASCO/500 GRAMAS	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22457) - ReagentesÁGAR, TIPO ÁGAR MACCONKEY SORBITOL, aspecto físico: pó, característica adicional utilizado para isolamento de escherichia coli patogênica. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19366) - ReagentesÁGAR, tipo ágar batata dextrose, aspecto físico: pó, característica adicional: utilizado para detecção de leveduras e fungos em produtos lácteos e outros produtos alimentícios. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19364) - ReagentesÁGAR, tipo ágar eosina azul de metileno (EMB Levine), aspecto físico: pó, característica adicional utilizado para o isolamento e diferenciação de bacilos entéricos gram-negativos. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 19363) - ReagentesÁGAR, tipo ágar leite, aspecto físico: pó, característica adicional utilizado para enumeração de bactérias em leite, produtos lácteos e água. Apresentação: frasco/500 gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19354) - ReagentesÁGAR, tipo ágar Czapek Dox, aspecto físico: pó, característica adicional utilizado para o cultivo dos fungos e bactérias que são capazes de utilizar o nitrato de sódio como fonte de nitrogênio. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19350) - ReagentesÁGAR, tipo ágar Rambach, aspecto físico: pó, característica adicional meio cromogênico utilizado para identificação e diferenciação de espécies de salmonella de outros da família enterobacteriaceae. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19348) - ReagentesÁGAR, tipo ágar uréia base (Christensen), aspecto físico: pó, característica adicional: recomendado para detectar a produção da enzima urease por bactérias e fungos. Requer suplemento para a produção do meio. Apresentação: frasco/500 gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19347) - ReagentesÁGAR, tipo ágar Triptona de Soja (TSA), aspecto físico: pó, característica adicional: recomendado para o isolamento e manutenção de microrganismos fastidiosos (exigentes). Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19342) - ReagentesÁGAR, tipo ágar Mueller Hinton II, aspecto físico: pó, característica adicional utilizado para a realização de antibiograma. Os constituintes deverão ser padronizados, com baixos níveis de timina e timidina, e níveis controlados de íons de cálcio. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19338) - ReagentesÁGAR, tipo ágar verde brilhante, aspecto físico: pó, característica adicional: utilizado para o isolamento de salmonellas, exceto salmonella typhi. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19335) - ReagentesÁGAR, tipo ágar dnase, aspecto físico: pó, característica adicional utilizado na diferenciação de microrganismos com base na atividade da desoxirribonuclease. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19316) - ReagentesÁGAR, tipo ágar salmonella shigella, aspecto físico: pó, característica adicional: utilizado para isolar salmonella e shigella a partir de amostras clínicas e alimentos. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 19339) - ReagentesÁGAR MACCONKEY, aspecto físico: pó, característica adicional utilizado para utilizado para o isolamento e diferenciação de bacilos entéricos gram-negativos. Apresentação: frasco/500gramas	00060-00504182/2024-55	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 30081) - Materiais e utensílios para laboratórioUnidade automatizada para lavagem e termodesinfecção de materiais diversos, micro processada, com ciclos programáveis; Câmara externa construída em aço inox; Câmara interna construída em aço inox que permita enxágue ácidos a frio; Volume da câmara de, no mínimo, 140 litros; Voltagem 220/400 V-60Hz. Programa operacional para controle total do sistema que permita: a. Controle de temperatura de operação (lavagem, enxágue, desinfecção, secagem); b. Tipo e quantidade de aditivos; c. Ciclos de lavagens e enxágues; d. Desinfecção térmica; Exibição de todas as fases do programa de lavagem através de auto diagnóstico, mostradas em visor (display); Controle de temperatura programável para lavagem, enxágue e desinfecção entre 90 e 95 °C.	00060-00552189/2024-83	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 15480) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração, qualificação de instalação, operação e performance para o parque analítico dos Laboratórios da Subsecretaria de Vigilância, por LOTE, CATSER - 16314.	00060-00559769/2023-11	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

(ID 16245) - Aparelhos e utensílios hospitalaresAUTOCLAVE A VAPOR, Descrição: com volume aproximado de 365 litros, consistindo em: A autoclave deverá realizar o processo de esterilização utilizando o vapor em alta temperatura (121 °C e 134 °C) como agente de esterilização. Deverá realizar este processo em instrumentos cirúrgicos, peças de equipamentos, vidros, cestos, bacias, tecidos, materiais poliméricos e metálicos utilizados no hospital, centro cirúrgico ou em áreas correlatas à saúde, pesquisa, indústria farmacêutica, etc. A autoclave a vapor deverá ser projetada, fabricada, montada e testada de acordo com as normas nacionais ou internacionais aplicáveis a este tipo de produto (NBR 11.816 e/ou EN 285 e/ou AS 1410), além disso, deverá atender à RDC nº 15.Portas: A autoclave a vapor deverá ser construída de acordo com o conceito barreira, ou seja, deverá ser instalada entre dois ambientes. Para tanto, deverá possuir duas portas verticais. As portas deverão ser confeccionadas em aço inoxidável de alta qualidade, e para a vedação das portas junto à câmara de esterilização deverá possuir polímero de engenharia confeccionado em liga de silicone de alta qualidade ou borracha não lubrificada. As duas portas deverão possuir sistema automatizado pneumático para abertura e fechamento das mesmas. Caso o fechamento das portas seja obstruído, as mesmas deverão possuir sistema de segurança inteligente embutido na própria estrutura das portas ou embutido na estrutura do gabinete, que deverá reconhecer a força oposta aplicada em qualquer ponto do fechamento e deverá impedir o esmagamento de membros humanos, partes e peças dos materiais a serem esterilizados. Painéis de Controle: A autoclave a vapor deverá possuir no mínimo um painel de controle com display em LCD, que possibilita a visualização dos parâmetros e operação do equipamento, localizado ao lado do carregamento do equipamento (preparo).	00060-00598260/2023-93	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22483) - Aparelhos e utensílios laboratoriaisCAPELA DE FLUXO LAMINAR para Rede BLH SES Capela de Fluxo Laminar - Equipamento de fluxo unidirecional para a manipulação de materiais não contaminados. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma em aço inoxidável. Sistema de ventilação tipo siroco. Filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, pré-filtro plissado sintético. Filtro HEPA: FEA 919 plissado. Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros. Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente e lâmpada germicida. Dimensões mínimas: 600 x 450 x 75mm.	00060-00598283/2023-06	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22872) - Materiais e utensílios para laboratórioCUBA COM TAMPA E ALÇA LATERAL EM AÇO INOX: Cuba produzida inteiramente em aço inoxidável AISI 201 ou AISI 304, nas dimensões aproximadas de 53 x 32 x 19cm, com alças laterais. Estampagem monobloco (sem solda). Acompanhada por tampa do tipo removível, com alça, produzida inteiramente em aço inoxidável AISI 201 ou AISI 304.	00060-00619289/2023-16	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
(ID 22814) - Materiais e utensílios para laboratórioAMPICILINA TRI-HIDRATADA, PESO MOLECULAR 403,45 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C16H19N3O4S · 3H2O, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU QUASE BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL UTILIZADO COMO SUPLEMENTO SELETIVO NO MEIO DE CULTURA ÁGAR AEROMONAS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS Nº 7177-48-2. APRESENTAÇÃO: FRASCO/5GRAMAS	00060-00619487/2023-80	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

27 SEGUNDA- FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21622) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMonitor de nível de oxigênio ambiental, com display digital, com alarmes sonoro e visual. Adequado para utilização em ambiente de armazenamento e manipulação de nitrogênio líquido. Instalação e treinamento.	00060-00019984/2023-83	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21623) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisIncubadora de CO2 e O2, para cultivo celular, 180L de volume interno mínimo. Porta dupla, reversível, sendo a interna de vidro aquecido; Porta reversível, com guarnição (borracha) removível; Sistema de aquecimento por jaqueta de água; Câmara em aço inox com cantos arredondados, com filtro HEPAVOC para filtragem do ar nível Classe 100; Porta de acesso (orifício) com filtro para amostragem da câmara; Sensor de CO2 por condutividade térmica; Sensor de O2; Sensor de Umidade Relativa; Porta com entrada tipo USB para transferência de dados; Painel de controle com display tipo touchscreen para controle de todas as funcionalidades do equipamento, tais como mensagens de erro, registro de uso e dados, gráfico de performance com informações de temperatura, nível de CO2, nível de O2 e umidade relativa; Sistema de alarme sonoro perante não conformidades; Contato para alarme remoto; Sensor de nível da jaqueta de água; Reservatório interno para água (bandeja de água) removível; Quatro (04) prateleiras perfuradas, em aço inox; Pés ajustáveis para nivelção; Faixa de temperatura, em graus Celcius (C): ambiente +5C até +55C; Precisão de temperatura: 0,1C; Uniformidade de temperatura: +0,2C a 37C; Faixa de controle de CO2 entre 0% a 20%; Precisão CO2: 0,1%; Umidade relativa de 95% a 37C. Faixa de controle de O2 entre 1% e 20%; Compatível para uso em rede elétrica de 220V; Com regulador de pressão com estágio duplo para a instalação do equipamento; Com base de apoio com rodízios para movimentação. Com registro na Anvisa. Com instalação e treinamento.	00060-00019984/2023-83	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21626) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosFreezer de bancada para laboratório, 32L de capacidade aproximada. Composto por uma prateleira removível, porta reversível trancável, display e controlador externos, eletrônicos, pés ajustáveis, dimensões externas aprox. de 50cm x 50cm x 50cm, capaz de atingir temperaturas de 20°C. Com sistema de refrigeração por compressor, alarmes visual e sonoro perante não conformidades de temperatura. Nível de ruído inferior a 40dBA. Compatível para uso em rede elétrica de 220v	00060-00019984/2023-83	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21629) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMesa aquecedora retangular de vidro para estereomicroscopia. Compatível para manutenção de temperatura ideal em placas de cultivo contendo embriões humanos em esteromicroscópio. Para uso em procedimentos reprodução assistida. Composto por sensor de temperatura, controlador compacto, e plataforma com altura regulável entre 7cm e 10cm, área total aprox. de 43cm x 22cm, área aquecida de aprox. 40 cm x 17cm. Calibrável com incrementos de 0,1°C, faixa de operação próxima a 37°C. Manual de instruções, pronto para uso. Compatível para uso em rede elétrica de 220v. Garantia mínima de 01 ano	00060-00019984/2023-83	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 18960) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisDINAMÔMETRO, tipo manual, capacidade máxima 50, peso um Kg, aplicação medição esforço da mão, características adicionais ponteiro testemunha carga máxima e ajuste de zero.	00060-00432478/2022-03	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

30 QUINTA- FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21772) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviços de Telemedicina para realização de exames de Eletrocardiograma (ECG)	00060-00216508/2024-90	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 19082) - Serviços de reparos, instalação e manutenção de elevadores e afinsServiços de reparos, instalação e manutenção de elevadores e afins -HRAN/ HRL/ HRT/ HMIB/ HRGu/ Hdia/ HRC/ HRSam/ HRG/ UMST/ HRS/ HRPI - Atenção especializada	00112-00000661/2022-19	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração
	(ID 19082) - Serviços de reparos, instalação e manutenção de elevadores e afinsServiços de reparos, instalação e manutenção de elevadores e afins -HRAN/ HRL/ HRT/ HMIB/ HRGu/ Hdia/ HRC/ HRSam/ HRG/ UMST/ HRS/ HRPI - Atenção especializada	00112-00000661/2022-19	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

31 SEXTA-FEIRA OUTUBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24806) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças em medidores de ICTERÍCIA da marca DRAGER de toda rede SES-DF	00060-00165322/2020-31	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 30083) - Materiais e utensílios para laboratórioESPECTROMETRO DE ABSORÇÃO ATOMICA FORNO DE GRAFITE e CHAMA – Espectrofotômetro de Absorção Atômica, com operação simultânea no modo chama e no modo forno de grafite composto por: Modo chama: Espectrofotômetro de Absorção Atômica e Emissão para determinação Multi-Elementos com as seguintes características: capacidade para analisar no modo chama até 15 elementos em uma única aspiração de amostras.	00060-00384485/2024-45	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 22297) - AcessóriosTermohigrômetro ambiente de parede, instrumento que permite a leitura de temperatura e umidade ambiente. Relógio termo-higrômetro digital com display de cristal líquido. Equipamento de parede destinado a medir a umidade relativa do ar e a temperatura ambiente. Memória mínimo/máximo. Faixa de temperatura: - 50º a + 70ºC. Faixa de umidade: 20 a 90% Umidade relativa de 25% a 95%. Tem função de máximo/mínimo. Opera com 1 pilha palito (AAA). Precisão: 1ºC / 5% UR. Manual técnico de operação e manutenção em português	00060-00403805/2024-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 30101) - Materiais e utensílios para laboratórioCONDUTIVÍMETRO DE BANCADA, com as seguintes características mínimas: - Capaz de medir Condutividade, Resistividade e sólidos totais dissolvidos (STD); - Com as seguinte faixa mínima de trabalho: 0,01 µS/cm a 0,2 S/cm; - Resolução de condutividade mínima: 0,01 µS/cm; - Exatidão: ± 2 %; - Incerteza: ± 1 %; - Para temperatura: faixa de trabalho 0º a 50ºC (mínimo); - Com constante de célula de condutividade ajustáveis em 0,1 / 1 / 10 (mínimo); - Resolução automática da condutividade para menores valores com apresentação do valor de no mínimo 2 casas após a vírgula; - Escolha da temperatura de referência com compensação automática e resolução de temperatura de 0,1ºC; - Apresentação das medidas de condutividade e temperatura; - Fabricado em material ABS ou similar; - Com display gráfico digital; - Deve dispor de célula de condutividade para soluções aquosas (K=1); - Deve dispor de sensor de temperatura; - Deve dispor de suporte articulado (para célula de condutividade e sensor de temperatura); - Deve dispor de solução padrão em 146,9 µS/cm a 25 °C para calibração do equipamento; - Cabo de força; - Bivolt	00060-00403805/2024-73	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração
	(ID 15064) - Materiais e acessórios de proteção individualJOELHEIRA ARTICULADA - Joelheira articulada para servidores do SAMU 192 que prestam serviços na assistência ao paciente, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e portaria ministerial nº 2.971 de dezembro de 2008. Joelheira articulada: Material/Composição: Plástico injetado em Polipropileno. Características: Construído em espuma E.V.A, acabamento em LYCRA e Elástico para regulação adequada; Design ergonômico. Fluxo de ar eficiente. 3 Alças reguláveis para permitir um ajuste personalizado. Cor: Preto Distribuídas entre os seguintes tamanhos: Tamanho/Dimensão: único	00060-00284516/2024-69	-----	Em Elaboração
	(ID 15133) - Materiais e acessórios de proteção individualCOTURNO DE SEGURANÇA OPERAÇÕES TÁTICAS (SAMU) cano alto para servidores do SAMU 192 que prestam serviços na assistência ao paciente, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e define critérios técnicos para sua utilização.	00060-00284516/2024-69	-----	Em Elaboração
	(ID 15133) - Materiais e acessórios de proteção individualCOTURNO DE SEGURANÇA OPERAÇÕES TÁTICAS (SAMU) cano alto para servidores do SAMU 192 que prestam serviços na assistência ao paciente, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e define critérios técnicos para sua utilização.	00060-00284516/2024-69	-----	Em Elaboração
	(ID 15218) - Serviços de apoio as atividades administrativas, técnica e operacionaisPrestação de serviços especializados de telefonia para a Central de Regulação de Urgência do SAMU 192 a fim de atuarem como Telefonista de Apoio à Regulação Médica – TARM e Supervisor.	00060-00140026/2024-51	-----	Em Elaboração

1 SÁBADO NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 16219) - Serviços de apoio as atividades administrativas, técnica e operacionaisPrestação de serviço especializado para a Operação Logística de toda a Cadeia de Suprimentos e da Cadeia de Frio, para medicamentos e outros produtos e insumos para a saúde, incluindo recursos humanos, tecnológicos e operacionais.	04003-00000074/2023-44	(SULOG/DLOG) - Diretoria de Logística	Em Elaboração
	(ID 20961) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatóriosSUPORTE PARA SACO DE HAMPER COM TAMPA, confeccionada em fiberglass (fibra de vidro), fixada por fecho confeccionado em aço inox (AISI 304/316/316L) com 4 parafusos, com abertura por pedal em aço inoxidável (AISI 304/316/316L), com estrutura reforçada, em tubo de aço inox (AISI 304/316/316L) redondo. Bandeja inferior redonda em aço inox com espessura de 5mm, fixada na estrutura em tubo de aço inox redondo. Rodízios reforçados de no mínimo 75mm de diâmetro com garfo em estrutura metálica inoxidável e banda de rodagem em poliuretano ou toda em nylon 6, sendo 2 sem trava e 1 com trava metálica inoxidável de fácil acionamento e fixados na estrutura em tubo de aço inox redondo. Medidas aproximadas: Altura mínima entre 900 mm e 1000 mm. Diâmetro mínimo entre 500mm e 510mm. Capacidade para saco de 100 litros. Será tolerada a variação de 2% a 5% para as unidades de medidas (tamanhos), resguardada a capacidade de acomodar o saco de 100 litros. Deverá acompanhar o produto: Manual de instruções e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricação.	00060-00562269/2020-13	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 21245) - Serviço de locação de imóveisLocação de Imóvel para funcionamento da sede do Conselho de Saúde do Distrito Federal	0060-010601/2012	(SES/CS) - Conselho de Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração
	(ID 14961) - Equipamentos e acessórios para imagensPROJETOR - Tecnologia 3 LCD / Resolução XGA / Conectividade HDMI / compatível com PC / bivolt / Wi Fi	0060-010601/2012	(SES/CS) - Conselho de Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração
	(ID 14964) - Equipamentos e acessórios para somMESA DE SOM - Kit Caixas Ativas 15 Ksr Pro K815 USB Bluetooth + Mesa Ksr Pro 1202 + Tripe Ksr Pro + Cabo Xlr 5mts	0060-010601/2012	(SES/CS) - Conselho de Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração
	(ID 14965) - Equipamentos e acessórios para imagensTELEVISÃO 60 polegadas LCD com retroiluminação LED / Crystal UHD / Smart TV / HDR 10+ / 4k UHD / 3 HDMI / 2 USB / Wi-Fi / Bluetooth	0060-010601/2012	(SES/CS) - Conselho de Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração
	(ID 13194) - Serviços de alimentação para eventoKIT lanche por pessoa	0060-010601/2012	(SES/CS) - Conselho de Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração
	(ID 14962) - Equipamentos e acessórios para microfilmagemCÂMERA FILMADORA com tripé - 4K / cartão SD / Zoom 16x / Controle Remoto / Monitor LCD colorido / Wi fi / Ultra HD / Função webcam / conectividade USB / microfone e alto-falante interno e externo / com tripé	0060-010601/2012	(SES/CS) - Conselho de Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração
	(ID 14963) - Equipamentos e acessórios para microfilmagemKIT MICROFONE SEM FIO - Profissional / UHF / Wi fi / 4 bastões / sistema digital com seletor de frequências / scan e sincronismo por infravermelho / Receptor WR468Q	0060-010601/2012	(SES/CS) - Conselho de Saúde do Distrito Federal	Em Elaboração

3 SEGUNDA- FEIRA NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 16405) - Serviços de diárias a colaboradores eventuais no paísDiárias para participação em encontros científicos, como congressos, seminários, wokshop, palestras e etc.	00060-00178360/2024-88	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28157) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCAPACITAÇÃO - Curso de Ressonância Magnética.	00060-00178588/2024-78	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28738) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisFONTE DE LUZ HALÓGENA portátil com as seguintes características mínimas: resistente e confiável utiliza uma única lâmpada de halogênio de 150 watts, cuja intensidade de luz deverá ser controlada manualmente. Deverá possuir uma bomba de ar para insuflação e uma chave liga/desliga (on/off) para os procedimentos que não requerem esta prática. Especificações: Fonte de energia: 117V / 230 V, Frequência: 50 / 60 HZ, Bulbo utilizado: bulbo de halogênio de 15V, 150W	00060-00178780/2024-64	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28751) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisLÂMPADA HALÓGENA PARA FONTE DE LUZ, Aplicação: para utilização na fonte de luz fria halógena, Material: vidro e metal apropriado para lâmpada, Capacidade: 15V, 150W, Característica: Lâmpada de reposição para fontes de luz fria Halógena. Processo de Esterilização: Não estéril, Forma de apresentação: Unidade, Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto, Unidade de estoque: Unidade.	00060-00178780/2024-64	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28761) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPinça de Ligadura Elástica Por Tração	00060-00178780/2024-64	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28158) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCAPACITAÇÃO - Profissional Especializado Visitante.	00060-00179171/2024-22	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28159) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCAPACITAÇÃO - Projeto Otimizando a Gestão.	00060-00179171/2024-22	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28160) - Serviços utilizados para o o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensinoCAPACITAÇÃO - Especialização em Oncologia Multiprofissional.	00060-00180717/2024-98	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

4 TERÇA-FEIRA NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28584) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAgulha para anestesia peridural epidural caudal pediátrica 22Gx2" (0,73x50mm)	00060-00468814/2021-67	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28562) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisINCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL Incubadora de transporte neonatal, com as seguintes características mínimas: confeccionada em material plástico, para evitar oxidações que propiciem ambiente para proliferação de bactérias; parede dupla em acrílico transparente em toda superfície com cúpula ampla e ergonômica, rebatível com trava de segurança; acesso pelas portinholas bilateralmente para que se permita 2 (dois) profissionais, pelo menos, trabalhar ao mesmo tempo; com, no mínimo, 8 (oito) passa-tubos nas laterais da cúpula (infusão, ventiladores, nebulizadores) e, no mínimo, 5 (cinco) portinholas com trava de acionamento simples e silencioso que podem ser equipadas com manga íris; acompanhar balança integrada ao leito, 1 (um) suporte para soro, 1 (uma) prateleira giratória esquerda para suporte de monitores para capacidade até 10 kg; com 1 (um) carro de suporte de altura fixa com 2 (duas) gavetas e 1 (um) gavetão para guarda de materiais; guarnições atóxicas removíveis para desinfecção; leito do RN com sistema de inclinação próclive e trendelemburg com acionamento suave e contínuo externo à cúpula e que apresente deslizamento para facilitar atendimento do paciente; leito do RN com colchão removível, fabricado com materiais atóxicos, com capa impermeável de fácil limpeza e desinfecção; material radiotransparente com gaveta para raios-X externa à cúpula minimizando o contato com o ambiente interno e com o paciente durante o procedimento; painel de controle microprocessado elevado que sintetiza todas as opções de ajuste e monitorização da temperatura do recém nascido, ampla visão dos parâmetros e alarmes pelo operador, estando o mesmo na posição eretra; parâmetros ajustáveis com servocontrole (microprocessado) da temperatura da pele e umidade contínua sem interrupção de tratamento no reabastecimento do reservatório fechado e autoclavável, acompanhados de sensor de temperatura auxiliar.	00060-00383882/2022-38	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 28749) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE RAO X DIGITAL: Equipamento de radiologia digital. Gerador Microprocessado de alta frequência, Potencia nominal de no mínimo 50kw, tensão de 40kv (ou menor) a pelo menos 130kv,corrente Variável de no mínimo 550ma, com mas variável Na faixa de 0,5 mas a 500 mas (no mínimo), Controle automático de exposição que Permita técnica de 3 pontos bem como livre Para mesa e posição mural com 3 campos. Alimentação do equipamento: 220 volts ou 380 Volts, trifásico, 60hz. Tubo de raios-x com Foco fino de 0,6mm, aproximadamente, foco Grosso de 1,2mm, aproximadamente, potência Do tubo em foco fino/foco grosso de 30/50kw, Ou maiores. Estativa porta emissor fixa ao Chão. Diafragma luminoso com colimação Manual ou automática. Sistema de freios Eletromagnéticos. Mesa bucky com tampo Flutuante ou móvel com dimensões mínimas de 200 x 65cm ou maior. Sistema de freios Eletromagnéticos. Grade antidifusora do Bucky. Peso suportado de 120 kg no mínimo. Capacidade de realizar exames com paciente Em pé, com variação de altura de 55 cm a 164 Cm. Movimento da estativa e do bucky, Permitindo que toda a área dentro do range Seja passível de exposição. Sistema dotado de Freio mecânico ou eletromagnético. Grade Antidifusora do bucky tipo estacionária. Com Cruz de localização/centralização impressa No tampo do buckey. Em caso de equipamentos Que ofereçam detector móvel, o mesmo deve Estar configurado para entrada de chassis Frontal e pelo lado direito do bucky mural. Distância foco-filme variável 115/150cm ou 180cm. Detector plano com dimensões de no Máximo 35 x 43 cm aproximadamente, detector Com fio ou sem fio (móvel), que possibilite Exames na mesa, em posição de mural, e fora Da mesa (maca e cadeira de rodas). Matriz ativa De 1920 x 2367 (4.500.000 pixels), no mínimo. Profundidade da imagem pós processada de no Minimo 12 bits. Tamanho do pixel de ate 200 um. Sistema digital de imagem, no minimo Armazenamento de 5.000 imagens do disco Rígido, no minimo.	00060-00206643/2024-27	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

6 QUINTA-FEIRA NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28853) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMÁSCARA TOTAL FACE ou FACIAL TOTAL P - Uso adulto ou pediátrico acima de 30kg, para ventilação mecânica não-invasiva (VNI) por pressão positiva, fabricada em material transparente, portas de expiração, fixador cefálico.	00060-00341993/2023-58	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28851) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMÁSCARA TOTAL FACE PEDIÁTRICA XP (X Pequeno) - Uso pediátrico a partir de 7 anos e pesando > 20 kg com insuficiência respiratória, para ventilação mecânica não-invasiva (VNI) por pressão positiva, fabricada em material transparente e fixador cefálico.	00060-00341993/2023-58	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28850) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMÁSCARA TOTAL FACE PEDIÁTRICA - XXP (XX Pequeno) - Uso pediátrico a partir de 1 ano ou pesando >7 kg com insuficiência respiratória, para ventilação mecânica não-invasiva (VNI) por pressão positiva, fabricada em material transparente e fixador cefálico.	00060-00341993/2023-58	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18720) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMÁSCARA TOTAL FACE ou FACIAL TOTAL – Uso adulto, para ventilação mecânica nãoinvasiva (VNI) por pressão positiva, fabricada em material transparente, portas de expiração, fixador cefálico. Aplicação (finalidade): a máscara é a interface entre o paciente e o ventilador mecânico. Composição: produzida em polipropileno transparente e bordas de silicone acolchoadas. Tamanho/Capacidade: médio (M). Características adicionais: possuir apoio de testa, clips adicionais, fixador cefálico com quatro pontos de fixação, bordas em silicone almofadadas, sem rebarbas anatômico. apresentar válvula antiasfixia. Compatível com todos os ventiladores mecânicos, suporte ao modo CPAP. Uso em circuito de ramal único ou duplo. Uso adulto maior de 30kg. Máscara totalmente montada com o conjunto do tubo curto e peça giratória. Apresentar maior área de interface e cobertura do rosto. Reutilizável, embalado individualmente. Processo de esterilização: desinfecção de alto nível (com hipoclorito) ou esterilização por óxido de etileno.	00060-00341993/2023-58	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18705) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosMÁSCARA TOTAL FACE ou FACIAL TOTAL – Uso adulto, para ventilação mecânica nãoinvasiva (VNI) por pressão positiva, fabricada em material transparente, portas de expiração, fixador cefálico. Aplicação (finalidade): a máscara é a interface entre o paciente e o ventilador mecânico. Composição: produzida em polipropileno transparente e bordas de silicone acolchoadas. Tamanho/Capacidade: grande (G). Características adicionais: possuir apoio de testa, clips adicionais, fixador cefálico com quatro pontos de fixação, bordas em silicone almofadadas, sem rebarbas anatômico. apresentar válvula antiasfixia. Compatível com todos os ventiladores mecânicos, suporte ao modo CPAP. Uso em circuito de ramal único ou duplo. Uso adulto maior de 30kg. Máscara totalmente montada com o conjunto do tubo curto e peça giratória. Apresentar maior área de interface e cobertura do rosto. Reutilizável, embalado individualmente. Processo de esterilização: desinfecção de alto nível (com hipoclorito) ou esterilização por óxido de etileno.	00060-00341993/2023-58	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28865) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCANELEIRA / TORNOZELEIRA DE 0,5 KG (meio quilo), revestida em Nylon (ou revestimento vinílico correspondente), com fechamento em velcro, preenchida com areia ou esferas de ferro.	00060-00258264/2022-51	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

13 QUINTA-FEIRA NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29032) - Produtos agrícolasArame ovalado, aplicação/finalidade: arame ovalado para aplicação em cercas; material/composição: aço	00060-00575088/2023-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 29007) - Produtos agrícolasFita de aspersão de 100 metros	00060-00575088/2023-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28977) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMudas (REDISUS) para Implantação de hortos agroflorestais medicinais biodinâmicos com foco na oferta de insumos farmacêuticos ativos vegetais de plantas medicinais utilizadas pelos Povos Tradicionais de Matriz Africana (POTMA), Povos Indígenas e manutenção da RHAMB: O custo inclui a aquisição de mudas, materiais para o apoio ao plantio e manutenção do horto, contratação de recursos humanos.	00060-00575088/2023-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28976) - Produtos agrícolasPó de Rocha / Fertilizante fosfatado obtido pelo processo de fusão contendo fósforo, cálcio, magnésio, silício e micronutrientes na forma de fritas, de alta eficiência agronômica. Rocha fosfática, enriquecida com silicato de magnésio, e fundido em um forno elétrico à temperatura de 1500º C.	00060-00575088/2023-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28975) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTampão final de linha para fita gotejadora	00060-00575088/2023-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28974) - Produtos agrícolasTesoura de jardineiro, Material: aço. Material cabo: metal. Comprimento 9 polegadas	00060-00575088/2023-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 15946) - Ferramentas uso agricultura e obrasRASTELO, em plástico, com cabo de madeira de 120cm e 26 dentes	00060-00575088/2023-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 11387) - Ferramentas uso agricultura e obrasRastelo, características adicionais: com cabo de madeira de 1,5m e 14 dentes, medidas: 42 cm (com variação de +/-5%).	00060-00575088/2023-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
	(ID 11380) - Ferramentas uso agricultura e obrasSerrote carpinteiro, tipo: travado, comprimento da lâmina: 22 polegadas, material cabo: madeira envernizada, material lâmina: aço especial temperado.	00060-00575088/2023-08	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

16 DOMINGO NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 29034) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAGULHA PARA BIÓPSIA RENAL (TECIDOS MOLES), 18G X 15 A 16CM, DESCARTÁVEL, SEMI-AUTOMÁTICA, TIPO TRU-CUT, AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL	00060-00469251/2020-43	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

23 DOMINGO NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 19528) - Serviços médico-hospitalarFornecimento de gases medicinais e serviços afins, com o COMODATO de cilindros, para toda a rede pública de saúde da SES/DF.	00060-00150647/2021-09	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 16349) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço de fornecimento de gases medicinais e serviços afins para toda a rede pública de saúde da SES/DF (Oxigênio Gasoso Medicinal; Oxigênio Gasoso Medicinal; Oxigênio Gasoso Medicinal; Oxigênio Gasoso Medicinal) (Itens avulsos: Dióxido de Carbono Medicinal; Nitrogênio Gasoso Medicinal; Oxido Nítrico Medicinal).	00060-00000845/2024-67	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

24 SEGUNDA- FEIRA NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 22011) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço para armazenamento de dados de sequenciamento de DNA de nova geração	00060-00036205/2022-23	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 18961) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisSerra para esterno a bateria em material leve e inoxidável, autoclavável, com lâminas apropriadas para esterno e cabeçote com sistema de corte oscilatório. Gatilho para controle de velocidade sensível ao toque com, no mínimo, dois modos de velocidade. Totalmente isolada, não requerendo lubrificação e com sistema de encaixe rápido de lâminas para esterno sem uso de ferramentas. Com rotação de aproximadamente 15000 RPM. Cabeçote externo/vertical com arco protetor de pleura com sistema de inversão de posicionamento do arco e lâmina de serra. Movimentos reciprocantes, lineares e verticais. Cabeçote oscilatório com sistema de corte sagital, oscilatório e radial, giratório em 360°, em incrementos de 45°. Estação de carga para baterias com capacidade para carregar 4 (quatro) baterias ao mesmo tempo, com controle digital informando o status da bateria e deve descarregar automaticamente a bateria por completo antes de iniciar novo ciclo de carga. Como acessórios deve conter: 4 (quatro) baterias recarregáveis 12V, 1,2Ah, com recipientes autoclaváveis, 4 (quatro) lâminas em aço inoxidável para o cabeçote de esterno, 2 (duas) lâminas (36x08) em aço inoxidável com raio de 32 mm para o cabeçote oscilatório, 2 (duas) lâminas (44x12) em aço inoxidável com raio de 45 mm para o cabeçote oscilatório, 2 (duas) lâminas (75x09) em aço inoxidável com raio de 32 mm para o cabeçote oscilatório, 2 (duas) lâminas (79x12) em aço inoxidável com raio de 79 mm para o cabeçote oscilatório, 2 (duas) lâminas (115x20) em aço inoxidável com raio de 115 mm para o cabeçote oscilatório, estojo de armazenagem e esterilização, perfurado, em material leve e resistente a altas temperaturas compatível com os equipamento.	00060-00061125/2017-49	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23757) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAPARELHO DE ERGOMETRIA COM SOFTWARE: Um eletrocardiógrafo digital com as seguintes características mínimas: 13 derivações reais para teste de esforço (DI, DII, DIII, aVL, aVF, aVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6 e CM5); Cabo de paciente com no mínimo 10 vias; monitorização contínua, sem interrupções ou falhas e sem limite de tempo; Faixa de aquisição de 0,5 Hz a 150 Hz (-3 dB a -10 dB), com taxa de amostragem mínima de 600 amostras por segundo por canal, com, pelo menos, 12 bits de dados por amostra; Faixa de trabalho de 6,5 a 10 mV com tolerância de offset de 250 a 300 mV; Software para realização de teste de esforço, incluindo o eletrocardiograma de repouso e com possibilidade de expansão para ventilometria, ergoespirometria compatível com o sistema a ser fornecido; O sistema deve no mínimo calcular, informar ou classificar VO2 máximo, a duração da prova, a frequência cardíaca máxima, a pressão arterial sistólica máxima, a pressão arterial sistólica no pré-esforço, a distância percorrida (apenas para exames feitos em esteira ergométrica), a aptidão cardiorrespiratória e o grupo funcional; Controle automático da esteiras ergométricas; Possibilidade de upgrade para teste de esforço cardiopulmonar; Esteira com velocidade final de 18 a 23 km/h; lubrificação automática; inclinação: de 20 a 26%; motor blindado mínimo 2 Hp; motor de Inclinação mínimo 0,3 Hp; carga máxima: maior ou igual a 200 Kg; O sistema deverá permitir avaliação pré e pós-operatório em caso de necessidade ou não de cirurgia bariátrica; tensão: bivolt, com botão de parada de emergência no painel principal Acessórios: 01 cabo de paciente, 4 cardioclips, 6 peras de sucção, eletrodos descartáveis. Configuração mínima do microcomputador: processador mínimo de 2,2 GHz, Memória RAM mínimo 4 Gb, HD de no mínimo 500 Gb, mínimo 02 portas USB, mínimo 01 HDMI, placa de vídeo com no mínimo duas saídas de vídeo; Gabinete compatível com o sistema a ser fornecido; Sistema operacional com licença original e demais acessórios como: mouse, teclado dentre outros essenciais para o correto funcionamento compatíveis com o sistema fornecido; monitor no mínimo de 17 polegadas LED ou LCD; Impressora a laser ou superior; Móvel para acomodação do computador e demais acessórios, compatível com os equipamentos fornecidos; Estabilizador/nobreak dimensionado e compatível com o sistema fornecido. Registro na ANVISA.	00060-00095182/2017-21	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 24298) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 para acomodar a UBS 13 - Núcleo Rural Boa Esperança - Ceilândia/DF. - Ceilândia/DF	00060-00168133/2020-11	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

(ID 24300) - Serviço de locação de imóveisLocação de imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 para acomodar 4 equipes de saúde da família da UBS 15 - Ceilândia/DF	00060-00168134/2020-65	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração
(ID 28665) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisVIDEOGASTROSCÓPIO,Tipo: *, Características: GIF Q 180 Código do Item: 4.4.90.52.08.04.0941.000005-01	00060-00177945/2024-81	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28667) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisProcessadora de imagens com as seguintes características técnicas mínimas: entrada para cartão de memória; compatível com endoscópios de alta definição, ecoendoscópios, videoenteroscópio; videogastrososcópios com magnificação óptica; video nasogastros copios sem necessidade de nenhum outro acessório adicional; balanço de branco automático e manual; controle de ganho automático; deverá possuir opção de congelamento de imagens em modo campo/quadro; botão cores, contraste e tonalidade da cor em no mínimo 8 etapas e ajuste da quantidade de ênfase em um contorno; deve possuir sistema virtual para realce de vasos capilares ou compatível com este sistema, caso seja incorporado na fonte de luz; recurso para clareamento das áreas mais escuras da imagem, sem alteração das partes mais claras; função ID que permite identificação do endoscópio conectado; memória com capacidade para cadastrar pelo menos 40 pacientes (idade, sexo, data de nascimento, ID do paciente, nome do paciente); 20 médicos e 20 tipos de procedimentos (comentários, nome do médico, nome do hospital) com botão para ativação e desativação dos dados no display; deve possuir memória de configurações para pelo menos 5 usuários; com no mínimo as seguintes saídas de vídeo: BNC; Y/C; RGB; no mínimo uma saída digital de vídeo; porta HD-SDI:HDTV 1080i saída de vídeo USB; possibilidade de conexão a equipamentos de imagens e documentação, tais como: vídeo impressora, gravadores, instrumentos eletrocirúrgicos, monitores de vídeo, sistema de captura de imagens; deverá permitir remoção e/ou acoplamento do endoscópio, sem a necessidade de desligar a unidade processadora.	00060-00178087/2024-91	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28669) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisVideocolonoscópio, com as seguintes características técnicas mínimas: colonoscópio eletrônico flexível para observação, terapêutica e documentação; chip CCD colorido de alta definição com resolução entre 800K e 1,25M pixel; com quatro botões de controle remoto que podem ser configurados, permitindo o acesso de até 8 funções diferentes como: capturar, congelar, gravar imagens em equipamentos periféricos, ajustar o nível de enhacement; tubo de inserção com rigidez graduada para aumento de eficiência, precisão e controle durante o exame; controle do zoom eletrônico no endoscópio e totalmente imersível, que suporte procedimentos de limpeza e desinfecção e/ou esterilização; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; deverá ser compatível com recurso de cromoendoscopia virtual, sem necessidade de corantes, disponibilizado pela precessadora ou fonte de luz; especificações: ângulo do campo de visão no mínimo 140º; direção de visualização: frontal; profundidade do campo de visão: aproximadamente 4-100 mm; angulações da ponta distal: aproximadamente Up 180º, Down 180º, Right 160º e left 160º; diâmetro do tubo de inserção: aproximadamente 13,2 mm, diâmetro do distal: aproximadamente 13,2 mm; diâmetro do canal de trabalho: mínimo de 4,2 mm; comprimento de trabalho de aproximadamente 1700 mm; comprimento total de aproximadamente 2026 mm; acessórios que deverão acompanhar o equipamento: escovas de limpeza, silicone, lubrificante, adaptadores para limpeza, tampas de borracha para o canal de biópsia; manual de operação em português; mala para transporte.	00060-00178106/2024-80	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28670) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisVIDEODUODENOSCÓPIO FLEXÍVEL. Projetado para procedimentos endoscópicos e cirurgias endoscópicas no duodeno. Com CCD colorido de alta resolução de imagens, apresenta como diferencial amplo canal de trabalho, com 4.2mm, o que possibilita o uso de uma série de acessórios de endoterapia, incluindo próteses biliares. Apresenta ângulo de visão, de 100 graus e diâmetro externo de 12.5mm.	00060-00178133/2024-52	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 28680) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMACA HIDRÁULICA PARA OBESO: Base com estrutura em tubo 50 x 30 x 2,0mm, revestida em material termoplástico de alta resistência com suporte para cilindro de oxigênio. Estrutura do estrado em tubo 50 x 30 x 2,0mm, revestido em chapa de aço nº 20. Dorso regulável por meio de cremalheira. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Grades laterais de tombar em tubo de aço inox. Suporte de soro em aço inox, com dois ganchos em “T”. Pára-choque de borracha em toda volta. Movimentos de elevação por sistema hidráulico a pedal, trendelemburg e reverso acionados por pistão a gás. Rodízios de 150mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade 250Kg. Dimensões: Externas: 2,00 x 0,90m; altura ajustável de 0,75 a 1,00m; Internas: 1,83 x 0,80m. Acompanha: Colchonete de espuma – D33, revestido em courvin lavável e costura vulcanizada, de acordo com o leito da maca.	00060-00179086/2024-64	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28750) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisEstufa de secagem e esterilização, com volume interno mínimo de 60L; convecção por gravidade; alarme visual para indicar temperatura superior e inferior a temperatura programada; display de temperatura deve ser tipo LCD ou LED; sistema de controle de temperatura microprocessado, com temporizador integrado; deve possuir sistema de proteção contra picos de energia; faixa de temperatura operacional: 50°C acima da temperatura ambiente a 250°C, com uniformidade a 150°C de + 0,4°C; estabilidade de temperatura a 150°C de + 4 °C; deve ser fornecida com duas prateleiras, e ter capacidade para até 16 prateleiras; tensão: 230V/60 Hz. Dimensões externas máximas (LxAxP): 530 x 720 x 565.	00060-00179118/2024-21	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 18789) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO Balança eletrônica analítica, capacidade máxima de no mínimo 210g; Leitura de no mínimo 0,0001g (0,1mg). Repetibilidade menor ou igual a 0,1mg; Linearidade de mais ou menos 0,2mg; Prato em aço inox com diâmetro mínimo de 8cm; Calibração automática e display em LCD. Deve possuir interface Serial RS-232C bidirecional. Pesagem em g, mg e kg. Tempo de estabilização máximo de 4s. As balanças deverão possuir certificação do INMETRO. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	00060-00220912/2018-10	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 19188) - NOBREAKNOBREAK, Descrição: com 10 portas, 3.200VA, bivolt. Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência	00060-00220912/2018-10	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

28 SEXTA-FEIRA NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 24256) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviço para capacitação. Curso para Suporte Avançado de vida em Trauma.	00060-00150945/2019-76	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24884) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviço para capacitação - Curso para ACLS (Suporte Avançado de vida em Cardiologia).	00060-00150945/2019-76	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24255) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviço para capacitação. Curso Suporte Básico de Vida.	00060-00150945/2019-76	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24258) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviço para capacitação - Curso Ultrassonografia básica em ginecologia e obstetrícia.	00060-00150945/2019-76	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24662) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviço para capacitação - Curso de Suporte Avançado de vida em pediatria: Os alunos aprendem uma abordagem sistemática para avaliar, identificar a causa subjacente e tratar pacientes pediátricos em situações de emergência. O conteúdo é discutido durante a simulação realística de casos clínicos. São utilizados manequins de alta fidelidade e recursos audiovisuais para otimizar o aprendizado.	00060-00150945/2019-76	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 24254) - Serviços de instrução e orientação profissionalPrestação de serviço para capacitação - CURSO PUNÇÃO VASCULAR ECOGUIADA.	00060-00150945/2019-76	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 23006) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisBANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL: Aplicação: bandeja para armazenar instrumentais; Material: aço inoxidável; Tamanho: dimensões 30 x 20 x 1,5 cm, sem tampa; Características: deve possuir resistência a diversos processos de desinfecção e esterilização, isenta de rebarba. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação do fabricante, iniciais da instituição (SES_DF) e código/lote de identificação da data de fabricação. Embalagem individual; Processo de Esterilização: não estéril; Forma de Apresentação: unidade; Unidade de Estoque: unidade.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22770) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAFASTADOR FARABEUF, TAMANHO: 13 MM / 140 MM - Aplicação: Exposição de tecidos, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 13 mm x 140 mm aproximadamente. Características Adicionais: A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 22761) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAFASTADOR AUTOSTÁTICO WEIT LANER ROMBO, Aplicação: Afastar órgãos e tecidos delicados, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 140 mm ponta aguda, Características Adicionais: O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequadas a um perfeito desempenho. Os parafusos das articulações deverão estar devidamente regulados a fim de que o funcionamento dos mesmos seja suave e progressivo, ao mesmo tempo, não desgaste excessivamente em função do atrito de uma lâmina contra a outra. As pontas deverão ser rombas e adequadas ao trabalho a que se destinam. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Embalagem individual, Processo de Esterilização: Não estéril , Forma de apresentação: Unidade, Prazo de Validade: Indeterminado.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 22759) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPORTA AGULHA CASTROVIEJO, tipo ponta: reta c vídea,adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aplicação (finalidade): Material utilizado com fim de portar agulhas delicadas de fios 6.0 a 9.0 para síntese de vasos sanguíneos e tecidos finos e delicados.Composição: aço inoxidável. Tamanho/Capacidade: aproximadamente 16 cm. Mínimo 15cm e máximo 17cm. Características adicionais: Trava, ponta com videa e delicada com fechamento simétrico e sem degraus. Os parafusos da articulação regulados. Polimento ideal, sem cantos vivos. Tratamento térmico para dureza e flexibilidades necessárias. Gravação do fabricante e da SES-DF e código/lote de identificação. Grau de Esterilidade: esterilizável. Apresentação: Individual, acondicionado em embalagens plásticas	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22751) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPORTA AGULHA MAYO HEGAR, Aplicação: Sutura. Material: aço inoxidável AISI, Tamanho: 140 mm mm Características adicionais: As pontas deverão ser bem delicadas, com bom acabamento. A peça não deverá apresentar buracos, frestas ou folga no encaixe. A cremalheira deverá ter um funcionamento suave e progressivo, sem trancos e sem escapar com facilidade. O funcionamento geral da peça deverá ser suave, sem raspar no encaixe, sem machucar os dedos e o polimento deverá ser o mais perfeito possível, naturalmente compatível com a aplicação a qual se destina o instrumento. Apresentar uma serrilha que realize uma pega adequada da agulha. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Embalagem individual. Processo de esterilização: Não estéril, Forma de apresentação: Unidade. Prazo de validade: Indeterminado.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22749) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTESOURA TIPO METZEMBAUN, Aplicação: cirurgia odontológico, Características Adicionais: curva em aço inox, Tamanho/Capacidade: 15 cm, Forma de Apresentação: unidade, Unidade de Estoque: unidade (UN)	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22744) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPORTA AGULHA RYDER COM VÍDEA, Aplicação: Sutura, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 175 mm x 2 mm , aracterísticas Adicionais: As pontas dos porta agulhas deverão ser delicadas e as serrilhas precisas a fim de que as agulhas não rodem. As pontas também não poderão ter cantos vivos que possam cortar os fios, ferir os pacientes, ou cortar as luvas dos cirurgiões. O tratamento térmico deverá ser integral a fim de conferir ao porta agulhas a dureza e a flexibilidade necessárias a um perfeito desempenho. As cremalheiras deverão funcionar suavemente sem trancos, sem escapar com facilidade e sem machucar os dedos . Os encaixes não deverão ser muito justos, a ponto de dificultar a abertura e o fechamento das peças, mas também não poderão ser muito folgados, a ponto de não prenderem adequadamente as agulhas. Os encaixes não deverão ter buracos, ou frestas, que possam acumular detritos provocando manchas e/ou corrosão. Os porta agulhas deverão ser os mais leves possíveis, naturalmente adequados às funções que se destinam. Quando se tratar de porta-agulha com serrilha a mesma deverá apresentar uma serrilha que realize uma pega adequada da agulha. Quando se tratar de porta-agulha com pastilha de tungstênio a junção entre pastilha e o porta-agulha não deverá apresentar poros, nem falhas e a pastilha de tungstênio não poderá descolar do porta-agulha com facilidade. Deverão apresentar os anéis dourados para identificar que se tratam de porta-agulha com pastilha de tungstênio. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação do fabricante, iniciais da instituição (SES-DF) e código/lote de identificação da data de fabricação, Processo de Esterilização: Não estéril , Forma de apresentação: Unidade, Prazo de Validade: Indeterminado.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 22732) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTESOURA DE DEBAKEY, instrumental, modelo 2: debakey, tipo ponta: angulada, angulação ponta: 45°, haste: reta, comprimento total: cerca de 18 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aplicação (finalidade): Material utilizado para cortar vasos sanguíneos. Composição: aço inoxidável. Tamanho/Capacidade: aproximadamente 180mm. Mínimo 175mm e máximo 185mm. Características adicionais: Ponta fina e delicada e cortes afiados. O polimento ideal, sem cantos vivos. Tratamento térmico ideal para dureza e flexibilidades necessárias. Gravação do fabricante e da SES-DF e código/lote de identificação. Grau de Esterilidade: esterilizável. Apresentação: individual, acondicionado em embalagens plásticas.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22723) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA MIXTER BABY DELICADA 140MM 1	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22718) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM 1	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22714) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10CM 1	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22709) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCLAMP BULLDOG ATRAUMÁTICO CURVO, TAMANHO: 65 MM - Aplicação: Clampeamento de enxertos. Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 65 mm, Características Adicionais: O Clampe deverá ter as pontas delicadas, com bom acabamento a fim de evitar cantos vivos cortantes. A serrilha deverá ter encaixes adequados. A pressão da mola da peça deverá estar de acordo com sua finalidade de uso, não podendo ser muito dura dificultando a pressão, nem muito mole de modo que não se consiga a pega adequada. Polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A solda na parte traseira deverá ter acabamento perfeito, liso, sem buracos para acúmulo de detritos. A qualidade da solda deverá ser adequada para que as duas partes não soltem durante os processos usuais de esterilização. O tratamento térmico deverá ser integral a fim de conferir às peças a dureza e flexibilidades necessárias ao seu desempenho. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22706) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAFASTADOR FARABEUF, TAMANHO: 10 MM / 120 MM - Aplicação: Exposição de tecidos, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 10 mm x 120 mm aproximadamente. Características Adicionais: A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 22513) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisTESOURA METZEMBAUM RETA, TAMANHO 180 MM - Aplicação: Corte. Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 180 mm. Características Adicionais: A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 22499) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCABO DE BISTURI Nº 3 - Aplicação: Cabo para adaptar lâminas de bisturi, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: Número 3, Características adicionais: A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21263) - Aparelhos e utensílios hospitalaresCUBA RIM DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 26X12X740ML. Aplicação (finalidade): armazenar temporariamente soluções antissépticas para assepsia cirúrgica. Material/Composição: Aço inoxidável AISI. Tamanho: 260ml x 120mm, 700 ml – cuba rim medindo 26x12x740ml. Características adicionais: forma de rim, superfícies arredondas. A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral a fim de atingir a dureza adequada a um perfeito desempenho. O polimento deverá ser isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código / lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Processo de Esterilização: não estéril, realizar esterilização em autoclave, material cirúrgico reutilizável. Prazo de validade: indeterminado. Embalagem individual.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21257) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisCUBA REDONDA, Aplicação: Utilizada para colocação de líquidos utilizados em cirurgia (soro fisiológico ou soluções), Material: Aço Inoxidável Cirúrgico AISI, Tamanho: 250 ml, Característica: O material deverá ter um tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação do fabricante e código/ lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição(SES-DF), Processo de Esterilização: Não Estéril, Forma de Apresentação: Unidade, Prazo de Validade: Indeterminado .	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20667) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA, MODELO DEBAKEY, formato ponta: ponta reta, diâmetro ponta: cerca de 1,5 mm, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável,esterilizável. Aplicação (finalidade): Material utilizado com manipular e dissecar tecidos delicados e vasos sanguíneos.Composição: aço inoxidável.Tamanho/Capacidade: aproximadamente 16 cm. Mínimo 155mm e máximo 165mm. Características adicionais: O material deverá ter ponta delicada e serrilhas precisas e simétricas para fazer adequadamente a hemostasia e preensão dos tecidos sem traumatizá-los. O polimento deverá ser o mais perfeito possível, sem cantos vivos. Tratamento térmico ideal para trazer dureza e flexibilidades necessárias. Deverá ter gravação do fabricante e da SES-DF e código/lote de identificação. Grau de Esterilidade: esterilizável. Apresentação: Deverá ser entregue individualmente, acondicionado em embalagens plásticas.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 20654) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA BACKAUS, Aplicação: pinça de campo, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 110 mm, A pinça deverá ter as pontas pontiagudas e precisas para fazer adequadamente a apreensão dos campos cirúrgicos. A cremalheira deverá ter um funcionamento suave e progressivo, sem trancos e sem escapar com facilidade. O encaixe não deverá ser muito justo a ponto de dificultar a abertura e o fechamento da peça, mas também não poderá ser muito folgado a ponto de dificultar a apreensão dos campos. Os encaixes não deverão ter buracos ou frestas que possam acumular detritos provocando manchas e/ou corrosão. As pinças não poderão ter cantos vivos, que possam ferir os pacientes ou cortar as luvas dos cirurgiões. O funcionamento geral da peça deverá ser suave, sem raspar no encaixe, sem machucar os dedos e o polimento deverá ser o mais perfeito possível. O tratamento térmico deverá ser integral a fim de conferir às peças a dureza e flexibilidades necessárias ao seu desempenho. As pinças deverão ser as mais leves possíveis. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Embalagem individual.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20646) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA ADSON COM DENTE, Aplicação: Dissecção delicada, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 120 mm, Características Adicionais: Ponta com dente. A peça deverá apresentar um bom acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina. O material deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a flexibilidade adequada a um perfeito desempenho. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Acabamento fosco para não refletir luz. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Material deve ser esterilizável e autoclavável. Forma de apresentação: Unidade.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20644) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA, Aplicação: Apreensão de tecidos.Material: Aço inoxidável AISI,Tamanho:180 mm Características adicionais: A pinça deverá ter as pontas delicadas, com bom acabamento a fim de evitar cantos vivos cortantes. A serrilha deverá ter encaixes adequados. A pressão da mola da peça deverá estar de acordo com sua finalidade de uso, não podendo ser muito dura dificultando a pressão, nem muito mole de modo que não se consiga a pega adequada. O peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A solda na parte traseira deverá ter acabamento perfeito, liso, sem buracos para acúmulo de detritos. A qualidade da solda deverá ser adequada para que as duas partes não soltem durante os processos usuais de esterilização. O tratamento térmico deverá ser integral a fim de conferir às peças a dureza e flexibilidades necessárias ao seu desempenho. Cada peça deverá ter uma gravação a laser com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação, iniciais da instituição (SES-DF). Embalagem individual.Processo de esterilização: Não estéril Forma de apresentação: Unidade,Prazo de validade: Indeterminado.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 20571) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA FOERSTER CURVA 21cm; Aplicação: Instrumental cirúrgico; Material: produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420, tamanho 21cm, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Registro Ministério da Saúde; Tamanho: 22cm; Processo de esterilização: não estéril; Forma de apresentação: embalagem individual: Prazo de validade: 10 anos contra defeitos de fabricação; Unidade de estoque: unidade.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

(ID 15098) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatoriosPINÇA ADSON SEM DENTE, Aplicação: Dissecção, Material: Aço inoxidável AISI, Tamanho: 120 mm, Características Adicionais: A pinça deverá ter as pontas delicadas e as serrilhas precisas para fazer adequadamente as hemostasias. As pinças não poderão ter cantos vivos, que possam ferir os pacientes, ou cortar as luvas dos cirurgiões. O polimento deverá ser o mais perfeito possível. O tratamento térmico deverá ser integral a fim de conferir às peças a dureza e flexibilidades necessárias ao seu desempenho. As pinças deverão ser as mais leves possíveis. Cada peça deverá ter uma gravação com clara identificação do fabricante, iniciais da instituição (SES-DF) e código/lote de identificação da data de fabricação, Processo de Esterilização: Não estéril , Forma de apresentação: Unidade, Prazo de Validade: Indeterminado.	00060-00257306/2018-50	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 21624) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMESA ORTOSTÁTICA Mesa ortopédica, tipo: ortostática adulto. Material estrutura: estrutura tubular de aço quadrado. Controle: sistema de inclinação elétrico, sistema de freio. Tipo base: montado sobre rodízios de 3",tampo estofado. Características adicionais: c, jogo de faixas p, fixação do paciente. Tensão alimentação: Bivolt.	00060-00256825/2024-49	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
(ID 28841) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAUTOCLAVE ODONTOLÓGICA HORIZONTAL. Autoclave odontológica, com as seguintes características mínimas: em aço inox, horizontal, gravitacional, automática, digital, sistemas limpeza, segurança, secagem porta fechada, cerca de 20 litros, sensores temperatura e pressão, alarmes, 3 bandejas. Características adicionais: para esterilização por vapor saturado de água sob pressão. Gabinete em aço medindo aproximadamente 605 mm de profundidade, 375 mm de largura, e 360 mm de altura. Câmara de esterilização isolada com manta de lã de vidro, fabricada em aço inoxidável, suporte com 03 bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis. Resistência de aquecimento acoplada externamente a câmara. Porta da câmara em aço com grande resistência a pressão. Válvula de segurança automática para prevenir a sobre pressão. Termostato de segurança que desliga a autoclave no caso de superaquecimento. Tensão de alimentação: 220 V / 60 HZ.	00060-00299550/2024-38	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 28787) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisAUTOCLAVE HORIZONTAL À VAPOR SATURADO,Características Técnicas Mínimas: montada em gabinete, com capacidade para 100 litros por ciclo; para esterilização de instrumental odontológico, cirúrgico, vidraria, material de superfície e pacotes porosos; câmara dupla em aço inoxidável isolada termicamente; câmara interna em aço inox AISI 316 para maior resistência à corrosão; porta de aço inoxidável dotada de trava que impossibilite a abertura da porta durante o ciclo; comando totalmente automático, com controle de programação microprocessado; sistema de pré-vácuo pulsante inicial para remoção do ar e vácuo final para secagem; com porta-bandeja para acondicionamento de carga; prateleiras internas de aço inoxidável; instrumentos de leitura e operação no painel; mamômetro para controlar a pressão da câmara externa; manovacuômetro para controlar a pressão da câmara interna; termômetro digital para controle visual da temperatura; sinalizadores indicadores das operações e alarmes sonoros para o final do ciclo; controle de pressão por pressostato; temperatura controlada por termostato; válvula de segurança calibrada e lacrada, com gatilho para descarga de verificação e limpeza periódica; elétrica, com gerador de vapor próprio, com potência mínima de 9KW; alimentação de 220 V-60Hz; o equipamento deverá atender às normas técnicas da ABNT e/ou ISSO	00060-00299550/2024-38	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
(ID 28747) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisPINÇA DE BIÓPSIA VESICAL (GRASPING BIOPSY), SEMI-RÍGIDA, MANDÍBULA DE DUPLA AÇÃO, 7FR, 40CM DE COMPRIMENTO - COMPATÍVEL COM INSTRUMENTAL KARL STORZ. - Composição: em aço Inoxidável; - Grau de Esterilidade: não estéril, autoclavável e reutilizável; - Apresentação: embalagem individual.	00060-00297750/2022-94	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

	(ID 18995) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisMISTURADOR DE FLUXOS DE GASES (BLENDER), Características Mínimas: para ser colocado próximo às fontes de oxigênio e de ar comprimido; Suporte apropriado para fixação em parede; Sistema de alarme sonoro de bypass ar / O2, disparar sempre que a diferença entre a pressão de entrada de ar e oxigênio exceder 1,5 kgf/cm2; Regulagem a FiO2 de 21 a 100%, sob fluxo de 1 a 100 I/ min; Fluxo de escape 9 I / min 3,5 kgf/cm2; Precisão 3%. Válvulas de regulagem de pressão de oxigênio e ar comprimido da rede (para pressão de 3,5 Kgf/cm²); Mangueiras apropriadas com aproximadamente 1,2 metro de comprimento para ligação das fontes de gases ao blender; Fluxômetro de oxigênio para 15 l/min, com bico para mangueira.	00060-00364565/2020-51	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração
	(ID 21835) - Serviços médico-hospitalarPrestação de serviço para o fornecimento e transporte de amostras de sêmen humano de doador anônimo	00060-00376279/2021-19	(SAIS/HOSPITALAR) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Em Elaboração

29 SÁBADO NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 18451) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriais"MEDIDOR DE PH DIGITAL PARA USO PROFISSIONAL, DE BANCADA, para uso em soluções aquosas, microprocessado de bancada, Características Técnicas Mínimas: digital; teclas de seleção de resolução automática; check automático dos eletrodos; leituras contínuas ou congeladas; memória não volátil; mantém a programação mesmo desligado; calibração automática de todos os parâmetros; compensação de temperatura manual ou automática; alarme sonoro de máximo e mínimo; reconhecimento de tampões; saída RS-232 para conexão á computador ou impressora; faixa de medição de pH: -2,00 a 20,00; resolução de pH: 0,1 a 0,01; precisão relativa de pH: 0,07% (FE); faixa de medição de mv: +/- 1999; resolução mv: 1; precisão relativa: +/- -0,05% (FE); faixa de medição de temperatura: -20 a +120°C; resolução da temperatura: 0,1%; precisão relativa da temperatura: 0,08% (FE); display: alfanumérico 2 linhas x 16 caracteres; saída: RS-232; alimentação: 110/220v, 50/60 h; acompanha porta-eletrodo com braço articulável; Cada equipamento, deve vir acompanhado de 3 eletrodos combinados de pH compatíveis com a marca do pHmetro oferecido; acompanha 4 frascos de 250 mL de material de referência certificado com incerteza de medição definida solução tampão nos pHs: 4,00 e 6,86; 4 frascos de material de referência certificado com incerteza de medição definida ou material com certificado rastreável do produto solução padrão pH 7,00 e 10,00."	00060-00498937/2023-94	(SAIS/PRIMÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	Em Elaboração

30 DOMINGO NOVEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15332) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos ELETROECEFALÓGRAFOS da marca NEURO VIRTUAL	00060-0040789/2019-59	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 24745) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoReposição de peças e acessórios, em INCUBADORAS de CO2	00060-00129012/2021-34	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

1 SEGUNDA-FEIRA DEZEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 30080) - Materiais e utensílios para laboratórioESPECTROMETRO DE MASSA ACOPLADO A PLASMA (ICP/MS), com filtro de massas de quadrupolo e célula de colisão/reação (crc), que deverá obrigatoriamente atender às especificações técnicas listadas a seguir: Tensão de alimentação: 200/240V, 30A, 50/60Hz; Faixa de massas: 2 a 260 amu; Gerador de plasma de 27MHz, com coincidência de impedância com frequência variável entre 500 e 1600W com gerador de frequência de ESTADO SÓLIDO; Sistema de vácuo do equipamento composto por uma única bomba mecânica rotativa e de 1 única bomba Turbomolecular de 2 estágios objetivando menores custos de manutenção; Equipamento deve possuir uma CÉLULA DE COLISÃO/REAÇÃO de 4ª ordem (octapolar) passiva (não efetua varredura), localizada após o sistema de lentes iônicas do equipamento, atuando sobre o feixe de íons apenas, consistindo de uma guia multipolar de íons instalada num compartimento fechado com orifícios de entrada e saída e pressurizado, operando a uma frequência de 12MHz, capaz de operar automaticamente com o gás Hélio puro (modo de colisão), e possuir um controlador de fluxo de massa controlado eletronicamente através da Estação de Trabalho; 2Deve apresentar um 2º controlador de Fluxo de massa eletrônico, para trabalho em modo de reação com Hidrogênio e um 3º controlador de fluxo de massa eletrônico para uso com Amônia ou Xenônio, sendo que o tempo de troca entre diferentes gases deverá ser = 5 segundos.	00060-00403885/2024-67	(SVS/LACEN) - Diretoria do Laboratório Central de Saúde	Em Elaboração

8 SEGUNDA-FEIRA DEZEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28860) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisHalter - 0,5 kg (meio kg): haltere, material ferro, tipo maciço, revestimento borracha pvc - cloreto de polivinila, forma bolas nas laterais, PESO 0,5.	00060-00155288/2023-30	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28858) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisHalter - 01 kg: haltere, material ferro, tipo maciço, revestimento borracha pvc - cloreto de polivinila, forma bolas nas laterais, PESO 01.	00060-00155288/2023-30	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 28845) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisHalter - 02 kg: haltere, material ferro, tipo maciço, revestimento borracha pvc - cloreto de polivinila, forma bolas nas laterais, PESO 02.	00060-00155288/2023-30	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração
	(ID 19084) - Serviços de Câmaras friasServiços de reparos, instalação e manutenção de Câmaras frias - Geral	0112-000770/2017	(SINFRA/DEA) - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em Elaboração

9 TERÇA-FEIRA DEZEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 28580) - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clínicas médicas-odontológicas e laboratoriaisESPALDAR (ESCADA/BARRA DE LING) com as seguintes características mínimas: • Material: aço inoxidável AISI 304 ou 304L; • Altura: 240 cm (mínima); • Largura: 90 cm (mínima); • Profundidade: 40 cm (mínima); • Distância máxima entre barras: 27 cm; • Com barra superior avançada em relação às demais; • Diâmetro das barras: 25,4mm (mínimo); • Capacidade de carga: 140 kg (mínima).	00060-00511374/2023-37	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

16 TERÇA-FEIRA DEZEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15413) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos ecógrafos (10) marca ESAOTE.	0060-002629/2017	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 16417) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos ECÓGRAFOS, marca ESAOTE.	0060-002629/2017	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

18 QUINTA-FEIRA DEZEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 18364) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosREFRIGERADOR, Descrição: tipo geladeira, capacidade mínima de 400 litros total, refrigerador mínimo de 300 litros, freezer mínimo de 100 litros, 220V ou bivolt, cor branca ou cinza, compartimentos diferenciados para os alimentos, frost free.	00060-00459779/2021-95	(SAIS/SECUNDÁRIA) - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA	Em Elaboração

20 SÁBADO DEZEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 15422) - Serviços de manutenção, instalação e conservação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriaisPrestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de Tomografia Computadorizada, da marca TOSHIBA(CANON).	00060-00221594/2021-18	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração
	(ID 16407) - Peças e acessórios para móveis, equipamentos e utensílios médico-hospitalar, odontológicoFornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de TOMOGRAFIA Computadorizado da marca CANON.	00060-00221594/2021-18	(SINFRA/DEC) - Diretoria de Engenharia Clínica - SINFRA/DEC	Em Elaboração

30 SEGUNDA-FEIRA DEZEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 20577) - MedicamentosCITALOPRAM COMPRIMIDO 20MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 16598) - MedicamentosRISPERIDONA comprimido 1 MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 20348) - MedicamentosRISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1MG/ML FRASCO 30ML	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 16630) - MedicamentosZIPRASIDONA, cápsula 40mg	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 20122) - MedicamentosZIPRASIDONA CAPSULA 80 MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 20525) - MedicamentosAMANTADINA COMPRIMIDO 100MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 20656) - MedicamentosMETILFENIDATO (CLORIDRATO) CAPSULA COM MICROGRANULOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA 30MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 20653) - MedicamentosMETILFENIDATO (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 10 MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 16585) - MedicamentosPIRIDOSTIGMINA (BROMETO), comprimido 60 mg	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 16592) - MedicamentosQUETIAPINA comprimido 100MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 20641) - MedicamentosMIRTAZAPINA COMPRIMIDO REVESTIDO OU COMPRIMIDO ORODISPERSIVEL 30MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 16558) - MedicamentosCLOZAPINA comprimido 100MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 20639) - MedicamentosMIRTAZAPINA COMPRIMIDO REVESTIDO OU COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL 45MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 16613) - MedicamentosOLANZAPINA comprimido 10mg	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 20599) - MedicamentosOLANZAPINA COMPRIMIDO 5MG (FRASCO OU BLISTER)	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 16596) - MedicamentosQUETIAPINA comprimido 200MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 16599) - MedicamentosRISPERIDONA comprimido 2 MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração
	(ID 20349) - MedicamentosRISPERIDONA COMPRIMIDO REVESTIDO 3 MG	00060-00340085/2024-28	-----	Em Elaboração

31 TERÇA-FEIRA DEZEMBRO	ITENS	GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GAD	SETOR RESPONSÁVEL	STATUS
	(ID 21756) - Serviços médico-hospitalar"Prestar serviço de diária de internação e remoção a adolescentes e adultos, de ambos os sexos, com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas (SPA), sendo: Diária: a ocupação de um leito de internação por qualquer período de tempo, até no máximo 24 (vinte e quatro) horas. Remoção: o deslocamento do usuário do local onde se encontra, no território do Distrito Federal, para o estabelecimento onde deverá ficar internado;"	00060-00369475/2022-18	-----	Em Elaboração
	(ID 21788) - Serviços de análises e informações para decisões de créditoTransferência de recursos ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em atendimento ao Parágrafo Único, do art. 11, da Portaria Conjunta nº 40/2018 referente ao repasse do Ministério da Saúde de unidade qualificada - AEROMÉDICO, CNES 9891943, pela Portaria GM/MS 1294/2020.	00060-00337029/2022-44	-----	Em Elaboração
	(ID 21788) - Serviços de análises e informações para decisões de créditoTransferência de recursos ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em atendimento ao Parágrafo Único, do art. 11, da Portaria Conjunta nº 40/2018 referente ao repasse do Ministério da Saúde de unidade qualificada - AEROMÉDICO, CNES 9891943, pela Portaria GM/MS 1294/2020.	00060-00337029/2022-44	-----	Em Elaboração
	(ID 18438) - Equipamentos e acessórios para imagensTELEVISÃO, Descrição: de LED, medindo no mínimo 40 polegadas, widescreen, resolução mínima full HD de 1920x1080, potência de saída de áudio mínima de 10W X 2RMS, conexão wireless integrada, no mínimo uma entrada USB, no mínimo duas entradas HDMI, no mínimo duas entradas de RF.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 12684) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosREFRIGERADOR, tipo geladeira, com capacidade mínima de 400 litros total, refrigerador mínimo de 300 litros, freezer mínimo de 99 litros, 220V ou bivolt, frost free	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 14475) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosMICROONDAS, Descrição: em aço inoxidável, potência mínima de 800W, capacidade de 30 litros, 220V ou bivolt, cor branca ou cinza. - Unidade unidade	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 16804) - Bebedouro elétrico e ventilador de coluna, mesa ou paredeBEBEDOURO Industrial, fabricado em inox, sistema de refrigeração com compressor a gás ecológico, capacidade de gelar no mínimo 900 litros de água por dia, gabinete em chapa de aço galvanizada, serpentina em aço inox, pingadeira e grade removíveis, 4 torneiras cromadas de alta vazão, sendo no mínimo 1 com água natural e maior fluxo de água, capacidade de armazenamento de 200 litros de água gelada, pia frontal em chapa de aço inox com dreno, bivolt.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 13970) - Bebedouro elétrico e ventilador de coluna, mesa ou paredeBEBEDOURO - Descrição: de pressão, simples, gabinete em aço com duas torneiras (copo e jato), acabamento em pintura eletrostática, sistema de refrigeração, filtro de água, compressor de 220V.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 12673) - Bebedouro elétrico e ventilador de coluna, mesa ou paredeBEBEDOURO, descrição: elétrico, gabinete em aço tratado com substância anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática, tipo coluna/chão, garrafão de 20 litros , com 2 torneiras em plástico abs sendo 1 para agua natural e 1 para agua gelada, depósito em plástico resistente atóxico, tampo e painel frontal com recipiente para apoio de copos e coleta de agua excedente, controle automático de temperatura, cor branca, 220v ou bivolt	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 11301) - Materiais e acessórios de proteção de bens públicosCadeado, material corpo: latão maciço, haste em aço, características adicionais: duas cópias de chaves simples, tamanho: 30 mm.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 12798) - NOBREAKNOBREAK, Descrição: com no mínimo 6 portas, 1.200VA, bivolt. Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
	(ID 11742) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosRefrigerador, tipo: frigobar, capacidade: mínimo 120 litros total, voltagem: 220v ou bivolt, cor: branco ou cinza, características adicionais: porta reversível, prateleira do refrigerador aramada, frost free.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração

(ID 11750) - Aparelhos eletrodomésticos em geral e utensíliosFogão doméstico, material: mesa em aço inox, quantidade bocas: 04, cor: branco, tipo: piso, características adicionais: acendimento automático, forno autolimpante, iluminação interna, prateleira deslizante, bivolt.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 19529) - Equipamentos e utensílios de sistemas hidráulicos e elétricosCarro Pantográfico: para elevação de corpos, elétrico-hidráulico.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 8994) - Gás Liquefeito de PetróleoGás liquefeito de petróleo-glp, material: gás butano, unidade de fornecimento: botijão com 13 quilos	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 8998) - Gás Liquefeito de PetróleoGás liquefeito de petróleo-glp, material: gás butano, unidade de fornecimento: cilindro com 45 kg.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 11092) - Peças e acessórios para equipamentos e utensílios de combate a sinistrosSuporte para extintor de incêndio, tipo: piso, características adicionais: ferro cromado ou chapas e arames de aço carbono com tratamento superficial contra oxidações.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 11303) - Materiais e acessórios de proteção de bens públicosCadeado, material corpo: latão maciço, haste em aço, características adicionais: duas cópias de chaves simples, tamanho: 60 mm.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 21747) - Placa identificaçãoAquisição de placas e capas de atendimento prioritário. Para obesos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas de criança no colo, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência, pessoas com obesidade grave ou mórbida, pessoas que se submetem à hemodiálise e pessoas portadoras de neoplasia maligna, devidamente sinalizados nos hospitais, centros e postos de saúde do DF, atendendo as demandas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 11083) - Peças e acessórios para aparelhos do tipo domésticoRefil para filtro, aplicação: para filtro de água. Em carvão ativado para purificador marca ibbl, modelo fr600, com tripla filtragem.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 13177) - Peças e acessóriosREFIL, Descrição: ELEMENTO FILTRANTE para purificador de água Soft Everest, corpo do filtro e cartucho filtrante. polipropileno, carvão ativado: carvão vegetal impregnado com prata coloidal, com vida útil de 9 a 12 meses ou 4.000 litros, com pressão máxima de 0,392 MPa.	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 13208) - Peças e acessóriosREFIL, Descrição: para PURIFICADOR DE ÁGUA, elemento filtrante para purificador libell hermético, pressão mínima de 39 kpa e máxima de 392 kpa, vazão de 45 litros/hora	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 11098) - Material para instalação elétrica e de iluminaçãoPilha, tipo carga: alcalina, tamanho: pequeno aa, aplicação: uso geral, unidade de fornecimento: pacote com 2 unidades	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração
(ID 29045) - Material para eletrônicaPILHA ALCALINA TAMANHO AAA	00060-00310877/2024-78	(SINFRA/DIAOP) - Diretoria de Apoio Operacional	Em Elaboração