

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Saúde  
Subsecretaria de Vigilância à Saúde  
Diretoria de Vigilância Epidemiológica  
Gerência de Epidemiologia de Campo  
Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde



07 de março a  
14 de março de 2023

# CLIPPING CIEVS-DF

Nº 77

INFORME SEMANAL  
DE NOTÍCIAS E  
EVENTOS  
RELACIONADOS A  
RISCOS OU  
EMERGÊNCIAS EM  
SAÚDE PÚBLICA



**MARÇO AZUL**



**MARÇO LILÁS**



**MARÇO AMARELO**



**MARÇO VERMELHO**



Elaborado por:  
Equipe técnica CIEVS/DF

# SUMÁRIO

<b>INFORMAÇÕES GERAIS.....</b>	<b>1</b>
<b>MARÇO AZUL.....</b>	<b>2</b>
<b>MARÇO LILÁS.....</b>	<b>3</b>
<b>MARÇO AMARELO.....</b>	<b>4</b>
<b>MARÇO VERMELHO .....</b>	<b>4</b>
<b>NOTÍCIAS DISTRITO FEDERAL.....</b>	<b>5</b>
<b>NOTÍCIAS BRASIL.....</b>	<b>6</b>
<b>NOTÍCIAS INTERNACIONAIS.....</b>	<b>9</b>
<b>DESASTRES.....</b>	<b>11</b>

## INFORMAÇÕES GERAIS

O CIEVS do Distrito Federal realiza diariamente, de segunda a sexta-feira, a busca ativa de rumores que foram veiculados pela mídia no Distrito Federal e nos municípios da Área Metropolitana de Brasília (AMB)<sup>1</sup>, semanalmente a busca é ampliada para captação de rumores em todo o Brasil e no mundo. O objetivo é captar possíveis eventos de importância em saúde pública de interesse local, distrital, nacional e mundial, melhorando a oportunidade e a sensibilidade do nosso sistema de vigilância.

<sup>1</sup> Municípios integrantes da Área Metropolitana de Brasília: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

### Resumo da detecção digital de doenças e agravos





## MARÇO AZUL

### MARÇO AZUL E O CÂNCER DO COLORRETAL

**É uma campanha que busca informar e educar a população sobre o câncer colorretal através da conscientização.** Segundo o World Cancer Research Fund (Fundo Mundial para Pesquisa de Câncer, em tradução livre), houveram 1,8 milhões de novos casos de câncer colorretal somente em 2018, sendo um dos tipos de câncer mais comuns do mundo. O risco de desenvolver a doença, é de aproximadamente 1 em 22 (4.49%), em homens, e 1 em 24 (4.15%), em mulheres. A mesma entidade estimou que, em 2019, o câncer de colorretal foi responsável por mais de 51 mil mortes nos Estados Unidos. Criado em uma parceria do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBPCP), o Março Azul Marinho é uma oportunidade para se educar mais sobre a doença e aprender como se prevenir.

É um tipo de tumor que desenvolve no intestino grosso (cólon) ou em sua porção final, o reto. É o terceiro tipo de câncer mais frequente tanto em homens como em mulheres. Os sintomas costumam surgir em estágios avançados da doença, por isso, a detecção precoce nem sempre é possível. Dentre as suas possíveis causas, especula-se que dietas ricas em bebidas alcoólicas, carne vermelhas, embutidos e carnes processadas aumentam a probabilidade de desenvolvimento do câncer colorretal. Esse risco maior também é presente em pacientes obesos ou acima do peso. A origem desse tipo de tumor se dá por conta de pólipos intestinais, que são lesões semelhantes a verrugas que surgem no intestino grosso. É por essa razão que é tão importante estar atento às alterações intestinais. Elas podem ser um indício da presença de um pólipo no intestino.

<https://abrir.link/bwWQt>





## MARÇO LILÁS

### MARÇO LILÁS E O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

**Março Lilás é o mês de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo do útero**, a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Durante todo o mês, instituições de saúde pública e privada promovem campanhas para conscientizar a população feminina sobre os riscos de desenvolvimento da doença, sobre os sintomas e como se prevenir. As ações acontecem de formas distintas de acordo com cada estado, mas todas possuem o mesmo objetivo: reduzir o número de mortes por câncer de colo do útero e promover a prevenção desde cedo. A campanha, conseqüentemente, alerta também sobre a importância de se proteger contra as DSTs, uma vez que o vírus HPV é a principal causa do câncer do colo do útero. Por isso, durante todo o mês de março, mulheres são incentivadas a manter uma rotina frequente de idas ao ginecologista e a fazer exames preventivos, como o Papanicolau, que ajuda a detectar a infecção causada pelo HPV e possíveis alterações no colo do útero.

Também conhecido como câncer cervical, é causado pela infecção persistente do vírus do HPV, o Papilomavírus Humano. O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum, sendo na maioria das pessoas infectadas assintomática, mas quando desperta sintomas, pode provocar o surgimento de verrugas genitais e coceira.

Em alguns casos o desenvolvimento da doença é lento e não manifesta nenhum sinal durante a fase inicial. Por esse e outros motivos é tão importante prevenir a condição. Já no estágio mais avançado, alguns sintomas podem surgir. É importante prestar atenção ao surgimento de sintomas como dor abdominal associada a problemas intestinais e urinário; sangramento vaginal; sangramento após relação sexual; secreções vaginais anormais; menstruação irregular; fadiga; perda de peso sem motivo aparente; náuseas.

<https://abrir.link/bwWQt>





## MARÇO AMARELO



### MARÇO AMARELO MARCA MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A ENDOMETRIOSE

No Mês Mundial de Conscientização sobre a Endometriose, a campanha Março Amarelo alerta para uma doença que afeta 176 milhões de mulheres em todo o mundo e 6,5 milhões no Brasil. A doença, embora seja comum, ainda é pouco conhecida e costuma demorar a ser diagnosticada: cerca de oito anos após o aparecimento dos primeiros sintomas.

Os sinais mais evidentes são dores muitas vezes incapacitantes, como cólicas fortes e progressivas (que pioram ao longo do tempo), dores durante a relação sexual, desconforto ao evacuar e urinar e até mesmo dores na região lombar e nas coxas. Em alguns casos, a falta de tratamento pode levar a problemas mais graves, como obstrução intestinal, se houver comprometimento extenso do intestino, e a perda das funções renais, caso a bexiga e os ureteres sejam prejudicados.

<https://abrir.link/eQKgx>



## MARÇO VERMELHO



### MARÇO VERMELHO ALERTA SOBRE A SAÚDE DOS RINS

A campanha do Março Vermelho tem como objetivo conscientizar a população dos riscos do câncer renal. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de seis mil novos casos da doença são registrados todos os anos. Os indicadores para detectar a doença são: Sangue presente na urina, dores abdominais e na região das costas e dores crônicas. Estes sinais indicam a necessidade de procurar assistência médica.

Pessoas com histórico de doença renal na família, hipertensos, pessoas com sobrepeso e principalmente fumantes, são considerados grupo de risco para desenvolver algum tipo de câncer nos rins. O tabagismo aumenta de duas a três vezes o risco de desenvolver algum tipo de câncer renal. O cigarro possui toxinas cancerígenas que são absorvidas pelos pulmões e carregadas pela corrente sanguínea até os rins, sobrecarregando o sistema de filtragem. É recomendável ter hábitos saudáveis, medidas alimentares equilibradas que evitem pressão alta e peso acima da média, além de tomar dois ou três litros de água diariamente, reduzem as chances de se contrair algum tipo de doença renal, principalmente câncer.

<https://abrir.link/7LH2g>

## NOTÍCIAS DISTRITO FEDERAL

### Hospital do Paranoá decreta bandeira vermelha e atende apenas casos graves

O Hospital da Região Leste (HRL), no Paranoá, decretou bandeira vermelha, nesta sexta-feira (10/3). A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que apenas casos graves serão atendidos na unidade, no momento. Demais paciente são orientados a buscar atendimento nas unidades de pronto-atendimento (UPAs) ou em outras regiões administrativas.

Ainda não há previsão para normalização do atendimento no HRL. No entanto, a pasta acrescentou que a classificação de bandeira vermelha "é dinâmica e pode mudar com a demanda de pacientes e a gravidade dos casos" ao longo do dia. "Isso é avaliado de hora em hora e pode mudar a qualquer momento", completou a SES-DF.

<https://abrir.link/NeiaJ>

CLASSIFICAÇÃO:



Crédito: Ed Alves/CB/DA.Press

## NOTÍCIAS BRASIL

### Veja quem pode ser vacinado contra a mpox a partir de 13 de março

Na próxima segunda-feira (13/3), o Ministério da Saúde dará início à imunização dos grupos de risco para a varíola dos macacos (mpox). As 46 mil doses foram adquiridas em 2022. São necessárias duas doses para completar o esquema vacinal.

Serão imunizadas, mesmo sem exposição ao vírus, pessoas que vivem com HIV (homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais) que tenham contagem de linfócitos TCD4 menor que 200 células nos últimos seis meses, grupo de risco para quadros graves da mpox; e profissionais de laboratório que atuam em contato com o vírus (não devem ter tomado outras vacinas nos últimos 30 dias).

Indivíduos entre 18 e 49 anos que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados devem tomar o imunizante até quatro dias depois da exposição. A vacina pode ser administrada até 14 dias após a exposição, mas a efetividade é reduzida.

Pessoas que já tiveram mpox ou estão com lesões suspeitas no momento da vacinação não devem receber a injeção. Indivíduos com histórico de reação alérgica grave à primeira dose não devem tomar a segunda.

A vacina dinamarquesa MVA-BN Jynneos é aprovada no Brasil para uso emergencial "com a finalidade de interromper a transmissão pessoa a pessoa, em situações bem estabelecidas, não sendo recomendada a vacinação em massa. Em nível individual, a vacinação não deve substituir as demais medidas de proteção conhecidas", diz um informe técnico publicado pelo Ministério da Saúde na segunda (8/3). A campanha se estenderá enquanto durarem os estoques.

[Fhttps://abrir.link/HVA3E](https://abrir.link/HVA3E)

**CLASSIFICAÇÃO:**



## NOTÍCIAS BRASIL

### Estado registra alta de 46% de doenças diarreicas e capital tem surtos

O estado de São Paulo teve um aumento de 46,2% de doenças diarreicas, que são causadas por bactérias, vírus e parasitas em água e alimentos. Na capital paulista, do início do ano até quarta-feira (8/3), foram registrados oito surtos dessas enfermidades com 66 casos.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) monitorou 245,9 mil casos desde o início do ano até sábado (4/3). No mesmo período em 2022, foram 168,1 mil ocorrências de infecções que afetam o trato gastrointestinal, como a gastroenterite, e têm como principal sintoma a diarreia. Taubaté, Araçatuba e Barretos, todas no interior paulista, são as regiões que mais registraram doenças diarreicas. O Departamento Regional de Saúde (DRS) de Taubaté acompanhou 1 mil casos a cada 100 mil habitantes. Em Araçatuba e Barretos foram 863 e 829, respectivamente.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi notificada do início do ano até quarta-feira (8/3) de oito surtos envolvendo 66 casos de doenças transmitidas por água e alimentos (DTAs) contaminados. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) considera surtos de diarreia ou de DTAs dois ou mais quadros com diarreia aguda ou gastroenterite aguda relacionados em tempo e espaço, ou por uma fonte comum de contaminação.

Diarreia líquida, náusea, vômito, dor abdominal e mal-estar geral são os sintomas mais comuns e podem durar de um dia a uma semana. Alguns pacientes também apresentam febre. As doenças diarreicas, principalmente as agudas, podem ser graves e precisam de tratamento médico imediato. Durante o verão, as doenças que causam diarreia geralmente são consequência de altas temperaturas, que podem estragar alimentos, ou de enchentes e alagamentos que colocam a água em contato com microrganismos, que também estão presentes em fezes humanas e de animais.

Fonte: <https://abrir.link/RXz2z>

#### CLASSIFICAÇÃO:



## NOTÍCIAS BRASIL

### **Novos surtos de doenças infecciosas serão pré-detectados por sistema criado pela Fiocruz e UFRJ**

Com o objetivo de detectar riscos de epidemias com potencial para causar cenários emergenciais na saúde brasileira, pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde (Cidacs/Fiocruz) e do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), criaram o Sistema de Alerta Precoce para Surtos com Potencial Epi-Pandêmico (Aesop). Segundo a Fiocruz, a plataforma ainda está em desenvolvimento e tem incentivo da Fundação Rockefeller e do Ministério da Saúde.

Além de dados socioeconômicos e climáticos e informações extraídas do Sistema Único de Saúde (SUS), a plataforma se baseia em dados da população, como compra de remédios, visitas aos postos de saúde e busca por doenças nas redes sociais para monitorar regiões com maior potencial para o surgimento de uma doença emergencial. A partir do cruzamento dessas informações, feito por meio de supercomputadores e inteligência artificial, autoridades de saúde receberão alertas e poderão tomar medidas para impedir que doenças infecciosas se alastrem e resultem em, por exemplo, uma epidemia.

A inteligência artificial será utilizada para localizar as áreas onde uma doença tem potencial de se espalhar de forma rápida pelo país. Após a identificação da área do surto, as equipes de pesquisa vão até o local e coletam amostras para identificar o microrganismo presente, enquanto os cientistas de dados da plataforma adicionam mais informações relevantes sobre o desenvolvimento do surto e recomendações de controle. Inicialmente, o foco do sistema será a identificação de vírus respiratórios. No entanto, é possível que também possa ser aplicado na prevenção de outras doenças, como a dengue.

Fonte: <https://abrir.link/s7WW/s>

**CLASSIFICAÇÃO:**



## NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

### **Cólera ameaça milhões de crianças na África Oriental e Austral, alerta Unicef**

A Unicef advertiu esta sexta-feira que a cólera está a ameaçar a vida de milhões de crianças na África Oriental e Austral, afirmando que 11 países nessas áreas estão a sofrer um surto "extremamente preocupante", com 67.822 casos e uma estimativa de 1.788 mortes. Só o Maláui e Moçambique contabilizam 5,4 milhões de pessoas a precisar de ajuda, incluindo mais de 2,8 milhões de crianças, disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância.

A resposta integrada da Unicef no Maláui centra-se no fornecimento de água e saneamento seguros, tratamento de água, sabão para a lavagem das mãos, solução de sais de reidratação oral, bem como comunicação para a mudança de comportamentos, além de fornecer material médico essencial e tendas de serviço para uma melhor gestão dos casos agudos.

Fonte: <https://abrir.link/SepQo>



#### **CLASSIFICAÇÃO:**



### **Caso atípico de doença da vaca louca é descoberto na Suíça**

A forma atípica da encefalopatia espongiforme bovina (BSE), também conhecida como doença da vaca louca, foi descoberta no cantão de Graubünden. O anúncio foi feito pelo Departamento Federal de Segurança Alimentar e Veterinária (BLV) na segunda-feira. A vaca foi queimada. A carne nunca entrou na cadeia alimentar.

A BSE é uma doença mortal do cérebro. Durante o curso da doença, as células nervosas do cérebro do gado são constantemente destruídas. Como resultado, o gado torna-se mais arisco e ansioso, às vezes até agressivo, ou sua marcha torna-se cada vez mais rígida. Nos estágios finais da doença, o gado não consegue mais ficar de pé. Esta forma de BSE é transmissível aos seres humanos e pode causar a doença de Creutzfeldt-Jakob.

Em contraste com a BSE clássica, que foi transmitida pela alimentação de ração animal, a BSE atípica pode ocorrer espontaneamente. O último caso conhecido de BSE atípica na Suíça data de 2020. A Suíça é reconhecida internacionalmente como um país com risco insignificante de EEB desde 2015. De acordo com o FSVO, a BSE clássica foi combatida com sucesso na Suíça.

Fonte: <https://abrir.link/gO2pP>



#### **CLASSIFICAÇÃO:**



## NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

### **ONU alerta para surto de sarampo na Etiópia onde vivem mais de 100.000 refugiados**

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) alertou hoje para um surto de sarampo na Etiópia oriental, onde mais de 100.000 refugiados fugidos da violência na vizinha Somália se instalaram desde o passado mês de fevereiro. Os refugiados chegaram à região somali da Etiópia fugindo dos combates entre o Exército Regional da Somalilândia, uma região autoproclamada secessionista independente no norte da Somália, e civis antigovernamentais armados e continuam existindo recém-chegados, embora em menor número,

Fonte: <https://abrir.link/EcQel>

**CLASSIFICAÇÃO:**



### **Mais de 200 pessoas relatam vômito e diarreia em cruzeiro nos Estados Unidos**

Nos Estados Unidos, o Centros de Controle e Prevenção de Doenças relatou que mais de 200 passageiros do cruzeiro Ruby Princess relataram estar doentes durante a viagem, que ocorreu de 26 de fevereiro a 5 de março. Os passageiros relataram sintomas como vômito e diarreia. Embora não seja possível determinar o que causou o surto, epidemiologistas do Programa de Saneamento de Embarcações, do Centros de Controle e Prevenção de Doenças e outros oficiais de saúde atenderam a embarcação no momento em que ela atracou em Galveston. A equipe envolvida na limpeza do navio higienizou o interior com maior frequência e colocou em prática procedimentos de desinfecção quando sintomas foram relatados. Ao mesmo tempo, amostras de fezes também foram coletadas. A teoria da companhia é que o surto tenha sido causado por um norovírus, que tem alto poder de contágio e resulta em vômitos e diarreia. Comum em cruzeiros, o Centros de Controle e Prevenção de Doenças informa que ele é responsável por 90% dos surtos de diarreia em embarcações.

Fonte: <https://abrir.link/GKZGs>

**CLASSIFICAÇÃO:**



## DESASTRES

### Deslizamento de terra em Manaus deixa 8 mortos

Um deslizamento de terra ocorreu em Jorge Teixeira, bairro localizado na Zona Leste de Manaus, resultando em oito mortes até próximo das 2h desta segunda-feira (13), incluindo quatro adultos e quatro crianças, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O incidente atingiu nove casas na região. O deslizamento teria sido causado pela intensa chuva que afetou Manaus no último domingo (12). Apesar de ter sido resgatada com vida, uma pessoa não resistiu aos ferimentos. Diante da situação, a Prefeitura de Manaus ativou o comitê de gestão de crise. O prefeito David Almeida (Avante) e o governador do Amazonas, A área do desmoronamento é de alto risco e existem outras 62 áreas em situação semelhante em Manaus.

Fonte:<https://abrir.link/TLLH>

**CLASSIFICAÇÃO:**



### Chuvas no Peru deixam seis mortos e centenas de desabrigados

Ao menos seis pessoas morreram e mais de 500 ficaram desabrigadas na costa norte do Peru por inundações provocadas por chuvas e pela cheia de rios provocadas pelo ciclone atípico Yaku, informou a Defesa Civil. Até o momento (sexta-feira), foram registrados 6 falecidos, 567 desabrigados e mais de 2 mil afetados. As inundações, acompanhadas de ventos fortes, começaram esta semana e se intensificaram nas últimas 48 horas, afetando áreas urbanas e rurais dos departamentos (estados) costeiros de Lambayeque, Piura e Tumbes, na fronteira com o Equador. O governo enviou uma tonelada de alimentos e 1,5 ton de itens de limpeza para ajudar a população afetada.

Soldados da companhia de Intervenção Rápida para Desastres do Exército peruano evacuou moradores do distrito de Pacora (Lambayeque), que ficaram isolados pela cheia do rio La Leche.

Fonte:<https://abrir.link/BUcYz>

**CLASSIFICAÇÃO:**

