



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência de Rede de Frio

Nota Informativa n.º 17/2025 - SES/SVS/DIVEP/GRF

Brasília-DF, 28 de março de 2025.

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerando a estratégia de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal;
- 1.2. Considerando a **Nota Técnica Conjunta N° 129/2025-DPNI/SVSA/MS**;
- 1.3. Considerando a publicação do **Informe Técnico do Distrito Federal - 2ª Edição (158615095)**, com todas as informações pertinentes e atualizadas sobre a estratégia de vacinação com a vacina COVID-19;
- 1.4. As vacinas serão disponibilizadas de acordo com as especificações de cada imunobiológico e a sua disponibilidade no Programa Nacional de Imunizações (PNI), seguindo os esquemas de aplicação conforme as recomendações vigentes.

2. CONTEXTO

- 2.1. Diante da distribuição das vacinas disponíveis, seguem as recomendações para continuidade das ações de imunização contra a Covid-19, conforme quadro abaixo:

Faixa etária	Imunizante Recomendado
6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias)	Primeira opção: Vacina COVID-19-RNA, Pfizer (Comirnaty), formulação pediátrica para menores de 5 anos (frasco-ampola com tampa de cor vinho) Na indisponibilidade: Vacina COVID-19-RNA, Moderna (Spikevax)
5 anos a menores de 12 anos (11 anos, 11 meses e 29 dias)	Primeira opção: Vacina COVID-19-RNA, Pfizer (Comirnaty), formulação pediátrica (frasco-ampola com tampa de cor azul) Na indisponibilidade: Vacina COVID-RNA, Moderna (Spikevax)
A partir de 12 anos	Vacina COVID-19-RNA, Moderna (Spikevax)

Fonte: Nota Técnica Conjunta N° 129/2025-DPNI/SVSA/MS

- 2.2. Ressaltamos que as vacinas disponíveis já se encontram com a cepa atualizada JN1, por isso o intervalo mínimo recomendado, para a aplicação do imunizante, entre a última dose de qualquer vacina COVID-19 e a vacina COVID-19 monovalente (JN1), **é de três meses**, para os grupos especiais acima de 5 anos, idosos e gestantes.
- 2.3. Para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos a vacina disponível já se encontra com a cepa atualizada JN1, contudo deve-se seguir o esquema recomendado para idade.
- 2.4. Registro

Registros nos sistemas - Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica menor de 5 anos			
Esquema	Estratégia	Novo SI-PNI	e-SUS AB
Rotina (≥ 6M a < 5A)			
● Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade <u>nunca vacinadas</u> contra a covid-19	Rotina	D1 D2 D3	1ª Dose 2ª Dose 3ª Dose
● Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade <u>com esquema incompleto de vacinas covid-19 originais</u> (completar o esquema)*	Rotina	D1 D2 D3	1ª Dose 2ª Dose 3ª Dose
● <u>Revacinação</u> de crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade - doses consideradas inválidas após erro de imunização	Rotina	REV	**REV
Imunocomprometidos (≥ 6M a < 5A) ***			
● Imunocomprometidos de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade <u>nunca vacinados contra a covid-19</u>	Especial	D1 D2 D3	1ª Dose 2ª Dose 3ª Dose
● Imunocomprometidos de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade <u>com esquema incompleto</u> (completar o esquema)	Especial	D2 D3	2ª Dose 3ª Dose
● Imunocomprometidos de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade <u>com esquema completo</u>	Especial	D D	Dose Dose
Transplantados (≥ 6M a < 5A)			
● Pacientes de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade após transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)	Especial	D1REV D2REV D3REV	***D1REV ***D2REV ***D3REV

Fonte: GRF/DIVEP/SVS/SES-DF.

*Verificar o apêndice de intercambialidade

**Registro no campo de outros imunobiológicos

*** Imunocomprometidos - consultar quadro da Nota técnica e avaliar esquema vacinal prévio

Registros nos sistemas - Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica			
Esquema	Estratégia	Novo SI-PNI	e-SUS AB
Rotina ($\geq 5A$ a $\leq 11A$) - Gestantes até 11 anos 11 meses e 29 dias (1 dose a cada gestação) - Revacinação de grupos de rotina de 5 anos a 11 anos 11 meses e 29 dias - doses consideradas inválidas após erro de imunização	Rotina Rotina	D REV	Dose **REV
Especial ($\geq 5A$ a $\leq 11A$) - Grupos especiais (5 anos a 11 anos 11 meses e 29 dias) - População geral de 5 a 11 anos 11 meses e 29 dias <u>nunca vacinada</u> contra a covid-19 - Revacinação de grupos especiais (5 anos a 11 anos 11 meses e 29 dias) - doses consideradas inválidas após erro de imunização	Especial Especial Especial	D D REV	Dose Dose **REV
Imunocomprometidos ($\geq 5A$ a $\leq 11A$)*** - Imunocomprometidos de 5 a 11 anos 11 meses e 29 dias <u>nunca vacinados contra a covid-19</u> - Imunocomprometidos de 5 a 11 anos 11 meses e 29 dias <u>com esquema incompleto</u> (completar o esquema) - Imunocomprometidos de 5 a 11 anos 11 meses e 29 dias <u>com esquema completo</u>	Especial Especial Especial	D1 D2 D3 D2 D3 D D	1ª Dose 2ª Dose 3ª Dose 2ª Dose 3ª Dose Dose Dose
Transplantados ($\geq 5A$ a $\leq 11A$) Pacientes de 5 a 11 anos 11 meses e 29 dias após transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)	Especial	D1REV D2REV D3REV	***D1REV ***D2REV ***D3REV

Fonte: GRF/DIVEP/SVS/SES-DF.

*Verificar o apêndice de intercambialidade

**Registro no campo de outros imunobiológicos

*** Imunocomprometidos - consultar quadro da Nota técnica e avaliar esquema vacinal prévio

Registros nos sistemas - Vacina Covid-19 Spikevax			
Esquema	Estratégia	Novo SI-PNI	e-SUS AB
Rotina			
● Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade <u>nunca vacinadas</u> contra a covid-19	Rotina	D1 D2	1ª Dose 2ª Dose
● Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade <u>com esquema incompleto de vacinas covid-19 originais</u> (completar o esquema)*	Rotina	D1 D2	1ª Dose 2ª Dose
● Idosos (1 dose a cada 6 meses)	Rotina	D D	Dose Dose
● Gestantes (1 dose a cada gestação)	Rotina	D	Dose
● <u>Revacinação</u> de crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias de idade - doses consideradas inválidas após erro de imunização	Rotina	REV	**REV
Especial			
● Grupos especiais (≥ 5 anos)	Especial	D	Dose
● População geral de 5 a 59 anos <u>nunca vacinada</u> contra a covid-19	Especial	D	Dose
● Revacinação de grupos especiais (≥ 5 anos) - doses consideradas inválidas após erro de imunização	Especial	REV	**REV
Imunocomprometidos***			
● Imunocomprometidos <u>nunca vacinados contra a covid-19</u>	Especial	D1 D2 D3	1ª Dose 2ª Dose 3ª Dose
● Imunocomprometidos <u>com esquema incompleto</u> (completar o esquema)	Especial	D2 D3	2ª Dose 3ª Dose
● Imunocomprometidos <u>com esquema completo</u>	Especial	D D	Dose Dose
Transplantados			
● Pacientes após transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)	Especial	D1REV D2REV D3REV	***D1REV ***D2REV ***D3REV

Fonte: GRF/DIVEP/SVS/SES-DF.

*Verificar o apêndice de intercambialidade

**Registro no campo de outros imunobiológicos

*** Imunocomprometidos - consultar quadro da Nota técnica e avaliar esquema vacinal prévio

3. CONCLUSÃO

3.1. Considerando a necessidade de otimizar o uso das doses disponíveis da vacina contra a Covid-19 e minimizar perdas técnicas, o Ministério da Saúde recomenda que a vacinação contra a Covid-19, para a população de 5 a 11 anos que compõem os grupos especiais, seja centralizada em algumas unidades.

3.2. Dessa forma, esta gerência corrobora essa orientação, pois a centralização da vacinação permite um melhor gerenciamento da abertura dos frascos multidoses, minimizando perdas e descartes desnecessários. Com isso, caso ocorra a centralização, a mesma deve ser indicada na planilha de locais de vacinação, em que a ASCOM tem acesso para poder divulgar corretamente os locais de vacinação.

3.3. Os Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização (NVEPI), em parceria com as Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde (DIRAPS) possuem autonomia para realizar as estratégias logísticas que considerarem pertinentes para otimização das doses distribuídas.

3.4. As equipes devem estar atentas às apresentações recebidas para operacionalizar a vacinação. Serão distribuídas para o público pediátrico, 5 a 11 anos, a vacina COVID-19 comirnaty tampa azul (6 doses) que difere da apresentação tampa laranja (10 doses). A apresentação tampa azul é

pronta pra uso, não necessitando de diluição, sendo 0,3 ml o volume de aplicação por dose. Enquanto a vacina da tampa laranja requer diluição com 1,3 ml, do diluente fornecido, para aplicação pós diluição de 0,2ml dose de vacina.

3.5. Para cada entrega de vacina, em ocorrendo mudanças de cepa ou fabricante, notas técnicas ou informativas serão publicadas contendo as informações necessárias para a operacionalização do imunizante.

3.6. Esta Gerência coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, por meio dos telefones: (61) 3449-4445/3449-4447 e/ou e-mail: grf.divep@saude.df.gov.br.



Documento assinado eletronicamente por **TEREZA LUIZA DE SOUZA PEREIRA - Matr.1657743-4, Gerente de Rede de Frio**, em 01/04/2025, às 10:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANE MARIA ALVES SIQUEIRA MALTA - Matr.1709131-4, Diretor(a) de Vigilância Epidemiológica**, em 01/04/2025, às 11:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **166902715** código CRC= **0774B86A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SEPS 712/912 Bloco D - Bairro Asa Norte - CEP 70.719-040 - DF
Telefone(s):
Site - www.saude.df.gov.br