



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90088/2024

Às 18:30 horas do dia 27 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000088686202333, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição regular de Material Médico Hospitalar pertencentes ao grupo: 36.30.27.03 (Kits e campos cirúrgicos) e ao Grupo: 36.30.27.02 (Aventais e Acessórios), em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2024 às 08:00 até 17/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 às 08:31:27	Bom dia a todos!
Sistema	17/05/2024 às 08:32:10	Após o encerramento da etapa de lances, iniciaremos as negociações com os melhores colocados de cada item. Portanto, peço que permaneçam conectados para darmos celeridade aos atos da sessão.
Sistema	17/05/2024 às 09:01:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/05/2024 às 09:02:11	Bom dia a todos!
Sistema	17/05/2024 às 09:02:20	Nesta oportunidade e, A TÍTULO DE COLABORAÇÃO, faremos alguns AVISOS:
Sistema	17/05/2024 às 09:03:37	Conforme LC 123/2006 e disposto em Edital, os itens 2, 4 e 6 tratam de COTA reservada para a participação de ME/EPP e, caso as melhores colocadas para estes itens não sejam enquadradas nesta categoria, terão suas propostas desclassificadas.
Sistema	17/05/2024 às 09:06:06	Ressaltamos, ainda, que a aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao que for contratado no subitem da licitação destinada ao mercado geral, em concordância com o §3, do Art. 26 da Lei Distrital nº 4.611 de 2011 e com a cláusula 3.11.2 do instrumento convocatório.]
Sistema	17/05/2024 às 09:06:37	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	17/05/2024 às 09:07:11	Nesse sentido, transcreveremos o subitem 4.14 do edital: "Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão."
Sistema	17/05/2024 às 09:08:20	Nesta licitação, o Edital prevê a apresentação de 2 (duas) amostras de cada item arrematado. Quando solicitadas, atentar-se para a quantidade, prazos e condições estabelecidas para o envio.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 09:09:00	Diante das considerações, iniciaremos as negociações com os melhores colocados dos itens. Acompanhem a sessão até seu desfecho a fim de evitar a perda de convocações.
Sistema	17/05/2024 às 09:38:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	17/05/2024 às 12:00:24	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Retomaremos na segunda-feira, 20/05, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	20/05/2024 às 08:30:49	Bom dia a todos!
Sistema	20/05/2024 às 08:34:39	Senhores licitantes, com o intuito de darmos celeridade ao procedimento licitatório, reiteramos as exigências solicitadas em edital:
Sistema	20/05/2024 às 08:35:06	Para os itens 1/2, a empresa deverá apresentar Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009, para comprovação de gramatura mínima.
Sistema	20/05/2024 às 08:35:38	Para os itens 3/4 e 5/6 a empresa deverá apresentar Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009, para comprovação de gramatura mínima; e Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016.
Sistema	20/05/2024 às 09:16:51	Informamos que as negociações do item 6, por se tratar de cota vinculada, neste momento permanecerão suspensas.
Sistema	20/05/2024 às 09:31:25	Senhores licitantes, peço que acompanhem conectados enquanto aguardamos o envio dos documentos convocados para as empresas IDEALE TECNOLOGIA e XMED SAUDE.
Sistema	20/05/2024 às 11:07:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras e posterior avaliação técnica. ATENÇÃO às condições e aos prazos estabelecidos para o envio! Retomaremos na terça-feira, dia 28/05, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	28/05/2024 às 08:48:22	Bom dia a todos!
Sistema	28/05/2024 às 09:25:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior avaliação técnica. Retomaremos na quinta-feira, 06/06, às 8h30. horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	06/06/2024 às 08:31:07	Bom dia a todos!
Sistema	06/06/2024 às 08:37:40	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica da proposta, das documentações complementares e amostras apresentadas para os itens 1, 2, 3 e 4, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	06/06/2024 às 08:38:03	"Em atenção ao Despacho SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP (141188119), solicitando a análise e emissão de parecer acerca das propostas e amostras apresentadas pelas empresas, conforme estabelecido em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	06/06/2024 às 08:38:16	Proposta IDEALE TECNOLOGIA - itens 1, 2, 3 e 4:
Sistema	06/06/2024 às 08:38:45	Empresa não apresenta todos os laudos de ensaio conforme NBR ABNT 16064 para o item código SES 35360.
Sistema	06/06/2024 às 08:39:00	Da exigência de amostra e/ou avaliação de desempenho do produto
Sistema	06/06/2024 às 08:39:09	PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE KIT UNIVERSAL DE CAMPOS CIRÚRGICOS - Item 1 e 2
Sistema	06/06/2024 às 08:39:26	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: BLUE CARE Lote: KTDF040524 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	06/06/2024 às 08:40:02	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:40:15	Quantidade e tipos de peças correspondem ao kit solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:40:24	Tamanhos das peças correspondem ao solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:40:47	Cobertura para mesa de Mayo e de Instrumentais Composição e tamanho mínimo exigido no descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:41:00	PARECER FINAL: O produto entregue não apresenta 1 cobertura de mesa Mayo impermeável, bem como não apresenta 1 bolsa descartável de instrumentos, conforme exigido em descritivo.
Sistema	06/06/2024 às 08:41:13	O produto apresenta campo inferior com tamanho de 186cm x 140cm, divergindo do exigido de no mínimo 190cm x 140cm. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/06/2024 às 08:41:13	especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024.
Sistema	06/06/2024 às 08:41:39	PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE AVENTAL CIRURGICO ESTÉRIL - Item 3 e 4
Sistema	06/06/2024 às 08:41:47	Marca do Produto: BLUE CARE Lote: AVENT040524-M Nº de amostras: 2 amostras
Sistema	06/06/2024 às 08:42:29	2.2 Produto Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:42:43	Gramatura mínima de 50g/m2 SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:42:58	Ajuste no pescoço para fechamento seguro SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:43:14	PARECER FINAL: A empresa apresentou relatório técnico que demonstra que o produto possui gramatura de 42 g/m , divergindo do exigido de gramatura igual ou maior que 50g/m2.
Sistema	06/06/2024 às 08:43:29	O produto apresenta fechamento em pescoço através de velcro, não sendo um fechamento seguro conforme exigido, visto que o mesmo se soltou durante a avaliação. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024."
Sistema	06/06/2024 às 08:43:39	Esse é o parecer.
Sistema	06/06/2024 às 08:45:08	Considerando que a proposta da empresa IDEALE TECNOLOGIA foi reprovada tecnicamente, ela será recusada para os itens 1, 2, 3 e 4.
Sistema	06/06/2024 às 08:52:10	Senhores licitantes, próximos colocados dos itens 1 e 2, todas as propostas das empresas convocadas para a fase de lances fechada foram desclassificadas .
Sistema	06/06/2024 às 08:53:13	Assim, a etapa fechada será reiniciada para que os demais licitantes, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Sistema	06/06/2024 às 08:53:40	Portanto, solicito que verifiquem com suas Diretorias melhores ofertas para esse produto!]
Sistema	06/06/2024 às 10:51:00	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	06/06/2024 às 12:00:22	Senhores licitantes, a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos hoje, às 14 horas. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	06/06/2024 às 14:01:25	Boa tarde a todos! Aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	06/06/2024 às 14:46:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	06/06/2024 às 16:53:15	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras e posterior avaliação técnica. ATENÇÃO ao prazo estabelecido para o envio!
Sistema	06/06/2024 às 16:53:45	Retomaremos na quinta-feira, 13/06, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	13/06/2024 às 08:30:55	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 18/06, às 8h30,, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	18/06/2024 às 08:30:47	Senhores licitantes, bom dia! As amostras convocadas foram recebidas e encaminhadas para parecer técnico. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa para aguardar a conclusão das análises. A retomada será na segunda-feira, 24/06, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!]
Sistema	24/06/2024 às 08:30:50	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar a conclusão das análises técnicas. Retomaremos amanhã, 25/06, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	25/06/2024 às 08:32:46	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	25/06/2024 às 08:36:33	Segue o parecer técnico:
Sistema	25/06/2024 às 08:39:09	"NORTH MED - itens 1, 2, 3 e 4
Sistema	25/06/2024 às 08:39:20	Empresa não apresenta os laudos conforme ABNT 16064 para o item 3536o. Empresa não apresenta laudos conforme ABNT 16064 para AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, bem como não apresenta comprovação de gramatura para AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 08:39:35	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: BLUE CARE Lote: AMO20624 Nª de amostras: 4 amostras
Sistema	25/06/2024 às 08:39:50	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:02	Quantidade e tipos de peças correspondem ao kit solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:13	Tamanhos das peças correspondem ao solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:24	Composição e tamanho mínimo exigido no descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:34	PARECER FINAL: A cobertura de mesa Mayo não apresenta o reforço em SMS no comprimento total do item, comprometendo seu reforço. A bolsa descartável de instrumentos não apresenta tamanho favorável aos instrumentos cirúrgicos a serem descartáveis.
Sistema	25/06/2024 às 08:40:40	Empresa não apresenta os laudos de ensaio exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551).
Sistema	25/06/2024 às 08:40:51	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:59	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: BLUE CARE Lote: AVENT030524-M Nª de amostras: 4 amostras
Sistema	25/06/2024 às 08:41:14	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:41:28	Tamanho compatível com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:41:41	PARECER FINAL: Produto entregue apresenta comprimento de 105cm, divergindo do exigido de comprimento mínimo 110cm. A junção das tiras de amarração apresentaram solturas durante a avaliação, não permitindo um uso seguro.
Sistema	25/06/2024 às 08:41:52	Empresa não apresenta os laudos de ensaio exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551).
Sistema	25/06/2024 às 08:42:00	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:42:11	CONCLUSÃO. Diante do exposto, a proposta e amostras da empresa NORTH MED - itens 1, 2, 3 e 4 (142749095) não atendem aos requisitos estabelecidos no Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551).
Sistema	25/06/2024 às 08:44:23	IDEALE TECNOLOGIA - itens 5 e 6
Sistema	25/06/2024 às 08:44:49	Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item.
Sistema	25/06/2024 às 08:45:11	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: BLUE CARE Lote: AVENT030524-G Nª de amostras: 4 amostras
Sistema	25/06/2024 às 08:45:23	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:45:35	Tamanho compatível com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:45:53	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:46:03	PARECER FINAL: Produto entregue apresenta comprimento de 117cm, divergindo do exigido de comprimento mínimo 120cm. A junção das tiras de amarração apresentaram solturas durante a avaliação, não permitindo um uso seguro.
Sistema	25/06/2024 às 08:46:12	Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551)."
Sistema	25/06/2024 às 08:46:17	Esse é o parecer.
Sistema	25/06/2024 às 08:49:54	Considerando o parecer técnico desfavorável, as propostas reprovadas serão recusadas.
Sistema	25/06/2024 às 10:36:54	Aguardaremos o envio das propostas e documentações complementares convocadas para os itens 2, 3, 4, 5 e 6. Acompanhem conectados.
Sistema	25/06/2024 às 11:32:44	Senhores licitantes, o item 6 será retornado para a disputa fechada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 11:33:04	Peço que verifiquem com suas Diretorias melhores condições para esse produto.
Sistema	25/06/2024 às 11:33:19	ERRATA: o item 5 será retornado para a disputa fechada.
Sistema	25/06/2024 às 12:35:07	Senhores licitantes, a sessão será temporariamente
Sistema	25/06/2024 às 12:35:55	Senhores licitantes, a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 25/06, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	25/06/2024 às 14:08:35	Boa tarde a todos!
Sistema	25/06/2024 às 16:14:57	Senhores licitantes, tendo em vista o prazo concedido, a sessão será suspensa. Retomaremos amanhã, 26/06, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	26/06/2024 às 08:30:34	Bom dia a todos!
Sistema	26/06/2024 às 08:30:51	Aguardaremos o envio da documentação convocada. Permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2024 às 10:04:26	Aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	26/06/2024 às 12:00:57	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior avaliação técnica. Ressaltamos que as negociações do item 6 serão retomadas no retorno da sessão, agendado para quarta-feira, 03/07, às 8h30. Obrigada!
Sistema	03/07/2024 às 08:31:03	Bom dia a todos!
Sistema	03/07/2024 às 08:33:59	Registramos que a empresa HEALTH QUALITY apresentou as amostras convocadas para o item 1, as quais serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:00	Em tempo: tendo em vista que o prazo para envio das amostras será encerrado somente hoje (03/07), a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras convocadas. Retomaremos amanhã, 04/07, às 14 horas, horário de Brasília. Esteja conectados. Obrigada!
Sistema	04/07/2024 às 14:00:41	Boa tarde a todos! Registramos que a empresa NEO INDUSTRIA informou, tempestivamente, o código de rastreamento. Ademais, as amostras da empresa PRIME MEDICAL foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	04/07/2024 às 14:01:20	Portanto, a sessão será mantida suspensa e a retomada será na quarta-feira, 10/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/07/2024 às 08:32:21	Bom dia a todos!
Sistema	10/07/2024 às 08:33:16	Segue o parecer técnico:
Sistema	10/07/2024 às 08:33:28	"Proposta HEALTH QUALITY - item 1
Sistema	10/07/2024 às 08:33:35	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: HEALTHQUALITY Lote: 0713630101 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	10/07/2024 às 08:34:02	Tamanhos das peças correspondem ao solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:34:05	Composição e tamanho mínimo exigido no descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:34:12	PARECER FINAL: O produto apresenta campo inferior com tamanho de 178cm x 160cm, divergindo do exigido de no mínimo 190cm x 140cm. O produto apresenta campo lateral com tamanho de 90cm x 160cm,
Sistema	10/07/2024 às 08:34:18	divergindo do exigido de no mínimo 100cm x 150cm. O produto apresenta cobertura de mesa Mayo com tamanho de 130cm x 60cm, divergindo do exigido de no mínimo 135cm x 55cm.
Sistema	10/07/2024 às 08:34:23	A cobertura de mesa Mayo não apresenta o reforço em SMS no comprimento total do item, comprometendo seu reforço. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:34:28	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:34:38	Proposta PRIME MEDICAL - itens 2 e 3
Sistema	10/07/2024 às 08:34:45	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:34:50	Quantidade e tipos de peças correspondem ao kit solicitado SIM () NÃO (X)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 08:34:54	Tamanhos das peças correspondem ao solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:00	Composição e tamanho mínimo exigido no descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:07	Adesivo hipoalergênico e com aderência satisfatória SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:17	PARECER FINAL: O produto não apresenta a bolsa descartável de instrumentos, conforme exigido. O produto apresenta cobertura para mesa de instrumentais com tamanho de 193cm x 110cm, divergindo do exigido de no mínimo 200cm x 110cm, bem como não apresenta o reforço em SMS.
Sistema	10/07/2024 às 08:35:22	Os reforços absorventes em SMS e passantes para fios não apresentam junção aderente aos campos, apresentando solturas durante a avaliação, não permitindo o uso seguro. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:35:26	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:35	Proposta NEO INDUSTRIA - itens 4 e 5
Sistema	10/07/2024 às 08:35:41	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: MAPLE Lote: 06/2024 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	10/07/2024 às 08:35:47	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:52	Composição das peças são compatíveis com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:58	Tamanho compatível com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:36:03	Tiras internas e externas de SMS para fechamento cruzado nas costas SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:36:10	PARECER FINAL: Produto apresenta composição em Laminado SMS, divergindo do exigido de SMS composto de não tecido 100% polipropileno. O produto apresenta largura com tamanho de 130cm, divergindo do exigido de no mínimo 140cm.
Sistema	10/07/2024 às 08:36:15	Produto não possui tiras internas para fechamento cruzado nas costas. Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:36:37	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: MAPLE Lote: 06/2024 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	10/07/2024 às 08:36:42	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:36:48	Composição das peças são compatíveis com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:36:52	Ajuste no pescoço para fechamento seguro SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:37:02	PARECER FINAL: Produto apresenta composição em SMS com camada em laminado, divergindo do exigido de SMS composto de não tecido 100% polipropileno. O produto apresenta fechamento em pescoço através de velcro,
Sistema	10/07/2024 às 08:37:08	não sendo um fechamento seguro conforme exigido, visto que o mesmo se soltou durante a avaliação. Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:37:12	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:37:20	Em tempo:
Sistema	10/07/2024 às 08:37:24	Proposta PRIME MEDICAL - itens 2 e 3
Sistema	10/07/2024 às 08:37:31	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: CONFORTELL Lote: 076/24 Nª de amostras: 4 amostras
Sistema	10/07/2024 às 08:37:36	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:37:44	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 08:37:49	PARECER FINAL: Produto não apresenta embalagem interna em SMS. A junção das tiras de amarração apresentaram solturas durante a avaliação, não permitindo um uso seguro. Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item.
Sistema	10/07/2024 às 08:37:54	Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:37:59	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)"
Sistema	10/07/2024 às 08:38:03	Esse é o parecer.
Sistema	10/07/2024 às 08:38:26	Tendo em vista que as propostas foram reprovadas tecnicamente, essas serão recusadas.
Sistema	10/07/2024 às 08:38:45	Na sequência, retomaremos as negociações com as próximas colocadas.]
Sistema	10/07/2024 às 10:25:45	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	10/07/2024 às 12:12:24	Senhores licitantes, a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/07, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/07/2024 às 14:05:05	Boa tarde a todos!
Sistema	10/07/2024 às 15:04:31	Aguardaremos o envio da documentação convocada para o item 3. Acompanhem conectados.
Sistema	10/07/2024 às 17:13:09	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras e posterior parecer técnico. Retomaremos na quinta-feira, 18/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	18/07/2024 às 08:33:09	A sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quarta-feira, 24/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	24/07/2024 às 08:30:47	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/07/2024 às 08:31:33	A sessão será mantida suspensa. Retomaremos na sexta-feira, 26/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 08:32:23	Grato
Sistema	29/07/2024 às 08:22:37	A sessão será retomada na terça-feira, 30/07, às 8h30, horário de Brasília.
Sistema	30/07/2024 às 08:30:37	Bom dia a todos!
Sistema	30/07/2024 às 08:32:45	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica das propostas, documentações complementares e amostras apresentadas, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	30/07/2024 às 08:35:52	"
Sistema	30/07/2024 às 08:36:31	"Proposta INFINITY PHARMA - itens 1 e 2 (145709579);
Sistema	30/07/2024 às 08:36:34	Empresa não apresenta os laudos de ensaio conforme NBR ABNT 16064.
Sistema	30/07/2024 às 08:36:38	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: GLOBODESC Lote: 011/24 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	30/07/2024 às 08:36:47	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:36:53	PARECER FINAL: Empresa não apresenta laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064). Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	30/07/2024 às 08:36:56	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:37:04	conclusão. Diante do exposto, a proposta e amostras da empresa INFINITY PHARMA - itens 1 e 2 (145709579) não atendem aos requisitos estabelecidos no Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	30/07/2024 às 08:37:15	Proposta PROVISION COMERCIO - itens 3, 4, 5 e 6 (145760512).
Sistema	30/07/2024 às 08:37:26	Empresa não apresenta laudos conforme ABNT 16064 para AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2024 às 08:37:34	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: GLOBODESC Lote: 048/24 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	30/07/2024 às 08:37:59	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X) Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:38:05	PARECER FINAL: Produto não apresenta embalagem interna em SMS. Empresa não apresenta laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) . Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	30/07/2024 às 08:38:09	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:38:14	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: GLOBODESC Lote: 049/24 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	30/07/2024 às 08:38:20	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:38:24	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:38:30	PARECER FINAL: Produto não apresenta embalagem interna em SMS. Empresa não apresenta laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) . Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	30/07/2024 às 08:38:34	conclusão. Diante do exposto, a proposta e amostras da empresa PROVISION COMERCIO - itens 3, 4, 5 e 6 (145760512) não atendem aos requisitos estabelecidos no Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551)."
Sistema	30/07/2024 às 08:38:38	Esse é o parecer.
Sistema	30/07/2024 às 08:39:14	Dessa forma, as propostas reprovadas serão recusadas, nos termos do parecer técnico.
Sistema	30/07/2024 às 08:45:31	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 3, todas as propostas convocadas para a etapa fechada foram recusadas.
Sistema	30/07/2024 às 08:46:01	Portanto, a etapa fechada será reiniciada para que os demais licitantes, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Sistema	30/07/2024 às 08:46:20	Solicito que verifiquem com suas Diretorias melhores condições para o produto!
Sistema	30/07/2024 às 10:04:55	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	30/07/2024 às 11:51:40	As negociações ficarão temporariamente suspensas para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 30/07, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	30/07/2024 às 14:01:43	Boa tarde a todos!
Sistema	30/07/2024 às 16:00:14	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada para a empresa ALFA COMERCIO. Acompanhem conectados.
Sistema	30/07/2024 às 17:23:23	A sessão será suspensão, haja vista a proximidade do término de expediente. Retomaremos amanhã, 31/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	31/07/2024 às 08:30:54	Bom dia a todos!
Sistema	31/07/2024 às 10:07:04	Senhores licitantes, a sessão será suspensão para aguardar o envio das amostras e posterior avaliação técnica. ATENÇÃO ao prazo estabelecido para o envio!
Sistema	31/07/2024 às 10:07:46	Retomaremos na quarta-feira, dia 07/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	07/08/2024 às 08:30:58	Bom dia a todos!
Sistema	07/08/2024 às 08:32:42	Segue o parecer técnico:
Sistema	07/08/2024 às 08:33:01	"Proposta POLAR FIX - item 1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: POLARFIX Lote: 052024 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	07/08/2024 às 08:33:09	PARECER FINAL: Produto entregue está em conformidade com as especificações técnicas exigidas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:33:09	em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	07/08/2024 às 08:33:13	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM (X) NÃO ()
Sistema	07/08/2024 às 08:33:26	Proposta CFC COMERCIO - item 2. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: WINNER Lote: W029008824 Nº de amostras: 2 amostras
Sistema	07/08/2024 às 08:33:32	PARECER FINAL: Produto entregue está em conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	07/08/2024 às 08:33:51	Proposta DBV COMERCIO - item 3. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: HAIBREATH Lote: 231025 Nº de amostras: 2 amostras
Sistema	07/08/2024 às 08:33:58	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	07/08/2024 às 08:34:03	PARECER FINAL: Produto não apresenta embalagem interna em SMS. Empresa não apresenta laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) . Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	07/08/2024 às 08:34:12	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X)
Sistema	07/08/2024 às 08:34:16	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	07/08/2024 às 08:34:22	Esse é o parecer.
Sistema	07/08/2024 às 08:34:59	Considerando o parecer técnico, a proposta aprovada para o item 1 será aceita.
Sistema	07/08/2024 às 09:04:26	Registramos que as amostras da empresa SENA COMERCIO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	07/08/2024 às 09:29:50	Aguardaremos o envio da documentação convocada para a empresa ALFA COMERCIO. Acompanhem a sessão.
Sistema	07/08/2024 às 11:25:26	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o parecer técnico dos itens 5 e 6, bem como a conferência dos documentos de habilitação apresentados. Retomaremos na segunda-feira, 12/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/08/2024 às 08:30:05	Bom dia a todos!
Sistema	12/08/2024 às 08:30:43	Segue o parecer contábil:
Sistema	12/08/2024 às 08:30:58	"Empresa: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/08/2024 às 08:31:02	Vieram os autos à GCC/DICON/SUAG/SES para análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme solicitado por meio do Despacho SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP (147875249). Destacamos que as informações do Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício - DRE são referentes ao exercício social encerrado de 2022 e 2023 (147875137),
Sistema	12/08/2024 às 08:31:15	apresentado por meio de consulta do registro no Sped/Junta Comercial (147926227; 147926232). (...) Apresentamos os seguintes resultados:
Sistema	12/08/2024 às 08:31:20	QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2022: LIQUIDEZ CORRENTE (LC): O resultado obtido demonstra que há R\$ 5,64 de ativo de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo. LIQUIDEZ GERAL (LG): Significa afirmar que a empresa possui, aproximadamente, R\$ 2,33 de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida. SOLVÊNCIA GERAL (SG): O ativo total é de aproximadamente R\$ 3,11 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Sistema	12/08/2024 às 08:31:26	PARECER DO EXERCÍCIO 2022: Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes,
Sistema	12/08/2024 às 08:31:30	restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra b do inciso II do item 8.2.3. do Edital 90088/2024 (140041551).
Sistema	12/08/2024 às 08:31:34	QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2023: LIQUIDEZ CORRENTE (LC): O resultado obtido demonstra que há R\$ 4,26 de ativo de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo. LIQUIDEZ GERAL (LG): Significa afirmar que a empresa possui, aproximadamente, R\$ 2,17 de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida. SOLVÊNCIA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2024 às 08:31:34	GERAL (SG): O ativo total é de aproximadamente R\$ 2,82 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Sistema	12/08/2024 às 08:31:39	PARECER DO EXERCÍCIO 2023: Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes,
Sistema	12/08/2024 às 08:31:43	restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra b do inciso II do item 8.2.3. do Edital 90088/2024 (140041551).
Sistema	12/08/2024 às 08:31:49	Empresa: CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/08/2024 às 08:31:53	Vieram os autos à GCC/DICON/SUAG/SES para análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme solicitado por meio do Despacho (147875249). Destacamos que as informações do Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício - DRE são referentes ao exercício social encerrado de 2022 e 2023 (147877343),
Sistema	12/08/2024 às 08:32:05	apresentado por meio de consulta do registro no Sped/Junta Comercial (147908155 e147908224). (...) Apresentamos os seguintes resultados:
Sistema	12/08/2024 às 08:32:11	QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2022: LIQUIDEZ CORRENTE (LC): O resultado obtido demonstra que há R\$ 1,09 de ativo de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo. LIQUIDEZ GERAL (LG): Significa afirmar que a empresa possui, aproximadamente, R\$ 2,64 de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida. SOLVÊNCIA GERAL (SG): O ativo total é de aproximadamente R\$ 2,64 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Sistema	12/08/2024 às 08:32:16	PARECER DO EXERCÍCIO 2022: Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes,
Sistema	12/08/2024 às 08:32:20	restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra b do inciso II do item 8.2.3. do Edital 90088/2024 (140041551).
Sistema	12/08/2024 às 08:32:25	QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2023: LIQUIDEZ CORRENTE (LC): O resultado obtido demonstra que há R\$ 1,40 de ativo de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo. LIQUIDEZ GERAL (LG): Significa afirmar que a empresa possui, aproximadamente, R\$ 2,24 de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida. SOLVÊNCIA GERAL (SG): O ativo total é de aproximadamente R\$ 2,25 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Sistema	12/08/2024 às 08:32:30	PARECER DO EXERCÍCIO 2023: Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes,
Sistema	12/08/2024 às 08:32:37	restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra b do inciso II do item 8.2.3. do Edital 90088/2024 (140041551)."
Sistema	12/08/2024 às 08:32:41	Esse é o parecer.
Sistema	12/08/2024 às 08:34:24	Os demais documentos de habilitação apresentados foram analisados por esta Central de Compras e atenderam às exigências requeridas no item 8 do Edital, razão pela qual a empresas POLAR FIX e CFC COMERCIO serão habilitadas e declaradas vencedoras dos itens 1 e 2, respectivamente.
Sistema	12/08/2024 às 08:35:39	No que tange aos itens 5 e 6, segue o parecer técnico:
Sistema	12/08/2024 às 08:36:00	"Proposta SENA COMERCIO - itens 5 e 6 (147879437)
Sistema	12/08/2024 às 08:36:07	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto informada pela empresa: PROTECTME N° de amostras: 04 amostras Fabricado e Distribuído por: GANDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO EIRELI Lote: 0090523-1 Fab: 07/2024 Val: 3anos
Sistema	12/08/2024 às 08:36:15	Composição das peças são compatíveis com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	12/08/2024 às 08:36:36	Tamanho compatível com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	12/08/2024 às 08:37:17	Empresa apresenta certificado de análise, página 10 do documento SEI n 147879437, entretanto não foi possível identificar no laudo se o produto testado corresponde ao mesmo produto que está

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2024 às 08:37:17	sendo licitado.
Sistema	12/08/2024 às 08:37:25	Não identificamos também, no laudo, o nome da empresa fabricante do produto ou o nome da empresa distribuidora do item, conforme exigência da cláusula 10.1.10. do Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551):
Sistema	12/08/2024 às 08:37:32	Os Laudos de Massa e Laudos de Ensaio devem ser referentes ao PRODUTO COTADO (ex. Avental Estéril), possuindo todas as informações necessárias para identificar o produto testado em laudo. Os laudos devem estar em nome da empresa fabricante do produto ou em nome da empresa distribuidora do item que está participando do certame.
Sistema	12/08/2024 às 08:37:45	Empresa apresenta, ainda, o Viral Filtration Efficiency (VFE) Finl Report, tradução: Relatório final de eficiência de filtração viral (vfe), e o Bacterial Filtration Efficiency (BFE) and Diferencial Pressure (Delta P) Final Report, tradução: Relatório final de Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE) uma pressão dferencial (delta p), páginas 11 e 12 do documento SEI n 147879437, ambos em inglês.
Sistema	12/08/2024 às 08:37:50	Portanto, no que tange ao lado de massa e ensaio, não foi possível realizar avaliação e análise, pelos motivos exposto acima.
Sistema	12/08/2024 às 08:37:57	PARECER FINAL: O Produto entregue apresenta largura máxima de 145cm, divergindo do exigido para o item de largura mínima de 150cm. Portanto, o produto entregue não atende e não está em conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551)."
Sistema	12/08/2024 às 08:38:02	Esse é o parecer.
Sistema	12/08/2024 às 08:38:28	Tendo em vista o parecer técnico, a proposta da empresa SENA COMERCIO será recusada para os itens 5 e 6.
Sistema	12/08/2024 às 11:11:50	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras que dever´ ser feito até o dia 19/08.
Sistema	12/08/2024 às 11:12:29	A retomada fica agendada para terça-feira, dia 20/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	20/08/2024 às 08:30:44	Bom dia a todos!
Sistema	20/08/2024 às 08:38:01	Senhores licitantes,, segue a manifestação da Subsecretaria de Logística em Saúde: "Considerando o perfil do item CÓD SES 35360 - KIT UNIVERSAL DE CAMPOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, apresentando índice de criticidade Z, logo, caracterizando-se como produto de uso crítico sem substituto imediato. Encontrando-se com estoque zerado em nível central e sem Ata de Registro de Preços vigente.
Sistema	20/08/2024 às 08:38:07	Assim, depreende-se que o desabastecimento do item tem potencial de comprometer negativamente os procedimentos cirúrgicos da Rede SES;
Sistema	20/08/2024 às 08:38:14	Considerando a manifestação da Coordenação de Atenção Especializada à Saúde - CATES, por meio do Despacho SES/SAIS/CATES (SEI nº 145573245) o qual informa sobre o recente credenciamento para a prestação de serviços de Anestesiologia, a fim de atender as cirurgias eletivas realizadas nos hospitais públicos geridos pela SES/DF e
Sistema	20/08/2024 às 08:38:19	reforça "Há a necessidade de manutenção dos estoques de todos os materiais essenciais à realização dos procedimentos cirúrgicos da Rede SES.";
Sistema	20/08/2024 às 08:38:31	Considerando que houve aprovação das propostas apresentadas para o item CÓD SES 35360 - KIT UNIVERSAL DE CAMPOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, conforme apresentado em Parecer Técnico 357 (SEI nº 147701414) e Parecer Técnico 358 (SEI nº 147710082)
Sistema	20/08/2024 às 08:38:37	e habilitação das empresas conforme Habilitação - POLAR FIX INDUSTRIA (SEI nº 148219377) e Habilitação - CFC COMERCIO (SEI nº 148219415), porém restam pendentes as aprovações das propostas dos demais itens requeridos no processo de aquisição;
Sistema	20/08/2024 às 08:38:46	Desse modo, visando celeridade na aquisição do item CÓD SES 35360 - KIT UNIVERSAL DE CAMPOS CIRÚRGICOS, a fim de promover o abastecimento da rede com a maior brevidade possível, solicita-se HOMOLOGAÇÃO PARCIAL PREGÃO ELETRÔNICO POR Nº 90088/2024 - SES/DF para os itens 1 e 2 do Edital Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024."
Sistema	20/08/2024 às 08:39:15	Dessa forma, procederemos com a homologação parcial do Pregão Eletrônico n 90088/2024, a saber: itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 10:18:39	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada.
Sistema	20/08/2024 às 10:18:43	Acompanhem a sessão.
Sistema	20/08/2024 às 11:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da proposta atualizada do item 6.
Sistema	20/08/2024 às 11:59:36	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço, no entanto, o anexo permacerá aberto, haja vista que o sistema não permite a concessão de prazo inferior a 2 (duas) horas para convocações.
Sistema	20/08/2024 às 12:00:29	Resgitro, por fim, que os prazos para apresentação das Razões e Contrarrazões de Recurso para o item 1 foram informados, conforme os termos do Edital.
Sistema	20/08/2024 às 12:00:56	É imprescindível que estes sejam apresentados no campo próprio do Sistema, tendo em vista o princípio da transparência.]
Sistema	20/08/2024 às 12:01:15	Retomaremos às 14 horas de hoje, 20/08. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	20/08/2024 às 14:00:50	Boa tarde a todos!
Sistema	20/08/2024 às 14:42:37	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras e posterior avaliação técnica. ATENÇÃO ao prazo estabelecido para o envio! A retomada fica agendada para terça-feira, dia 27/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	27/08/2024 às 08:30:06	Bom dia a todos!@
Sistema	27/08/2024 às 08:30:44	Informamos que as amostars encaminhadas pela SUPORTE MEDICAL foram recebidas e serão encaminhadas oara parecer técnico.
Sistema	27/08/2024 às 09:39:41	Aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	27/08/2024 às 11:10:33	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise da proposta, bem como das documentações complementares e amostras apresentadas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 30/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/05/2024 às 09:01:57	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Campo cirúrgico descartável

Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Mesa Auxiliar , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno , Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável , Reforço: C/ Reforço Absorvente , Dimensões: Cerca De 150 X 200 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril			
Quantidade:	18792	Valor estimado:	R\$ 47,4900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0004-07, melhor lance: R\$ 39,9000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: CONFORTELL / CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR Modelo/versão: CAIXA COM 50 KITS Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
30.337.889/0001-68 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,7500	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: KIT Valor proposta: R\$ 63,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9900	-
Marca/Fabricante: mileski Modelo/versão: esteril Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
53.365.489/0001-61 - ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANTONELE Modelo/versão: AVENTAL Valor proposta: R\$ 9,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,9700	-
Marca/Fabricante: INGAMED Modelo/versão: KIT Valor proposta: R\$ 107,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
41.851.336/0001-45 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: AMD Modelo/versão: 00832 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.222.411/0001-04 - CENTRALMIX COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. Modelo/versão: Kit cirúrgico geral estéril - COD: F08272 Valor proposta: R\$ 212,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 63,6600	-
Marca/Fabricante: NEVE PREMIUM / FAB. NEVE PREMIUM Modelo/versão: NEVE (79110-06) Valor proposta: R\$ 209,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 53,9900	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: F08272 Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 76,0000	-
Marca/Fabricante: PION G Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 76,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
38.438.022/0001-00 - DMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,6000	-
Marca/Fabricante: HEALTHQUALITY Modelo/versão: KIT CIR. UNIVERSAL ESTERIL VIII / MESA MAYO/INSTRU Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
52.824.013/0001-89 - FEDERAL MED - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: GLOBODESC/GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORT Modelo/versão: KIT UNIVERSAL Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
10.889.989/0001-90 - FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 43,9900	-
Marca/Fabricante: FLEX MAKER Modelo/versão: KIT CIRÚRGICO FLEX MAKER Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
05.150.878/0001-27 - HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: HEALTH QUALITY Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.349.869/0001-41 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Blue Care - Medical Textil Modelo/versão: BCKTU Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: R\$ 34,7000 Quantidade ofertada: 18792		
42.291.390/0001-46 - INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR Modelo/versão: KIT UNIVERSAL Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
45.253.821/0001-78 - INTEGRA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	-
Marca/Fabricante: Health Quality Modelo/versão: Health Quality Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
22.838.257/0001-50 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,7300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORTELL Modelo/versão: CONFORTELL Valor proposta: R\$ 16,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
04.656.390/0001-03 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,0000	-
Marca/Fabricante: Polar Fix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 142,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,0000	-
Marca/Fabricante: CONFORTELL Modelo/versão: 80451210011 Valor proposta: R\$ 108,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUECARE- MEDICAL TEXTIL Modelo/versão: BCKTU Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: R\$ 36,2000 Quantidade ofertada: 18792		
02.881.877/0004-07 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 39,9000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX Modelo/versão: POLAR FIX Valor proposta: R\$ 106,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORTELL/CONFORTELL Modelo/versão: KIT CIRURGICO Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,9000	-
Marca/Fabricante: GLOBODESC Modelo/versão: GLOBODESC Valor proposta: R\$ 110,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
42.038.727/0001-08 - SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 345,6000	-
Marca/Fabricante: Sulgraffmed Modelo/versão: Sulgraffmed Valor proposta: R\$ 345,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,9900	-
Marca/Fabricante: LUDAN - LUDAN Modelo/versão: KIT UNIVERSÁVEL CAMPO CIRURGICO Valor proposta: R\$ 6.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,1800	-
Marca/Fabricante: PION G PLUS Modelo/versão: PACOTE CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL DESCARTAVEL Valor proposta: R\$ 87,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
33.995.602/0001-85 - VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,1600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Antonelle Modelo/versão: Campo cirúrgico SMS descartável estéril Valor proposta: R\$ 28,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
05.421.585/0001-37 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: WINNER Modelo/versão: WINNER Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		
27.561.137/0001-71 - XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,6700	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 10201 Valor proposta: R\$ 191,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18792		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.284.810/0001-04 - XPRIME COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,0000	-
Marca/Fabricante: GLOBODESC/GLOBODESC		
Modelo/versão: KIT UNIVERSAL		
Valor proposta: R\$ 108,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 18792

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:33:03	19.486.478/0001-00	R\$ 87,1600
17/05/2024 08:33:10	37.778.759/0001-00	R\$ 63,7400
17/05/2024 08:33:13	27.477.776/0001-53	R\$ 74,9700
17/05/2024 08:33:14	05.421.585/0001-37	R\$ 50,0000
17/05/2024 08:33:28	12.284.810/0001-04	R\$ 69,9000
17/05/2024 08:33:33	46.847.751/0001-49	R\$ 85,0000
17/05/2024 08:33:34	19.486.478/0001-00	R\$ 84,9900
17/05/2024 08:34:02	04.656.390/0001-03	R\$ 68,0000
17/05/2024 08:34:09	46.847.751/0001-49	R\$ 49,9000
17/05/2024 08:34:28	10.889.989/0001-90	R\$ 48,9900
17/05/2024 08:34:47	33.851.567/0001-20	R\$ 64,1800
17/05/2024 08:34:59	38.438.022/0001-00	R\$ 50,6000
17/05/2024 08:35:21	52.824.013/0001-89	R\$ 55,0000
17/05/2024 08:35:23	37.778.759/0001-00	R\$ 54,9900
17/05/2024 08:35:27	27.561.137/0001-71	R\$ 63,6700
17/05/2024 08:35:29	41.851.336/0001-45	R\$ 105,0000
17/05/2024 08:35:56	12.284.810/0001-04	R\$ 64,0000
17/05/2024 08:36:11	21.333.449/0001-41	R\$ 65,0000
17/05/2024 08:36:37	05.150.878/0001-27	R\$ 48,9800
17/05/2024 08:36:39	10.889.989/0001-90	R\$ 48,9700
17/05/2024 08:37:50	02.881.877/0004-07	R\$ 48,0000
17/05/2024 08:37:55	10.889.989/0001-90	R\$ 47,9900
17/05/2024 08:38:47	02.881.877/0004-07	R\$ 47,5000
17/05/2024 08:38:53	10.889.989/0001-90	R\$ 47,4900
17/05/2024 08:39:03	05.150.878/0001-27	R\$ 47,9800
17/05/2024 08:39:11	42.291.390/0001-46	R\$ 52,9000
17/05/2024 08:39:23	05.150.878/0001-27	R\$ 47,4800
17/05/2024 08:39:25	10.889.989/0001-90	R\$ 47,4700

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:39:26	02.881.877/0004-07	R\$ 47,3000
17/05/2024 08:39:31	10.889.989/0001-90	R\$ 47,2900
17/05/2024 08:39:55	05.150.878/0001-27	R\$ 47,2800
17/05/2024 08:39:56	10.889.989/0001-90	R\$ 47,2700
17/05/2024 08:40:13	02.881.877/0004-07	R\$ 47,2000
17/05/2024 08:40:15	10.889.989/0001-90	R\$ 47,1900
17/05/2024 08:40:30	02.881.877/0004-07	R\$ 47,0000
17/05/2024 08:40:34	10.889.989/0001-90	R\$ 46,9900
17/05/2024 08:40:42	02.881.877/0004-07	R\$ 46,5000
17/05/2024 08:40:45	46.847.751/0001-49	R\$ 46,9000
17/05/2024 08:40:47	10.889.989/0001-90	R\$ 46,4900
17/05/2024 08:40:56	02.881.877/0004-07	R\$ 46,3000
17/05/2024 08:41:05	10.889.989/0001-90	R\$ 46,2900
17/05/2024 08:41:23	46.344.078/0001-24	R\$ 46,0000
17/05/2024 08:41:24	10.889.989/0001-90	R\$ 45,9900
17/05/2024 08:41:29	02.881.877/0004-07	R\$ 46,2000
17/05/2024 08:41:52	02.881.877/0004-07	R\$ 45,5000
17/05/2024 08:41:55	10.889.989/0001-90	R\$ 45,4900
17/05/2024 08:42:13	02.881.877/0004-07	R\$ 45,2000
17/05/2024 08:42:14	10.889.989/0001-90	R\$ 45,1900
17/05/2024 08:42:29	46.344.078/0001-24	R\$ 45,0000
17/05/2024 08:42:33	10.889.989/0001-90	R\$ 44,9900
17/05/2024 08:42:40	05.150.878/0001-27	R\$ 45,1800
17/05/2024 08:42:41	61.418.042/0001-31	R\$ 63,6600
17/05/2024 08:42:47	02.881.877/0004-07	R\$ 44,5000
17/05/2024 08:42:59	10.889.989/0001-90	R\$ 44,4900
17/05/2024 08:43:07	23.349.869/0001-41	R\$ 44,0000
17/05/2024 08:43:11	10.889.989/0001-90	R\$ 43,9900
17/05/2024 08:43:26	02.881.877/0004-07	R\$ 43,9000
17/05/2024 08:43:31	05.150.878/0001-27	R\$ 43,9800
17/05/2024 08:43:47	23.349.869/0001-41	R\$ 43,0000
17/05/2024 08:44:00	23.236.167/0001-51	R\$ 43,8000
17/05/2024 08:44:27	02.881.877/0004-07	R\$ 42,5000
17/05/2024 08:44:44	05.150.878/0001-27	R\$ 42,4900
17/05/2024 08:45:21	23.349.869/0001-41	R\$ 42,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:45:50	23.236.167/0001-51	R\$ 42,4000
17/05/2024 08:46:17	05.150.878/0001-27	R\$ 41,9900
17/05/2024 08:46:36	23.349.869/0001-41	R\$ 40,0000
17/05/2024 08:46:45	23.236.167/0001-51	R\$ 41,9000
17/05/2024 08:46:46	02.881.877/0004-07	R\$ 41,8000
17/05/2024 08:47:21	05.150.878/0001-27	R\$ 39,9900
17/05/2024 08:47:32	42.291.390/0001-46	R\$ 39,0000
17/05/2024 08:47:50	02.881.877/0004-07	R\$ 39,9000
17/05/2024 08:48:11	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9800
17/05/2024 08:48:11	39.486.087/0001-94	R\$ 49,9900
17/05/2024 08:48:11	37.778.759/0001-00	R\$ 54,9700
17/05/2024 08:48:11	23.349.869/0001-41	R\$ 37,0000
17/05/2024 08:48:23	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9600
17/05/2024 08:48:24	37.778.759/0001-00	R\$ 54,9500
17/05/2024 08:48:24	23.236.167/0001-51	R\$ 37,4000
17/05/2024 08:48:29	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9400
17/05/2024 08:48:30	37.778.759/0001-00	R\$ 54,9300
17/05/2024 08:48:35	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9200
17/05/2024 08:48:37	37.778.759/0001-00	R\$ 54,9100
17/05/2024 08:48:41	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9000
17/05/2024 08:48:43	37.778.759/0001-00	R\$ 54,8900
17/05/2024 08:48:47	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8800
17/05/2024 08:48:49	37.778.759/0001-00	R\$ 54,8700
17/05/2024 08:48:54	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8600
17/05/2024 08:48:56	37.778.759/0001-00	R\$ 54,8500
17/05/2024 08:49:00	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8400
17/05/2024 08:49:02	37.778.759/0001-00	R\$ 54,8300
17/05/2024 08:49:03	46.344.078/0001-24	R\$ 38,9900
17/05/2024 08:49:06	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8200
17/05/2024 08:49:09	37.778.759/0001-00	R\$ 54,8100
17/05/2024 08:49:12	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8000
17/05/2024 08:49:15	37.778.759/0001-00	R\$ 54,7900
17/05/2024 08:49:18	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7800
17/05/2024 08:49:21	37.778.759/0001-00	R\$ 54,7700
17/05/2024 08:49:25	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7600

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:49:28	37.778.759/0001-00	R\$ 54,7500
17/05/2024 08:49:31	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7400
17/05/2024 08:49:40	37.778.759/0001-00	R\$ 54,7300
17/05/2024 08:49:43	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7200
17/05/2024 08:49:46	37.778.759/0001-00	R\$ 54,7100
17/05/2024 08:49:50	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7000
17/05/2024 08:49:53	37.778.759/0001-00	R\$ 54,6900
17/05/2024 08:49:56	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6800
17/05/2024 08:49:59	37.778.759/0001-00	R\$ 54,6700
17/05/2024 08:50:02	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6600
17/05/2024 08:50:12	37.778.759/0001-00	R\$ 54,6500
17/05/2024 08:50:14	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6400
17/05/2024 08:50:18	37.778.759/0001-00	R\$ 54,6300
17/05/2024 08:50:21	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6200
17/05/2024 08:50:24	37.778.759/0001-00	R\$ 54,6100
17/05/2024 08:50:27	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6000
17/05/2024 08:50:30	37.778.759/0001-00	R\$ 54,5900
17/05/2024 08:50:33	03.596.923/0001-46	R\$ 54,5800
17/05/2024 08:50:37	37.778.759/0001-00	R\$ 54,5700
17/05/2024 08:50:39	03.596.923/0001-46	R\$ 54,5600
17/05/2024 08:50:43	37.778.759/0001-00	R\$ 54,5500
17/05/2024 08:50:45	03.596.923/0001-46	R\$ 54,5400
17/05/2024 08:50:48	05.150.878/0001-27	R\$ 37,3900
17/05/2024 08:50:48	09.222.411/0001-04	R\$ 100,0000
17/05/2024 08:50:56	37.778.759/0001-00	R\$ 54,5300
17/05/2024 08:50:58	03.596.923/0001-46	R\$ 54,5200
17/05/2024 08:51:02	37.778.759/0001-00	R\$ 54,5100
17/05/2024 08:51:04	03.596.923/0001-46	R\$ 54,5000
17/05/2024 08:51:09	37.778.759/0001-00	R\$ 54,4900
17/05/2024 08:51:10	03.596.923/0001-46	R\$ 54,4800
17/05/2024 08:51:15	37.778.759/0001-00	R\$ 54,4700
17/05/2024 08:51:16	03.596.923/0001-46	R\$ 54,4600
17/05/2024 08:51:21	37.778.759/0001-00	R\$ 54,4500
17/05/2024 08:51:23	03.596.923/0001-46	R\$ 54,4400
17/05/2024 08:51:27	37.778.759/0001-00	R\$ 54,4300

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:51:29	03.596.923/0001-46	R\$ 54,4200
17/05/2024 08:51:34	37.778.759/0001-00	R\$ 54,4100
17/05/2024 08:51:41	03.596.923/0001-46	R\$ 54,4000
17/05/2024 08:51:47	37.778.759/0001-00	R\$ 54,3900
17/05/2024 08:51:47	03.596.923/0001-46	R\$ 54,3800
17/05/2024 08:51:53	37.778.759/0001-00	R\$ 54,3700
17/05/2024 08:51:54	03.596.923/0001-46	R\$ 54,3600
17/05/2024 08:51:59	37.778.759/0001-00	R\$ 54,3500
17/05/2024 08:52:00	03.596.923/0001-46	R\$ 54,3400
17/05/2024 08:52:05	37.778.759/0001-00	R\$ 54,3300
17/05/2024 08:52:06	03.596.923/0001-46	R\$ 54,3200
17/05/2024 08:52:07	23.236.167/0001-51	R\$ 37,3000
17/05/2024 08:52:12	37.778.759/0001-00	R\$ 54,3100
17/05/2024 08:52:12	03.596.923/0001-46	R\$ 54,3000
17/05/2024 08:52:18	37.778.759/0001-00	R\$ 54,2900
17/05/2024 08:52:19	03.596.923/0001-46	R\$ 54,2800
17/05/2024 08:52:24	37.778.759/0001-00	R\$ 54,2700
17/05/2024 08:52:25	03.596.923/0001-46	R\$ 54,2600
17/05/2024 08:52:31	37.778.759/0001-00	R\$ 54,2500
17/05/2024 08:52:31	03.596.923/0001-46	R\$ 54,2400
17/05/2024 08:52:37	37.778.759/0001-00	R\$ 54,2300
17/05/2024 08:52:44	03.596.923/0001-46	R\$ 54,2200
17/05/2024 08:52:50	37.778.759/0001-00	R\$ 54,2100
17/05/2024 08:52:56	03.596.923/0001-46	R\$ 54,2000
17/05/2024 08:52:56	37.778.759/0001-00	R\$ 54,1900
17/05/2024 08:53:08	03.596.923/0001-46	R\$ 54,1800
17/05/2024 08:53:09	37.778.759/0001-00	R\$ 54,1700
17/05/2024 08:53:15	03.596.923/0001-46	R\$ 54,1600
17/05/2024 08:53:15	37.778.759/0001-00	R\$ 54,1500
17/05/2024 08:53:21	03.596.923/0001-46	R\$ 54,1400
17/05/2024 08:53:21	37.778.759/0001-00	R\$ 54,1300
17/05/2024 08:53:27	03.596.923/0001-46	R\$ 54,1200
17/05/2024 08:53:28	37.778.759/0001-00	R\$ 54,1100
17/05/2024 08:53:33	03.596.923/0001-46	R\$ 54,1000
17/05/2024 08:53:34	37.778.759/0001-00	R\$ 54,0900

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:53:40	03.596.923/0001-46	R\$ 54,0800
17/05/2024 08:53:40	37.778.759/0001-00	R\$ 54,0700
17/05/2024 08:53:44	42.291.390/0001-46	R\$ 36,9900
17/05/2024 08:53:46	03.596.923/0001-46	R\$ 54,0600
17/05/2024 08:53:53	37.778.759/0001-00	R\$ 54,0500
17/05/2024 08:53:58	03.596.923/0001-46	R\$ 54,0400
17/05/2024 08:53:59	37.778.759/0001-00	R\$ 54,0300
17/05/2024 08:54:04	03.596.923/0001-46	R\$ 54,0200
17/05/2024 08:54:05	37.778.759/0001-00	R\$ 54,0100
17/05/2024 08:54:11	03.596.923/0001-46	R\$ 54,0000
17/05/2024 08:54:12	37.778.759/0001-00	R\$ 53,9900
17/05/2024 08:54:53	05.150.878/0001-27	R\$ 36,9800
17/05/2024 08:56:02	23.349.869/0001-41	R\$ 36,0000
17/05/2024 08:56:17	23.236.167/0001-51	R\$ 36,5000
17/05/2024 08:57:35	23.349.869/0001-41	R\$ 35,0000
17/05/2024 08:57:44	22.838.257/0001-50	R\$ 11,7300

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 08:30:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 08:33:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2024 08:56:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9,5000 e R\$ 36,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:01:41 do dia 17/05/2024.
Sistema	17/05/2024 09:01:42	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11,7300 e R\$ 35,0000.
Sistema	17/05/2024 09:01:42	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:09:36	Sr. Fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa:
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:12:35	Senhor licitante, bom dia! Sua proposta é a melhor colocada para os itens 1 e 2. Questiono se o valor ofertado é o menor praticado por sua empresa para esse produto.
pelo participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:14:51	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61, mantendo R\$ 9,5000.
pelo participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:15:19	ja estamos no nosso melhor valor, por ser um avental esteril acaba sendo dificl dar mais descontos
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:17:33	Senhor licitante, os itens 1 e 2 tratam de Kit Universal de campos cirúrgicos. Ciente?
Sistema para o	17/05/2024 09:18:08	Reitero, ainda, que o "produto deverá rigorosamen te seguir: ABNT NBR 16064 e possuir laudos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:18:08	comprobatórios emitidos por laboratórios credenciados pela ANVISA."
pelo participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:18:36	estamos inteirados dessa informação
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:18:46	Seu produto atende às exigências do edital?
pelo participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:23:32	sim
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:26:26	Ciente. Tendo em vista que o valor ofertado está abaixo do estimado, solicito o envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:26:42	1) PROPOSTA final dos itens 1 e 2, com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:27:05	2) Laudos de Ensaio: conforme NBR ABNT 16064/2016 para os itens COD SES 35360, 35774 e 35938;
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:27:09	3) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:27:19	4) Se possível, solicito, ainda, o envio dos documentos de habilitação, a fim de darmos celeridade ao certame.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:27:41	Conforme previsto no item 6.2 do TR, a empresa deverá enviar 2 (duas) amostras do item 1, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 20/05, com vistas à análise e aprovação de área técnica, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:27:52	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUCOMP/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:28:05	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:28:18	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:29:21	Sr. Fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: PROPOSTA final dos itens 1 e 2; Laudos de massa; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:29:25	Ciente?
pelo participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:33:37	sim
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:34:01	Ok, no aguardo.
pelo participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:52:24	acabei de verificar que o item 1 e 2 foram cadastrados com valor erroneo pois o valor cadastrado se refere aos itens de avental 3,4,5,6 sendo assim peço encarecidamente a desclassificação dos mesmos 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:52:52	desde ja lamentamos o ocorrido infelizmente nao podemos fornecer a este preço inexequivel.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:57:58	Senhor licitante, sua proposta será recusada, todavia, o fato será comunicado à autoridade competente para providências.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:58:42	Solicito maior atenção nas próximas participações em pregões desta SES, a fim de evitar atos que possam ensejar penalidades para sua empresa.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 10:00:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:00:19 de 17/05/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:00:45	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:01:08	Tendo em vista a desclassificação, informo que sua proposta é a próxima colocada para os itens 1 e 2.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:01:41	O último lance ofertado é o menor praticado por sua empresa para o KIT UNIVERSAL DE CAMPOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL , ESTÉRIL?
pelo participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:05:09	Bom dia Sr. Pregoeiro, sim.. infelizmente não temos como reduzir mais valores.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:07:57	Ok.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:08:19	Considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado, abriremos o anexo para envio dos seguintes documentos:
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:08:26	1) PROPOSTA final dos itens 1 e 2, com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:08:30	2) Laudos de Ensaio: conforme NBR ABNT 16064/2016 para os itens COD SES 35360, 35774 e 35938;
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:08:38	3) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:08:42	4) Se possível, solicito, ainda, o envio dos documentos de habilitação, a fim de darmos celeridade ao certame.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:08:47	Conforme previsto no item 6.2 do TR, a empresa deverá enviar 2 (duas) amostras do item 1, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 20/05 , com vistas à análise e aprovação de área técnica, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:08:51	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUCOMP/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:09:07	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante	17/05/2024 10:09:11	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:09:11	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:09:26	Sr. Fornecedor LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.838.257/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: PROPOSTA final dos itens 1 e 2; Laudos de massa; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:09:33	Alguma dúvida?
pelo participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:13:28	bom dia Sr pregoeiro,, estarei enviando a documentação.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:14:55	Agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:19:55	Aguardaremos o envio dos documentos.
pelo participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:27:08	Prezado Pregoeiro, pedimos que retire a proposta da LIFE TECH para os lotes 1 e 2, pois foi cotado a unidade do campo cirurgico e não o KIT conforme edital. Pedimos perdão pelo equívoco e para as próximas tomaremos mais cuidados a respeito ...
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:34:09	Sua proposta será recusada, no entanto, a empresa estará pas´sível de aplicação de sanções.
Sistema para o participante 22.838.257/0001-50	17/05/2024 10:34:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:34:41 de 17/05/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.838.257/0001-50 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:35:19	Bom dia, senhor licitante!
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:35:36	Neste momento, sua proposta é a melhor colocada para os itens 1 e 2.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:36:41	Questiono se o valor cadastrado se refere a Kit Universal de campos cirúrgicos, estéril, de uso único, em SMS, com Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:43:18	Senhor licitante?
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:52:11	Considerando que o último lance cadastrado está abaixo do estimado, abriremos o anexo para envio dos seguintes documentos:
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:52:23	1) PROPOSTA final dos itens 1 e 2, com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:52:28	2) Laudos de Ensaio: conforme NBR ABNT 16064/2016 para os itens COD SES 35360, 35774 e 35938;
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:52:32	3) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:52:36	4) Se possível, solicito, ainda, o envio dos documentos de habilitação, a fim de darmos celeridade ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:52:40	Conforme previsto no item 6.2 do TR, a empresa deverá enviar 2 (duas) amostras do item 1, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 20/05, com vistas à análise e aprovação de área técnica, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:53:34	Sr. Fornecedor VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 33.995.602/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: PROPOSTA final dos itens 1 e 2; Laudos de massa; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 10:54:49	Ok?
pelo participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:06:53	Bom dia senhor pregoeiro
pelo participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:07:05	Desculpa pela demora... Tive uma reunião urgente
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:08:08	Sua empresa atende às exigências do edital? Kit Universal de campos cirúrgicos, estéril, de uso único, em SMS, com Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016.
pelo participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:08:12	Pode me informar quais os documentos preciso de enviar?
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:15:57	Os documentos foram enumerados aqui no chat.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:16:13	1) PROPOSTA final dos itens 1 e 2, com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:16:17	2) Laudos de Ensaio: conforme NBR ABNT 16064/2016 para os itens COD SES 35360, 35774 e 35938;
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:16:21	3) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:16:26	4) Se possível, solicito, ainda, o envio dos documentos de habilitação, a fim de darmos celeridade ao certame.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:17:12	Além disso, deverão ser encaminhadas 2 (duas) amostras do item 1, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 20/05.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:20:04	Ciente?
pelo participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:27:25	Vou providenciar...
pelo participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:27:49	Qual prazo tenho??
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:29:00	Senhor licitante, todas as informações já foram registradas no chat da sessão. Peço que a empresa leia com atenção às mensagens encaminhadas, a fim de evitar tumultos no certame.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:29:36	Reitero o questionamento: Sua empresa atende às exigências do edital (Kit Universal de campos cirúrgicos, estéril, de uso único, em SMS, com Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016)?
Sistema para o participante	17/05/2024 11:32:32	O prazo da documentação é até às 12h54 de hoje e das amostras até o dia 24/05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.995.602/0001-85	17/05/2024 11:32:32	O prazo da documentação é até às 12h54 de hoje e das amostras até o dia 24/05.
pelo participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 12:02:26	Fabiana... Fui informado que não temos os laudos dos itens... O laudo que temos é para campo cirúrgico odontológico...
pelo participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 12:03:05	Procurei ser o mais rápido possível, para não atrasar este órgão...
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	17/05/2024 12:54:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:00 de 17/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 33.995.602/0001-85.
Sistema para o participante 33.995.602/0001-85	20/05/2024 08:32:34	Senhor licitante, sua proposta será recusada para os itens, tendo em vista a ausência dos laudos requeridos em edital.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:36:14	Senhor licitante, bom dia!
pelo participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:36:44	Bom dia!
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:36:47	Neste momento, sua proposta é a melhor colocada para os itens 1, 2, 3 e 4.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:37:25	Peço que considere o ganho de escala para nos conceder uma margem maior de desconto.
pelo participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:39:40	Só um instante por gentileza, vamos verificar a possibilidade
pelo participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:45:04	Sr.(a), nos Avenais relamente nos já demos o nosso preço m´nimo na hora na disputa. Nos Kits, nossa diretoria autorizou a darmos o nosso preço mínimo também, que seria 34,70. Abaixo desse valor não conseguimos.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:45:40	Sr. Fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Contraproposta.
pelo participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:46:21	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41, tendo informado R\$ 34,7000.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:47:41	Senhor licitante, tendo em vista as negociações, abriremos o anexo para envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:48:23	1) PROPOSTA atualizada com os itens arrematados (1, 2, 3, e 4), com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:49:12	2) Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009, para comprovação de gramatura mínima dos itens 3/4;
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:50:35	3) Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016 para os itens 1/2 e 3/4;
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:50:55	4) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:51:25	5) Se possível, solicito, ainda, o envio dos documentos de habilitação, a fim de darmos celeridade ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:52:21	Além disso, deverão ser encaminhadas 2 (duas) amostras de cada item (1 e 3), no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 21 /05.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:52:51	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUCOMP/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:52:57	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:53:15	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:54:07	Sr. Fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 20/05/2024. Justificativa: PROPOSTA atualizada dos itens 1, 2, 3 e 4; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação..
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:54:14	Alguma dúvida?
pelo participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:54:50	Tudo certo. Estamos preparando os anexos
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:58:57	Ok, no aguardo.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 10:20:23	Senhor licitante, registro que o prazo da empresa será encerrado às 10h55.
pelo participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 10:24:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:41 de 20/05/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	28/05/2024 08:49:14	Senhor licitante, sua empresa encaminhou as amostras convocadas?
pelo participante 23.349.869/0001-41	28/05/2024 08:53:48	Bom dia, Sim encaminhamos!
pelo participante 23.349.869/0001-41	28/05/2024 08:56:03	Vamos disponibilizar o codigo de rastreio
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	28/05/2024 08:56:39	Ok, no aguardo.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	28/05/2024 09:22:09	Senhor licitante, tendo em vista a isonomia do certame, será concedido igual prazo para envio das amostras convocadas.
pelo participante 23.349.869/0001-41	28/05/2024 09:26:45	Bom dia! As amostras ja foram enviadas na data de ontem. Já estamos em contado com a unidade responsável pelo envio para nos enviar o código de rastreio.
pelo participante 23.349.869/0001-41	28/05/2024 09:38:52	Segue o código: SM033289214BR
Sistema	06/06/2024 08:56:58	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 36,5000, R\$ 36,9800 e R\$ 36,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:01:56 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:01:57	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/06/2024 09:01:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 38,9900, R\$ 39,9000 e R\$ 43,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:06:57 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:06:58	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:06:58	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 46,9000, R\$ 49,9900 e R\$ 50,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:11:58 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:11:59	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:11:59	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 50,6000, R\$ 53,9900 e R\$ 54,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:16:59 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:17:00	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:17:00	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 55,0000, R\$ 63,6600 e R\$ 63,6700, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:00 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:22:01	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:22:01	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 63,7500, R\$ 64,0000 e R\$ 64,1800, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:01 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:27:02	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:27:02	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 65,0000, R\$ 68,0000 e R\$ 74,9700, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:02 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:32:03	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:32:03	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 76,0000, R\$ 84,9900 e R\$ 100,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:37:03 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:37:04	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:37:04	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 105,0000, R\$ 300,0000 e R\$ 345,6000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:42:04 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:42:05	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:42:05	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 09:50:07	Sr. Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Tendo em vista o ganho de escala..
pelo participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 09:51:21	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a).
pelo participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 09:52:59	Verifiquei com o setor responsável pelos preços dos produtos, e foi possível ser reduzido o preço para 36,20
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 09:53:54	Agradeço o empenho! Peço que a empresa informe no campo de negociação a oferta.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 09:54:19	Ademais, aguardaremos a conclusão da etapa fechada para o item 2, para que possamos convocar as propostas.
pelo participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 09:54:20	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 09:54:20	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, tendo informado R\$ 36,2000.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:27:00	Senhor licitante, tendo em vista as negociações, solicito o envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:27:34	1) PROPOSTA final com todos itens arrematados (1, 2, 3, e 4), com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas na s cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:27:44	2) Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009;
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:27:55	3) Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016;
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:28:02	4) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:28:12	5) S e possível, solicito, ainda, o envio dos documentos de habilitação, a fim de darmos celeridade ao certame.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:28:45	A empresa deverá, ainda, encaminhar 2 (duas) amostras de cada item (1 e 3), no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 07/06 .
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:28:56	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUCOMP/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:29:02	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:29:10	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:29:43	Sr. Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 06/06/2024. Justificativa: PROPOSTA atualizada dos itens 1, 2, 3 e 4; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:29:53	Alguma dúvida?
pelo participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:33:33	Nenhuma Sr(a)
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:36:59	Ok, no aguardo.
pelo participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 11:44:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:55 de 06/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51.
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:04:15	Sr. Fornecedor HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.150.878/0001-27, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Contraproposta.
pelo participante	25/06/2024 09:05:02	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HEALTH QUALITY - INDUSTRIA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:05:02	E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.150.878/0001-27. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.150.878/0001-27, mantendo R\$ 36,9800.
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:06:20	Senhor licitante, solicito o envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:06:43	1) PROPOSTA final do item 1 , com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:06:53	2) Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009;
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:07:00	3) Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016;
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:07:09	4) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:07:19	5) Se possível, solicito, ainda, o envio dos documentos de habilitação, a fim de darmos celeridade ao certame.
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:07:39	A empresa deverá, ainda, encaminhar 2 (duas) amostras do item , no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 26/06 .
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:07:47	amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUCOMP/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:07:54	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:08:01	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:08:32	Sr. Fornecedor HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.150.878/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: PROPOSTA final do item 1; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação..
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:08:38	Ciente?
pelo participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:09:02	Sr pregoeiro, bom dia! Vamos providenciar o solicitado
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 09:09:44	Ok, no aguardo.
pelo participante 05.150.878/0001-27	25/06/2024 10:18:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:11 de 25/06/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.150.878/0001-27.
pelo participante 05.150.878/0001-27	26/06/2024 08:33:38	Sr pregoeiro, bom dia! Segue código de rastreio das amostras AA141247704BR
Sistema para o participante	26/06/2024 08:38:58	Ciente, agradeço a manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.150.878/0001-27	26/06/2024 08:38:58	Ciente, agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 05.150.878/0001-27	26/06/2024 08:39:07	Aguardaremos o recebimento das amostras.]
pelo participante 05.150.878/0001-27	03/07/2024 08:37:26	Bom dia Sr pregoeiro, agradeço a confirmação de recebimento.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 08:50:18	Sr. Fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Contraproposta.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:18:14	Bom dia Sr Pregoeiro.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:22:20	Infelizmente já ofertamos nossos menores e melhores preços.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:22:59	Senhor licitante, tendo em vista o ganho de escala, poderia arredondar ambos os valores ofertados em R\$ 36,95.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:23:57	Senhor licitante, tendo em vista o ganho de escala, poderia arredondar os valores ofertados para os itens 1 e 2 em R\$ 36,95.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:24:02	?
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:26:55	Infelizmente não conseguimos Sr Pregoeiro.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:27:34	Ok, senhor licitante. Tendo em vista que se trata do mesmo produto, o preço praticado deverá ser o mesmo, a saber: R\$ 36,99
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:27:52	Assim, solicitaremos, novamente, a negociação para o item 2.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:28:37	Só um instante Sr Pregoeiro.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:38:48	Senhor licitante, podemos fechar os itens 1 e 2 em R\$ 36,99?
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:41:51	Sr Pregoeiro, peço somente um instante por favor, pois estamos entrando em contato com nosso fornecedor para verificar essa questão.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:44:49	Ok, no aguardo.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:02:56	Senhor licitante, algum posicionamento?
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:05:51	Em consulta com nosso fornecedor conseguimos sim fechar os itens 1 e 2 a 36,99
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:06:25	Ok. Tendo em vista a negociação, abriremos o anexo para envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:06:46	1) PROPOSTA atualizada dos itens 1 e 2 , com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:06:52	2) Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009;
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:06:57	3) Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016;
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:07:05	4) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:07:10	5) Se possível, documentos de habilitação dispostos no subitem 8.2 do Edital, visando dar celeridade ao certame.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:07:21	A empresa deverá, ainda, encaminhar 2 (duas) amostras do item 1 , no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 11/07 .
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:07:29	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUCOMP/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:07:33	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:07:42	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:08:00	Sr. Fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 10/07/2024. Justificativa: PROPOSTA final dos itens 1 e 2; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:08:08	Ciente?
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:08:14	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46, mantendo R\$ 36,9900.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 11:58:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:45 de 10/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 12:00:15	Sr Pregoeiro, solicito encarecidamente que reabra novamente o campo anexo, pois faltou anexo de um documento.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 12:00:34	Ou posso enviar por email?
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 12:01:09	Como nosso prazo ainda não se encerrou, solicito a reabertura do campo por favor.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 12:04:54	Sr. Fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 10/07/2024. Justificativa: Conforme solicitado tempestivamente pela empresa.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 12:05:08	Anexo reaberto, senhor licitante!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 12:23:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:16 de 10/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 12:23:28	Obrigada Sr pregoeiro.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	30/07/2024 08:55:46	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	30/07/2024 08:56:02	Neste momento, informo que sua proposta é a próxima colocada para o item 1.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	30/07/2024 08:57:03	Todavia, ressalto que se trata do mesmo objeto do item 2, para o qual sua proposta foi recusada por não atendimento das exigências editalícias (não apresenta a bolsa descartável de instrumentos; cobertura para mesa de instrumentais com tamanho de 193cm x 110cm; não apresenta o reforço em SMS) conforme Parecer Técnico 306 (145362745).
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:04:06	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:04:51	Neste momento, sua proposta é a melhor colocada para o item 1. Solicito que sua empresa considere o alto quantitativo para nos conceder uma margem maior de desconto.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:05:23	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0004-07, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo, solicito uma margem maior de desconto para o produto.
pelo participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:05:40	Bom dia Sr,
pelo participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:06:38	Um momento por gentileza.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:11:29	Ok, no aguardo
pelo participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:13:42	Sr. estamos em nossa melhor oferta para o item, podemos fechar?
pelo participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:14:37	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0004-07. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0004-07, mantendo R\$ 39,9000.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:17:50	Ok, senhor licitante!
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:18:20	Tendo em vista que o valor ofertado está abaixo do estimado, abriremos o anexo para envio dos documentos a seguir:
pelo participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:18:55	ok sr.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:19:00	1) PROPOSTA atualizada do item 1, com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:19:26	2) Laudos de massa e ensaio, conforme NBR ABNT;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:19:31	3) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:19:44	4) Se possível, documentos de habilitação dispostos no subitem 8.2 do Edital, visando dar celeridade ao certame.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:19:55	A empresa deverá, ainda, encaminhar 2 (duas) amostras do item 1, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 31 /07.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:20:04	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUCOMP/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:20:08	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:20:17	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:20:38	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0004-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: PROPOSTA final do item 1; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:20:43	Alguma dúvida?
pelo participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:21:20	Sr. nenhuma dúvida.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 09:21:46	Ok, no aguardo.
pelo participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 10:51:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:49 de 30/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0004-07.
pelo participante 02.881.877/0004-07	01/08/2024 10:55:11	Bom dia, segue código de rastreio: OY123134516BR
Sistema	07/08/2024 08:35:08	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 08:45:08.
Sistema	12/08/2024 08:35:06	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2024 08:45:06.
Sistema	20/08/2024 11:57:37	A fase de recurso do item 1 está aberta até 23/08/2024.
Sistema	24/08/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 09:29:21	Fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 11:30:00. Motivo: PROPOSTA final dos itens 1 e 2; Laudos de massa; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
17/05/2024 10:00:19	Convocação do fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61 para envio de anexos cancelada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 10:09:26	Fornecedor LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.838.257/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 12:10:00. Motivo: PROPOSTA final dos itens 1 e 2; Laudos de massa; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
17/05/2024 10:34:41	Convocação do fornecedor LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.838.257/0001-50 para envio de anexos cancelada automaticamente.
17/05/2024 10:53:34	Fornecedor VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 33.995.602/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 12:54:00. Motivo: PROPOSTA final dos itens 1 e 2; Laudos de massa; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
20/05/2024 08:54:07	Fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/05/2024 10:55:00. Motivo: PROPOSTA atualizada dos itens 1, 2, 3 e 4; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação..
20/05/2024 10:24:41	Fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41 finalizou o envio de anexo.
06/06/2024 10:29:43	Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/06/2024 12:29:00. Motivo: PROPOSTA atualizada dos itens 1, 2, 3 e 4; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
06/06/2024 11:44:55	Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51 finalizou o envio de anexo.
25/06/2024 09:08:33	Fornecedor HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.150.878/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 11:10:00. Motivo: PROPOSTA final do item 1; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação..
25/06/2024 10:18:11	Fornecedor HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.150.878/0001-27 finalizou o envio de anexo.
10/07/2024 10:08:00	Fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/07/2024 12:08:00. Motivo: PROPOSTA final dos itens 1 e 2; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
10/07/2024 11:58:45	Fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46 finalizou o envio de anexo.
10/07/2024 12:04:54	Fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/07/2024 14:10:00. Motivo: Conforme solicitado tempestivamente pela empresa.
10/07/2024 12:23:16	Fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46 finalizou o envio de anexo.
30/07/2024 09:20:38	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0004-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 11:21:00. Motivo: PROPOSTA final do item 1; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
30/07/2024 10:51:49	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0004-07 finalizou o envio de anexo.
27/08/2024 18:30:00	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0004-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 39,9000.
27/08/2024 18:30:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 08:45:08
Intenção de recurso na habilitação:	12/08/2024 08:45:06
Recurso:	23/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:	28/08/2024 23:59:59

Recursos realizados:

05.421.585/0001-37 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 08:43:08
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90088/2024

Às 18:30 horas do dia 27 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000088686202333, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição regular de Material Médico Hospitalar pertencentes ao grupo: 36.30.27.03 (Kits e campos cirúrgicos) e ao Grupo: 36.30.27.02 (Aventais e Acessórios), em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2024 às 08:00 até 17/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 às 08:31:27	Bom dia a todos!
Sistema	17/05/2024 às 08:32:10	Após o encerramento da etapa de lances, iniciaremos as negociações com os melhores colocados de cada item. Portanto, peço que permaneçam conectados para darmos celeridade aos atos da sessão.
Sistema	17/05/2024 às 09:01:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/05/2024 às 09:02:11	Bom dia a todos!
Sistema	17/05/2024 às 09:02:20	Nesta oportunidade e, A TÍTULO DE COLABORAÇÃO, faremos alguns AVISOS:
Sistema	17/05/2024 às 09:03:37	Conforme LC 123/2006 e disposto em Edital, os itens 2, 4 e 6 tratam de COTA reservada para a participação de ME/EPP e, caso as melhores colocadas para estes itens não sejam enquadradas nesta categoria, terão suas propostas desclassificadas.
Sistema	17/05/2024 às 09:06:06	Ressaltamos, ainda, que a aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao que for contratado no subitem da licitação destinada ao mercado geral, em concordância com o §3, do Art. 26 da Lei Distrital nº 4.611 de 2011 e com a cláusula 3.11.2 do instrumento convocatório.]
Sistema	17/05/2024 às 09:06:37	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 – TCU.
Sistema	17/05/2024 às 09:07:11	Nesse sentido, transcreveremos o subitem 4.14 do edital: "Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão."
Sistema	17/05/2024 às 09:08:20	Nesta licitação, o Edital prevê a apresentação de 2 (duas) amostras de cada item arrematado. Quando solicitadas, atentar-se para a quantidade, prazos e condições estabelecidas para o envio.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 09:09:00	Diante das considerações, iniciaremos as negociações com os melhores colocados dos itens. Acompanhem a sessão até seu desfecho a fim de evitar a perda de convocações.
Sistema	17/05/2024 às 09:38:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	17/05/2024 às 12:00:24	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Retomaremos na segunda-feira, 20/05, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	20/05/2024 às 08:30:49	Bom dia a todos!
Sistema	20/05/2024 às 08:34:39	Senhores licitantes, com o intuito de darmos celeridade ao procedimento licitatório, reiteramos as exigências solicitadas em edital:
Sistema	20/05/2024 às 08:35:06	Para os itens 1/2, a empresa deverá apresentar Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009, para comprovação de gramatura mínima.
Sistema	20/05/2024 às 08:35:38	Para os itens 3/4 e 5/6 a empresa deverá apresentar Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009, para comprovação de gramatura mínima; e Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016.
Sistema	20/05/2024 às 09:16:51	Informamos que as negociações do item 6, por se tratar de cota vinculada, neste momento permanecerão suspensas.
Sistema	20/05/2024 às 09:31:25	Senhores licitantes, peço que acompanhem conectados enquanto aguardamos o envio dos documentos convocados para as empresas IDEALE TECNOLOGIA e XMED SAUDE.
Sistema	20/05/2024 às 11:07:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras e posterior avaliação técnica. ATENÇÃO às condições e aos prazos estabelecidos para o envio! Retomaremos na terça-feira, dia 28/05, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	28/05/2024 às 08:48:22	Bom dia a todos!
Sistema	28/05/2024 às 09:25:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior avaliação técnica. Retomaremos na quinta-feira, 06/06, às 8h30. horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	06/06/2024 às 08:31:07	Bom dia a todos!
Sistema	06/06/2024 às 08:37:40	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica da proposta, das documentações complementares e amostras apresentadas para os itens 1, 2, 3 e 4, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	06/06/2024 às 08:38:03	"Em atenção ao Despacho SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP (141188119), solicitando a análise e emissão de parecer acerca das propostas e amostras apresentadas pelas empresas, conforme estabelecido em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	06/06/2024 às 08:38:16	Proposta IDEALE TECNOLOGIA - itens 1, 2, 3 e 4:
Sistema	06/06/2024 às 08:38:45	Empresa não apresenta todos os laudos de ensaio conforme NBR ABNT 16064 para o item código SES 35360.
Sistema	06/06/2024 às 08:39:00	Da exigência de amostra e/ou avaliação de desempenho do produto
Sistema	06/06/2024 às 08:39:09	PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE KIT UNIVERSAL DE CAMPOS CIRÚRGICOS - Item 1 e 2
Sistema	06/06/2024 às 08:39:26	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: BLUE CARE Lote: KTDF040524 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	06/06/2024 às 08:40:02	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:40:15	Quantidade e tipos de peças correspondem ao kit solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:40:24	Tamanhos das peças correspondem ao solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:40:47	Cobertura para mesa de Mayo e de Instrumentais Composição e tamanho mínimo exigido no descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:41:00	PARECER FINAL: O produto entregue não apresenta 1 cobertura de mesa Mayo impermeável, bem como não apresenta 1 bolsa descartável de instrumentos, conforme exigido em descritivo.
Sistema	06/06/2024 às 08:41:13	O produto apresenta campo inferior com tamanho de 186cm x 140cm, divergindo do exigido de no mínimo 190cm x 140cm. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/06/2024 às 08:41:13	especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024.
Sistema	06/06/2024 às 08:41:39	PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE AVENTAL CIRURGICO ESTÉRIL - Item 3 e 4
Sistema	06/06/2024 às 08:41:47	Marca do Produto: BLUE CARE Lote: AVENT040524-M Nº de amostras: 2 amostras
Sistema	06/06/2024 às 08:42:29	2.2 Produto Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:42:43	Gramatura mínima de 50g/m2 SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:42:58	Ajuste no pescoço para fechamento seguro SIM () NÃO (X)
Sistema	06/06/2024 às 08:43:14	PARECER FINAL: A empresa apresentou relatório técnico que demonstra que o produto possui gramatura de 42 g/m , divergindo do exigido de gramatura igual ou maior que 50g/m2.
Sistema	06/06/2024 às 08:43:29	O produto apresenta fechamento em pescoço através de velcro, não sendo um fechamento seguro conforme exigido, visto que o mesmo se soltou durante a avaliação. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024."
Sistema	06/06/2024 às 08:43:39	Esse é o parecer.
Sistema	06/06/2024 às 08:45:08	Considerando que a proposta da empresa IDEALE TECNOLOGIA foi reprovada tecnicamente, ela será recusada para os itens 1, 2, 3 e 4.
Sistema	06/06/2024 às 08:52:10	Senhores licitantes, próximos colocados dos itens 1 e 2, todas as propostas das empresas convocadas para a fase de lances fechada foram desclassificadas .
Sistema	06/06/2024 às 08:53:13	Assim, a etapa fechada será reiniciada para que os demais licitantes, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Sistema	06/06/2024 às 08:53:40	Portanto, solicito que verifiquem com suas Diretorias melhores ofertas para esse produto!]
Sistema	06/06/2024 às 10:51:00	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	06/06/2024 às 12:00:22	Senhores licitantes, a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos hoje, às 14 horas. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	06/06/2024 às 14:01:25	Boa tarde a todos! Aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	06/06/2024 às 14:46:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	06/06/2024 às 16:53:15	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras e posterior avaliação técnica. ATENÇÃO ao prazo estabelecido para o envio!
Sistema	06/06/2024 às 16:53:45	Retomaremos na quinta-feira, 13/06, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	13/06/2024 às 08:30:55	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 18/06, às 8h30,, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	18/06/2024 às 08:30:47	Senhores licitantes, bom dia! As amostras convocadas foram recebidas e encaminhadas para parecer técnico. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa para aguardar a conclusão das análises. A retomada será na segunda-feira, 24/06, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!]
Sistema	24/06/2024 às 08:30:50	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar a conclusão das análises técnicas. Retomaremos amanhã, 25/06, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	25/06/2024 às 08:32:46	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	25/06/2024 às 08:36:33	Segue o parecer técnico:
Sistema	25/06/2024 às 08:39:09	"NORTH MED - itens 1, 2, 3 e 4
Sistema	25/06/2024 às 08:39:20	Empresa não apresenta os laudos conforme ABNT 16064 para o item 3536o. Empresa não apresenta laudos conforme ABNT 16064 para AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, bem como não apresenta comprovação de gramatura para AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 08:39:35	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: BLUE CARE Lote: AMO20624 Nª de amostras: 4 amostras
Sistema	25/06/2024 às 08:39:50	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:02	Quantidade e tipos de peças correspondem ao kit solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:13	Tamanhos das peças correspondem ao solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:24	Composição e tamanho mínimo exigido no descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:34	PARECER FINAL: A cobertura de mesa Mayo não apresenta o reforço em SMS no comprimento total do item, comprometendo seu reforço. A bolsa descartável de instrumentos não apresenta tamanho favorável aos instrumentos cirúrgicos a serem descartáveis.
Sistema	25/06/2024 às 08:40:40	Empresa não apresenta os laudos de ensaio exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551).
Sistema	25/06/2024 às 08:40:51	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:40:59	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: BLUE CARE Lote: AVENT030524-M Nª de amostras: 4 amostras
Sistema	25/06/2024 às 08:41:14	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:41:28	Tamanho compatível com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:41:41	PARECER FINAL: Produto entregue apresenta comprimento de 105cm, divergindo do exigido de comprimento mínimo 110cm. A junção das tiras de amarração apresentaram solturas durante a avaliação, não permitindo um uso seguro.
Sistema	25/06/2024 às 08:41:52	Empresa não apresenta os laudos de ensaio exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551).
Sistema	25/06/2024 às 08:42:00	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:42:11	CONCLUSÃO. Diante do exposto, a proposta e amostras da empresa NORTH MED - itens 1, 2, 3 e 4 (142749095) não atendem aos requisitos estabelecidos no Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551).
Sistema	25/06/2024 às 08:44:23	IDEALE TECNOLOGIA - itens 5 e 6
Sistema	25/06/2024 às 08:44:49	Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item.
Sistema	25/06/2024 às 08:45:11	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: BLUE CARE Lote: AVENT030524-G Nª de amostras: 4 amostras
Sistema	25/06/2024 às 08:45:23	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:45:35	Tamanho compatível com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:45:53	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	25/06/2024 às 08:46:03	PARECER FINAL: Produto entregue apresenta comprimento de 117cm, divergindo do exigido de comprimento mínimo 120cm. A junção das tiras de amarração apresentaram solturas durante a avaliação, não permitindo um uso seguro.
Sistema	25/06/2024 às 08:46:12	Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551)."
Sistema	25/06/2024 às 08:46:17	Esse é o parecer.
Sistema	25/06/2024 às 08:49:54	Considerando o parecer técnico desfavorável, as propostas reprovadas serão recusadas.
Sistema	25/06/2024 às 10:36:54	Aguardaremos o envio das propostas e documentações complementares convocadas para os itens 2, 3, 4, 5 e 6. Acompanhem conectados.
Sistema	25/06/2024 às 11:32:44	Senhores licitantes, o item 6 será retornado para a disputa fechada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 11:33:04	Peço que verifiquem com suas Diretorias melhores condições para esse produto.
Sistema	25/06/2024 às 11:33:19	ERRATA: o item 5 será retornado para a disputa fechada.
Sistema	25/06/2024 às 12:35:07	Senhores licitantes, a sessão será temporariamente
Sistema	25/06/2024 às 12:35:55	Senhores licitantes, a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 25/06, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	25/06/2024 às 14:08:35	Boa tarde a todos!
Sistema	25/06/2024 às 16:14:57	Senhores licitantes, tendo em vista o prazo concedido, a sessão será suspensa. Retomaremos amanhã, 26/06, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	26/06/2024 às 08:30:34	Bom dia a todos!
Sistema	26/06/2024 às 08:30:51	Aguardaremos o envio da documentação convocada. Permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2024 às 10:04:26	Aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	26/06/2024 às 12:00:57	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior avaliação técnica. Ressaltamos que as negociações do item 6 serão retomadas no retorno da sessão, agendado para quarta-feira, 03/07, às 8h30. Obrigada!
Sistema	03/07/2024 às 08:31:03	Bom dia a todos!
Sistema	03/07/2024 às 08:33:59	Registramos que a empresa HEALTH QUALITY apresentou as amostras convocadas para o item 1, as quais serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:00	Em tempo: tendo em vista que o prazo para envio das amostras será encerrado somente hoje (03/07), a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras convocadas. Retomaremos amanhã, 04/07, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/07/2024 às 14:00:41	Boa tarde a todos! Registramos que a empresa NEO INDUSTRIA informou, tempestivamente, o código de rastreamento. Ademais, as amostras da empresa PRIME MEDICAL foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	04/07/2024 às 14:01:20	Portanto, a sessão será mantida suspensa e a retomada será na quarta-feira, 10/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/07/2024 às 08:32:21	Bom dia a todos!
Sistema	10/07/2024 às 08:33:16	Segue o parecer técnico:
Sistema	10/07/2024 às 08:33:28	"Proposta HEALTH QUALITY - item 1
Sistema	10/07/2024 às 08:33:35	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: HEALTHQUALITY Lote: 0713630101 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	10/07/2024 às 08:34:02	Tamanhos das peças correspondem ao solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:34:05	Composição e tamanho mínimo exigido no descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:34:12	PARECER FINAL: O produto apresenta campo inferior com tamanho de 178cm x 160cm, divergindo do exigido de no mínimo 190cm x 140cm. O produto apresenta campo lateral com tamanho de 90cm x 160cm,
Sistema	10/07/2024 às 08:34:18	divergindo do exigido de no mínimo 100cm x 150cm. O produto apresenta cobertura de mesa Mayo com tamanho de 130cm x 60cm, divergindo do exigido de no mínimo 135cm x 55cm.
Sistema	10/07/2024 às 08:34:23	A cobertura de mesa Mayo não apresenta o reforço em SMS no comprimento total do item, comprometendo seu reforço. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:34:28	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:34:38	Proposta PRIME MEDICAL - itens 2 e 3
Sistema	10/07/2024 às 08:34:45	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:34:50	Quantidade e tipos de peças correspondem ao kit solicitado SIM () NÃO (X)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 08:34:54	Tamanhos das peças correspondem ao solicitado SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:00	Composição e tamanho mínimo exigido no descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:07	Adesivo hipoalergênico e com aderência satisfatória SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:17	PARECER FINAL: O produto não apresenta a bolsa descartável de instrumentos, conforme exigido. O produto apresenta cobertura para mesa de instrumentais com tamanho de 193cm x 110cm, divergindo do exigido de no mínimo 200cm x 110cm, bem como não apresenta o reforço em SMS.
Sistema	10/07/2024 às 08:35:22	Os reforços absorventes em SMS e passantes para fios não apresentam junção aderente aos campos, apresentando solturas durante a avaliação, não permitindo o uso seguro. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:35:26	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:35	Proposta NEO INDUSTRIA - itens 4 e 5
Sistema	10/07/2024 às 08:35:41	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: MAPLE Lote: 06/2024 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	10/07/2024 às 08:35:47	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:52	Composição das peças são compatíveis com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:35:58	Tamanho compatível com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:36:03	Tiras internas e externas de SMS para fechamento cruzado nas costas SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:36:10	PARECER FINAL: Produto apresenta composição em Laminado SMS, divergindo do exigido de SMS composto de não tecido 100% polipropileno. O produto apresenta largura com tamanho de 130cm, divergindo do exigido de no mínimo 140cm.
Sistema	10/07/2024 às 08:36:15	Produto não possui tiras internas para fechamento cruzado nas costas. Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:36:37	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: MAPLE Lote: 06/2024 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	10/07/2024 às 08:36:42	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:36:48	Composição das peças são compatíveis com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:36:52	Ajuste no pescoço para fechamento seguro SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:37:02	PARECER FINAL: Produto apresenta composição em SMS com camada em laminado, divergindo do exigido de SMS composto de não tecido 100% polipropileno. O produto apresenta fechamento em pescoço através de velcro,
Sistema	10/07/2024 às 08:37:08	não sendo um fechamento seguro conforme exigido, visto que o mesmo se soltou durante a avaliação. Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item. Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:37:12	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:37:20	Em tempo:
Sistema	10/07/2024 às 08:37:24	Proposta PRIME MEDICAL - itens 2 e 3
Sistema	10/07/2024 às 08:37:31	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: CONFORTELL Lote: 076/24 Nª de amostras: 4 amostras
Sistema	10/07/2024 às 08:37:36	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X)
Sistema	10/07/2024 às 08:37:44	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 08:37:49	PARECER FINAL: Produto não apresenta embalagem interna em SMS. A junção das tiras de amarração apresentaram solturas durante a avaliação, não permitindo um uso seguro. Empresa não apresenta os laudos de ensaio e de gramatura exigidos para o item.
Sistema	10/07/2024 às 08:37:54	Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	10/07/2024 às 08:37:59	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)"
Sistema	10/07/2024 às 08:38:03	Esse é o parecer.
Sistema	10/07/2024 às 08:38:26	Tendo em vista que as propostas foram reprovadas tecnicamente, essas serão recusadas.
Sistema	10/07/2024 às 08:38:45	Na sequência, retomaremos as negociações com as próximas colocadas.]
Sistema	10/07/2024 às 10:25:45	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	10/07/2024 às 12:12:24	Senhores licitantes, a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/07, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/07/2024 às 14:05:05	Boa tarde a todos!
Sistema	10/07/2024 às 15:04:31	Aguardaremos o envio da documentação convocada para o item 3. Acompanhem conectados.
Sistema	10/07/2024 às 17:13:09	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras e posterior parecer técnico. Retomaremos na quinta-feira, 18/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	18/07/2024 às 08:33:09	A sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quarta-feira, 24/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	24/07/2024 às 08:30:47	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/07/2024 às 08:31:33	A sessão será mantida suspensa. Retomaremos na sexta-feira, 26/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	24/07/2024 às 08:32:23	Grato
Sistema	29/07/2024 às 08:22:37	A sessão será retomada na terça-feira, 30/07, às 8h30, horário de Brasília.
Sistema	30/07/2024 às 08:30:37	Bom dia a todos!
Sistema	30/07/2024 às 08:32:45	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica das propostas, documentações complementares e amostras apresentadas, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	30/07/2024 às 08:35:52	"
Sistema	30/07/2024 às 08:36:31	"Proposta INFINITY PHARMA - itens 1 e 2 (145709579);
Sistema	30/07/2024 às 08:36:34	Empresa não apresenta os laudos de ensaio conforme NBR ABNT 16064.
Sistema	30/07/2024 às 08:36:38	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: GLOBODESC Lote: 011/24 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	30/07/2024 às 08:36:47	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:36:53	PARECER FINAL: Empresa não apresenta laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064). Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	30/07/2024 às 08:36:56	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:37:04	conclusão. Diante do exposto, a proposta e amostras da empresa INFINITY PHARMA - itens 1 e 2 (145709579) não atendem aos requisitos estabelecidos no Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	30/07/2024 às 08:37:15	Proposta PROVISION COMERCIO - itens 3, 4, 5 e 6 (145760512).
Sistema	30/07/2024 às 08:37:26	Empresa não apresenta laudos conforme ABNT 16064 para AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2024 às 08:37:34	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: GLOBODESC Lote: 048/24 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	30/07/2024 às 08:37:59	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X) Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:38:05	PARECER FINAL: Produto não apresenta embalagem interna em SMS. Empresa não apresenta laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) . Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551).
Sistema	30/07/2024 às 08:38:09	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:38:14	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: GLOBODESC Lote: 049/24 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	30/07/2024 às 08:38:20	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:38:24	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	30/07/2024 às 08:38:30	PARECER FINAL: Produto não apresenta embalagem interna em SMS. Empresa não apresenta laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) . Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551).
Sistema	30/07/2024 às 08:38:34	conclusão. Diante do exposto, a proposta e amostras da empresa PROVISION COMERCIO - itens 3, 4, 5 e 6 (145760512) não atendem aos requisitos estabelecidos no Edital de Licitação - PE por SRP nª 90088/2024 (140041551)."
Sistema	30/07/2024 às 08:38:38	Esse é o parecer.
Sistema	30/07/2024 às 08:39:14	Dessa forma, as propostas reprovadas serão recusadas, nos termos do parecer técnico.
Sistema	30/07/2024 às 08:45:31	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 3, todas as propostas convocadas para a etapa fechada foram recusadas.
Sistema	30/07/2024 às 08:46:01	Portanto, a etapa fechada será reiniciada para que os demais licitantes, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Sistema	30/07/2024 às 08:46:20	Solicito que verifiquem com suas Diretorias melhores condições para o produto!
Sistema	30/07/2024 às 10:04:55	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	30/07/2024 às 11:51:40	As negociações ficarão temporariamente suspensas para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 30/07, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	30/07/2024 às 14:01:43	Boa tarde a todos!
Sistema	30/07/2024 às 16:00:14	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada para a empresa ALFA COMERCIO. Acompanhem conectados.
Sistema	30/07/2024 às 17:23:23	A sessão será suspensão, haja vista a proximidade do término de expediente. Retomaremos amanhã, 31/07, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	31/07/2024 às 08:30:54	Bom dia a todos!
Sistema	31/07/2024 às 10:07:04	Senhores licitantes, a sessão será suspensão para aguardar o envio das amostras e posterior avaliação técnica. ATENÇÃO ao prazo estabelecido para o envio!
Sistema	31/07/2024 às 10:07:46	Retomaremos na quarta-feira, dia 07/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	07/08/2024 às 08:30:58	Bom dia a todos!
Sistema	07/08/2024 às 08:32:42	Segue o parecer técnico:
Sistema	07/08/2024 às 08:33:01	"Proposta POLAR FIX - item 1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: POLARFIX Lote: 052024 Nª de amostras: 2 amostras
Sistema	07/08/2024 às 08:33:09	PARECER FINAL: Produto entregue está em conformidade com as especificações técnicas exigidas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:33:09	em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	07/08/2024 às 08:33:13	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM (X) NÃO ()
Sistema	07/08/2024 às 08:33:26	Proposta CFC COMERCIO - item 2. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: WINNER Lote: W029008824 Nº de amostras: 2 amostras
Sistema	07/08/2024 às 08:33:32	PARECER FINAL: Produto entregue está em conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	07/08/2024 às 08:33:51	Proposta DBV COMERCIO - item 3. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto: HAIBREATH Lote: 231025 Nº de amostras: 2 amostras
Sistema	07/08/2024 às 08:33:58	Possui laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) SIM () NÃO (X)
Sistema	07/08/2024 às 08:34:03	PARECER FINAL: Produto não apresenta embalagem interna em SMS. Empresa não apresenta laudos que comprovem o atendimento à norma vigente (NBR 16064) . Portanto, produto entregue está em não conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551).
Sistema	07/08/2024 às 08:34:12	Embalagem interna em SMS SIM () NÃO (X)
Sistema	07/08/2024 às 08:34:16	O material é recomendado para aquisição na SES? SIM () NÃO (X)
Sistema	07/08/2024 às 08:34:22	Esse é o parecer.
Sistema	07/08/2024 às 08:34:59	Considerando o parecer técnico, a proposta aprovada para o item 1 será aceita.
Sistema	07/08/2024 às 09:04:26	Registramos que as amostras da empresa SENA COMERCIO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	07/08/2024 às 09:29:50	Aguardaremos o envio da documentação convocada para a empresa ALFA COMERCIO. Acompanhem a sessão.
Sistema	07/08/2024 às 11:25:26	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o parecer técnico dos itens 5 e 6, bem como a conferência dos documentos de habilitação apresentados. Retomaremos na segunda-feira, 12/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/08/2024 às 08:30:05	Bom dia a todos!
Sistema	12/08/2024 às 08:30:43	Segue o parecer contábil:
Sistema	12/08/2024 às 08:30:58	"Empresa: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/08/2024 às 08:31:02	Vieram os autos à GCC/DICON/SUAG/SES para análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme solicitado por meio do Despacho SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP (147875249). Destacamos que as informações do Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício - DRE são referentes ao exercício social encerrado de 2022 e 2023 (147875137),
Sistema	12/08/2024 às 08:31:15	apresentado por meio de consulta do registro no Sped/Junta Comercial (147926227; 147926232). (...) Apresentamos os seguintes resultados:
Sistema	12/08/2024 às 08:31:20	QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2022: LIQUIDEZ CORRENTE (LC): O resultado obtido demonstra que há R\$ 5,64 de ativo de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo. LIQUIDEZ GERAL (LG): Significa afirmar que a empresa possui, aproximadamente, R\$ 2,33 de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida. SOLVÊNCIA GERAL (SG): O ativo total é de aproximadamente R\$ 3,11 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Sistema	12/08/2024 às 08:31:26	PARECER DO EXERCÍCIO 2022: Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes,
Sistema	12/08/2024 às 08:31:30	restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra b do inciso II do item 8.2.3. do Edital 90088/2024 (140041551).
Sistema	12/08/2024 às 08:31:34	QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2023: LIQUIDEZ CORRENTE (LC): O resultado obtido demonstra que há R\$ 4,26 de ativo de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo. LIQUIDEZ GERAL (LG): Significa afirmar que a empresa possui, aproximadamente, R\$ 2,17 de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida. SOLVÊNCIA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2024 às 08:31:34	GERAL (SG): O ativo total é de aproximadamente R\$ 2,82 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Sistema	12/08/2024 às 08:31:39	PARECER DO EXERCÍCIO 2023: Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes,
Sistema	12/08/2024 às 08:31:43	restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra b do inciso II do item 8.2.3. do Edital 90088/2024 (140041551).
Sistema	12/08/2024 às 08:31:49	Empresa: CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	12/08/2024 às 08:31:53	Vieram os autos à GCC/DICON/SUAG/SES para análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme solicitado por meio do Despacho (147875249). Destacamos que as informações do Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício - DRE são referentes ao exercício social encerrado de 2022 e 2023 (147877343),
Sistema	12/08/2024 às 08:32:05	apresentado por meio de consulta do registro no Sped/Junta Comercial (147908155 e147908224). (...) Apresentamos os seguintes resultados:
Sistema	12/08/2024 às 08:32:11	QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2022: LIQUIDEZ CORRENTE (LC): O resultado obtido demonstra que há R\$ 1,09 de ativo de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo. LIQUIDEZ GERAL (LG): Significa afirmar que a empresa possui, aproximadamente, R\$ 2,64 de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida. SOLVÊNCIA GERAL (SG): O ativo total é de aproximadamente R\$ 2,64 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Sistema	12/08/2024 às 08:32:16	PARECER DO EXERCÍCIO 2022: Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes,
Sistema	12/08/2024 às 08:32:20	restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra b do inciso II do item 8.2.3. do Edital 90088/2024 (140041551).
Sistema	12/08/2024 às 08:32:25	QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2023: LIQUIDEZ CORRENTE (LC): O resultado obtido demonstra que há R\$ 1,40 de ativo de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo. LIQUIDEZ GERAL (LG): Significa afirmar que a empresa possui, aproximadamente, R\$ 2,24 de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida. SOLVÊNCIA GERAL (SG): O ativo total é de aproximadamente R\$ 2,25 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Sistema	12/08/2024 às 08:32:30	PARECER DO EXERCÍCIO 2023: Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes,
Sistema	12/08/2024 às 08:32:37	restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra b do inciso II do item 8.2.3. do Edital 90088/2024 (140041551)."
Sistema	12/08/2024 às 08:32:41	Esse é o parecer.
Sistema	12/08/2024 às 08:34:24	Os demais documentos de habilitação apresentados foram analisados por esta Central de Compras e atenderam às exigências requeridas no item 8 do Edital, razão pela qual a empresas POLAR FIX e CFC COMERCIO serão habilitadas e declaradas vencedoras dos itens 1 e 2, respectivamente.
Sistema	12/08/2024 às 08:35:39	No que tange aos itens 5 e 6, segue o parecer técnico:
Sistema	12/08/2024 às 08:36:00	"Proposta SENA COMERCIO - itens 5 e 6 (147879437)
Sistema	12/08/2024 às 08:36:07	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Marca do Produto informada pela empresa: PROTECTME N° de amostras: 04 amostras Fabricado e Distribuído por: GANDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO EIRELI Lote: 0090523-1 Fab: 07/2024 Val: 3anos
Sistema	12/08/2024 às 08:36:15	Composição das peças são compatíveis com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	12/08/2024 às 08:36:36	Tamanho compatível com descritivo SIM () NÃO (X)
Sistema	12/08/2024 às 08:37:17	Empresa apresenta certificado de análise, página 10 do documento SEI n 147879437, entretanto não foi possível identificar no laudo se o produto testado corresponde ao mesmo produto que está

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2024 às 08:37:17	sendo licitado.
Sistema	12/08/2024 às 08:37:25	Não identificamos também, no laudo, o nome da empresa fabricante do produto ou o nome da empresa distribuidora do item, conforme exigência da cláusula 10.1.10. do Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551):
Sistema	12/08/2024 às 08:37:32	Os Laudos de Massa e Laudos de Ensaio devem ser referentes ao PRODUTO COTADO (ex. Avental Estéril), possuindo todas as informações necessárias para identificar o produto testado em laudo. Os laudos devem estar em nome da empresa fabricante do produto ou em nome da empresa distribuidora do item que está participando do certame.
Sistema	12/08/2024 às 08:37:45	Empresa apresenta, ainda, o Viral Filtration Efficiency (VFE) Finl Report, tradução: Relatório final de eficiência de filtração viral (vfe), e o Bacterial Filtration Efficiency (BFE) and Diferencial Pressure (Delta P) Final Report, tradução: Relatório final de Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE) uma pressão dferencial (delta p), páginas 11 e 12 do documento SEI n 147879437, ambos em inglês.
Sistema	12/08/2024 às 08:37:50	Portanto, no que tange ao lado de massa e ensaio, não foi possível realizar avaliação e análise, pelos motivos exposto acima.
Sistema	12/08/2024 às 08:37:57	PARECER FINAL: O Produto entregue apresenta largura máxima de 145cm, divergindo do exigido para o item de largura mínima de 150cm. Portanto, o produto entregue não atende e não está em conformidade com as especificações técnicas exigidas em Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024 (140041551)."
Sistema	12/08/2024 às 08:38:02	Esse é o parecer.
Sistema	12/08/2024 às 08:38:28	Tendo em vista o parecer técnico, a proposta da empresa SENA COMERCIO será recusada para os itens 5 e 6.
Sistema	12/08/2024 às 11:11:50	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras que dever´ ser feito até o dia 19/08.
Sistema	12/08/2024 às 11:12:29	A retomada fica agendada para terça-feira, dia 20/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	20/08/2024 às 08:30:44	Bom dia a todos!
Sistema	20/08/2024 às 08:38:01	Senhores licitantes,, segue a manifestação da Subsecretaria de Logística em Saúde: "Considerando o perfil do item CÓD SES 35360 - KIT UNIVERSAL DE CAMPOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, apresentando índice de criticidade Z, logo, caracterizando-se como produto de uso crítico sem substituto imediato. Encontrando-se com estoque zerado em nível central e sem Ata de Registro de Preços vigente.
Sistema	20/08/2024 às 08:38:07	Assim, depreende-se que o desabastecimento do item tem potencial de comprometer negativamente os procedimentos cirúrgicos da Rede SES;
Sistema	20/08/2024 às 08:38:14	Considerando a manifestação da Coordenação de Atenção Especializada à Saúde - CATES, por meio do Despacho SES/SAIS/CATES (SEI nº 145573245) o qual informa sobre o recente credenciamento para a prestação de serviços de Anestesiologia, a fim de atender as cirurgias eletivas realizadas nos hospitais públicos geridos pela SES/DF e
Sistema	20/08/2024 às 08:38:19	reforça "Há a necessidade de manutenção dos estoques de todos os materiais essenciais à realização dos procedimentos cirúrgicos da Rede SES.";
Sistema	20/08/2024 às 08:38:31	Considerando que houve aprovação das propostas apresentadas para o item CÓD SES 35360 - KIT UNIVERSAL DE CAMPOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, conforme apresentado em Parecer Técnico 357 (SEI nº 147701414) e Parecer Técnico 358 (SEI nº 147710082)
Sistema	20/08/2024 às 08:38:37	e habilitação das empresas conforme Habilitação - POLAR FIX INDUSTRIA (SEI nº 148219377) e Habilitação - CFC COMERCIO (SEI nº 148219415), porém restam pendentes as aprovações das propostas dos demais itens requeridos no processo de aquisição;
Sistema	20/08/2024 às 08:38:46	Desse modo, visando celeridade na aquisição do item CÓD SES 35360 - KIT UNIVERSAL DE CAMPOS CIRÚRGICOS, a fim de promover o abastecimento da rede com a maior brevidade possível, solicita-se HOMOLOGAÇÃO PARCIAL PREGÃO ELETRÔNICO POR Nº 90088/2024 - SES/DF para os itens 1 e 2 do Edital Edital de Licitação - PE por SRP nº 90088/2024."
Sistema	20/08/2024 às 08:39:15	Dessa forma, procederemos com a homologação parcial do Pregão Eletrônico n 90088/2024, a saber: itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 10:18:39	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada.
Sistema	20/08/2024 às 10:18:43	Acompanhem a sessão.
Sistema	20/08/2024 às 11:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da proposta atualizada do item 6.
Sistema	20/08/2024 às 11:59:36	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço, no entanto, o anexo permacerá aberto, haja vista que o sistema não permite a concessão de prazo inferior a 2 (duas) horas para convocações.
Sistema	20/08/2024 às 12:00:29	Resgitro, por fim, que os prazos para apresentação das Razões e Contrarrazões de Recurso para o item 1 foram informados, conforme os termos do Edital.
Sistema	20/08/2024 às 12:00:56	É imprescindível que estes sejam apresentados no campo próprio do Sistema, tendo em vista o princípio da transparência.]
Sistema	20/08/2024 às 12:01:15	Retomaremos às 14 horas de hoje, 20/08. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	20/08/2024 às 14:00:50	Boa tarde a todos!
Sistema	20/08/2024 às 14:42:37	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o envio das amostras e posterior avaliação técnica. ATENÇÃO ao prazo estabelecido para o envio! A retomada fica agendada para terça-feira, dia 27/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	27/08/2024 às 08:30:06	Bom dia a todos!@
Sistema	27/08/2024 às 08:30:44	Informamos que as amostars encaminhadas pela SUPORTE MEDICAL foram recebidas e serão encaminhadas oara parecer técnico.
Sistema	27/08/2024 às 09:39:41	Aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	27/08/2024 às 11:10:33	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise da proposta, bem como das documentações complementares e amostras apresentadas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 30/08, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/05/2024 às 09:01:57	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Campo cirúrgico descartável

Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Mesa Auxiliar , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno , Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável , Reforço: C/ Reforço Absorvente , Dimensões: Cerca De 150 X 200 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Quantidade:	6264	Valor estimado:	R\$ 47,4900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.082.407/0001-88, melhor lance: R\$ 45,0000, valor negociado: R\$ 39,9000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.337.889/0001-68 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,7500	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: KIT Valor proposta: R\$ 63,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,6000	-
Marca/Fabricante: mileski Modelo/versão: esteril Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
53.365.489/0001-61 - ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANTONELLE Modelo/versão: AVENTAL Valor proposta: R\$ 9,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,9700	-
Marca/Fabricante: INGAMED Modelo/versão: KIT Valor proposta: R\$ 107,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
09.222.411/0001-04 - CENTRALMIX COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. Modelo/versão: Kit cirúrgico geral estéril - COD: F08272 Valor proposta: R\$ 212,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
38.082.407/0001-88 - CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WINNER Modelo/versão: MODELO WINNER Valor proposta: R\$ 85,0000 Valor negociado: R\$ 39,9000 Quantidade ofertada: 6264		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,6600	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: F08272 Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,1000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 11,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
52.824.013/0001-89 - FEDERAL MED - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR Modelo/versão: KIT UNIVERSAL Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
23.349.869/0001-41 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Blue Care - Medical Textil Modelo/versão: BCKTU Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: R\$ 34,7000 Quantidade ofertada: 6264		
42.291.390/0001-46 - INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 39,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR Modelo/versão: KIT UNIVERSAL Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: R\$ 36,9900 Quantidade ofertada: 6264		
45.253.821/0001-78 - INTEGRA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 350,0000	-
Marca/Fabricante: Health Quality Modelo/versão: Health Quality Valor proposta: R\$ 350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
22.838.257/0001-50 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,7300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORTELL Modelo/versão: CONFORTELL Valor proposta: R\$ 16,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		
04.656.390/0001-03 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,0000	-
Marca/Fabricante: Polar Fix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 142,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6264		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,5900	-
Marca/Fabricante: CONFORTELL Modelo/versão: 80451210011 Valor proposta: R\$ 108,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 6264		
23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUECARE - MEDICAL TEXTIL Modelo/versão: BCKTU Valor proposta: R\$ 300,0000Valor negociado: R\$ 36,2000Quantidade ofertada: 6264		
02.881.877/0004-07 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 39,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX Modelo/versão: POLAR FIX Valor proposta: R\$ 106,4500Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 6264		
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORTELL/CONFORTELL Modelo/versão: KIT CIRURGICO Valor proposta: R\$ 150,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 6264		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,9000	-
Marca/Fabricante: GLOBODESC Modelo/versão: GLOBODESC Valor proposta: R\$ 110,8800Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 6264		
42.038.727/0001-08 - SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 345,6000	-
Marca/Fabricante: Sulgraffmed Modelo/versão: Sulgraffmed Valor proposta: R\$ 345,6000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 6264		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,9900	-
Marca/Fabricante: LUDAN - LUDAN Modelo/versão: KIT UNIVERSAL CAMPO CIRURGICO Valor proposta: R\$ 6.400,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 6264		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,1800	-
Marca/Fabricante: PION G PLUS Modelo/versão: PACOTE CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL DESCARTAVEL		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,1800	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 87,1700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6264
33.995.602/0001-85 - VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,1600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Antonelle		
Modelo/versão: Campo cirúrgico SMS descartável estéril		
Valor proposta: R\$ 28,1600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6264
27.561.137/0001-71 - XMED SAUDE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,6700	-
Marca/Fabricante: MEDIX		
Modelo/versão: 10201		
Valor proposta: R\$ 191,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6264
12.284.810/0001-04 - XPRIME COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,0000	-
Marca/Fabricante: GLOBODESC/GLOBODESC		
Modelo/versão: KIT UNIVERSAL		
Valor proposta: R\$ 108,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6264

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:33:04	19.486.478/0001-00	R\$ 84,9900
17/05/2024 08:33:08	42.587.791/0001-48	R\$ 63,7400
17/05/2024 08:33:25	27.477.776/0001-53	R\$ 74,9700
17/05/2024 08:33:54	12.284.810/0001-04	R\$ 74,5000
17/05/2024 08:34:09	04.656.390/0001-03	R\$ 68,0000
17/05/2024 08:34:51	46.847.751/0001-49	R\$ 75,0000
17/05/2024 08:35:01	33.851.567/0001-20	R\$ 64,1800
17/05/2024 08:35:18	46.847.751/0001-49	R\$ 60,0000
17/05/2024 08:35:29	38.082.407/0001-88	R\$ 59,0000
17/05/2024 08:35:36	27.561.137/0001-71	R\$ 63,6700
17/05/2024 08:35:39	42.587.791/0001-48	R\$ 63,6600
17/05/2024 08:35:48	52.824.013/0001-89	R\$ 55,0000
17/05/2024 08:36:14	12.284.810/0001-04	R\$ 64,0000
17/05/2024 08:36:22	38.082.407/0001-88	R\$ 54,0000
17/05/2024 08:38:00	02.881.877/0004-07	R\$ 48,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:39:15	02.881.877/0004-07	R\$ 47,5000
17/05/2024 08:39:15	42.291.390/0001-46	R\$ 52,9000
17/05/2024 08:40:15	38.082.407/0001-88	R\$ 50,0000
17/05/2024 08:41:23	46.847.751/0001-49	R\$ 46,9000
17/05/2024 08:41:36	46.344.078/0001-24	R\$ 45,0000
17/05/2024 08:42:19	38.082.407/0001-88	R\$ 45,0000
17/05/2024 08:42:34	02.881.877/0004-07	R\$ 44,9000
17/05/2024 08:42:38	46.344.078/0001-24	R\$ 43,5000
17/05/2024 08:43:31	23.349.869/0001-41	R\$ 43,0000
17/05/2024 08:43:37	02.881.877/0004-07	R\$ 43,3000
17/05/2024 08:43:50	23.236.167/0001-51	R\$ 43,4000
17/05/2024 08:44:10	02.881.877/0004-07	R\$ 42,5000
17/05/2024 08:45:31	23.349.869/0001-41	R\$ 42,0000
17/05/2024 08:46:03	23.236.167/0001-51	R\$ 42,4000
17/05/2024 08:46:50	02.881.877/0004-07	R\$ 41,8000
17/05/2024 08:47:38	42.291.390/0001-46	R\$ 39,0000
17/05/2024 08:47:59	02.881.877/0004-07	R\$ 39,9000
17/05/2024 08:48:09	17.771.867/0001-43	R\$ 9,4900
17/05/2024 08:48:10	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9900
17/05/2024 08:48:12	39.486.087/0001-94	R\$ 54,9800
17/05/2024 08:48:16	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9700
17/05/2024 08:48:20	39.486.087/0001-94	R\$ 54,9600
17/05/2024 08:48:22	23.349.869/0001-41	R\$ 37,0000
17/05/2024 08:48:23	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9500
17/05/2024 08:48:29	39.486.087/0001-94	R\$ 54,9400
17/05/2024 08:48:32	23.236.167/0001-51	R\$ 37,5000
17/05/2024 08:48:35	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9300
17/05/2024 08:48:38	46.344.078/0001-24	R\$ 41,5000
17/05/2024 08:48:38	39.486.087/0001-94	R\$ 54,9200
17/05/2024 08:48:41	03.596.923/0001-46	R\$ 54,9100
17/05/2024 08:48:47	39.486.087/0001-94	R\$ 54,9000
17/05/2024 08:48:47	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8900
17/05/2024 08:48:51	46.344.078/0001-24	R\$ 38,9900
17/05/2024 08:49:02	39.486.087/0001-94	R\$ 54,8800
17/05/2024 08:49:06	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8700

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:49:11	39.486.087/0001-94	R\$ 54,8600
17/05/2024 08:49:12	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8500
17/05/2024 08:49:20	39.486.087/0001-94	R\$ 54,8400
17/05/2024 08:49:25	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8300
17/05/2024 08:49:29	39.486.087/0001-94	R\$ 54,8200
17/05/2024 08:49:31	03.596.923/0001-46	R\$ 54,8100
17/05/2024 08:49:38	39.486.087/0001-94	R\$ 54,8000
17/05/2024 08:49:43	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7900
17/05/2024 08:49:47	39.486.087/0001-94	R\$ 54,7800
17/05/2024 08:49:49	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7700
17/05/2024 08:49:56	39.486.087/0001-94	R\$ 54,7600
17/05/2024 08:50:02	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7500
17/05/2024 08:50:05	39.486.087/0001-94	R\$ 54,7400
17/05/2024 08:50:08	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7300
17/05/2024 08:50:14	39.486.087/0001-94	R\$ 54,7200
17/05/2024 08:50:20	03.596.923/0001-46	R\$ 54,7100
17/05/2024 08:50:23	39.486.087/0001-94	R\$ 54,7000
17/05/2024 08:50:27	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6900
17/05/2024 08:50:33	39.486.087/0001-94	R\$ 54,6800
17/05/2024 08:50:33	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6700
17/05/2024 08:50:41	39.486.087/0001-94	R\$ 54,6600
17/05/2024 08:50:45	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6500
17/05/2024 08:50:50	39.486.087/0001-94	R\$ 54,6400
17/05/2024 08:50:51	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6300
17/05/2024 08:50:52	09.222.411/0001-04	R\$ 100,0000
17/05/2024 08:50:59	39.486.087/0001-94	R\$ 54,6200
17/05/2024 08:51:04	03.596.923/0001-46	R\$ 54,6100
17/05/2024 08:51:08	39.486.087/0001-94	R\$ 54,6000
17/05/2024 08:51:10	03.596.923/0001-46	R\$ 54,5900
17/05/2024 08:52:19	22.838.257/0001-50	R\$ 11,7300
17/05/2024 08:52:21	17.771.867/0001-43	R\$ 7,1000
17/05/2024 08:52:48	23.349.869/0001-41	R\$ 35,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 08:30:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 08:33:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2024 08:51:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9,4900 e R\$ 37,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:56:18 do dia 17/05/2024.
Sistema	17/05/2024 08:56:19	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11,7300, R\$ 35,0000 e R\$ 7,1000.
Sistema	17/05/2024 08:56:19	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:09:49	Sr. Fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa:
pelo participante 53.365.489/0001-61	17/05/2024 09:15:58	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 53.365.489/0001-61, mantendo R\$ 9,5000.
Sistema para o participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:45:52	Sr. Fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Contraproposta.
pelo participante 23.349.869/0001-41	20/05/2024 08:46:44	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA, CNPJ 23.349.869/0001-41, tendo informado R\$ 34,7000.
Sistema	06/06/2024 09:44:13	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 37,5000, R\$ 38,9900 e R\$ 39,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:11 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:49:12	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:49:12	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 39,9000, R\$ 45,0000 e R\$ 46,9000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:54:12 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:54:13	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:54:13	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 54,5900, R\$ 54,6000 e R\$ 55,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:59:13 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 09:59:14	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 09:59:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 63,6600, R\$ 63,6700 e R\$ 63,7500, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:04:14 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 10:04:15	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 10:04:15	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 64,0000, R\$ 64,1800 e R\$ 68,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:09:15 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 10:09:16	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 10:09:16	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 74,9700, R\$ 84,9900 e R\$ 100,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:16 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 10:14:17	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 10:14:17	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 345,6000 e R\$ 350,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:19:17 do dia 06/06/2024.
Sistema	06/06/2024 10:19:18	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/06/2024 10:19:18	O item 2 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:21:43	Sr. Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Conforme oferta obtida no item 1..
pelo participante 23.236.167/0001-51	06/06/2024 10:24:28	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, tendo informado R\$ 36,2000.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:04:31	Sr. Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Contraproposta.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:11:21	Senhor licitante, sua proposta é a próxima colocada para os itens 2 e 3.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:11:31	Peço que verifique melhores condições para esses produtos.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:19:07	Tendo em vista que o valor ofertado está abaixo do estimado, abriremos o anexo para envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:19:43	1) PROPOSTA final dos itens 2 e 3 , com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:19:48	2) Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009;
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:19:54	3) Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016;
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:20:01	4) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:20:12	5) Se possível, solicito, ainda, o envio dos documentos de habilitação, a fim de darmos celeridade ao certame.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:20:36	A empresa deverá, ainda, encaminhar 2 (duas) amostras de cada item arrematado (2 e 3), no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 26/06.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:21:08	Sr. Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: PROPOSTA final dos itens 2 e 3; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
pelo participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 09:44:09	Bom dia!
pelo participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 10:46:11	Sr(a) Pregoeiro(a), é possível conceder uma prorrogação para anexarmos os documentos?
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 10:55:29	Sim, senhor licitante!
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 10:56:08	Prorrogação concedida por mais 2 (duas) horas , nos termos do subitem 6.20.8 do Edital.
Sistema para o	25/06/2024 11:21:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 25/06/2024. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 11:21:00	anexo foi enviado pelo fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 11:26:05	Sr. Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: PROPOSTA final dos itens 2 e 3; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
pelo participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 13:19:42	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24, mantendo R\$ 38,9900.
pelo participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 13:20:17	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:20:17 de 25/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:09:20	Senhor licitante, sua proposta, neste momento, é a melhor colocada para os itens 2, 3, 4, 5 e 6.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:09:31	Peço atenção à documentação solicitada:
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:10:46	1) PROPOSTA final dos itens 2, 3, 4, 5 e 6, com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:11:04	2) Laudos de massa, conforme NBR ABNT 12984/2009, de todos os itens arrematados (2, 3, 4, 5 e 6);
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:11:20	3) Laudos de Ensaio, conforme NBR ABNT 16064/2016, de todos os itens arrematados (2, 3, 4, 5, e 6);
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:11:29	4) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:11:56	A empresa deverá, ainda, encaminhar 2 (duas) amostras de cada item arrematado (2, 3 e 5), no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 26/06.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:12:24	Sr. Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: PROPOSTA final dos itens 2, 3, 4, 5 e 6; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso.
pelo participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:21:42	Boa Tarde. Vamos anexar
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:24:30	Reitero que a empresa deverá, ainda, encaminhar 2 (duas) amostras de cada item arrematado (2, 3 e 5), no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 26/06.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:24:57	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUCOMP/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:25:04	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o	25/06/2024 14:25:12	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:25:12	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:25:17	Alguma dúvida?
pelo participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 14:55:22	Boa tarde! Solicitamos os documentos para o fabricante. Por segurança, podemos anexar até amanhã as 10:00hs?
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 15:02:23	Senhor licitante,a previsão do edital é de 2 (duas) horas de prorrogação. Tendo em vista que o prazo se esgotaria às 18h13 (após o término do expediente), os 13 minutos remanescentes serão concedidos amanhã, no retorno da sessão.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 15:03:06	Portanto, sua empresa terá até às 8h43 do dia 25/06/2024 para apresentação dos documentos referentes aos itens 4, 5 e 6, sob pena de desclassificação e aplicação de sanções.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 15:03:08	Ciente?
pelo participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 15:33:02	Positivo. Muito obg!
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 16:13:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	25/06/2024 16:14:07	Sr. Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 08:43:00 do dia 26/06/2024. Justificativa: PROPOSTA final dos itens 2, 3, 4, 5 e 6; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:43:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:43:00 de 26/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24.
pelo participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:43:22	Bom dia!
pelo participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:43:35	Estava anexando agora
pelo participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:44:31	E o campo não ficou mais disponível
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:45:18	Senhor licitante, tendo em vista que a empresa não encaminhou tempestivamente a documentação convocada, sua proposta será recusada para os itens 4, 5 e 6.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:46:15	Ressalto que o fato será comunicado à autoridade competente para providências.
pelo participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:48:58	Estávamos dentro do prazo as 08:43hs. Peço a gentileza de anexar neste momento. Acredito ter sido erro de sistema.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:50:11	Senhor licitante, o anexo foi automaticamente encerrado pelo sistema às 08:43:00
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:51:15	Eventuais questionamentos referente à plataforma deverão ser comunicadas diretamente ao gestor do Sistema, visto que esta SES é apenas usuária, assim como a empresa.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:53:12	Ressalto, por fim, que a prorrogação excepcional do prazo foi reiteradamente informada para a empresa, a saber: 08:43:00 do dia 26/06/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:53:57	Inclusive, as mensagens encaminhadas no chat foram enviadas após o prazo concedido (08:43:22).
pelo participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:54:59	O anexo estava aberto para o item 02. Por favor, abrir o prazo para os itens 4,5 e 6
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:57:14	Senhor licitante, em que pese a abertura do anexo do item 2, foi solicitado o envio de uma proposta única, com todos os itens e a concessão excepcional de prazo para a empresa anexar a documentação.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:58:37	Ressalto que o envio da documentação dos itens 4, 5 e 6 por meio do anexo 2 em nenhum momento foi objeto de questionamento por sua empresa, que, inclusive, deu ciência à convocação e solicitou, aqui no chat do anexo 2 a prorrogação do prazo para os demais itens. Portanto, não há o que se falar em abertura do anexo 4.
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 08:59:27	Por fim, reitero a convocação de envio das amostras para os itens 2 e 3, sob pena de desclassificação e aplicação de sanções.
pelo participante 46.344.078/0001-24	26/06/2024 09:01:21	Pedimos vênha, pois nosso operador não viu o campo de anexo dos itens 4,5 e 6 para anexar a proposta para estes itens
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	03/07/2024 08:31:35	Senhor licitante, sua empresa encaminhou as amostras convocadas para os itens 2 e 3?
Sistema para o participante 46.344.078/0001-24	03/07/2024 08:40:32	Será concedido o prazo de 10 minutos para manifestação, sob pena de desclassificação, passível de aplicação de penalidades.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 08:50:31	Sr. Fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Contraproposta.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:18:40	Bom dia Sr Pregoeiro.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:22:31	Infelizmente já ofertamos nossos menores e melhores preços.
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:26:15	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46, mantendo R\$ 39,0000.
Sistema para o participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:28:19	Sr. Fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Valor ofertado no item vinculado (item 1 - R\$ 36,99).
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:50:35	Peço somente um instante que estamos entrando em contato com nosso fornecedor
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 09:50:42	Por favor
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:06:01	Em consulta com nosso fornecedor conseguimos sim fechar os itens 1 e 2 a 36,99
pelo participante 42.291.390/0001-46	10/07/2024 10:07:44	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.291.390/0001-46, tendo informado R\$ 36,9900.
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 08:41:48	Senhor licitante, bom dia!
pelo participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 08:42:13	Bom dia sr.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.881.877/0004-07	30/07/2024 08:42:23	Tendo em vista que o item se trata de cota, destinada à participação de ME/EPP, sua proposta será recusada, nos termos do subitem 3.11 do Edital .
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:05:36	Senhor licitante, bom dia!
pelo participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:09:48	Bom dia!
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:11:59	Sr. Fornecedor CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.082.407/0001-88, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo, solicito uma margem maior de desconto para o produto.
pelo participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:14:29	infelizmente chegamos no minimo permitido para esse item
pelo participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:14:53	não temos como diminuir
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:16:55	Senhor licitante, tendo em vista que se trata de cota vinculada, não poderemos aceitar proposta com montante superior a R\$ 39,90.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:17:36	Dessa forma, não convocaremos sua proposta no momento, para aguardar a conclusão das análises do item 1.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:48:52	Em tempo:
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:49:09	Senhor licitante, reitero que "A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao que for contratado no subitem da licitação destinada ao mercado geral, em concordância com o §3 , do Art. 26 da Lei Distrital nº 4.611 de 2011."
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:50:46	Dessa forma, abriremos o anexo para envio da proposta e demais documentos complementares referentes ao item 2. Todavia, sua proposta somente poderá ser aceita se estiver em conformidade com o valor obtido no item 1.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:51:16	Solicito o envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:51:25	1) PROPOSTA atualizada do item 2 , com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, com todas as informações requeridas nas cláusulas 6.2 e 10 do TR;
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:51:28	2) Laudos de massa e ensaio, conforme NBR ABNT;
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:51:31	3) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo disposto no Apêndice II;
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:51:39	4) Se possível, documentos de habilitação dispostos no subitem 8.2 do Edital, visando dar celeridade ao certame.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:51:49	A empresa deverá, ainda, encaminhar 2 (duas) amostras do item 2, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de 31/07.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:51:55	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUCOMP/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:52:07	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:52:11	Caso não sejam entregues pessoalmente, o código de rastreamento deverá ser registrado na sessão.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:52:34	Sr. Fornecedor CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.082.407/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: PROPOSTA final do item 2; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação..
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 09:52:40	Ciente?
pelo participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 10:00:43	Ok, cliente.
pelo participante 38.082.407/0001-88	30/07/2024 11:10:57	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:57 de 30/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.082.407/0001-88.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:42:25	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:43:00	Caso não possa negociar o item 2 em conformidade com o valor obtido no item destinado ao mercado geral, sua proposta será recusada.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:43:43	Dessa forma, concederemos o prazo de 20 minutos para a manifestação da empresa.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:44:18	Reiteramos que valores acima de R\$ 39,90 não serão aceitos, nos termos do subitem 3.11.2 do Edital.
pelo participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:47:59	bom dia.
pelo participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:48:36	Bom dia
pelo participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:55:22	Pela Lei complementar 123 , pode ser feito o valor com 5% a mais do valor de R\$ 39,90 ?
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:56:59	Senhor licitante, reiteramo a cláusula 3.11.2 do Edital: "A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao que for contratado no subitem da licitação destinada ao mercado geral, em concordância com o §3 , do Art. 26 da Lei Distrital nº 4.611 de 2011."
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:58:22	Ressalto que, ao cadastrar sua proposta para participação no certame, a empresa declarou conhecer e atender às cláusulas do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 08:59:25	"Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei."
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 09:00:18	Assim questiono, pela última vez, acerca do menor preço praticado por sua empresa para o produto, visando dar continuidade ao certame.
pelo participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 09:00:30	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.082.407/0001-88. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.082.407/0001-88, tendo informado R\$ 39,9000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 09:01:10	Conseguimos falar com a diretoria e chegamos a um acordo em aceitar o valor estimado de R\$ 39,90
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 09:01:26	Agradeço o empenho!
Sistema para o participante 38.082.407/0001-88	07/08/2024 09:02:36	Tendo em vista a negociação e o parecer técnico que aprovou o produto ofertado , sua proposta será aceita para o item 2.
Sistema	07/08/2024 09:02:58	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 09:12:58.
Sistema	12/08/2024 08:35:12	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2024 08:45:12.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
25/06/2024 09:21:08	Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 11:21:00. Motivo: PROPOSTA final dos itens 2 e 3; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
25/06/2024 11:26:05	Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:21:00. Motivo: PROPOSTA final dos itens 2 e 3; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação.
25/06/2024 13:20:17	Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24 finalizou o envio de anexo.
25/06/2024 14:12:24	Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 16:13:00. Motivo: PROPOSTA final dos itens 2, 3, 4, 5 e 6; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso.
25/06/2024 16:14:07	Fornecedor PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.344.078/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/06/2024 08:43:00. Motivo: PROPOSTA final dos itens 2, 3, 4, 5 e 6; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso.
30/07/2024 09:52:34	Fornecedor CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.082.407/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 11:53:00. Motivo: PROPOSTA final do item 2; Laudos de massa; Laudos de ensaio; Declaração de Compromisso; documentos de habilitação..
30/07/2024 11:10:57	Fornecedor CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.082.407/0001-88 finalizou o envio de anexo.
27/08/2024 18:30:12	Fornecedor CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.082.407/0001-88 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 45,0000, valor negociado: R\$ 39,9000.
27/08/2024 18:30:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:
Intenção de recurso na habilitação:

07/08/2024 09:12:58
12/08/2024 08:45:12