



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Reagente para diagnóstico clínico.**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo De Sangue Oculto Em Fezes , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Quantidade: 42876 Valor estimado: R\$ 2,6700  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78, melhor lance: R\$ 2,6500

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.593.438/0001-03 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: ONSITE/CTK Modelo/versão: CAIXA COM 25 TESTES Valor proposta: R\$ 7,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42876		
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: SANGUE OCULTO Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42876		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 2,7000	-
Marca/Fabricante: GT GROUP Modelo/versão: SANGUE OCULTO Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42876		
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 3,3800	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: 10071770821 Valor proposta: R\$ 3,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 42876		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,8500	-
Marca/Fabricante: ADVAGENA Modelo/versão: ADVAGEN Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 42876		
16.516.296/0001-38 - LABTEST DIAGNOSTICA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 3,8000	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Ref.: 112K7-20 Valor proposta: R\$ 6,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 42876		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,8700	-
Marca/Fabricante: ECO Modelo/versão: TR.2010CA020 Valor proposta: R\$ 6,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 42876		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,1900	-
Marca/Fabricante: INVITRO Modelo/versão: INVITRO Valor proposta: R\$ 6,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 42876		
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,6500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: WAMA Valor proposta: R\$ 8,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 42876		
52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 6,5000	-
Marca/Fabricante: Biotest Modelo/versão: BB.OFOB-C61 Valor proposta: R\$ 300,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 42876		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.162.384/0001-65 - ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 5,9999	-
Marca/Fabricante: ASSURE/ASSURE TECH Modelo/versão: FOB ASSURE TEST Valor proposta: R\$ 8,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 42876		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,5700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CEPALAB - CEPALAB Modelo/versão: CONJUNTO PESQUISA SANGUE OCULTO FECAL Valor proposta: R\$ 100,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 42876		

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:00:42	09.593.438/0001-03	R\$ 3,0000
19/06/2024 09:02:23	52.541.273/0001-47	R\$ 6,5000
19/06/2024 09:02:48	11.958.200/0001-78	R\$ 3,7000
19/06/2024 09:03:50	05.905.525/0001-90	R\$ 3,0100
19/06/2024 09:04:13	13.430.441/0001-75	R\$ 3,0500
19/06/2024 09:06:38	02.478.251/0001-01	R\$ 3,8700
19/06/2024 09:08:48	11.958.200/0001-78	R\$ 3,0400
19/06/2024 09:08:53	04.086.552/0001-15	R\$ 3,0200
19/06/2024 09:11:09	19.486.478/0001-00	R\$ 3,0100
19/06/2024 09:12:38	04.086.552/0001-15	R\$ 2,9910
19/06/2024 09:12:53	05.905.525/0001-90	R\$ 2,9911
19/06/2024 09:14:58	19.486.478/0001-00	R\$ 2,9800
19/06/2024 09:15:12	11.162.384/0001-65	R\$ 5,9999
19/06/2024 09:15:32	05.905.525/0001-90	R\$ 2,9810
19/06/2024 09:16:07	04.724.729/0001-61	R\$ 3,5000
19/06/2024 09:17:00	04.086.552/0001-15	R\$ 2,9700
19/06/2024 09:17:03	19.486.478/0001-00	R\$ 2,9600
19/06/2024 09:17:11	05.905.525/0001-90	R\$ 2,9610
19/06/2024 09:17:25	13.430.441/0001-75	R\$ 3,0000
19/06/2024 09:17:25	04.086.552/0001-15	R\$ 2,9610
19/06/2024 09:17:46	04.086.552/0001-15	R\$ 2,9590

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:17:51	19.486.478/0001-00	R\$ 2,9400
19/06/2024 09:17:57	05.905.525/0001-90	R\$ 2,9410
19/06/2024 09:18:15	04.086.552/0001-15	R\$ 2,9300
19/06/2024 09:18:15	19.486.478/0001-00	R\$ 2,9200
19/06/2024 09:18:23	04.086.552/0001-15	R\$ 2,9100
19/06/2024 09:18:30	19.486.478/0001-00	R\$ 2,9000
19/06/2024 09:18:48	05.905.525/0001-90	R\$ 2,9010
19/06/2024 09:19:02	04.086.552/0001-15	R\$ 2,8990
19/06/2024 09:19:03	19.486.478/0001-00	R\$ 2,8800
19/06/2024 09:19:08	05.905.525/0001-90	R\$ 2,8810
19/06/2024 09:19:23	04.086.552/0001-15	R\$ 2,8700
19/06/2024 09:19:24	19.486.478/0001-00	R\$ 2,8600
19/06/2024 09:19:31	05.905.525/0001-90	R\$ 2,8610
19/06/2024 09:20:01	04.086.552/0001-15	R\$ 2,8500
19/06/2024 09:20:03	19.486.478/0001-00	R\$ 2,8400
19/06/2024 09:20:13	05.905.525/0001-90	R\$ 2,8410
19/06/2024 09:20:19	04.086.552/0001-15	R\$ 2,8390
19/06/2024 09:20:21	04.724.729/0001-61	R\$ 3,1900
19/06/2024 09:20:21	19.486.478/0001-00	R\$ 2,8200
19/06/2024 09:20:48	16.516.296/0001-38	R\$ 3,8000
19/06/2024 09:20:56	04.086.552/0001-15	R\$ 2,8190
19/06/2024 09:21:00	19.486.478/0001-00	R\$ 2,8000
19/06/2024 09:21:15	05.905.525/0001-90	R\$ 2,8100
19/06/2024 09:22:00	05.905.525/0001-90	R\$ 2,7000
19/06/2024 09:22:04	13.430.441/0001-75	R\$ 2,8500
19/06/2024 09:22:22	19.486.478/0001-00	R\$ 2,5700
19/06/2024 09:22:27	04.086.552/0001-15	R\$ 2,6600
19/06/2024 09:25:18	11.958.200/0001-78	R\$ 2,7000
12/07/2024 10:21:27	11.958.200/0001-78	R\$ 2,6500

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:21:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,8000 e R\$ 3,0400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:57 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:26:58	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,6600, R\$ 2,8500, R\$ 2,7000, R\$ 2,5700 e R\$ 2,7000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:26:58	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	19/06/2024 10:05:42	Bom dia, Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para os itens 01, 02 e 10. Desta forma, tendo em vista o ganho em escala, solicito que verifique a possibilidade de redução do valor unitário dos itens.
pelo participante 19.486.478/0001-00	19/06/2024 10:21:59	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Estamos no nosso menor valor para os itens 1 e 2. Para o item 10, infelizmente solicitamos a desclassificação do item, pelo motivo de que foi cotado erroneamente, e o real valor de custo torna nosso último lance inexecuível, Pedimos desculpa pelo transtorno.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	19/06/2024 10:29:47	erto, Sr. Licitante. Desta forma estarei abrindo convocação para apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do produto.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	19/06/2024 10:30:04	Quando ao item 10 estarei desclassificando a sua proposta.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	19/06/2024 10:33:18	Sr. Fornecedor SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.486.478/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
pelo participante 19.486.478/0001-00	19/06/2024 11:13:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:20 de 19/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.486.478/0001-00.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	20/06/2024 10:18:38	Bom dia, Senhor Licitante, conforme solicitação da área técnica e previsão editalícia, faz-se necessário a apresentação de kit de amostra.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	20/06/2024 10:18:43	O item 6.2.2 informa: A(s) empresa(s) vencedoras(s), a critério do parecerista, deverão encaminhar as amostras no prazo de 3 (três) dias úteis, da seguinte forma: 1 (um) kit de amostras para o item (CÓD. SES: 95069); pelo menos 20 testes para os itens (CÓD. SES: 95263) (CÓD. SES: 19110), (CÓD. SES: 203299), (CÓD. SES: 33995), (CÓD. SES: 37453), (CÓD. SES: 37992). Para o item (CÓD. SES: 95007) não será necessária a apresentação de amostra.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	20/06/2024 10:18:47	Assim, as amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 2ª Andar – Edifício PO 700, CEP 70.719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP). Solicito atenção ao item 6.2 do Anexo I – Termo de Referência, a qual traça instruções para o correto envio.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	20/06/2024 10:18:52	Ciente?
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	20/06/2024 10:19:07	A amostra que deverá ser entregue refere-se ao item 01 e 02
pelo participante 19.486.478/0001-00	20/06/2024 10:26:21	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Estamos cientes.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	01/07/2024 14:05:06	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	01/07/2024 14:05:12	Boa tarde*
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	01/07/2024 14:05:30	O sr. encaminhou a amostra?
pelo participante 19.486.478/0001-00	01/07/2024 14:15:56	Boa tarde, Sr. Pregoeiro! A amostra será entregue hoje, pessoalmente no endereço indicado no edital.
Sistema para o	01/07/2024 14:57:14	Certo, Sr. Licitante. Estou no aguardo do recebimento da amostra.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 19.486.478/0001-00	01/07/2024 14:57:14	Certo, Sr. Licitante. Estou no aguardo do recebimento da amostra.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	12/07/2024 10:16:17	Bom dia, Sr. Licitante. Tendo em vista a manifestação não favorável da área técnica quanto as amostras apresentadas. A sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	12/07/2024 10:16:27	Tanto para o item 01 quanto para o item 02.
Sistema	12/07/2024 10:17:26	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 10:17:26	Sr. Fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CPF/CNPJ 11.958.200/0001-78, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:22:26 do dia 12/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	12/07/2024 10:19:38	Bom dia, Sr. Licitante, informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 01. Diante do ganho em escala, solicito que verifiquei a possibilidade de redução do valor unitário do item.
Sistema	12/07/2024 10:21:27	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CPF/CNPJ 11.958.200/0001-78 enviou um lance no valor de R\$ 2,6500.
Sistema	12/07/2024 10:21:27	O item 1 está encerrado.
pelo participante 04.086.552/0001-15	12/07/2024 10:25:42	Bom dia, só um instante que irei verificar com a minha gerência.
pelo participante 04.086.552/0001-15	12/07/2024 10:27:16	Poderia nos informar o valor de referencia, para que possamos verificar com o nosso fabricante?
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	12/07/2024 10:30:26	Sr. Licitante, desculpe-me o equivoco. A empresa MEDYLOG, por ser registrada com ME/EPP, o próprio sistema oportunizou a apresentação de lance final no presente item. Assim, ela está ofertou um preço inferior e esta mais bem classificada para o item.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 10:30:40	Bom dia, Sr. Licitante, informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 01. Diante do ganho em escala, solicito que verifiquei a possibilidade de redução do valor unitário do item.
pelo participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 10:33:33	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Irei verificar com a equipe técnica e logo retorno.
pelo participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 10:35:24	Prezado Sr. Pregoeiro! Estamos com o nosso melhor valor para atender o conforme o descritivo e agilidade
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 11:07:15	Certo, Sr. Licitante. Desta forma, estarei abrindo convocação para apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Catálogo do Item. O Sr. terá um prazo de até 2 horas, ciente?
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 11:08:20	Ademais, faz-se necessário a apresentação de amostras para o respectivo item. Assim, o sr. terá um prazo de até 3 dias úteis para apresentação da amostras (até o dia 17/07).
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 11:08:47	Assim, as amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 2ª Andar - Edifício PO 700, CEP 70.719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP). Solicito atenção ao item 6.2 do Anexo I - Termo de Referência, a qual traça instruções para o correto envio.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 11:09:16	Sr. Fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 12/07/2024. Justificativa: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Catálogo do Produto..
pelo participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 12:58:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:58:10 de 12/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78.
Sistema	13/08/2024 10:32:26	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/08/2024 10:42:26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 10:43:28	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 10:43:32	Informo que a área técnica contábil desta SES apresentou manifestação quanto ao Balanço Patrimonial, conforme segue:
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 10:43:35	Vieram os autos à GCC/DICON/SUAG/SES através do Despacho SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP (148367930) para análise dos Demonstrativos Contábeis da empresa MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, a princípio, informamos que o Balanço Patrimonial SPED da empresa em análise com o período de escrituração de 01.01.2023 a 31.12.2023 está incompleto.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 10:44:11	Assim, estarei abrindo convocação para inserção do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2023 com o exercício de escrituração COMPLETO.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 10:44:17	O sr. terá um prazo de até 2 horas, ciente?
pelo participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 10:44:38	Bom dia, ciente.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 10:44:55	Sr. Fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL 2023 com o período de escrituração COMPLETO (01/01 - 31/12)..
pelo participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 10:58:48	Sr. Pregoeiro, é possível anexar somente o período que está faltando na escrituração? Ou juntamente com o balanço que já está anexado...
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 11:39:06	Sr. Licitante, insira com o período completo,
pelo participante 11.958.200/0001-78	16/08/2024 12:09:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:18 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78.
Sistema	29/08/2024 15:29:00	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:39:00.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 10:33:18	Fornecedor SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.486.478/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 12:35:00. Motivo: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
19/06/2024 11:13:20	Fornecedor SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.486.478/0001-00 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 11:09:16	Fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 13:10:00. Motivo: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Catálogo do Produto..
12/07/2024 12:58:10	Fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 10:44:55	Fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 12:50:00. Motivo: Apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL 2023 com o período de escrituração COMPLETO (01/01 - 31/12)..
16/08/2024 12:09:18	Fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78 finalizou o envio de anexo.
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 11.958.200/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,6500.

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/08/2024 10:42:26

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:39:00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 10 - Reagente para diagnóstico clínico**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Suspensão De Antígenos Para Triagem De Vdrl , Método: Floculação , Características Adicionais: Pronto Para Uso , Apresentação: Teste

Quantidade: 503971 Valor estimado: R\$ 0,1409  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ 04.086.552/0001-15, melhor lance: R\$ 0,1200

**Propostas do Item 10**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,1200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: Vdrl Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 503971		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,1600	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: WAMA Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 503971		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,2631	-
Marca/Fabricante: BIOTÉCNICA Modelo/versão: BT3001200C Valor proposta: R\$ 0,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 503971		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,1600	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: WAMA Valor proposta: R\$ 0,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 503971		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.562.583/0001-44 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,3400	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA E FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo/versão: IMUNOTEST SÍFILIS VDRL COM CONTROLE 750 DET. Valor proposta: R\$ 1,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 503971		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,1200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WAMA - WAMA Modelo/versão: CONJUNTO DETERMINAÇÃO VDRL EM SORO Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 503971		

### Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:02:54	00.562.583/0001-44	R\$ 0,3400
19/06/2024 09:04:47	13.430.441/0001-75	R\$ 0,3500
19/06/2024 09:10:19	04.086.552/0001-15	R\$ 0,3310
19/06/2024 09:12:39	19.486.478/0001-00	R\$ 0,3400
19/06/2024 09:14:23	04.086.552/0001-15	R\$ 0,3290
19/06/2024 09:15:02	19.486.478/0001-00	R\$ 0,3100
19/06/2024 09:16:15	04.086.552/0001-15	R\$ 0,3000
19/06/2024 09:16:15	19.486.478/0001-00	R\$ 0,2900
19/06/2024 09:16:29	02.478.251/0001-01	R\$ 0,3000
19/06/2024 09:16:33	04.086.552/0001-15	R\$ 0,2800
19/06/2024 09:16:36	19.486.478/0001-00	R\$ 0,2700
19/06/2024 09:16:49	04.086.552/0001-15	R\$ 0,2600
19/06/2024 09:16:51	19.486.478/0001-00	R\$ 0,2500
19/06/2024 09:17:12	04.086.552/0001-15	R\$ 0,2400
19/06/2024 09:17:18	19.486.478/0001-00	R\$ 0,2300
19/06/2024 09:17:27	02.478.251/0001-01	R\$ 0,2631
19/06/2024 09:17:36	13.430.441/0001-75	R\$ 0,2400
19/06/2024 09:18:01	04.086.552/0001-15	R\$ 0,2200
19/06/2024 09:18:06	19.486.478/0001-00	R\$ 0,2100
19/06/2024 09:18:35	04.086.552/0001-15	R\$ 0,2000
19/06/2024 09:18:42	19.486.478/0001-00	R\$ 0,1900

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:19:02	04.724.729/0001-61	R\$ 0,1901
19/06/2024 09:19:09	04.086.552/0001-15	R\$ 0,1800
19/06/2024 09:19:13	13.430.441/0001-75	R\$ 0,2000
19/06/2024 09:19:18	19.486.478/0001-00	R\$ 0,1700
19/06/2024 09:19:50	04.086.552/0001-15	R\$ 0,1200
19/06/2024 09:20:02	13.430.441/0001-75	R\$ 0,1600
19/06/2024 09:20:27	19.486.478/0001-00	R\$ 0,1200
19/06/2024 09:20:57	04.724.729/0001-61	R\$ 0,1600

### Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:04	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:19:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1700 e R\$ 0,2631 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:26 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:24:27	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,1600, R\$ 0,1200, R\$ 0,1600 e R\$ 0,1200.
Sistema	19/06/2024 09:24:27	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	19/06/2024 10:32:03	Bom dia, Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 10. Desta forma, tendo em vista o ganho em escala, solicito que verifique a possibilidade de redução do valor unitário do item.
pelo participante 04.086.552/0001-15	19/06/2024 10:38:42	Bom dia , poderia nos informar o valor de referencia para que possamos tentar negociar com nosso fabricante.
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	19/06/2024 10:40:25	O Valor referencia é de R\$0,14
pelo participante 04.086.552/0001-15	19/06/2024 10:51:43	Infelizmente não conseguimos reduzir o valor para esse item.
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	19/06/2024 10:56:20	Certo, Sr. Licitante. Desta forma estarei abrindo convocação para apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a declaração de Compromisso e apresentação do produto.
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	19/06/2024 10:56:27	O sr. terá um prazo de até 2 horas, ciente?
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	19/06/2024 10:56:46	Sr. Fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ 04.086.552/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
pelo participante 04.086.552/0001-15	19/06/2024 12:55:39	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:55:39 de 19/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ 04.086.552/0001-15.
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	20/06/2024 10:14:42	Bom dia, Senhor Licitante, conforme solicitação da área técnica e previsão editalícia, faz-se necessário a apresentação de kit de amostra.
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	20/06/2024 10:14:49	O item 6.2.2 informa: A(s) empresa(s) vencedoras(s), a critério do parecerista, deverão encaminhar as amostras no prazo de 3 (três) dias úteis, da seguinte forma: 1 (um) kit de amostras para o item (CÓD. SES: 95069); pelo menos 20 testes para os itens (CÓD. SES: 95263) (CÓD. SES: 19110),

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	20/06/2024 10:14:49	(CÓD. SES: 203299), (CÓD. SES: 33995), (CÓD SES 37453), (CÓD 37992). Para o item (CÓD SES 95007) não será necessária a apresentação de amostra.
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	20/06/2024 10:14:52	Assim, as amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 2ª Andar - Edifício PO 700, CEP 70.719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP). Solicito atenção ao item 6.2 do Anexo I - Termo de Referência, a qual traça instruções para o correto envio.
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	20/06/2024 10:14:59	Ciente?
Sistema para o participante 04.086.552/0001-15	20/06/2024 10:15:43	A amostra que deverá ser entregue refere-se ao item 10.
Sistema	12/07/2024 10:12:51	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/07/2024 10:22:51.
Sistema	29/08/2024 15:29:30	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:39:30.

## Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 10:56:46	Fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ 04.086.552/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 13:00:00. Motivo: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
19/06/2024 12:55:39	Fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ 04.086.552/0001-15 finalizou o envio de anexo.
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ 04.086.552/0001-15 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1200.
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/07/2024 10:22:51

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:39:30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 11 - Reagente para diagnóstico clínico**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Treponema Pallidum Igg E Igm , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

Quantidade: 21368 Valor estimado: R\$ 10,3189  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF \*\*\*.582.\*\*\*-4 - HELBERTH GONCALVES MACAU

**Propostas do Item 11**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 1,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALL TEST / HANGZHOU Modelo/versão: Anti Treponema Pallidum Igg E Igm Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21368		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 1,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GT GROUP Modelo/versão: SIFILIS Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21368		
02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 2,4700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/ACRO BIOTECH INC. Modelo/versão: TESTE CONFIRMATÓRIO PARA SÍFILIS Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21368		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: BIOCON Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21368		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECO Modelo/versão: TR.0003CA025 Valor proposta: R\$ 7,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 21368
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIDA Modelo/versão: VIDA Valor proposta: R\$ 7,0700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 21368
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,5300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICO Modelo/versão: ECO DIAGNOSTICO Valor proposta: R\$ 4,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 21368

### Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:03:11	02.248.312/0001-44	R\$ 2,9900
19/06/2024 09:04:19	05.905.525/0001-90	R\$ 2,9910
19/06/2024 09:05:12	11.958.200/0001-78	R\$ 3,0000
19/06/2024 09:05:15	13.430.441/0001-75	R\$ 3,6000
19/06/2024 09:08:53	02.478.251/0001-01	R\$ 3,4900
19/06/2024 09:10:31	04.086.552/0001-15	R\$ 2,9910
19/06/2024 09:14:40	04.086.552/0001-15	R\$ 2,9810
19/06/2024 09:14:52	02.248.312/0001-44	R\$ 2,9800
19/06/2024 09:14:56	11.958.200/0001-78	R\$ 2,9700
19/06/2024 09:15:02	05.905.525/0001-90	R\$ 2,9800
19/06/2024 09:15:22	05.905.525/0001-90	R\$ 2,9710
19/06/2024 09:16:20	04.086.552/0001-15	R\$ 2,9600
19/06/2024 09:18:09	05.905.525/0001-90	R\$ 2,9610
19/06/2024 09:19:12	04.724.729/0001-61	R\$ 3,5000
19/06/2024 09:22:16	05.905.525/0001-90	R\$ 1,2500

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:22:21	04.086.552/0001-15	R\$ 1,1100
19/06/2024 09:23:48	11.958.200/0001-78	R\$ 2,5300
19/06/2024 09:24:18	02.248.312/0001-44	R\$ 2,4700

### Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:05	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:00:05	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:22:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,9600 e R\$ 2,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:05 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:27:06	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,4700, R\$ 2,5300, R\$ 1,2500 e R\$ 1,1100.
Sistema	19/06/2024 09:27:06	O item 11 está encerrado.
Sistema	12/07/2024 10:25:08	A etapa fechada foi reiniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 3,4900, R\$ 3,5000 e R\$ 3,6000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:05 do dia 12/07/2024.
Sistema	12/07/2024 10:30:06	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/07/2024 10:30:06	O item 11 está encerrado.
Sistema	12/07/2024 10:44:49	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/07/2024 10:54:49.

### Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/07/2024 10:54:49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 12 - Reagente para diagnóstico clínico**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Treponema Pallidum Igg E Igm , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

Quantidade: 7122 Valor estimado: R\$ 10,3189  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF \*\*\*.582.\*\*\*-4 - HELBERTH GONCALVES MACAU

**Propostas do Item 12**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,3900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: BIOCON Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7122		
44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1,0900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALL TESTE/HANGZHOU ALLTEST Modelo/versão: ANTI-TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS) Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7122		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,4816	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECO Modelo/versão: TR.0003CA025 Valor proposta: R\$ 7,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7122		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7,0700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIDA Modelo/versão: VIDA Valor proposta: R\$ 7,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7122		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,5300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICO Modelo/versão: ECO DIAGNOSTICO Valor proposta: R\$ 4,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 7122		
09.686.716/0001-69 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GT GROUP / HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: SÍFILIS - RMS 80474870105 Valor proposta: R\$ 6,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 7122		
19.142.596/0001-92 - VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,0100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIDA/ HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: SIFILIS- RMS 80474870105 Valor proposta: R\$ 7,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 7122		

### Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:03:02	19.142.596/0001-92	R\$ 3,9000
19/06/2024 09:05:11	13.430.441/0001-75	R\$ 4,0000
19/06/2024 09:09:12	02.478.251/0001-01	R\$ 3,9100
19/06/2024 09:09:22	09.686.716/0001-69	R\$ 3,9100
19/06/2024 09:12:17	44.462.035/0001-18	R\$ 3,8900
19/06/2024 09:12:42	19.142.596/0001-92	R\$ 3,8000
19/06/2024 09:12:48	09.686.716/0001-69	R\$ 3,8100
19/06/2024 09:13:03	44.462.035/0001-18	R\$ 3,7900
19/06/2024 09:13:14	02.478.251/0001-01	R\$ 3,8100
19/06/2024 09:13:26	19.142.596/0001-92	R\$ 3,7000
19/06/2024 09:13:32	09.686.716/0001-69	R\$ 3,7100
19/06/2024 09:14:41	44.462.035/0001-18	R\$ 3,6900
19/06/2024 09:14:43	11.958.200/0001-78	R\$ 3,7100
19/06/2024 09:14:47	19.142.596/0001-92	R\$ 3,6000
19/06/2024 09:14:52	09.686.716/0001-69	R\$ 3,6100
19/06/2024 09:15:12	02.478.251/0001-01	R\$ 3,6100

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:15:17	11.958.200/0001-78	R\$ 3,5900
19/06/2024 09:15:31	19.142.596/0001-92	R\$ 3,5000
19/06/2024 09:15:49	09.686.716/0001-69	R\$ 3,5100
19/06/2024 09:16:01	11.958.200/0001-78	R\$ 3,5100
19/06/2024 09:16:14	02.478.251/0001-01	R\$ 3,5100
19/06/2024 09:16:56	44.462.035/0001-18	R\$ 3,4900
19/06/2024 09:17:04	19.142.596/0001-92	R\$ 3,4000
19/06/2024 09:17:42	13.430.441/0001-75	R\$ 3,6000
19/06/2024 09:17:56	02.478.251/0001-01	R\$ 3,4816
19/06/2024 09:18:06	09.686.716/0001-69	R\$ 3,4100
19/06/2024 09:18:30	19.142.596/0001-92	R\$ 3,0100
19/06/2024 09:19:23	09.686.716/0001-69	R\$ 1,3000
19/06/2024 09:20:04	44.462.035/0001-18	R\$ 1,0900
19/06/2024 09:20:08	13.430.441/0001-75	R\$ 3,3900
19/06/2024 09:21:59	11.958.200/0001-78	R\$ 2,5300

### Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:05	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:18:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3,4000 e R\$ 3,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:17 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:23:18	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,3000, R\$ 2,5300, R\$ 1,0900, R\$ 3,0100 e R\$ 3,3900.
Sistema	19/06/2024 09:23:18	O item 12 está encerrado.
Sistema	12/07/2024 10:44:32	A etapa fechada foi reiniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 7,0700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:49:30 do dia 12/07/2024.
Sistema	12/07/2024 10:49:31	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/07/2024 10:49:31	O item 12 está encerrado.
Sistema	12/07/2024 10:53:16	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/07/2024 11:03:16.

### Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/07/2024 11:03:16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 13 - Reagente para diagnóstico clínico.**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo De Beta Hcg , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Quantidade: 135663 Valor estimado: R\$ 0,6133  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44, melhor lance: R\$ 0,3700

**Propostas do Item 13**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.593.438/0001-03 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: ACRO/ACRO Modelo/versão: CAIXA COM 50 TESTES Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 135663		
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: ALL TEST / HANGZHOU ALLTEST Modelo/versão: Beta Hcg Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 135663		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,4500	-
Marca/Fabricante: GT GROUP Modelo/versão: HCG 25 MUI Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 135663		
02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,3700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO. LTD Modelo/versão: TESTE DE GRAVIDEZ Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 135663		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: EBRAM Modelo/versão: 10159820159 Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 135663
66.877.184/0001-80 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,9300	-
Marca/Fabricante: MERIL Modelo/versão: HCGRPD Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 135663
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,7400	-
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: BIOCON Valor proposta: R\$ 1,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 135663
16.516.296/0001-38 - LABTEST DIAGNOSTICA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,4200	-
Marca/Fabricante: GOLD ANALISA Modelo/versão: Ref.: 134-PL/HCG - 80T/KIT Valor proposta: R\$ 0,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 135663
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,7400	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: CPLB-HCG100 Valor proposta: R\$ 1,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 135663
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,8500	-
Marca/Fabricante: GT Modelo/versão: GT Valor proposta: R\$ 1,7400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 135663

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: BIOCON Valor proposta: R\$ 1,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 135663
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,4600	-
Marca/Fabricante: BIOCON - BIOCON Modelo/versão: TESTE DETERMINAÇÃO BETA-HCB Valor proposta: R\$ 300,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 135663
66.000.787/0001-08 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,5000	-
Marca/Fabricante: Wama/ Wama diagnóstica Modelo/versão: IMUNO-RÁPIDO HCG Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 135663

### Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:01:11	09.593.438/0001-03	R\$ 0,6000
19/06/2024 09:02:23	66.877.184/0001-80	R\$ 0,9300
19/06/2024 09:02:59	66.000.787/0001-08	R\$ 0,5000
19/06/2024 09:03:18	02.248.312/0001-44	R\$ 0,4900
19/06/2024 09:04:29	05.905.525/0001-90	R\$ 0,4910
19/06/2024 09:05:21	13.430.441/0001-75	R\$ 0,7400
19/06/2024 09:06:06	11.958.200/0001-78	R\$ 0,5700
19/06/2024 09:09:30	02.478.251/0001-01	R\$ 0,7400
19/06/2024 09:11:38	04.086.552/0001-15	R\$ 0,5600
19/06/2024 09:12:47	19.486.478/0001-00	R\$ 0,5000
19/06/2024 09:15:01	19.486.478/0001-00	R\$ 0,4800
19/06/2024 09:15:18	05.905.525/0001-90	R\$ 0,4810
19/06/2024 09:15:31	16.516.296/0001-38	R\$ 0,4700
19/06/2024 09:15:33	19.486.478/0001-00	R\$ 0,4600
19/06/2024 09:15:38	02.248.312/0001-44	R\$ 0,4700

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:18:19	05.905.525/0001-90	R\$ 0,4610
19/06/2024 09:19:37	04.724.729/0001-61	R\$ 0,8500
19/06/2024 09:24:35	05.905.525/0001-90	R\$ 0,4500
19/06/2024 09:25:14	02.248.312/0001-44	R\$ 0,3700
19/06/2024 09:26:52	16.516.296/0001-38	R\$ 0,4200

### Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:05	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:24:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,4600 e R\$ 0,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:31 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:29:32	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,3700, R\$ 0,4500 e R\$ 0,4200.
Sistema	19/06/2024 09:29:32	O item 13 está encerrado.
Sistema	12/07/2024 10:14:07	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/07/2024 10:24:07.
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 16:34:05	Boa tarde, Sr. Licitante. Informa-se que o item 14 (me/epp) restou fracassado. Desta forma, o sr. tem interesse em assumir o quantitativo do item 14 nas mesmas condições do item 13 (ampla)?
pelo participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 16:43:30	Boa tarde sr
pelo participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 16:43:37	um momento por favor
pelo participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 16:48:50	Sim sr. Pregoeiro, temos interesse em assumir o item.
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 16:49:11	Certo
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 16:49:22	Estarei abrindo convocação para o sr. inserir a proposta atualizada.
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 16:49:43	Sr. Fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: Apresentação da Proposta Atualizada..
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 16:50:01	Solicito que insira de forma separa o descritivo do item 13 e do item 14
pelo participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 16:50:35	Ok.
pelo participante 02.248.312/0001-44	17/07/2024 17:16:40	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:40 de 17/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44.
Sistema	29/08/2024 15:27:48	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:37:48.

### Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
17/07/2024 16:49:43	Fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 18:00:00. Motivo: Apresentação da Proposta Atualizada..
17/07/2024 17:16:40	Fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44 finalizou o envio de anexo.
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,3700.
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/07/2024 10:24:07

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:37:48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 14 - Reagente para diagnóstico clínico.**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo De Beta Hcg , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Quantidade: 45220 Valor estimado: R\$ 0,6133  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF \*\*\*.582.\*\*\*-4 - HELBERTH GONCALVES MACAU

**Propostas do Item 14**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 0,6700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EBRAM Modelo/versão: 10159820159 Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		
66.877.184/0001-80 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 0,9300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MERIL Modelo/versão: HCGRPD Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		
20.656.202/0001-01 - FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WAMA DIAGNOSTICA Modelo/versão: IMUNO-RÁPIDO HC Valor proposta: R\$ 4,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,7400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: BIOCON Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,6400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALL TESTE/HANGZHOU ALLTEST Modelo/versão: BETA-HCG(SORO,URINA E PLASMA) Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,7400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: CPLB-HCG100 Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,8500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GT Modelo/versão: GT Valor proposta: R\$ 1,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: BIOCON Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		
09.686.716/0001-69 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GT GROUP / HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: HCG 25 mUI Tira (Urina, Soro e Plasm - 80474870084) Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,5500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCON - BIOCON Modelo/versão: TESTE DETERMINAÇÃO BETA-HCB Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45220		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.142.596/0001-92 - VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,5800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIDA/HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: BETA HCG- RMS 80474870084 Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 45220

### Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:02:31	66.877.184/0001-80	R\$ 0,9300
19/06/2024 09:03:12	19.142.596/0001-92	R\$ 0,6500
19/06/2024 09:05:25	13.430.441/0001-75	R\$ 0,7400
19/06/2024 09:06:25	11.958.200/0001-78	R\$ 0,6600
19/06/2024 09:09:35	09.686.716/0001-69	R\$ 0,6600
19/06/2024 09:09:45	02.478.251/0001-01	R\$ 0,7400
19/06/2024 09:12:32	44.462.035/0001-18	R\$ 0,6400
19/06/2024 09:12:52	19.142.596/0001-92	R\$ 0,6000
19/06/2024 09:12:55	19.486.478/0001-00	R\$ 0,6100
19/06/2024 09:12:56	09.686.716/0001-69	R\$ 0,6100
19/06/2024 09:15:03	19.486.478/0001-00	R\$ 0,5900
19/06/2024 09:15:08	19.142.596/0001-92	R\$ 0,5800
19/06/2024 09:15:18	19.486.478/0001-00	R\$ 0,5700
19/06/2024 09:15:41	09.686.716/0001-69	R\$ 0,5600
19/06/2024 09:15:48	19.486.478/0001-00	R\$ 0,5500
19/06/2024 09:16:11	11.958.200/0001-78	R\$ 0,5600
19/06/2024 09:19:48	04.724.729/0001-61	R\$ 0,8500
19/06/2024 09:21:46	09.686.716/0001-69	R\$ 0,5000
19/06/2024 09:23:21	11.958.200/0001-78	R\$ 0,5000
19/06/2024 09:27:04	09.686.716/0001-69	R\$ 0,4900

### Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:05	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:21:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,5500 e R\$ 0,5800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:27 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:26:28	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,5000 e R\$ 0,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:26:28	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 14. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,5000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:31:28 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:31:29	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 14 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,4900.
Sistema	19/06/2024 09:31:29	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 09.686.716/0001-69	12/07/2024 10:42:56	Bom dia, Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
Sistema para o participante 09.686.716/0001-69	12/07/2024 11:16:58	Sr. Licitante, encontra-se online?
Sistema para o participante 09.686.716/0001-69	12/07/2024 11:17:23	Sr. Fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Valor ofertado pelo item de ampla..
Sistema para o participante 09.686.716/0001-69	12/07/2024 14:51:12	Boa tarde, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 09.686.716/0001-69	12/07/2024 14:56:47	Diante da ausência de manifestação e pelo fato do valor estar acima do valor ofertado pela empresa vencedora do item de ampla, a sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 09.686.716/0001-69	12/07/2024 14:57:07	O item 14 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 14:57:25	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
pelo participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 14:59:31	Boa tarde, Sr. pregoeiro!
pelo participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 15:07:55	Informo que estamos no nosso melhor valor para esse item e abaixo do valor estimado pelo edital...
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 15:14:02	Sr. Licitante, conforme preleciona no o item 3.11.2. a aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao que for contrato no subitem da licitação destinada ao mercado geral.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 15:15:22	Assim, o valor ofertado e aceito para o item 13 (ampla) foi de R\$0,37. Desta forma, o valor negociado para o item 14 (cota) não poderá ser superior.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 15:26:19	E então, Sr. Licitante. É possível a adequação do valor?
pelo participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 15:29:47	Prezado Sr. Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor para esse item. Adequar o nosso valor ao de uma fábrica torna-se inexequível, não fazendo jus à cota reservada.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 15:32:02	Certo, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 11.958.200/0001-78	12/07/2024 15:32:30	Em observância ao item 3.11.2 a sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	12/07/2024 15:33:01	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 19.486.478/0001-00	12/07/2024 15:36:41	Boa tarde!
pelo participante 19.486.478/0001-00	12/07/2024 15:36:58	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor solicitado.
Sistema para o participante 19.486.478/0001-00	12/07/2024 15:37:46	Certo, Sr. Licitante. Desta forma a sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 19.142.596/0001-92	12/07/2024 15:38:05	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
pelo participante 19.142.596/0001-92	12/07/2024 15:40:45	Boa tarde
pelo participante 19.142.596/0001-92	12/07/2024 15:41:05	Não conseguimos chegar no valor de R\$ 0,37.
Sistema para o participante 19.142.596/0001-92	12/07/2024 15:41:38	Certo, Sr. Licitante. Desta forma a sua proposta será desclassificada.
Sistema	12/07/2024 15:41:58	A etapa fechada foi reiniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 0,6400, R\$ 0,6700 e R\$ 0,7400, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:46:56 do dia 12/07/2024.
Sistema	12/07/2024 15:46:57	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/07/2024 15:46:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 0,8500, R\$ 0,9300 e R\$ 4,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:51:57 do dia 12/07/2024.
Sistema	12/07/2024 15:51:58	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/07/2024 15:51:58	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 15:53:16	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 15:56:29	Boa tarde, só um instante que verificaremos junto a nossa diretoria
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 16:13:18	Em consulta com a nossa diretoria, infelizmente não temos condições de negociar ao valor proposto de R\$ 0,37 para o item 14.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 16:13:25	Sr. Licitante, algum retorno?
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 16:13:49	Certo, Sr. Licitante. Desta forma estarei desclassificando a sua proposta.
Sistema para o participante 06.867.357/0001-58	12/07/2024 16:13:58	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
Sistema para o participante 06.867.357/0001-58	17/07/2024 14:22:34	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
Sistema para o participante 06.867.357/0001-58	17/07/2024 14:43:03	Diante da ausência de manifestação e pelo fato da sua oferta estar acima do valor estimado, sua proposta será desclassificada.
Sistema	17/07/2024 14:43:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 14. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,7400 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:48:40 do dia 17/07/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 14:48:41	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 14 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/07/2024 14:48:41	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 13.430.441/0001-75	17/07/2024 15:02:28	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
Sistema para o participante 13.430.441/0001-75	17/07/2024 15:12:33	Sr. Licitante, encontra-se online?
Sistema para o participante 13.430.441/0001-75	17/07/2024 15:24:06	Diante da ausência de manifestação e pelo fato da sua oferta estar acima do valor estimado, sua proposta será desclassificada
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	17/07/2024 15:24:25	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	17/07/2024 15:37:07	Sr. Licitante, encontra-se online?
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	17/07/2024 15:45:32	Diante da ausência de manifestação e pelo fato da sua oferta estar acima do valor estimado, sua proposta será desclassificada
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	17/07/2024 15:45:53	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	17/07/2024 16:13:13	Diante da ausência de manifestação e pelo fato da sua oferta estar acima do valor estimado, sua proposta será desclassificada
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	17/07/2024 16:13:32	Boa tarde , Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 14. Contudo o valor ofertado do item 14 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 14 - R\$0,37.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	17/07/2024 16:23:01	Sr. Licitante, encontra-se online?
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	17/07/2024 16:32:56	Diante da ausência de manifestação e pelo fato da sua oferta estar acima do valor estimado, sua proposta será desclassificada
Sistema	17/07/2024 16:33:12	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 16:43:12.

### Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/07/2024 16:43:12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 2 - Reagente para diagnóstico clínico.**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo De Sangue Oculto Em Fezes , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Quantidade: 14291 Valor estimado: R\$ 2,6700  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, melhor lance: R\$ 2,6400

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 3,3800	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: 10071770821 Valor proposta: R\$ 3,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 14291
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,9900	-
Marca/Fabricante: ADVAGEN Modelo/versão: ADVAGEN Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 14291
44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,6400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ALL TESTE/HANGZHOU ALLTEST Modelo/versão: SANGUE OCULTO FECAL Valor proposta: R\$ 5,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 14291
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,8700	-
Marca/Fabricante: ECO Modelo/versão: TR.2010CA020 Valor proposta: R\$ 6,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 14291

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,1800	-
Marca/Fabricante: INVITRO Modelo/versão: INVITRO Valor proposta: R\$ 6,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 14291		
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,7000	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: WAMA Valor proposta: R\$ 8,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 14291		
09.686.716/0001-69 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,9800	-
Marca/Fabricante: GT GROUP / HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: SANGUE OCULTO (Cassete)-RMS 80474870093 Valor proposta: R\$ 4,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 14291		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,5700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CEPALAB - CEPALAB Modelo/versão: CONJUNTO PESQUISA SANGUE OCULTO FECAL Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 14291		

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:03:02	11.958.200/0001-78	R\$ 3,7000
19/06/2024 09:04:18	13.430.441/0001-75	R\$ 3,4000
19/06/2024 09:04:40	09.686.716/0001-69	R\$ 3,3900
19/06/2024 09:06:50	02.478.251/0001-01	R\$ 3,8700
19/06/2024 09:07:45	44.462.035/0001-18	R\$ 3,3700
19/06/2024 09:07:57	09.686.716/0001-69	R\$ 3,3600
19/06/2024 09:09:06	11.958.200/0001-78	R\$ 3,3700
19/06/2024 09:11:18	19.486.478/0001-00	R\$ 3,3700
19/06/2024 09:13:27	44.462.035/0001-18	R\$ 3,3500
19/06/2024 09:14:58	19.486.478/0001-00	R\$ 3,3400
19/06/2024 09:15:30	09.686.716/0001-69	R\$ 3,3000

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:15:42	19.486.478/0001-00	R\$ 3,2900
19/06/2024 09:15:57	44.462.035/0001-18	R\$ 3,2800
19/06/2024 09:16:00	19.486.478/0001-00	R\$ 3,2700
19/06/2024 09:16:07	09.686.716/0001-69	R\$ 3,2500
19/06/2024 09:16:21	19.486.478/0001-00	R\$ 3,2400
19/06/2024 09:17:31	13.430.441/0001-75	R\$ 3,2500
19/06/2024 09:20:32	04.724.729/0001-61	R\$ 3,2401
19/06/2024 09:22:11	44.462.035/0001-18	R\$ 3,2300
19/06/2024 09:23:51	04.724.729/0001-61	R\$ 3,2301
19/06/2024 09:24:20	09.686.716/0001-69	R\$ 2,9800
19/06/2024 09:24:27	19.486.478/0001-00	R\$ 2,5700
19/06/2024 09:24:56	13.430.441/0001-75	R\$ 2,9900
19/06/2024 09:25:44	11.958.200/0001-78	R\$ 2,7000
19/06/2024 09:25:49	44.462.035/0001-18	R\$ 2,6400
19/06/2024 09:26:15	04.724.729/0001-61	R\$ 3,1800

## Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:24:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3,2300 e R\$ 3,3800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:02 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:29:03	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,6400, R\$ 3,1800, R\$ 2,5700, R\$ 2,7000, R\$ 2,9900 e R\$ 2,9800.
Sistema	19/06/2024 09:29:03	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 10:41:33	Bom dia, Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para os itens 02, 04, 06 e 08. Contudo o valor ofertado do item 06 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item da ampla. Assim, faz-se necessário a adequação do valor, conforme segue: Item 06 - R\$6,03.
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 10:45:12	Bom dia Prezado (a) Pregoeiro (a),
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 10:47:08	o chat para o item 06 esta fechado, podemos responder por aqui?
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 10:47:32	Sim, pode responder por aqui. Sr. Licitante.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 10:47:52	Caso haja o aceite, abrirei negociação no respectivo item.
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 10:50:30	para o item 06 podemos sim fazer no valor d R\$ 6,03
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 10:51:21	Certo, Sr. Licitante, Estarei abrindo no campo do item 06 a negociação para adequação do valor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 10:52:52	Corrigindo, Sr. Licitante o valor ofertado pelo Sr. é de R\$6,03. Já o valor ofertado pelo item de ampla é de R\$5,25. Assim, verifique se o sr. pode ofertar o mesmo valor do item da ampla, qual seja R\$5,25
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 10:58:35	so um instante agora pois teremos que consultar o nosso fabricante
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 11:17:40	Peço alguns instantes para resposta do item 06
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 11:27:47	Em resposta e em tratativas de negociação junto ao fabricante conseguimos negociar o valor unitario do item 06 em R\$ 5,25.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 11:40:44	Certo, Sr. Licitante. Abri negociação no item 6
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 11:41:29	Destes fora, estarei abrindo convocação para a apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Catálogo dos Produtos. O Sr. terá um prazo de até 2 horas, ciente?
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 11:41:40	Ademais, faz-se necessário a apresentação de amostras para o respectivo item. Assim, o sr. terá um prazo de até 3 dias úteis para apresentação da amostras (até o dia 17/07).
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 11:41:45	Assim, as amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 2ª Andar – Edifício PO 700, CEP 70.719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP). Solicito atenção ao item 6.2 do Anexo I – Termo de Referência, a qual traça instruções para o correto envio.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 11:43:46	Sr. Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 12/07/2024. Justificativa: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Catálogo do Produto..
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 14:50:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:56 de 12/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18.
Sistema	13/08/2024 10:32:39	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/08/2024 10:42:39.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 10:43:45	Bom dia, Sr. Licitante. Estarei abrindo convocação para inserção da documentação de Habilitação.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 10:43:51	O Sr. terá um prazo de até 2 horas, ciente?
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 10:45:34	Sr. Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Apresentação da documentação de Habilitação..
pelo participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 10:50:02	Bom dia
pelo participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 10:50:05	Ciente
pelo participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 12:38:41	Sr.: Sr.: Pregoeiro, poderia nos conceder um prazo maior para envio?
pelo participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 12:38:56	Devido ao horário de almoço?
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 12:45:08	Sr. Licitante, caso não seja possível a apresentação até às 13:00, estarei ampliando o prazo até as 16:00, ciente
pelo participante	13/08/2024 12:51:47	Obrigada. Estaremos anexado no novo prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
44.462.035/0001-18	13/08/2024 12:51:47	Obrigada. Estaremos anexado no novo prazo
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 13:00:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:00 de 13/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 13:02:23	Sr. Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Apresentação da documentação de Habilitação..
pelo participante 44.462.035/0001-18	13/08/2024 15:42:48	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:48 de 13/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 15:21:49	Boa tarde, Sr. Licitante. Em análise a sua documentação de habilitação, resta pendente a apresentação do Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 15:22:01	Assim, estarei abrindo convocação para inserção. O sr. terá um prazo de até 2 horas, ciente?
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 15:22:22	Sr. Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 26/08/2024. Justificativa: Apresentação do Certificado de Regularidade
pelo participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 15:27:32	Boa tarde, iremos enviar. ok ciente.
pelo participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 15:33:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:56 de 26/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18.
Sistema	29/08/2024 15:26:04	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:36:04.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/07/2024 11:43:46	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2024 16:00:00. Motivo: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Catálogo do Produto..
12/07/2024 14:50:56	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 10:45:34	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 13:00:00. Motivo: Apresentação da documentação de Habilitação..
13/08/2024 13:02:23	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 16:00:00. Motivo: Apresentação da documentação de Habilitação..
13/08/2024 15:42:48	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 finalizou o envio de anexo.
26/08/2024 15:22:22	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/08/2024 17:24:00. Motivo: Apresentação do Certificado de Regularidade Técnica..
26/08/2024 15:33:56	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 finalizou o envio de anexo.
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,6400.
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

---

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/08/2024 10:42:39

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:36:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 3 - Reagente para diagnóstico clínico\***

Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Dengue Vírus Igg E Igm , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Quantidade: 261740 Valor estimado: R\$ 6,6438  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08, melhor lance: R\$ 4,4500

**Propostas do Item 3**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.593.438/0001-03 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 5,1500	-
Marca/Fabricante: ONSITE/CTK Modelo/versão: CAIXA COM 30 TESTES Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 261740		
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 4,6600	-
Marca/Fabricante: ALL TEST/HANGZHOU ALLTEST Modelo/versão: Dengue Vírus Igg E Igm Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 261740		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 4,5000	-
Marca/Fabricante: GT GROUP Modelo/versão: DENGUE IGG/IGM Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 261740		
37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 17,0000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: DENGUE IGG IGM ECO TESTE Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 261740		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.055.837/0001-50 - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9,0000	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: IDEN-402 Valor proposta: R\$ 9,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: 10071770703 Valor proposta: R\$ 20,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,6000	-
Marca/Fabricante: ALLTEST/ALLTEST Modelo/versão: DENGUE IGG IGM Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,1000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: ECO DIAGNOSTICA Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
16.516.296/0001-38 - LABTEST DIAGNOSTICA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 5,6000	-
Marca/Fabricante: GOLD ANALISA Modelo/versão: Ref.: 138-PL Valor proposta: R\$ 8,1400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9,6800	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: ADV1108 Valor proposta: R\$ 19,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,4400	-
Marca/Fabricante: INVITRO Modelo/versão: INVITRO Valor proposta: R\$ 17,4600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: ADVAGEN BIOTECH Modelo/versão: ADVAGEN BIOTECH Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
15.562.934/0001-94 - MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 9,7500	-
Marca/Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo/versão: 31652 Valor proposta: R\$ 13,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 17,5000	-
Marca/Fabricante: Biotest Modelo/versão: BB.IDEN-C42 Valor proposta: R\$ 690,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
29.869.795/0001-50 - PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: ALL TEST Modelo/versão: IDEN-402 Valor proposta: R\$ 9,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,9900	-
Marca/Fabricante: WAMA - WAMA Modelo/versão: REAGENTE ANTI DENGUE VIRUS IGG E IGM CX 25 UND Valor proposta: R\$ 400,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9,6700	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: IDEN-402 Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740
66.000.787/0001-08 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 4,4500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Wama/Wama diagnóstica Modelo/versão: IMUNO-RÁPIDO DENGUE IGG/IGM Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 261740

### Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:01:48	09.593.438/0001-03	R\$ 7,6000
19/06/2024 09:02:35	15.562.934/0001-94	R\$ 9,7500
19/06/2024 09:02:57	52.541.273/0001-47	R\$ 17,5000
19/06/2024 09:03:41	66.000.787/0001-08	R\$ 7,0000
19/06/2024 09:03:55	05.905.525/0001-90	R\$ 7,0100
19/06/2024 09:04:09	09.593.438/0001-03	R\$ 6,9900
19/06/2024 09:04:12	66.000.787/0001-08	R\$ 6,5000
19/06/2024 09:04:27	13.430.441/0001-75	R\$ 10,1000
19/06/2024 09:04:41	05.905.525/0001-90	R\$ 6,5100
19/06/2024 09:06:20	09.593.438/0001-03	R\$ 6,4000
19/06/2024 09:06:25	66.000.787/0001-08	R\$ 6,2000
19/06/2024 09:06:38	05.905.525/0001-90	R\$ 6,2010
19/06/2024 09:06:48	11.958.200/0001-78	R\$ 12,0000
19/06/2024 09:07:03	02.478.251/0001-01	R\$ 9,6800
19/06/2024 09:07:10	66.000.787/0001-08	R\$ 6,1800
19/06/2024 09:07:22	05.905.525/0001-90	R\$ 6,1810
19/06/2024 09:07:35	09.593.438/0001-03	R\$ 6,1500
19/06/2024 09:07:40	05.905.525/0001-90	R\$ 6,1510
19/06/2024 09:08:06	66.000.787/0001-08	R\$ 5,8500
19/06/2024 09:08:23	05.905.525/0001-90	R\$ 5,8510
19/06/2024 09:09:21	04.086.552/0001-15	R\$ 5,8510

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:10:06	09.593.438/0001-03	R\$ 5,8400
19/06/2024 09:10:13	05.905.525/0001-90	R\$ 5,8410
19/06/2024 09:11:04	66.000.787/0001-08	R\$ 5,5000
19/06/2024 09:11:10	05.905.525/0001-90	R\$ 5,5010
19/06/2024 09:11:29	19.486.478/0001-00	R\$ 6,0000
19/06/2024 09:12:11	09.593.438/0001-03	R\$ 5,4500
19/06/2024 09:12:24	37.001.012/0001-40	R\$ 17,0000
19/06/2024 09:12:29	05.905.525/0001-90	R\$ 5,4510
19/06/2024 09:12:54	66.000.787/0001-08	R\$ 5,1000
19/06/2024 09:13:03	09.593.438/0001-03	R\$ 5,1500
19/06/2024 09:13:04	04.086.552/0001-15	R\$ 5,1100
19/06/2024 09:13:06	05.905.525/0001-90	R\$ 5,1010
19/06/2024 09:13:10	16.516.296/0001-38	R\$ 5,8400
19/06/2024 09:15:04	29.869.795/0001-50	R\$ 6,1500
19/06/2024 09:15:07	29.869.795/0001-50	R\$ 6,0000
19/06/2024 09:15:12	19.486.478/0001-00	R\$ 5,9900
19/06/2024 09:15:25	49.938.521/0001-83	R\$ 9,6700
19/06/2024 09:15:45	04.086.552/0001-15	R\$ 5,0990
19/06/2024 09:15:56	05.905.525/0001-90	R\$ 5,0991
19/06/2024 09:15:58	66.000.787/0001-08	R\$ 5,0000
19/06/2024 09:16:07	04.086.552/0001-15	R\$ 4,9900
19/06/2024 09:16:17	05.905.525/0001-90	R\$ 4,9910
19/06/2024 09:17:37	13.977.106/0001-91	R\$ 6,6000
19/06/2024 09:19:28	16.516.296/0001-38	R\$ 5,6000
19/06/2024 09:20:14	04.724.729/0001-61	R\$ 8,4400
19/06/2024 09:21:15	66.000.787/0001-08	R\$ 4,4500
19/06/2024 09:21:25	05.905.525/0001-90	R\$ 4,5000
19/06/2024 09:21:28	04.086.552/0001-15	R\$ 4,6600

### Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:21:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,9900 e R\$ 5,1500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:05 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:26:06	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,5000, R\$ 4,6600 e R\$ 4,4500.
Sistema	19/06/2024 09:26:06	O item 3 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	19/06/2024 10:08:53	Bom dia, Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 03. Desta forma, tendo em vista o ganho em escala, solicito que verifique a possibilidade de redução do valor unitário dos itens.
pelo participante 66.000.787/0001-08	19/06/2024 10:09:42	Bim dia Prezado Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos em nosso menor valor!
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	19/06/2024 10:12:21	Certo, Sr. Licitante. Desta forma estarei abrindo convocação para apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do produto.
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	19/06/2024 10:12:34	O sr. terá um prazo de até 2 horas para inserção da documentação, ciente?
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	19/06/2024 10:13:00	Sr. Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
pelo participante 66.000.787/0001-08	19/06/2024 10:31:04	Enviado Senhor!
pelo participante 66.000.787/0001-08	19/06/2024 10:53:44	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:44 de 19/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08.
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	01/07/2024 14:07:14	Boa tarde, Sr. Licitante.
pelo participante 66.000.787/0001-08	01/07/2024 14:29:07	Boa Tarde Prezado Sr. Pregoeiro
Sistema	12/07/2024 10:22:06	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/07/2024 10:32:06.
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	13/08/2024 10:47:50	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	13/08/2024 10:47:58	Estarei abrindo convocação para inserção da documentação de Habilitação.
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	13/08/2024 10:48:03	O Sr. terá um prazo de até 2 horas, ciente?
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	13/08/2024 10:48:20	Sr. Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Apresentação da documentação de Habilitação..
pelo participante 66.000.787/0001-08	13/08/2024 10:50:51	Bom dia Prezado Sr. Pregoeiro.
pelo participante 66.000.787/0001-08	13/08/2024 10:51:09	Entendido.
pelo participante 66.000.787/0001-08	13/08/2024 12:38:43	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:43 de 13/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08.
pelo participante 66.000.787/0001-08	13/08/2024 12:39:20	Documentos enviados, prezado Sr. Pregoeiro. Estamos à disposição.
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	16/08/2024 10:47:01	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o	16/08/2024 10:47:46	Informo que a área técnica contábil desta SES apresentou manifestação quanto ao Balanço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 66.000.787/0001-08	16/08/2024 10:47:46	Patrimonial, conforme segue:
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	16/08/2024 10:47:51	Em resposta ao Despacho (148367930), informamos que o Balanço Patrimonial encaminhado referente à empresa WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, exercício 2022 (148383148) foi substituído e não está mais ativo na base de dados do Sped conforme Consulta (148486166).
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	16/08/2024 10:47:55	Solicitamos, dessa forma, que seja requisitado à empresa o Balanço Patrimonial atualizado no sistema com a respectiva CHAVE DE ACESSO DO DOCUMENTO (HASH DA ESCRITURAÇÃO): 83636A3F050388125E13E864090880FDC4AD0C83.
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	16/08/2024 10:48:11	Assim, estarei abrindo convocação para apresentação da documentação. O sr. terá um prazo de até 2 horas, ciente?
Sistema para o participante 66.000.787/0001-08	16/08/2024 10:48:46	Sr. Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL atualizado com a respectiva CHAVE DE ACESSO..
pelo participante 66.000.787/0001-08	16/08/2024 12:23:14	Boa tarde 'Prezado Sr. Pregoeiro, em breve enviaremos a documentação solicitada.
pelo participante 66.000.787/0001-08	16/08/2024 12:35:53	Prezado, solicitamos uma prorrogação de prazo, por favor!
pelo participante 66.000.787/0001-08	16/08/2024 12:48:16	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:48:16 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08.
Sistema	29/08/2024 15:29:48	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:39:48.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 10:13:00	Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 12:15:00. Motivo: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
19/06/2024 10:53:44	Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 10:48:20	Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 13:00:00. Motivo: Apresentação da documentação de Habilitação..
13/08/2024 12:38:43	Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 10:48:46	Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 12:50:00. Motivo: Apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL atualizado com a respectiva CHAVE DE ACESSO..
16/08/2024 12:48:16	Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08 finalizou o envio de anexo.
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 66.000.787/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,4500.
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/07/2024 10:32:06

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:39:48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Reagente para diagnóstico clínico\***

Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Dengue Vírus Igg E Igm , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Quantidade: 87246 Valor estimado: R\$ 6,6438  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, melhor lance: R\$ 4,6400, valor negociado: R\$ 4,4500

**Propostas do Item 4**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.432.257/0001-71 - BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9,7500	-
Marca/Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo/versão: 31652 Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 87246		
37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 17,3000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: DENGUE IGG IGM ECO TESTE Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 87246		
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: 10071770703 Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 87246		
13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: ALLTEST/ALLTEST Modelo/versão: DENGUE IGG IGM Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 87246		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.656.202/0001-01 - FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,0000	-
Marca/Fabricante: WAMA DIAGNOSTICA Modelo/versão: IMUNO-RÁPIDO DENGUE IGG/IGM Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 87246		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,1000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: ECO Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 87246		
44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,6400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ALL TESTE/HANGZHOU ALLTEST Modelo/versão: DENGUE VÍRUS IGG E IGM Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: R\$ 4,4500 Quantidade ofertada: 87246		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9,6800	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: ADV1108 Valor proposta: R\$ 19,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 87246		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 17,4600	-
Marca/Fabricante: INVITRO Modelo/versão: INVITRO Valor proposta: R\$ 17,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 87246		
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: ADVAGEN BIOTECH Modelo/versão: ADVAGEN BIOTECH Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 87246		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.686.716/0001-69 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,9000	-
Marca/Fabricante: GT GROUP / HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: DENGUE IGG/IGM - RMS 80474870106 Valor proposta: R\$ 8,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 87246		
29.869.795/0001-50 - PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: ALL TEST Modelo/versão: IDEN-402 Valor proposta: R\$ 9,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 87246		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,9400	-
Marca/Fabricante: WAMA - WAMA Modelo/versão: REAGENTE ANTI DENGUE VIRUS IGG E IGM CX 25 UND Valor proposta: R\$ 400,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 87246		
49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9,6700	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: IDEN-402 Valor proposta: R\$ 10,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 87246		
19.142.596/0001-92 - VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7,6400	-
Marca/Fabricante: VIDA/HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: DENGUE IGG/IGM- RMS 80474870106 Valor proposta: R\$ 10,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 87246		

**Lances do Item 4**

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:02:28	19.142.596/0001-92	R\$ 7,9000
19/06/2024 09:02:33	20.656.202/0001-01	R\$ 8,0000
19/06/2024 09:03:37	33.432.257/0001-71	R\$ 9,7500
19/06/2024 09:04:31	13.430.441/0001-75	R\$ 10,1000
19/06/2024 09:04:56	09.686.716/0001-69	R\$ 7,9100

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:06:58	11.958.200/0001-78	R\$ 12,0000
19/06/2024 09:07:15	02.478.251/0001-01	R\$ 9,6800
19/06/2024 09:10:53	44.462.035/0001-18	R\$ 7,8900
19/06/2024 09:11:17	19.142.596/0001-92	R\$ 7,8500
19/06/2024 09:11:20	09.686.716/0001-69	R\$ 7,8600
19/06/2024 09:11:44	19.486.478/0001-00	R\$ 7,0000
19/06/2024 09:12:01	19.142.596/0001-92	R\$ 7,6400
19/06/2024 09:12:13	09.686.716/0001-69	R\$ 7,0100
19/06/2024 09:12:50	37.001.012/0001-40	R\$ 17,3000
19/06/2024 09:14:19	44.462.035/0001-18	R\$ 6,9900
19/06/2024 09:14:30	09.686.716/0001-69	R\$ 7,0000
19/06/2024 09:14:59	19.486.478/0001-00	R\$ 6,9800
19/06/2024 09:15:04	29.869.795/0001-50	R\$ 6,9700
19/06/2024 09:15:12	19.486.478/0001-00	R\$ 6,9600
19/06/2024 09:15:14	29.869.795/0001-50	R\$ 6,9500
19/06/2024 09:15:15	19.486.478/0001-00	R\$ 6,9400
19/06/2024 09:15:16	29.869.795/0001-50	R\$ 6,9300
19/06/2024 09:15:18	19.486.478/0001-00	R\$ 6,9200
19/06/2024 09:15:19	49.938.521/0001-83	R\$ 9,6700
19/06/2024 09:15:20	09.686.716/0001-69	R\$ 6,9000
19/06/2024 09:15:20	29.869.795/0001-50	R\$ 6,8900
19/06/2024 09:15:21	19.486.478/0001-00	R\$ 6,8800
19/06/2024 09:15:23	29.869.795/0001-50	R\$ 6,8700
19/06/2024 09:15:24	19.486.478/0001-00	R\$ 6,8600
19/06/2024 09:16:02	29.869.795/0001-50	R\$ 6,8500
19/06/2024 09:16:03	19.486.478/0001-00	R\$ 6,8400
19/06/2024 09:16:05	29.869.795/0001-50	R\$ 6,8300
19/06/2024 09:16:06	19.486.478/0001-00	R\$ 6,8200
19/06/2024 09:16:07	29.869.795/0001-50	R\$ 6,8100
19/06/2024 09:16:09	19.486.478/0001-00	R\$ 6,8000
19/06/2024 09:16:12	29.869.795/0001-50	R\$ 6,7900
19/06/2024 09:16:12	19.486.478/0001-00	R\$ 6,7800
19/06/2024 09:16:14	29.869.795/0001-50	R\$ 6,7700
19/06/2024 09:16:14	09.686.716/0001-69	R\$ 6,7000
19/06/2024 09:16:15	19.486.478/0001-00	R\$ 6,6900

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:16:17	29.869.795/0001-50	R\$ 6,6800
19/06/2024 09:16:18	19.486.478/0001-00	R\$ 6,6700
19/06/2024 09:16:19	29.869.795/0001-50	R\$ 6,6600
19/06/2024 09:16:21	19.486.478/0001-00	R\$ 6,6500
19/06/2024 09:16:24	29.869.795/0001-50	R\$ 6,6400
19/06/2024 09:16:24	44.462.035/0001-18	R\$ 6,5000
19/06/2024 09:16:24	19.486.478/0001-00	R\$ 6,6300
19/06/2024 09:16:26	29.869.795/0001-50	R\$ 6,4900
19/06/2024 09:16:27	19.486.478/0001-00	R\$ 6,4800
19/06/2024 09:16:29	29.869.795/0001-50	R\$ 6,4700
19/06/2024 09:16:30	19.486.478/0001-00	R\$ 6,4600
19/06/2024 09:16:31	29.869.795/0001-50	R\$ 6,4500
19/06/2024 09:16:33	19.486.478/0001-00	R\$ 6,4400
19/06/2024 09:16:48	09.686.716/0001-69	R\$ 6,4000
19/06/2024 09:16:48	19.486.478/0001-00	R\$ 6,3900
19/06/2024 09:16:51	29.869.795/0001-50	R\$ 6,3800
19/06/2024 09:16:51	19.486.478/0001-00	R\$ 6,3700
19/06/2024 09:16:53	29.869.795/0001-50	R\$ 6,3600
19/06/2024 09:16:54	19.486.478/0001-00	R\$ 6,3500
19/06/2024 09:16:55	29.869.795/0001-50	R\$ 6,3400
19/06/2024 09:16:57	19.486.478/0001-00	R\$ 6,3300
19/06/2024 09:16:58	29.869.795/0001-50	R\$ 6,3200
19/06/2024 09:17:00	09.686.716/0001-69	R\$ 6,3000
19/06/2024 09:17:00	29.869.795/0001-50	R\$ 6,2900
19/06/2024 09:17:00	19.486.478/0001-00	R\$ 6,2800
19/06/2024 09:17:02	29.869.795/0001-50	R\$ 6,2700
19/06/2024 09:17:03	19.486.478/0001-00	R\$ 6,2600
19/06/2024 09:17:04	29.869.795/0001-50	R\$ 6,2500
19/06/2024 09:17:06	19.486.478/0001-00	R\$ 6,2400
19/06/2024 09:17:07	29.869.795/0001-50	R\$ 6,2300
19/06/2024 09:17:09	19.486.478/0001-00	R\$ 6,2200
19/06/2024 09:17:11	29.869.795/0001-50	R\$ 6,2100
19/06/2024 09:17:12	19.486.478/0001-00	R\$ 6,2000
19/06/2024 09:17:13	29.869.795/0001-50	R\$ 6,0000
19/06/2024 09:17:37	09.686.716/0001-69	R\$ 4,9000

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:18:15	19.486.478/0001-00	R\$ 5,9400
19/06/2024 09:19:10	44.462.035/0001-18	R\$ 4,6400

### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:00:03	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:17:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,2000 e R\$ 6,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:13 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:22:14	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,9000, R\$ 6,0000, R\$ 4,6400 e R\$ 5,9400.
Sistema	19/06/2024 09:22:14	O item 4 está encerrado.
Sistema	13/08/2024 10:33:09	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/08/2024 10:43:09.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:36:30	Boa tarde, Sr. Licitante. Em análise a documentação referente ao presente item, observou-se que o valor ofertado de R\$4,64 encontra-se superior ao valor ofertado pelo item de ampla (item 03 - R\$4,45). Assim, em estrito atendimento ao item 3.11.2 do Edital, não é possível o prosseguimento com essa diferença. Assim, veja a possibilidade de redução do valor unitário do item 04 para R\$4,45 para atendimento do Edital.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:36:38	"A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao que for contratado no subitem da licitação destinada ao mercado geral, em concordância com o §3, do Art. 26 da Lei Distrital nº 4.611 de 2011. "
pelo participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:40:13	Boa tarde, só um instante.
pelo participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:44:33	Ok, iremos reduzir ao valor
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:49:43	Sr. Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Valor de acordo com o o item de ampla..
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:50:06	Obrigado, sr. licitante. Abrirei tb convocação para inserção da Proposta Atualizada com o valor
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:50:24	Por favor, insira de todos os itens (02, 04, 06 e 08).
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:51:15	Sr. Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:52:00 do dia 26/08/2024. Justificativa: Apresentação da Proposta Atualizada para os itens 02, 04, 06 e 08..
pelo participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:53:49	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, tendo informado R\$ 4,4500.
pelo participante 44.462.035/0001-18	26/08/2024 16:54:28	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:28 de 26/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18.
Sistema	29/08/2024 15:26:33	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:36:33.

**Eventos do Item 4**

Data/Hora	Descrição
26/08/2024 16:51:15	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/08/2024 18:52:00. Motivo: Apresentação da Proposta Atualizada para os itens 02, 04, 06 e 08..
26/08/2024 16:54:27	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 finalizou o envio de anexo.
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,6400, valor negociado: R\$ 4,4500.
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/08/2024 10:43:09

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:36:33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 5 - Reagente para diagnóstico clínico**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Antígeno Ns1 De Dengue Vírus , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Quantidade: 461889 Valor estimado: R\$ 5,6950  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44, melhor lance: R\$ 5,2500

**Propostas do Item 5**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.593.438/0001-03 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: ONSITE/CTK Modelo/versão: CAIXA COM 30 TESES Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 461889		
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 7,2100	-
Marca/Fabricante: ALL TEST / HANGZHOU Modelo/versão: Ns1 De Dengue Vírus Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 461889		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 5,4000	-
Marca/Fabricante: GT GROUP Modelo/versão: DENGUE NS1 Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 461889		
02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 5,2500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIGHTOP / QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.,LTD Modelo/versão: TESTE DE DENGUE Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 461889		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 19,0000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: DENGUE AG ECO TESTE Valor proposta: R\$ 50,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 461889		
34.055.837/0001-50 - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,9400	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: DES-402 Valor proposta: R\$ 9,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 461889		
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 20,2500	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: 10071770694 Valor proposta: R\$ 20,2500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 461889		
13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: ALLTEST/ALLTEST Modelo/versão: DENGUE NS1 Valor proposta: R\$ 15,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 461889		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: ECO Valor proposta: R\$ 15,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 461889		
16.516.296/0001-38 - LABTEST DIAGNOSTICA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 7,2000	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Ref.: 726-25 Valor proposta: R\$ 9,1200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 461889		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11,6100	-
Marca/Fabricante: ECO Modelo/versão: TR.0063CA025 Valor proposta: R\$ 21,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 461889
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20,9600	-
Marca/Fabricante: INVITRO Modelo/versão: INVITRO Valor proposta: R\$ 20,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 461889
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: ADVAGEN BIOTECH Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 461889
15.562.934/0001-94 - MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 12,7500	-
Marca/Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo/versão: 31733 Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 461889
52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 19,8000	-
Marca/Fabricante: Biotest Modelo/versão: BB.IDEG-C41 Valor proposta: R\$ 870,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 461889
11.162.384/0001-65 - ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 6,5200	-
Marca/Fabricante: ASSURE/ASSURE TECH Modelo/versão: DENGUE NS1 ASSURE TEST Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 461889

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.869.795/0001-50 - PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: ALL TEST Modelo/versão: IDES-402 Valor proposta: R\$ 12,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 461889		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7,6000	-
Marca/Fabricante: WAMA - WAMA Modelo/versão: TESTE RÁPIDO DETECÇÃO ANTIGENO NS 1 DENGUE CX 25 Valor proposta: R\$ 500,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 461889		
49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,9300	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: IDES-402 Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 461889		

**Lances do Item 5**

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:00:53	09.593.438/0001-03	R\$ 7,6000
19/06/2024 09:02:45	02.248.312/0001-44	R\$ 7,5900
19/06/2024 09:02:49	15.562.934/0001-94	R\$ 12,7500
19/06/2024 09:03:33	52.541.273/0001-47	R\$ 19,8000
19/06/2024 09:03:36	09.593.438/0001-03	R\$ 7,5000
19/06/2024 09:04:05	05.905.525/0001-90	R\$ 7,5100
19/06/2024 09:04:14	09.593.438/0001-03	R\$ 7,4900
19/06/2024 09:04:35	13.430.441/0001-75	R\$ 10,0000
19/06/2024 09:04:40	02.248.312/0001-44	R\$ 7,4800
19/06/2024 09:04:48	05.905.525/0001-90	R\$ 7,4810
19/06/2024 09:06:26	09.593.438/0001-03	R\$ 7,4500
19/06/2024 09:06:46	05.905.525/0001-90	R\$ 7,4510
19/06/2024 09:07:08	11.958.200/0001-78	R\$ 12,0000
19/06/2024 09:07:24	02.248.312/0001-44	R\$ 7,4400
19/06/2024 09:07:29	05.905.525/0001-90	R\$ 7,4410

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:07:29	02.478.251/0001-01	R\$ 11,6100
19/06/2024 09:08:21	09.593.438/0001-03	R\$ 7,4300
19/06/2024 09:08:30	05.905.525/0001-90	R\$ 7,4310
19/06/2024 09:09:21	02.248.312/0001-44	R\$ 7,4000
19/06/2024 09:09:26	05.905.525/0001-90	R\$ 7,4010
19/06/2024 09:09:35	04.086.552/0001-15	R\$ 7,4100
19/06/2024 09:10:18	09.593.438/0001-03	R\$ 7,3900
19/06/2024 09:10:29	05.905.525/0001-90	R\$ 7,3910
19/06/2024 09:11:37	02.248.312/0001-44	R\$ 7,3000
19/06/2024 09:11:54	05.905.525/0001-90	R\$ 7,3010
19/06/2024 09:12:01	19.486.478/0001-00	R\$ 7,6000
19/06/2024 09:12:17	09.593.438/0001-03	R\$ 7,2500
19/06/2024 09:12:34	05.905.525/0001-90	R\$ 7,2510
19/06/2024 09:12:42	02.248.312/0001-44	R\$ 7,2400
19/06/2024 09:13:10	37.001.012/0001-40	R\$ 19,0000
19/06/2024 09:13:16	09.593.438/0001-03	R\$ 7,2000
19/06/2024 09:13:21	05.905.525/0001-90	R\$ 7,2010
19/06/2024 09:13:26	04.086.552/0001-15	R\$ 7,2100
19/06/2024 09:13:30	02.248.312/0001-44	R\$ 7,1500
19/06/2024 09:13:41	16.516.296/0001-38	R\$ 7,2000
19/06/2024 09:13:57	09.593.438/0001-03	R\$ 7,1400
19/06/2024 09:14:13	05.905.525/0001-90	R\$ 7,1410
19/06/2024 09:14:20	02.248.312/0001-44	R\$ 7,1000
19/06/2024 09:14:25	05.905.525/0001-90	R\$ 7,1010
19/06/2024 09:15:00	09.593.438/0001-03	R\$ 7,0000
19/06/2024 09:15:05	29.869.795/0001-50	R\$ 10,0000
19/06/2024 09:15:06	02.248.312/0001-44	R\$ 6,9900
19/06/2024 09:15:09	11.162.384/0001-65	R\$ 7,1009
19/06/2024 09:15:10	05.905.525/0001-90	R\$ 7,0000
19/06/2024 09:15:21	49.938.521/0001-83	R\$ 8,9900
19/06/2024 09:15:22	11.162.384/0001-65	R\$ 6,9999
19/06/2024 09:15:27	34.055.837/0001-50	R\$ 8,9800
19/06/2024 09:15:32	49.938.521/0001-83	R\$ 8,9700
19/06/2024 09:15:39	34.055.837/0001-50	R\$ 8,9600
19/06/2024 09:15:39	49.938.521/0001-83	R\$ 8,9500

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:15:46	34.055.837/0001-50	R\$ 8,9400
19/06/2024 09:15:49	49.938.521/0001-83	R\$ 8,9300
19/06/2024 09:15:55	09.593.438/0001-03	R\$ 6,5000
19/06/2024 09:16:09	05.905.525/0001-90	R\$ 5,4000
19/06/2024 09:16:59	11.162.384/0001-65	R\$ 6,5200
19/06/2024 09:18:48	02.248.312/0001-44	R\$ 5,2500
19/06/2024 09:20:53	09.593.438/0001-03	R\$ 6,0000

## Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:15:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,5000 e R\$ 7,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:58 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:20:59	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,5200, R\$ 6,0000, R\$ 5,2500 e R\$ 5,4000.
Sistema	19/06/2024 09:20:59	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	19/06/2024 10:07:40	Bom dia, Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para os itens 05 e 13. Desta forma, tendo em vista o ganho em escala, solicito que verifique a possibilidade de redução do valor unitário dos itens.
pelo participante 02.248.312/0001-44	19/06/2024 10:10:08	Bom dia Sr Pregoeiro.
pelo participante 02.248.312/0001-44	19/06/2024 10:10:37	Infelizmente estamos em nosso melhor valor para os itens 5 e 13.
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	19/06/2024 10:13:50	Certo, Sr. Licitante. Desta forma estarei abrindo convocação para apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do produto.
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	19/06/2024 10:13:57	O sr. terá um prazo de até 2 horas para inserção da documentação, ciente?
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	19/06/2024 10:14:13	Sr. Fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
pelo participante 02.248.312/0001-44	19/06/2024 10:15:06	OK.Ciente!
pelo participante 02.248.312/0001-44	19/06/2024 10:53:14	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:14 de 19/06/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44.
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	20/06/2024 10:16:05	Bom dia, Senhor Licitante, conforme solicitação da área técnica e previsão editalícia, faz-se necessário a apresentação de kit de amostra.
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	20/06/2024 10:16:10	O item 6.2.2 informa: A(s) empresa(s) vencedoras(s), a critério do parecerista, deverão encaminhar as amostras no prazo de 3 (três) dias úteis, da seguinte forma: 1 (um) kit de amostras para o item (CÓD. SES: 95069); pelo menos 20 testes para os itens (CÓD. SES: 95263) (CÓD. SES: 19110), (CÓD. SES: 203299), (CÓD. SES: 33995), (CÓD SES 37453), (CÓD 37992). Para o item (CÓD SES 95007) não será necessária a apresentação de amostra.
Sistema para o participante	20/06/2024 10:16:14	Assim, as amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 2ª Andar - Edifício PO 700, CEP 70.719-020 - Brasília-DF -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
02.248.312/0001-44	20/06/2024 10:16:14	CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP). Solicito atenção ao item 6.2 do Anexo I - Termo de Referência, a qual traça instruções para o correto envio.
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	20/06/2024 10:16:17	Ciente
Sistema para o participante 02.248.312/0001-44	20/06/2024 10:16:34	A amostra que deverá ser entregue refere-se ao item 5 e 13
pelo participante 02.248.312/0001-44	20/06/2024 10:22:49	Bom dia Sr!
pelo participante 02.248.312/0001-44	20/06/2024 10:23:01	Ok.Ciente.
Sistema	12/07/2024 10:13:46	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/07/2024 10:23:46.
Sistema	29/08/2024 15:27:29	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:37:29.

### Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 10:14:13	Fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 12:15:00. Motivo: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
19/06/2024 10:53:14	Fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44 finalizou o envio de anexo.
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ 02.248.312/0001-44 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,2500.
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/07/2024 10:23:46

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:37:29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 6 - Reagente para diagnóstico clínico**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Antígeno Ns1 De Dengue Vírus , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Quantidade: 153962 Valor estimado: R\$ 5,6950  
 Unidade de fornecimento: Teste Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, melhor lance: R\$ 6,0300, valor negociado: R\$ 5,2500

**Propostas do Item 6**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.432.257/0001-71 - BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,7500	-
Marca/Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo/versão: 31733 Valor proposta: R\$ 15,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 153962		
37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 19,0000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: DENGUE AG ECO TESTE Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 153962		
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 20,2500	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: 10071770694 Valor proposta: R\$ 20,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 153962		
13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,5000	-
Marca/Fabricante: ALLTEST/ALLTEST Modelo/versão: DENGUE NS1 Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 153962		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: ECO Valor proposta: R\$ 15,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 153962		
44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,0300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ALL TESTE/HANGZHOU ALLTEST Modelo/versão: Antígeno NS1 para o vírus da dengue Valor proposta: R\$ 10,0000                      Valor negociado: R\$ 5,2500                      Quantidade ofertada: 153962		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11,6100	-
Marca/Fabricante: ECO Modelo/versão: TR.0063CA025 Valor proposta: R\$ 21,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 153962		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20,9600	-
Marca/Fabricante: INVITRO Modelo/versão: INVITRO Valor proposta: R\$ 20,9600                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 153962		
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: WAMA Valor proposta: R\$ 15,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 153962		
09.686.716/0001-69 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,9000	-
Marca/Fabricante: GT GROUP / HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: DENGUE NS1 - RMS 80474870117 Valor proposta: R\$ 8,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 153962		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.869.795/0001-50 - PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: ALL TEST Modelo/versão: IDES-402 Valor proposta: R\$ 12,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 153962		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7,4000	-
Marca/Fabricante: WAMA - WAMA Modelo/versão: TESTE RÁPIDO DETECÇÃO ANTIGENO NS 1 DENGUE CX 25 Valor proposta: R\$ 500,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 153962		
49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,7200	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: IDES-402 Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 153962		
19.142.596/0001-92 - VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,7300	-
Marca/Fabricante: VIDA/HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: DENGUE NS1- RMS 80474870117 Valor proposta: R\$ 12,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 153962		

### Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:02:39	19.142.596/0001-92	R\$ 8,7300
19/06/2024 09:03:43	33.432.257/0001-71	R\$ 12,7500
19/06/2024 09:04:40	13.430.441/0001-75	R\$ 10,0000
19/06/2024 09:07:17	11.958.200/0001-78	R\$ 12,0000
19/06/2024 09:07:47	02.478.251/0001-01	R\$ 11,6100
19/06/2024 09:11:37	44.462.035/0001-18	R\$ 7,9900
19/06/2024 09:12:08	19.486.478/0001-00	R\$ 7,6000
19/06/2024 09:12:38	09.686.716/0001-69	R\$ 7,6100
19/06/2024 09:13:37	37.001.012/0001-40	R\$ 19,0000
19/06/2024 09:14:03	44.462.035/0001-18	R\$ 7,5900

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:14:16	09.686.716/0001-69	R\$ 7,6000
19/06/2024 09:15:05	19.486.478/0001-00	R\$ 7,5800
19/06/2024 09:15:05	29.869.795/0001-50	R\$ 10,0000
19/06/2024 09:15:18	49.938.521/0001-83	R\$ 8,7200
19/06/2024 09:15:59	09.686.716/0001-69	R\$ 7,5700
19/06/2024 09:16:09	19.486.478/0001-00	R\$ 7,5600
19/06/2024 09:16:33	44.462.035/0001-18	R\$ 7,5500
19/06/2024 09:16:36	19.486.478/0001-00	R\$ 7,5400
19/06/2024 09:16:45	13.977.106/0001-91	R\$ 7,5000
19/06/2024 09:16:45	19.486.478/0001-00	R\$ 7,4900
19/06/2024 09:17:09	09.686.716/0001-69	R\$ 7,5000
19/06/2024 09:17:12	44.462.035/0001-18	R\$ 7,4800
19/06/2024 09:17:18	19.486.478/0001-00	R\$ 7,4700
19/06/2024 09:17:25	13.977.106/0001-91	R\$ 7,4600
19/06/2024 09:17:33	19.486.478/0001-00	R\$ 7,4500
19/06/2024 09:17:56	09.686.716/0001-69	R\$ 6,9000
19/06/2024 09:18:20	13.977.106/0001-91	R\$ 6,5000
19/06/2024 09:18:31	19.486.478/0001-00	R\$ 7,4000
19/06/2024 09:19:35	44.462.035/0001-18	R\$ 6,0300

### Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:17:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7,4500 e R\$ 7,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:41 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:22:42	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,9000, R\$ 6,5000, R\$ 7,4000 e R\$ 6,0300.
Sistema	19/06/2024 09:22:42	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 11:40:24	Sr. Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Valor negociado em chat..
pelo participante 44.462.035/0001-18	12/07/2024 11:47:39	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, tendo informado R\$ 5,2500.
Sistema	13/08/2024 10:33:26	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/08/2024 10:43:26.
Sistema	29/08/2024 15:26:44	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:36:44.

**Eventos do Item 6**

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,0300, valor negociado: R\$ 5,2500.
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/08/2024 10:43:26

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:36:44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 7 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise\*: Qualitativo Antígeno Coronavírus Covid-19 ,  
Apresentação\*: Teste , Método\*: Imunocromatografia

Quantidade: 372245 Valor estimado: R\$ 2,9450  
Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80, melhor lance: R\$ 2,7400

**Propostas do Item 7**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.593.438/0001-03 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 8,5000	-
Marca/Fabricante: ONSITE/CTK Modelo/versão: CAIXA COM 20 TESTES Valor proposta: R\$ 13,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 372245		
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 4,4890	-
Marca/Fabricante: ALL TEST/HANGZHOU ALLTEST Modelo/versão: Antígeno Coronavírus Covid-19 Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 372245		
02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 3,9400	-
Marca/Fabricante: WONDFO / GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD Modelo/versão: TESTE DE COVID AG Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 372245		
37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 15,9000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: COVID AG ECO TESTE Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 372245		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.055.837/0001-50 - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,8900	-
Marca/Fabricante: ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD Modelo/versão: COVAg1NNO2-25 Valor proposta: R\$ 9,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 372245		
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 21,0000	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: 10071770929 Valor proposta: R\$ 21,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 372245		
66.877.184/0001-80 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 2,7400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MERIL Modelo/versão: NCTCAG Valor proposta: R\$ 12,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 372245		
13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: ALLTEST/ALLTEST Modelo/versão: COVID-19 AG Valor proposta: R\$ 15,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 372245		
16.516.296/0001-38 - LABTEST DIAGNOSTICA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 4,4800	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Ref.: 740U-20 Valor proposta: R\$ 6,3000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 372245		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,7100	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: INCP-502H Valor proposta: R\$ 16,0000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 372245		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 540,0000	-
Marca/Fabricante: VIDA Modelo/versão: VIDA Valor proposta: R\$ 540,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 372245
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,6000	-
Marca/Fabricante: ADVAGEM BIOTECH Modelo/versão: ADVAGEM BIOTECH Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 372245
15.562.934/0001-94 - MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 13,0000	-
Marca/Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo/versão: 300/311-025 Valor proposta: R\$ 16,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 372245
52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 24,5000	-
Marca/Fabricante: Biotest Modelo/versão: BB.INCP-C81 Valor proposta: R\$ 970,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 372245
11.162.384/0001-65 - ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 3,0100	-
Marca/Fabricante: ASSURE/ASSURE TECH Modelo/versão: COVID-19 AG ASSURE TEST Valor proposta: R\$ 12,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 372245
29.869.795/0001-50 - PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: ALL TEST Modelo/versão: INCP-502-N Valor proposta: R\$ 8,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 372245

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: CEPALAB - CEPALAB Modelo/versão: TESTE RÁPIDO DETECÇÃO ANTÍGENO SARS-COV 2 Valor proposta: R\$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 372245		
49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,1500	-
Marca/Fabricante: ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD Modelo/versão: COVAg1NNO2-25 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 372245		
11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 3,5000	-
Marca/Fabricante: VIDA Modelo/versão: COVID AG SE RAPIDO Valor proposta: R\$ 10,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 372245		
66.000.787/0001-08 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 7,8500	-
Marca/Fabricante: Wama/ Wama diagnóstica Modelo/versão: Imuno-RÁPIDO COVID-19 Ag Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 372245		

### Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:00:58	11.308.834/0001-85	R\$ 5,9500
19/06/2024 09:01:31	09.593.438/0001-03	R\$ 8,5000
19/06/2024 09:02:01	66.877.184/0001-80	R\$ 5,0000
19/06/2024 09:02:06	11.308.834/0001-85	R\$ 5,0100
19/06/2024 09:02:52	66.000.787/0001-08	R\$ 7,8500
19/06/2024 09:02:55	15.562.934/0001-94	R\$ 13,0000
19/06/2024 09:02:57	02.248.312/0001-44	R\$ 4,9900
19/06/2024 09:04:08	11.958.200/0001-78	R\$ 6,6000
19/06/2024 09:04:10	52.541.273/0001-47	R\$ 24,5000
19/06/2024 09:08:03	02.478.251/0001-01	R\$ 8,7100
19/06/2024 09:08:49	66.877.184/0001-80	R\$ 4,5000

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:09:28	02.248.312/0001-44	R\$ 4,4900
19/06/2024 09:09:48	04.086.552/0001-15	R\$ 4,4910
19/06/2024 09:10:55	11.308.834/0001-85	R\$ 4,5000
19/06/2024 09:11:50	11.308.834/0001-85	R\$ 4,4901
19/06/2024 09:12:16	19.486.478/0001-00	R\$ 10,0000
19/06/2024 09:13:54	37.001.012/0001-40	R\$ 15,9000
19/06/2024 09:13:55	04.086.552/0001-15	R\$ 4,4890
19/06/2024 09:14:13	16.516.296/0001-38	R\$ 4,4800
19/06/2024 09:14:15	02.248.312/0001-44	R\$ 4,4700
19/06/2024 09:14:37	66.877.184/0001-80	R\$ 4,3000
19/06/2024 09:14:47	02.248.312/0001-44	R\$ 4,2900
19/06/2024 09:14:47	34.055.837/0001-50	R\$ 4,2500
19/06/2024 09:14:56	66.877.184/0001-80	R\$ 4,1500
19/06/2024 09:15:01	02.248.312/0001-44	R\$ 4,1000
19/06/2024 09:15:05	29.869.795/0001-50	R\$ 5,0000
19/06/2024 09:15:08	49.938.521/0001-83	R\$ 4,0900
19/06/2024 09:15:10	11.162.384/0001-65	R\$ 4,1499
19/06/2024 09:15:11	34.055.837/0001-50	R\$ 4,0800
19/06/2024 09:15:15	66.877.184/0001-80	R\$ 4,0000
19/06/2024 09:15:16	49.938.521/0001-83	R\$ 3,9900
19/06/2024 09:15:17	34.055.837/0001-50	R\$ 3,9800
19/06/2024 09:15:19	49.938.521/0001-83	R\$ 3,9700
19/06/2024 09:15:20	34.055.837/0001-50	R\$ 3,9600
19/06/2024 09:15:21	11.162.384/0001-65	R\$ 3,9999
19/06/2024 09:15:22	49.938.521/0001-83	R\$ 3,9500
19/06/2024 09:15:23	34.055.837/0001-50	R\$ 3,9400
19/06/2024 09:15:24	11.308.834/0001-85	R\$ 4,0000
19/06/2024 09:15:25	49.938.521/0001-83	R\$ 3,9300
19/06/2024 09:15:26	02.248.312/0001-44	R\$ 3,9400
19/06/2024 09:15:26	34.055.837/0001-50	R\$ 3,9200
19/06/2024 09:15:28	11.162.384/0001-65	R\$ 3,9399
19/06/2024 09:15:28	49.938.521/0001-83	R\$ 3,9100
19/06/2024 09:15:29	34.055.837/0001-50	R\$ 3,9000
19/06/2024 09:15:31	49.938.521/0001-83	R\$ 3,8900
19/06/2024 09:15:32	34.055.837/0001-50	R\$ 3,8800

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:15:34	49.938.521/0001-83	R\$ 3,8700
19/06/2024 09:15:34	11.308.834/0001-85	R\$ 3,9000
19/06/2024 09:15:35	34.055.837/0001-50	R\$ 3,8600
19/06/2024 09:15:35	66.877.184/0001-80	R\$ 3,0000
19/06/2024 09:15:38	34.055.837/0001-50	R\$ 2,9900
19/06/2024 09:15:38	11.162.384/0001-65	R\$ 3,8699
19/06/2024 09:15:38	49.938.521/0001-83	R\$ 3,8600
19/06/2024 09:15:46	11.308.834/0001-85	R\$ 3,5000
19/06/2024 09:15:50	66.877.184/0001-80	R\$ 2,7400
19/06/2024 09:16:44	11.162.384/0001-65	R\$ 3,0100
19/06/2024 09:19:44	49.938.521/0001-83	R\$ 3,1500
19/06/2024 09:19:44	34.055.837/0001-50	R\$ 2,8900

### Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:15:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,9900 e R\$ 3,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:41 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:20:42	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,1500, R\$ 3,0100, R\$ 2,8900, R\$ 2,7400 e R\$ 3,5000.
Sistema	19/06/2024 09:20:42	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	19/06/2024 10:09:48	Bom dia, Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 07. Desta forma, tendo em vista o ganho em escala, solicito que verifique a possibilidade de redução do valor unitário dos itens.
pelo participante 66.877.184/0001-80	19/06/2024 10:29:16	Bom Dia. Estou no meu valor máximo de desconto
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	19/06/2024 10:34:15	Certo, Sr. Licitante. Desta forma estarei abrindo convocação para apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do produto.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	19/06/2024 10:34:29	O sr. terá um prazo de até 2 horas para inserção da documentação, ciente?
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	19/06/2024 10:34:46	Sr. Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
pelo participante 66.877.184/0001-80	19/06/2024 10:53:29	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:29 de 19/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/06/2024 10:17:15	Bom dia, Senhor Licitante, conforme solicitação da área técnica e previsão editalícia, faz-se necessário a apresentação de kit de amostra.
Sistema para o participante	20/06/2024 10:17:21	O item 6.2.2 informa: A(s) empresa(s) vencedoras(s), a critério do parecerista, deverão encaminhar as amostras no prazo de 3 (três) dias úteis, da seguinte forma: 1 (um) kit de amostras para o item

Responsável	Data/Hora	Mensagem
66.877.184/0001-80	20/06/2024 10:17:21	(CÓD. SES: 95069); pelo menos 20 testes para os itens (CÓD. SES: 95263) (CÓD. SES: 19110), (CÓD. SES: 203299), (CÓD. SES: 33995), (CÓD. SES: 37453), (CÓD. SES: 37992). Para o item (CÓD. SES: 95007) não será necessária a apresentação de amostra. Assim, as
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/06/2024 10:17:28	Assim, as amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 2ª Andar - Edifício PO 700, CEP 70.719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP).
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/06/2024 10:17:33	Solicito atenção ao item 6.2 do Anexo I - Termo de Referência, a qual traça instruções para o correto envio.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/06/2024 10:17:35	Ciente?
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/06/2024 10:17:43	A amostra que deverá ser entregue refere-se ao item 5 e 13
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/06/2024 10:17:59	Favor desconsiderar a última mensagem. A amostra que deverá ser entregue refere-se ao item 07.
pelo participante 66.877.184/0001-80	20/06/2024 12:26:05	Ciente. Estou providenciando amostra do item 7
Sistema	12/07/2024 10:15:27	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/07/2024 10:25:27.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:38:36	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:38:39	Informo que a área técnica contábil desta SES apresentou manifestação quanto ao Balanço Patrimonial, conforme segue:
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:38:59	"Em resposta ao Despacho (148367930), informamos que o Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2022, encaminhado referente à empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (148363856) foi substituído e não está mais ativo na base de dados do Sped conforme Consulta (148472877).
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:39:02	Solicitamos, dessa forma, que seja requisitado à empresa o Balanço Patrimonial atualizado no sistema com a respectiva CHAVE DE ACESSO DO DOCUMENTO (HASH DA ESCRITURAÇÃO): B6.BE.54. A3.97.3B.36.3F.60.90.A5.68.6A.8A.9A.11.D9.4B.06.A5.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:39:06	Além disso, informamos que o balanço patrimonial, referente ao exercício de 2023, da citada empresa não está registrado na Junta Comercial, de acordo com a determinação do art. 1.181 do Código Civil:
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:39:20	"Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticadas no Registro Público de Empresas Mercantis." (grifo nosso)
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:39:28	Ainda, o inciso II, do Edital PE N° 90072/2024- SES/DF (SEI 142708375), cita:
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:39:32	"II - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, devidamente registrados, que comprovem a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:39:38	As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; [...]" (grifo nosso)
Sistema para o	16/08/2024 10:39:46	Portanto, além de solicitar à empresa o envio do Balanço Patrimonial referente ao exercício de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:39:46	2022 com a hash substituta, recomenda-se que seja solicitado o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2023 com o devido registro, conforme supracitado, caso não seja em formato SPED, e que se retornem os autos a esta gerência para emissão do devido Parecer Técnico.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:40:43	Assim estarei abrindo convocação para apresentação da seguinte documentação: BALANÇO PATRIMONIAL 2022 com a hash substituta e BALANÇO PATRIMONIAL 2023 com o devido registro na junta comercial ou em forma SPED.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 10:41:23	Sr. Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Apresentação do Balanço Patrimonial 2022 com a hash substituta e Balanço Patrimonial 2023 registrado na junta comercial ou em formato SPED..
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	16/08/2024 12:50:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/08/2024 14:35:23	Boa tarde, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/08/2024 14:35:48	estarei abrindo nova convocação para inserção do Balanço Patrimonial conforme solicitado pela área técnica.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/08/2024 14:39:13	Sr. Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: Apresentação da documentação..
pelo participante 66.877.184/0001-80	20/08/2024 14:40:58	Boa Tarde. Estou anexando toda a documentação atualizada.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	20/08/2024 14:41:43	Certo, peço que se atente as orientações contidas acima, quanto a documentação contábil.
pelo participante 66.877.184/0001-80	20/08/2024 14:43:32	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:32 de 20/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	22/08/2024 10:13:15	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	22/08/2024 10:17:13	A área técnica contábil desta SES solicitou a apresentação do comprovante de registro do BP 2023 perante a junta comercial.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	22/08/2024 10:17:23	Estarei abrindo convocação para inserção, o sr. terá um prazo de até 2 horas.
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	22/08/2024 10:20:27	Sr. Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 22/08/2024. Justificativa: Apresentação do certificado de registro na junta comercial - Balanço Patrimonial 2023..
pelo participante 66.877.184/0001-80	22/08/2024 11:19:14	Bom Dia. Não temos o Balanço registrado na Junta comercial, pois a entrega do Sped ECF e ECF nos exonera de registro.
pelo participante 66.877.184/0001-80	22/08/2024 11:19:56	Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD (Escrituração Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal nº 787/07, as empresas enquadradas no regime de "Lucro Real", não mais registram o Livro Diário na Junta Comercial, como faziam anteriormente
Sistema para o participante 66.877.184/0001-80	22/08/2024 12:21:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:00 de 22/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80.
Sistema	29/08/2024 15:28:27	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 15:28:27	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:38:27.
Sistema	29/08/2024 15:55:58	A fase de recurso do item 7 está aberta até 03/09/2024.
Sistema	04/09/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 7 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 06/09/2024.
Sistema	06/09/2024 23:59:59	A fase de contrarrazão do item 7 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

## Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 10:34:46	Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 12:35:00. Motivo: Apresentação da Proposta Atualizada juntamente com a Declaração de Compromisso e Apresentação do Produto..
19/06/2024 10:53:29	Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 10:41:23	Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 12:50:00. Motivo: Apresentação do Balanço Patrimonial 2022 com a hash substituta e Balanço Patrimonial 2023 registrado na junta comercial ou em formato SPED..
20/08/2024 14:39:13	Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 16:41:00. Motivo: Apresentação da documentação..
20/08/2024 14:43:32	Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80 finalizou o envio de anexo.
22/08/2024 10:20:27	Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/08/2024 12:21:00. Motivo: Apresentação do certificado de registro na junta comercial - Balanço Patrimonial 2023..
03/09/2024 08:50:20	Fornecedor ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 11.162.384/0001-65 registra recurso.
09/09/2024 07:58:52	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
17/09/2024 18:20:25	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.877.184/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,7400.
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

#### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/07/2024 10:25:27
Intenção de recurso na habilitação:	29/08/2024 15:38:27
Recurso:	03/09/2024 23:59:59
Contrarrazão:	06/09/2024 23:59:59

#### Recursos realizados:

11.162.384/0001-65 - ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:29:05

Recurso:

(Cadastrado)

03/09/2024 08:50:20

Contrarrazões:

Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:

(Não procede)

09/09/2024 07:58:52

Revisão da autoridade competente:

(Mantida decisão não procede)

17/09/2024 18:20:25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes..
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 8 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise\*: Qualitativo Antígeno Coronavírus Covid-19 ,  
 Apresentação\*: Teste , Método\*: Imunocromatografia

Quantidade: 124081 Valor estimado: R\$ 2,9450  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18, melhor lance: R\$ 2,7200

**Propostas do Item 8**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.432.257/0001-71 - BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 13,0000	-
Marca/Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo/versão: 300/311-025 Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124081		
37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 15,5000	-
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: COVID AG ECO TESTE Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124081		
06.867.357/0001-58 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 21,0000	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: 10071770929 Valor proposta: R\$ 21,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124081		
66.877.184/0001-80 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 2,7500	-
Marca/Fabricante: MERIL Modelo/versão: NCTCAG Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124081		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,6000	-
Marca/Fabricante: ALLTEST/ALLTEST Modelo/versão: COVID-19 AG Valor proposta: R\$ 15,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 124081		
20.656.202/0001-01 - FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9,5000	-
Marca/Fabricante: WAMA DIAGNOSTICA Modelo/versão: Imuno-RÁPIDO COVID-19 Ag Valor proposta: R\$ 20,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 124081		
44.462.035/0001-18 - LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,7200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ALL TESTE/HANGZHOU ALLTEST Modelo/versão: SARS-COV-2 (COVID-19) Valor proposta: R\$ 8,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 124081		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,7100	-
Marca/Fabricante: ALLTEST Modelo/versão: INCP-502H Valor proposta: R\$ 21,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 124081		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 540,0000	-
Marca/Fabricante: VIDA Modelo/versão: VIDA Valor proposta: R\$ 540,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 124081		
11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,5000	-
Marca/Fabricante: ADVAGEM BIOTECH Modelo/versão: ADVAGEM BIOTECH Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 124081		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.686.716/0001-69 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6,5200	-
Marca/Fabricante: VIDA / VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo/versão: COVID 19 AG - RMS 80785070111 Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124081		
29.869.795/0001-50 - PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,2900	-
Marca/Fabricante: ALL TEST Modelo/versão: INCP-502-N Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124081		
19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: CEPALAB - CEPALAB Modelo/versão: TESTE RÁPIDO DETECÇÃO ANTÍGENO SARS-COV 2 Valor proposta: R\$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124081		
49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2,9900	-
Marca/Fabricante: ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. Modelo/versão: COVAg1NNO2-25 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124081		
19.142.596/0001-92 - VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,4000	-
Marca/Fabricante: VIDA/VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo/versão: COVID AG- RMS 80785070111 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124081		

### Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:02:08	66.877.184/0001-80	R\$ 7,0000
19/06/2024 09:02:18	20.656.202/0001-01	R\$ 9,5000
19/06/2024 09:02:46	19.142.596/0001-92	R\$ 7,9000
19/06/2024 09:02:50	19.142.596/0001-92	R\$ 6,9000
19/06/2024 09:03:52	33.432.257/0001-71	R\$ 13,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:04:19	11.958.200/0001-78	R\$ 6,6000
19/06/2024 09:07:29	19.142.596/0001-92	R\$ 6,6100
19/06/2024 09:08:13	09.686.716/0001-69	R\$ 6,6200
19/06/2024 09:08:19	02.478.251/0001-01	R\$ 8,7100
19/06/2024 09:08:54	66.877.184/0001-80	R\$ 6,5000
19/06/2024 09:09:01	19.142.596/0001-92	R\$ 6,5100
19/06/2024 09:09:07	09.686.716/0001-69	R\$ 6,5200
19/06/2024 09:11:57	44.462.035/0001-18	R\$ 6,4900
19/06/2024 09:12:24	19.486.478/0001-00	R\$ 10,0000
19/06/2024 09:12:34	19.142.596/0001-92	R\$ 6,5000
19/06/2024 09:14:14	37.001.012/0001-40	R\$ 15,5000
19/06/2024 09:14:15	11.958.200/0001-78	R\$ 6,5000
19/06/2024 09:15:05	29.869.795/0001-50	R\$ 6,4800
19/06/2024 09:15:11	49.938.521/0001-83	R\$ 6,4700
19/06/2024 09:15:14	29.869.795/0001-50	R\$ 6,4600
19/06/2024 09:15:17	19.142.596/0001-92	R\$ 6,4500
19/06/2024 09:15:18	29.869.795/0001-50	R\$ 6,4400
19/06/2024 09:15:25	49.938.521/0001-83	R\$ 6,4300
19/06/2024 09:15:27	66.877.184/0001-80	R\$ 6,0000
19/06/2024 09:15:28	49.938.521/0001-83	R\$ 5,9900
19/06/2024 09:15:38	19.142.596/0001-92	R\$ 6,0000
19/06/2024 09:15:40	66.877.184/0001-80	R\$ 5,0000
19/06/2024 09:15:46	49.938.521/0001-83	R\$ 4,9900
19/06/2024 09:15:58	19.142.596/0001-92	R\$ 5,4000
19/06/2024 09:16:05	29.869.795/0001-50	R\$ 4,9800
19/06/2024 09:16:07	49.938.521/0001-83	R\$ 4,9700
19/06/2024 09:16:09	29.869.795/0001-50	R\$ 4,9600
19/06/2024 09:16:10	49.938.521/0001-83	R\$ 4,9500
19/06/2024 09:16:12	29.869.795/0001-50	R\$ 4,9400
19/06/2024 09:16:13	49.938.521/0001-83	R\$ 4,9300
19/06/2024 09:16:14	29.869.795/0001-50	R\$ 4,9200
19/06/2024 09:16:16	49.938.521/0001-83	R\$ 4,9100
19/06/2024 09:16:17	29.869.795/0001-50	R\$ 4,9000
19/06/2024 09:16:19	49.938.521/0001-83	R\$ 4,8900
19/06/2024 09:16:21	29.869.795/0001-50	R\$ 4,8800

Data/hora	Participante	Lance
19/06/2024 09:16:22	49.938.521/0001-83	R\$ 4,8700
19/06/2024 09:16:24	29.869.795/0001-50	R\$ 4,8600
19/06/2024 09:16:25	49.938.521/0001-83	R\$ 4,8500
19/06/2024 09:16:26	29.869.795/0001-50	R\$ 4,8400
19/06/2024 09:16:28	49.938.521/0001-83	R\$ 4,8300
19/06/2024 09:16:29	66.877.184/0001-80	R\$ 4,5000
19/06/2024 09:16:29	29.869.795/0001-50	R\$ 4,8200
19/06/2024 09:16:29	29.869.795/0001-50	R\$ 4,4900
19/06/2024 09:16:31	49.938.521/0001-83	R\$ 4,4800
19/06/2024 09:16:33	66.877.184/0001-80	R\$ 4,0000
19/06/2024 09:16:34	49.938.521/0001-83	R\$ 3,9900
19/06/2024 09:16:46	44.462.035/0001-18	R\$ 3,9700
19/06/2024 09:16:49	49.938.521/0001-83	R\$ 3,9600
19/06/2024 09:16:52	66.877.184/0001-80	R\$ 3,8000
19/06/2024 09:16:58	49.938.521/0001-83	R\$ 3,7900
19/06/2024 09:17:08	44.462.035/0001-18	R\$ 3,7100
19/06/2024 09:17:16	49.938.521/0001-83	R\$ 3,7000
19/06/2024 09:17:20	66.877.184/0001-80	R\$ 3,5000
19/06/2024 09:17:25	49.938.521/0001-83	R\$ 3,4900
19/06/2024 09:17:52	13.977.106/0001-91	R\$ 6,6000
19/06/2024 09:21:15	29.869.795/0001-50	R\$ 4,2900
19/06/2024 09:22:26	44.462.035/0001-18	R\$ 3,4800
19/06/2024 09:22:35	49.938.521/0001-83	R\$ 3,4700
19/06/2024 09:24:19	66.877.184/0001-80	R\$ 3,2000
19/06/2024 09:24:20	49.938.521/0001-83	R\$ 3,1900
19/06/2024 09:25:34	66.877.184/0001-80	R\$ 2,7500
19/06/2024 09:26:27	44.462.035/0001-18	R\$ 2,7800
19/06/2024 09:29:00	49.938.521/0001-83	R\$ 2,9900
19/06/2024 09:31:15	44.462.035/0001-18	R\$ 2,7200

### Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:04	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:00:04	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:24:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3,1900 e R\$ 3,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:56 do dia 19/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:29:57	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,7500, R\$ 2,7800 e R\$ 2,9900.
Sistema	19/06/2024 09:29:57	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 09:29:57	Sr. Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 44.462.035/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 09:34:57 do dia 19/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/06/2024 09:31:15	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 44.462.035/0001-18 enviou um lance no valor de R\$ 2,7200.
Sistema	19/06/2024 09:31:15	O item 8 está encerrado.
Sistema	13/08/2024 10:33:41	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/08/2024 10:43:41.
Sistema	29/08/2024 15:26:57	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2024 15:36:57.

## Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 18:20:33	Fornecedor LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 44.462.035/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,7200.
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/08/2024 10:43:41

Intenção de recurso na habilitação:

29/08/2024 15:36:57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90072/2024**

Às 18:20 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000413269202333, Pregão nº 90072/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 35.16.05 - Reagente Diagnóstico, Grupo: 35.03.02 - Citogenética e Grupo: 35.14.9.2 - LACEN/KITS - PROGRAMA LACEN, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/06/2024 às 08:00 até 19/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:28	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:44	Neste momento daremos prosseguimento a nossa instrução licitatória.
Sistema	19/06/2024 às 09:41:54	Apresentarei alguns avisos com o objetivo da boa condução processual.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:06	As licitantes deverão acompanhar a sessão durante toda a sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções pela falta de atendimento das convocações, conforme preconizado no Acórdão n 2451/20123 - TCU.
Sistema	19/06/2024 às 09:42:13	Será comunicado através do CHAT, durante o horário de cada Sessão, os horários das sessões subsequentes
Sistema	19/06/2024 às 09:44:46	Conforme publicado na área de Avisos do Pregão, os itens 11 e 12 não serão licitados neste Pregão. Portanto, serão cancelados e não terão as propostas analisadas.
Sistema	19/06/2024 às 09:45:34	Peço que permaneçam conectados. Estarei chamando as empresas mais bem classificadas para negociação e apresentação da Proposta.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:37	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:43	Retorno ocorrerá no dia 20/06 às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 13:04:45	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:06:55	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:07:00	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/06/2024 às 10:20:28	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa para aguardo do recebimento das amostras conforme solicitação da área técnica. Assim, o retorno ocorrerá no dia 27/06 às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 10:20:30	Estejam conectados.
Sistema	27/06/2024 às 09:56:49	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Retorno ocorrerá no dia 01/07 às 14h.
Sistema	01/07/2024 às 13:59:55	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	01/07/2024 às 16:37:09	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá 04/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	04/07/2024 às 10:12:39	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras. Assim, retorno ocorrerá no dia 09/07 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2024 às 08:40:11	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa até a análise quanto as amostras apresentadas. Retorno ocorrerá no dia 12//07 às 10h.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:04	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:02:11	Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 10:04:45	Neste momento estarei apresentando a manifestação técnica mediante Parecer.
Sistema	12/07/2024 às 10:10:30	EMPRESA: BIOPLASMA Item 10 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:33	EMPRESA: CEPALAB Item 05 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:10:37	EMPRESA: DOC MED Item 07 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 10:11:14	EMPRESA: SUPORTE MEDICAL Item 01/02 - Reprovada Por se tratar de fita e não de cassete, a identificação da amostra fica comprometida em virtude de espaço inadequado ou inexistente para tal. Outra forma de identificação como, posicionar as fitas em frente aos frascos das amostras dos pacientes aumenta o risco de troca de amostra e, conseqüentemente, liberação errada...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:42	...Outro ponto, é que a tampa do dispensador necessita ser rompida/quebrada para dispensação da gota e em 15% das amostras testadas, o rompimento ocorreu em local que não acessou o orifício para dispensação do líquido, sendo necessário utilizar um conta-gotas descartável para prosseguimento dos testes...
Sistema	12/07/2024 às 10:11:49	...Também, durante a dispensação da gota, o líquido transborda para as laterais da fita, sujando e contaminando a bancada de execução dos testes, o que exige que seja realizada uma descontaminação da bancada a cada bateria de testes.
Sistema	12/07/2024 às 10:11:53	EMPRESA: WAMA Item 03 - Aprovada
Sistema	12/07/2024 às 11:44:13	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje às 14h. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 14:24:36	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	12/07/2024 às 16:34:54	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 17/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	17/07/2024 às 14:04:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	17/07/2024 às 17:02:40	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/07 às 14h. Estejam conectados.
Sistema	22/07/2024 às 14:00:30	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/07/2024 às 14:03:03	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 26/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	26/07/2024 às 10:33:24	Senhores Licitantes, até o presente momento não houve manifestação quanto as amostras apresentadas. Desta forma, a sessão será suspensa com retorno programado para o dia 31/07 às 10h30min. Estejam conectados.
Sistema	31/07/2024 às 10:32:21	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 05/08 às 10h30min.
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 10:40:16	apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 08/08 às 10h30min.
Sistema	08/08/2024 às 10:34:01	Bom dia, Senhores Licitantes. A presente sessão permanecerá suspensa para análise das amostras apresentadas. Assim, o retorno ocorrerá no dia 13/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	13/08/2024 às 10:31:28	Neste momento apresentarei o Parecer Técnico 133 (SEI nº 148208567).
Sistema	13/08/2024 às 10:31:34	“EMPRESA: LABBRASIL CNPJ: 44.462.035/0001-18 Item 02, 03 e 04 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada EMPRESA: MEDYLOG CNPJ: 11.958.200/0001-78 Item 01 Proposta: Aprovada Amostra: Aprovada”
Sistema	13/08/2024 às 10:31:36	É o Parecer.
Sistema	13/08/2024 às 10:34:11	Senhores, neste momento passarei para a etapa da análise da documentação com vistas a Habilitação.
Sistema	13/08/2024 às 13:02:41	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá ainda hoje (13/08) às 16h.
Sistema	13/08/2024 às 16:20:25	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:16	A presente sessão permanecerá suspensa para análise da documentação de Habilitação. Retorno ocorrerá no dia 16/08 às 10h30min.
Sistema	13/08/2024 às 16:23:19	Estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 10:31:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	16/08/2024 às 13:30:07	Senhores, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 20/08 às 14h30min. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2024 às 14:33:05	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	20/08/2024 às 15:03:27	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 22/08 às 10h. Estejam conectados.
Sistema	22/08/2024 às 10:01:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	22/08/2024 às 11:05:22	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 26/08 às 15h.
Sistema	26/08/2024 às 15:03:56	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	26/08/2024 às 17:03:25	Senhores Licitantes, a presente sessão será suspensa. Retorno ocorrerá no dia 29/08 às 15h. Estejam conectados.
Sistema	29/08/2024 às 15:06:34	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando a nossa sessão pública.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:42	Senhores Licitantes, Neste momento apresentarei o resultado da documentação de Habilitação.
Sistema	29/08/2024 às 15:23:48	Empresa LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Itens 02, 04, 06 e 08 Habilitada Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A Itens 05 e 13 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:52	Empresa DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Item 07 Habilitada MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Item 01 Habilitada
Sistema	29/08/2024 às 15:23:57	Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA Item 10 Habilitada WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Item 03 Habilitada

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/06/2024 às 09:41:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 9 - Ácido acético**

Ácido Acético Aspecto Físico: Líquido Límpido Transparente , Peso Molecular: 60,05 G/MOL, Fórmula Química: C2h4o2 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Característica Adicional: Glacial, Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 64-19-7

Quantidade: 669 Valor estimado: R\$ 33,6485  
 Unidade de fornecimento: Grama Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF \*\*\*.582.\*\*\*-\*4 - HELBERTH GONCALVES MACAU

**Propostas do Item 9**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 77,4600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: NEON Valor proposta: R\$ 77,4600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 669

**Lances do Item 9**

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 9.		

**Mensagens do chat do Item 9**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 09:00:04	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/06/2024 09:22:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 77,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:17 do dia 19/06/2024.
Sistema	19/06/2024 09:27:18	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	19/06/2024 09:27:18	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	19/06/2024 10:11:16	Bom dia, Sr. Licitante. Informo que a sua proposta foi a mais bem classificada para o item 09. Contudo o valor ofertado encontra-se superior ao valor estimado. Desta forma, solicito que verifique a possibilidade de redução do valor unitário do item para R\$33,60.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	19/06/2024 10:36:08	Sr. Licitante, encontra-se online?
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	19/06/2024 10:57:26	Sr. Licitante, será concedido um prazo de 20 minutos para manifestação, sob o risco de desclassificação de sua proposta.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	19/06/2024 11:20:05	Sr. Licitante, tendo em vista a ausência de manifestação e pelo fato do valor ofertado encontra-se superior ao valor estimado, a sua proposta será desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 11:20:16	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 11:30:16.

### Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 18:20:34	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/06/2024 11:30:16