



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Enviem so catálogos e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 5 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade: 928 Valor estimado: R\$ 29,2975  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado  
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF \*\*\*.497.\*\*-1 - FRANCISMAR DOMINGOS DE SOUSA

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 76,0700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: 5 Valor proposta: R\$ 112,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 928		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 928		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO ORO Modelo/versão: SEVEN CARE Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: R\$ 26,0000 Quantidade ofertada: 928		

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:07:27	27.477.776/0001-53	R\$ 76,0700
15/04/2024 09:23:33	28.387.424/0001-70	R\$ 29,0000
15/04/2024 09:25:34	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000

**Mensagens do chat do Item 1**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:22:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 40,0000 e R\$

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:22:32	76,0700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:32 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:27:33	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 26,0000 e R\$ 29,0000.
Sistema	15/04/2024 09:27:33	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 09:48:57	Bom dia senhor licitante.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 09:53:48	Sua proposta é a melhor colocada para os itens 1, 13 e 14.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 09:54:03	Consulta se há uma melhor oferta?
pelo participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 10:04:29	Bom dia prezados.
pelo participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 10:20:29	Bom dia prezados
pelo participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 10:27:59	Já estamos nos nossos melhores lances.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 10:29:59	Senhor licitante
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 10:30:20	Para os itens 13 e 14 esta acima do estimado
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 10:30:58	O valor estimado é de R\$ 1,5900
pelo participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 10:51:49	Não conseguimos chegar no valor solicitado.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	15/04/2024 10:57:04	Sua proposta será desclassificada nos itens 13 e 14
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	16/04/2024 09:24:03	Sr. Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 16/04/2024. Justificativa: Convo o envio da proposta juntamente com com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação. .
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	16/04/2024 09:24:14	Senhor licitante o prazo de envio é de 2h. Solicito que assim que juntar a documentação encerrar o anexo por gentileza.
pelo participante 42.587.791/0001-48	16/04/2024 10:43:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:06 de 16/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:18:30	Bom dia
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:18:45	Senhor licitante considerando a desclassificação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:19:10	Sua proposta é a melhor classificada para o item.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:19:24	Consulta se há interesse em negociar?
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:20:26	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor alçado na negociação da primeira colocada. Consulta se a empresa pode ofertar nos mesmos termos. .
pelo participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:37:07	Bom dia!
pelo participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:38:46	Vamos verificar. Um instante por favor,
pelo participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:40:58	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, tendo informado R\$ 26,0000.
pelo participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:41:11	Fechamos no valor sugerido.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:42:49	Obrigada pelo empenho!
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:43:34	Abriremos o anexo para envio da proposta
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:44:01	Considerando a proximidade do horário do almoço.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:44:25	Abrirei o anexo com o prazo estendido.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:45:00	Caso a empresa faça a juntada antes do término do prazo, solicito por gentileza encerrar o anexo.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 11:52:50	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 19/04/2024. Justificativa: Convo o envio da proposta juntamente com com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação. ..
pelo participante 28.387.424/0001-70	19/04/2024 12:25:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:28 de 19/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:05:38	Boa tarde
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:05:46	Senhor licitante
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:07:12	Conforme disposto no Subitem 5.1.6. A critério do parecerista, poderão ser convocadas amostras e/ou testes de desempenho, para fins de avaliação conclusiva dos produtos, conforme previsões abaixo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:07:24	Convoco o envio de amostras
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:07:33	O(s) proponente(s) deve(m) enviar/apresentar 3 (três) exemplares do produto, a título de amostra, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis; Para fins de contagem do prazo para envio/apresentação do produto será excluído o dia da solicitação e incluído o último dia do prazo (dia do vencimento).
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:07:38	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 2ª Andar - Edifício PO 700, CEP 70.719-020 - Brasília-DF - Central de Compras - CCOMP/DAQ/SUCOMP;
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:07:53	As condições de apresentação das amostras exigidas são as seguintes: As amostras deverão estar devidamente identificadas, em plena validade, com seus invólucros originais e com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone;
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:07:58	As amostras deverão ser apresentadas juntamente com Bulas/Rótulo que contenham a descrição em português detalhada do produto ofertado;
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:08:11	O prazo inicia dia 24/04/2024
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:08:17	Alguma dúvida?
pelo participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:08:56	Boa tarde!
pelo participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:09:04	Vamos providenciar.
pelo participante 28.387.424/0001-70	23/04/2024 16:09:15	Nenhuma dúvida.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	29/04/2024 14:02:05	Senhor licitante, conforme carta encaminhada a esta central de compras, solicitando declínio da proposta. Irei neste momento recusar a proposta para o item.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	29/04/2024 14:03:38	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, solicitamos redução do valor ofertado tendo em vista o quantitativo a ser adquirido.
pelo participante 27.477.776/0001-53	29/04/2024 14:17:02	Boa tarde
pelo participante 27.477.776/0001-53	29/04/2024 14:18:04	Um momento por gentileza
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	29/04/2024 14:18:32	OK.
pelo participante 27.477.776/0001-53	29/04/2024 14:20:48	Senhor pregoeiro infelizmente não conseguimos reduzir tendo em vista já estarmos em nosso mínimo considerando todos os custos.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	29/04/2024 14:21:58	Senhor licitante, solicitamos redução do valor ofertado, veja a possibilidade de chegar ao valor estimado de R\$ 29,00?
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	29/04/2024 14:23:51	Veja a possibilidade de chegar ao valor estimado de R\$ 29,00?
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	29/04/2024 14:25:51	Senhor licitante?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	29/04/2024 14:39:38	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/04/2024 14:39:39	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/04/2024 14:49:39.

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
16/04/2024 09:24:03	Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/04/2024 11:22:00. Motivo: Convo o envio da proposta juntamente com com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação. .
16/04/2024 10:43:06	Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48 finalizou o envio de anexo.
19/04/2024 11:52:50	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/04/2024 15:52:00. Motivo: Convo o envio da proposta juntamente com com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação. ..
19/04/2024 12:25:28	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 finalizou o envio de anexo.
24/05/2024 17:25:18	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/04/2024 14:49:39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Enviem so catálogos e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 10 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 16 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	768	Valor estimado:	R\$ 20,5750
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, melhor lance: R\$ 17,0400

**Propostas do Item 10**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,2200	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: 16 Valor proposta: R\$ 55,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 768		
08.583.229/0001-08 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	-
Marca/Fabricante: CGH / Henan Tuoren Modelo/versão: ATT16B Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 768		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 87,5000	-
Marca/Fabricante: DBI / Guangzhou AMK Medical Equipment CO., LTD. Modelo/versão: 16FR Valor proposta: R\$ 87,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 768		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 768		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC16 Valor proposta: R\$ 32,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 768		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 16FR		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 768		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistema fechado aspiracao Valor proposta: R\$ 34,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 768		
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD. Modelo/versão: E216320 Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 768		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 16FR / ADULTO Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 768		
18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: MEDIKA Modelo/versão: 16FR Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 768		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,8500	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA CÂNULA D Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 768		
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,2100	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81SAF16T Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 768		
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: MC-07203 Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 768		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9400	-
Marca/Fabricante: DBI Medical / GUANGZHOU AMK MEDICAL		
Modelo/versão: Sonda de Aspiração Sistema Fechado		
Valor proposta: R\$ 60,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 768

### Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:10	41.836.567/0001-80	R\$ 39,9500
15/04/2024 09:02:12	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9400
15/04/2024 09:02:14	08.583.229/0001-08	R\$ 31,0000
15/04/2024 09:02:20	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:02:23	42.587.791/0001-48	R\$ 30,9900
15/04/2024 09:02:27	08.583.229/0001-08	R\$ 29,9900
15/04/2024 09:02:39	42.587.791/0001-48	R\$ 29,9800
15/04/2024 09:02:51	08.583.229/0001-08	R\$ 28,9800
15/04/2024 09:03:04	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000
15/04/2024 09:03:09	42.587.791/0001-48	R\$ 28,9700
15/04/2024 09:03:09	08.583.229/0001-08	R\$ 27,9700
15/04/2024 09:03:12	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9600
15/04/2024 09:03:12	08.583.229/0001-08	R\$ 26,9600
15/04/2024 09:03:15	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9500
15/04/2024 09:03:15	08.583.229/0001-08	R\$ 25,9500
15/04/2024 09:03:25	18.489.967/0001-44	R\$ 28,7500
15/04/2024 09:04:19	07.370.983/0001-05	R\$ 28,7400
15/04/2024 09:04:29	03.098.826/0001-23	R\$ 33,0000
15/04/2024 09:10:37	27.477.776/0001-53	R\$ 38,2200
15/04/2024 09:10:47	60.683.786/0001-10	R\$ 38,2100
15/04/2024 09:15:22	07.370.983/0001-05	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:15:27	08.583.229/0001-08	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:17:10	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9400
15/04/2024 09:17:15	28.387.424/0001-70	R\$ 23,9900
15/04/2024 09:17:18	08.583.229/0001-08	R\$ 22,9900
15/04/2024 09:17:23	34.186.181/0001-04	R\$ 24,8500
15/04/2024 09:17:26	07.370.983/0001-05	R\$ 24,8400

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:18:12	34.186.181/0001-04	R\$ 24,7400
15/04/2024 09:18:25	07.370.983/0001-05	R\$ 24,7300
15/04/2024 09:18:44	34.186.181/0001-04	R\$ 24,6400
15/04/2024 09:18:51	07.370.983/0001-05	R\$ 24,6300
15/04/2024 09:19:49	07.370.983/0001-05	R\$ 21,0000
15/04/2024 09:20:15	08.583.229/0001-08	R\$ 20,0000
15/04/2024 09:23:17	07.370.983/0001-05	R\$ 17,0400
15/04/2024 09:24:06	28.387.424/0001-70	R\$ 23,8500
15/04/2024 09:24:07	08.583.229/0001-08	R\$ 17,8000
15/04/2024 09:26:07	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000
15/04/2024 09:27:09	34.186.181/0001-04	R\$ 24,0000

### Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:03	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:03	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:23:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,0000 e R\$ 26,9500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:05 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:28:06	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 23,8500, R\$ 26,0000, R\$ 17,0400, R\$ 17,8000 e R\$ 24,0000.
Sistema	15/04/2024 09:28:06	O item 10 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 11:22:59	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:32:59.
Sistema	14/05/2024 14:16:24	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:26:24.

### Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0400.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:32:59

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:26:24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Enviem so catálogos e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 11 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 16 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade: 2066 Valor estimado: R\$ 21,3317  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado  
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, melhor lance: R\$ 17,0400

**Propostas do Item 11**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,4900	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: 16 Valor proposta: R\$ 60,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2066		
08.583.229/0001-08 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	-
Marca/Fabricante: CGH / Henan Tuoren Modelo/versão: ATE16B Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2066		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73,0000	-
Marca/Fabricante: DBI / Guangzhou AMK Medical Equipment CO., LTD. Modelo/versão: 16FR Valor proposta: R\$ 73,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2066		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2066		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5400	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC16 Valor proposta: R\$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2066		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 16FR		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2066
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: medix		
Modelo/versão: sistema fechado aspiracao		
Valor proposta: R\$ 34,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2066
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD.		
Modelo/versão: 7117216		
Valor proposta: R\$ 35,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2066
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,8500	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE		
Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO ORO		
Valor proposta: R\$ 40,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2066
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,7300	-
Marca/Fabricante: PAHSCO		
Modelo/versão: 81MDI16		
Valor proposta: R\$ 90,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2066
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,6000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL		
Modelo/versão: MC-02417		
Valor proposta: R\$ 70,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2066
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,7200	-
Marca/Fabricante: DBI Medical / GUANGZHOU AMK MEDICAL		
Modelo/versão: Sonda de Aspiração Sistema Fechado		
Valor proposta: R\$ 60,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2066

### Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:10	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9900
15/04/2024 09:02:14	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:14	08.583.229/0001-08	R\$ 31,0000
15/04/2024 09:02:14	42.587.791/0001-48	R\$ 30,9900
15/04/2024 09:02:15	08.583.229/0001-08	R\$ 29,9900
15/04/2024 09:02:17	42.587.791/0001-48	R\$ 29,9800
15/04/2024 09:02:18	08.583.229/0001-08	R\$ 28,9800
15/04/2024 09:02:20	42.587.791/0001-48	R\$ 28,9700
15/04/2024 09:02:21	08.583.229/0001-08	R\$ 27,9700
15/04/2024 09:02:23	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9600
15/04/2024 09:02:24	08.583.229/0001-08	R\$ 26,9600
15/04/2024 09:02:26	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9500
15/04/2024 09:02:27	08.583.229/0001-08	R\$ 25,9500
15/04/2024 09:03:11	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000
15/04/2024 09:04:18	07.370.983/0001-05	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:04:36	03.098.826/0001-23	R\$ 30,6000
15/04/2024 09:04:39	07.370.983/0001-05	R\$ 30,5900
15/04/2024 09:11:11	27.477.776/0001-53	R\$ 41,4900
15/04/2024 09:15:28	07.370.983/0001-05	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:15:30	08.583.229/0001-08	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:17:10	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9800
15/04/2024 09:17:16	34.186.181/0001-04	R\$ 26,5200
15/04/2024 09:17:21	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9700
15/04/2024 09:17:24	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9600
15/04/2024 09:17:29	42.587.791/0001-48	R\$ 26,5100
15/04/2024 09:17:30	28.387.424/0001-70	R\$ 23,9900
15/04/2024 09:17:33	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5800
15/04/2024 09:17:33	08.583.229/0001-08	R\$ 22,9900
15/04/2024 09:17:37	07.370.983/0001-05	R\$ 24,5700
15/04/2024 09:17:45	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9500
15/04/2024 09:17:54	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9400
15/04/2024 09:18:08	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9300
15/04/2024 09:18:19	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9200
15/04/2024 09:18:31	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5400
15/04/2024 09:18:38	07.370.983/0001-05	R\$ 24,5300
15/04/2024 09:18:56	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9100
15/04/2024 09:19:03	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9000

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:19:17	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8900
15/04/2024 09:19:28	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8800
15/04/2024 09:19:39	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8700
15/04/2024 09:19:53	07.370.983/0001-05	R\$ 21,0000
15/04/2024 09:20:09	08.583.229/0001-08	R\$ 20,0000
15/04/2024 09:20:17	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8600
15/04/2024 09:20:46	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8500
15/04/2024 09:21:07	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8400
15/04/2024 09:21:07	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8300
15/04/2024 09:21:19	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8200
15/04/2024 09:21:26	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8100
15/04/2024 09:21:33	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8000
15/04/2024 09:21:43	60.683.786/0001-10	R\$ 39,7900
15/04/2024 09:21:47	33.851.567/0001-20	R\$ 39,7800
15/04/2024 09:21:57	60.683.786/0001-10	R\$ 39,7700
15/04/2024 09:22:01	33.851.567/0001-20	R\$ 39,7600
15/04/2024 09:22:09	60.683.786/0001-10	R\$ 39,7500
15/04/2024 09:22:10	33.851.567/0001-20	R\$ 39,7400
15/04/2024 09:22:28	60.683.786/0001-10	R\$ 39,7300
15/04/2024 09:22:34	33.851.567/0001-20	R\$ 39,7200
15/04/2024 09:23:22	07.370.983/0001-05	R\$ 17,0400
15/04/2024 09:23:36	28.387.424/0001-70	R\$ 23,8500
15/04/2024 09:23:37	08.583.229/0001-08	R\$ 17,8000
15/04/2024 09:25:37	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000

## Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:03	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:03	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:22:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,0000 e R\$ 26,5100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:35 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:27:36	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 26,0000, R\$ 17,0400, R\$ 17,8000 e R\$ 23,8500.
Sistema	15/04/2024 09:27:36	O item 11 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 11:23:10	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:33:10.
Sistema	14/05/2024 14:16:33	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 14:16:33	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:26:33.

## Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0400.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:33:10

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:26:33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90065/2024**

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 12 - Cânula orofaríngea guedel**Cânula Orofaríngea Guedel Material\*: Polímero , Tamanho\*: Tamanho N<sup>o</sup> 2

Quantidade:	4896	Valor estimado:	R\$ 1,8633
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, melhor lance: R\$ 1,8400, valor negociado: R\$ 1,8000

**Propostas do Item 12****(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3<sup>a</sup> da Lei Complementar n<sup>o</sup> 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,5400	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: 2 Valor proposta: R\$ 4,8500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 3,2100	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CANULA GUEDEL 02 Valor proposta: R\$ 3,2100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 1,8500	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: GUEDEL Valor proposta: R\$ 5,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,4500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 80MM Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,5000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: guedel Valor proposta: R\$ 2,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,5500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: N 2 Valor proposta: R\$ 3,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4900	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		
94.069.580/0001-17 - MICMMED LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: FORTUNE MEDICAL Modelo/versão: 1603-0080 Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		
10.206.278/0001-73 - N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 35,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PLÁSTICO RESISTENTE Valor proposta: R\$ 7,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		
52.735.514/0001-99 - SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R\$ 3,0000      Valor negociado: R\$ 1,8000      Quantidade ofertada: 4896		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2500	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 3,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4896		

**Lances do Item 12**

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:07	41.836.567/0001-80	R\$ 2,5500
15/04/2024 09:02:09	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4900
15/04/2024 09:02:28	10.206.278/0001-73	R\$ 4,2000
15/04/2024 09:04:15	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4800
15/04/2024 09:04:27	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4700

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:05:00	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4500
15/04/2024 09:05:06	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4400
15/04/2024 09:06:06	33.498.171/0001-41	R\$ 2,5000
15/04/2024 09:06:52	21.831.246/0001-85	R\$ 2,5000
15/04/2024 09:06:58	21.831.246/0001-85	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:07:15	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2400
15/04/2024 09:11:57	27.477.776/0001-53	R\$ 2,5400
15/04/2024 09:13:59	33.498.171/0001-41	R\$ 2,3000
15/04/2024 09:14:04	33.498.171/0001-41	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:16:05	52.735.514/0001-99	R\$ 2,2300
15/04/2024 09:16:21	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2200
15/04/2024 09:17:23	52.735.514/0001-99	R\$ 2,2100
15/04/2024 09:17:36	28.387.424/0001-70	R\$ 2,4900
15/04/2024 09:17:39	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2000
15/04/2024 09:18:42	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1900
15/04/2024 09:18:54	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1800
15/04/2024 09:20:20	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1700
15/04/2024 09:20:33	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1600
15/04/2024 09:21:38	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1500
15/04/2024 09:21:39	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1400
15/04/2024 09:22:46	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1300
15/04/2024 09:22:48	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1200
15/04/2024 09:23:41	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1100
15/04/2024 09:23:57	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1000
15/04/2024 09:24:57	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0900
15/04/2024 09:25:01	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0800
15/04/2024 09:26:32	33.498.171/0001-41	R\$ 1,9800
15/04/2024 09:27:34	52.735.514/0001-99	R\$ 1,8400
15/04/2024 09:28:46	42.587.791/0001-48	R\$ 1,8500

### Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:03	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:03	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:25:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,0800 e R\$ 2,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:42 do dia 15/04/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:30:43	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,9800, R\$ 1,8500 e R\$ 1,8400.
Sistema	15/04/2024 09:30:43	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:42:44	Bom dia.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:43:04	Senhor licitante
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:43:28	Sua proposta é a melhor classificada para os itens 12, 15 e 16.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:43:43	Consulta se há uma melhor oferta?
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:49:22	Bom dia
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:49:52	Vcs podem enviar uma contraproposta?
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:53:07	Enviaremos agora
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:53:54	Sr. Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Valor sugerido para negociação. .
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:56:46	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, tendo informado R\$ 1,8000.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	16/04/2024 09:27:29	Sr. Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 16/04/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação..
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	16/04/2024 09:27:36	Senhor licitante o prazo de envio é de 2h. Solicito que assim que juntar a documentação encerrar o anexo por gentileza.
pelo participante 52.735.514/0001-99	16/04/2024 09:31:29	Bom dia Sr Pregoeiro, já estamos providenciando.
pelo participante 52.735.514/0001-99	16/04/2024 10:35:57	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:57 de 16/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99.
Sistema	19/04/2024 11:23:31	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:33:31.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	29/04/2024 14:13:02	Senhor licitante, solicito o envio da certidão de falência e concordata, bem como o Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	29/04/2024 14:13:57	Sr. Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 29/04/2024. Justificativa: Senhor licitante, solicito o envio da certidão de falência e concordata, bem como o Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 52.735.514/0001-99	29/04/2024 14:27:08	Estamos providenciando.
pelo participante 52.735.514/0001-99	29/04/2024 16:00:37	Sr pregoeiro, como nossa empresa foi aberta a menos de um ano, não possuímos balanço patrimonial ainda. Foi solicitado ao contador balanço de abertura da empresa, porém o mesmo ainda não conseguiu concluir o documento. Por esse motivo solicitamos a possibilidade de estender o prazo de envio da documentação.
pelo participante 52.735.514/0001-99	29/04/2024 16:06:08	Baseado no item 6.20.8 do Edital.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	29/04/2024 16:13:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 29/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	29/04/2024 16:13:47	Sr. Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 29/04/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão de falência e concordata, bem como o Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei...
pelo participante 52.735.514/0001-99	29/04/2024 16:46:23	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:23 de 29/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:11:02	Bom dia, senhor licitante, conforme parecer contábil a empresa não possui qualificação econômica financeira para todos os itens. Contudo, vislumbra-se a possibilidade da empresa seguir com o item 12 ou 15.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:11:34	Assim, há interesse da empresa em prosseguir com o item 12 ou 15?
pelo participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:12:14	Bom dia! Sim, temos interesse.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:12:44	Qual item ?
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:14:29	Qual item, senhor licitante?
pelo participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:15:31	Continuaremos com o item 12
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:16:04	Ok, irei abrir o anexo para que a empresa possa anexar a proposta para o item 12.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:16:29	Sr. Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 10:16:00 do dia 09/05/2024. Justificativa: Anexar proposta para o item 12..
pelo participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:34:20	Estamos ajustando para o envio
pelo participante 52.735.514/0001-99	09/05/2024 09:38:46	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:46 de 09/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99.
Sistema	14/05/2024 14:16:41	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:26:41.

## Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25	

Data/Hora	Descrição
16/04/2024 09:27:29	Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/04/2024 11:27:00. Motivo: Solicito o envio da proposta juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação..
16/04/2024 10:35:57	Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99 finalizou o envio de anexo.
29/04/2024 14:13:57	Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/04/2024 16:13:00. Motivo: Senhor licitante, solicito o envio da certidão de falência e concordata, bem como o Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei..
29/04/2024 16:13:47	Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/04/2024 17:13:00. Motivo: Solicito o envio da certidão de falência e concordata, bem como o Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei..
29/04/2024 16:46:22	Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99 finalizou o envio de anexo.
09/05/2024 09:16:29	Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/05/2024 10:16:00. Motivo: Anexar proposta para o item 12..
09/05/2024 09:38:46	Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99 finalizou o envio de anexo.
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,8400, valor negociado: R\$ 1,8000.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:33:31

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:26:41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercíc ícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer te ´cnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 13 - Cânula orofaríngea guedel**Cânula Orofaríngea Guedel Material\*: Polímero , Tamanho\*: Tamanho N<sup>o</sup> 3

Quantidade:	15348	Valor estimado:	R\$ 1,5450
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.497.\*\*\*-1 - FRANCISMAR DOMINGOS DE SOUSA

**Propostas do Item 13**(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3<sup>a</sup> da Lei Complementar n<sup>o</sup> 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: 3 Valor proposta: R\$ 4,8500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15348		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CANULA GUEDEL 03 Valor proposta: R\$ 3,2100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15348		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: GUEDEL Valor proposta: R\$ 5,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15348		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 90MM Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15348		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: guedel Valor proposta: R\$ 2,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15348		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: N 3 Valor proposta: R\$ 3,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15348		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: CANULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM), NÃO ESTÉRIL. APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15348		
94.069.580/0001-17 - MICMMED LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTUNE MEDICAL Modelo/versão: 1603-0090 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15348		
10.206.278/0001-73 - N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15348		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PLÁSTICO RESISTENTE Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15348		
35.473.398/0001-68 - SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: MEDIX BRASIL Valor proposta: R\$ 6,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15348		
52.735.514/0001-99 - SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0400	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: R\$ 1,5400 Quantidade ofertada: 15348		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 3,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15348		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD / WELLMED Modelo/versão: Cânula de Guedel Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15348		

## Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:07	41.836.567/0001-80	R\$ 2,5500
15/04/2024 09:02:12	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4900
15/04/2024 09:02:36	10.206.278/0001-73	R\$ 4,2000
15/04/2024 09:04:22	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4800
15/04/2024 09:04:30	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4700
15/04/2024 09:05:05	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4500
15/04/2024 09:05:12	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4400
15/04/2024 09:06:12	33.498.171/0001-41	R\$ 2,5000
15/04/2024 09:06:14	33.498.171/0001-41	R\$ 2,3500
15/04/2024 09:06:36	42.587.791/0001-48	R\$ 2,3400
15/04/2024 09:07:00	21.831.246/0001-85	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:07:21	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2400
15/04/2024 09:12:04	27.477.776/0001-53	R\$ 2,5400
15/04/2024 09:14:07	33.498.171/0001-41	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:16:09	52.735.514/0001-99	R\$ 2,2300
15/04/2024 09:16:27	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2200
15/04/2024 09:17:18	33.851.567/0001-20	R\$ 2,2400
15/04/2024 09:17:26	52.735.514/0001-99	R\$ 2,2100
15/04/2024 09:17:28	35.473.398/0001-68	R\$ 2,2000
15/04/2024 09:17:42	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1900
15/04/2024 09:17:43	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1800
15/04/2024 09:17:45	33.851.567/0001-20	R\$ 2,2000
15/04/2024 09:17:45	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1700
15/04/2024 09:17:46	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1600
15/04/2024 09:17:48	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1500
15/04/2024 09:17:49	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1400
15/04/2024 09:17:51	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1300
15/04/2024 09:17:52	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1200
15/04/2024 09:17:54	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1100
15/04/2024 09:17:55	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1000
15/04/2024 09:17:57	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0900
15/04/2024 09:17:59	35.473.398/0001-68	R\$ 2,0800
15/04/2024 09:17:59	28.387.424/0001-70	R\$ 2,4900

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:18:00	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0700
15/04/2024 09:18:02	33.851.567/0001-20	R\$ 2,0900
15/04/2024 09:18:52	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0600
15/04/2024 09:18:57	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0500
15/04/2024 09:19:48	33.498.171/0001-41	R\$ 1,9800
15/04/2024 09:20:41	35.473.398/0001-68	R\$ 2,0000
15/04/2024 09:21:46	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0400
15/04/2024 09:22:39	42.587.791/0001-48	R\$ 1,8500

### Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:03	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:03	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:19:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,0500 e R\$ 2,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:38 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:24:39	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,9800, R\$ 2,0400, R\$ 2,0000 e R\$ 1,8500.
Sistema	15/04/2024 09:24:39	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:03:29	Bom dia senhor licitante
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:03:59	Considerando a desclassificação sua proposta é a melhor colocada para os itens 13 e 14
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:04:16	No entanto, está acima do estimado.
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:04:36	Vou convocar o campo de negociação.
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:05:08	Sr. Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Valor sugerido para negociação. .
pelo participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:05:31	Bom dia
pelo participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:05:51	Poderi nos informar o valo e stimado?
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:16:37	R\$ 1,5450
pelo participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:19:14	infelizmente é impossível chegar a este valor
Sistema para o participante	15/04/2024 14:43:18	Boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.498.171/0001-41	15/04/2024 14:43:18	Boa tarde.
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 14:44:15	Considerando o desinteresse em negociar
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 14:44:32	Desclassificaremos a sua proposta nos dois itens
pelo participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 14:45:34	a desclassificação é por causa do estimado?
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 14:46:10	Sim senhor licitante
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 14:48:28	A empresa tem interesse nos itens?
pelo participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 14:49:10	POR AQUELE VALOR ESTIMADO PODE NOS DESCLASSIFICAR DE TODOS
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 14:50:29	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 15:52:37	Boa tarde senhor licitante
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 15:53:19	Boa tarde
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:03:40	Considerando as desclassificações
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:04:06	Consulta a empresa quanto a proposta para os itens 13 e 14?
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:05:02	Seria possível o envio de uma contraproposta?
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:07:36	Sr. Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Valor sugerido para negociação..
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:11:11	Sr pregoeiro, seria possível chegar ao valor de 1,54.
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:12:03	Poderia informar novamente o valor de referência do item?
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:25:21	R\$ 1,5450
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:25:43	Insero o valor pretendido no campo aberto para negociação.
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:26:41	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, tendo informado R\$ 1,5400.
Sistema	19/04/2024 11:23:50	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:33:50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 09:18:38	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2024 09:28:38.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:24:17	Sr. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: solicitamos redução do valor ofertado tendo em vista o quantitativo a ser adquirido.
pelo participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:35:32	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, mantendo R\$ 2,0900.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:39:44	Há a possibilidade de chegar ao valor estimado? R\$ 1,5400?
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:43:37	Há a possibilidade de chegar ao valor estimado de R\$ 1,5400?
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:45:07	Senhor licitante?
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:45:47	Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do valor estimado e é vedado pelo Edital, a proposta da empresa será recusada.
Sistema	09/05/2024 10:22:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2,4500, R\$ 2,4900 e R\$ 2,5000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:27:56 do dia 09/05/2024.
Sistema	09/05/2024 10:27:57	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/05/2024 10:27:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2,5400, R\$ 2,5500 e R\$ 3,2100, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:57 do dia 09/05/2024.
Sistema	09/05/2024 10:32:58	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/05/2024 10:32:58	A etapa fechada foi reiniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4,2000 e R\$ 10,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:58 do dia 09/05/2024.
Sistema	09/05/2024 10:37:59	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/05/2024 10:37:59	O item 13 está encerrado.
Sistema	09/05/2024 10:40:11	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2024 10:50:11.

### Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

09/05/2024 10:50:11

Intenção de recurso na habilitação:

09/05/2024 09:28:38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 14 - Cânula orofaríngea guedel**Cânula Orofaríngea Guedel Material\*: Polímero , Tamanho\*: Tamanho N<sup>o</sup> 5

Quantidade:	13920	Valor estimado:	R\$ 1,5900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.497.\*\*\*-1 - FRANCISMAR DOMINGOS DE SOUSA

**Propostas do Item 14**(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3<sup>a</sup> da Lei Complementar n<sup>o</sup> 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: 5 Valor proposta: R\$ 4,8500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 13920		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CANULA GUEDEL 05 Valor proposta: R\$ 3,2100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 13920		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: GUEDEL Valor proposta: R\$ 5,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 13920		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 110MM Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 13920		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: guedel Valor proposta: R\$ 2,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 13920		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: N 5 Valor proposta: R\$ 3,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 13920		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM), APLICAÇÃO: MANUTEN Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13920		
94.069.580/0001-17 - MICMMED LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTUNE MEDICAL Modelo/versão: 1603-0110 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13920		
10.206.278/0001-73 - N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13920		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PLÁSTICO RESISTENTE Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13920		
35.473.398/0001-68 - SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: MEDIX BRASIL Valor proposta: R\$ 6,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13920		
52.735.514/0001-99 - SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Descarpac Modelo/versão: Descarpac Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: R\$ 1,5900 Quantidade ofertada: 13920		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 3,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13920		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD / WELLMED Modelo/versão: Cânula de Guedel Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13920		

## Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:09	41.836.567/0001-80	R\$ 2,5500
15/04/2024 09:02:11	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4900
15/04/2024 09:02:39	10.206.278/0001-73	R\$ 4,2000
15/04/2024 09:04:28	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4800
15/04/2024 09:04:42	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4700
15/04/2024 09:05:08	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4500
15/04/2024 09:05:15	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4400
15/04/2024 09:06:20	33.498.171/0001-41	R\$ 2,5000
15/04/2024 09:07:06	21.831.246/0001-85	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:07:24	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2400
15/04/2024 09:12:17	27.477.776/0001-53	R\$ 2,4400
15/04/2024 09:14:11	33.498.171/0001-41	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:16:13	52.735.514/0001-99	R\$ 2,2300
15/04/2024 09:16:27	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2200
15/04/2024 09:17:16	33.851.567/0001-20	R\$ 2,2400
15/04/2024 09:17:23	35.473.398/0001-68	R\$ 2,2100
15/04/2024 09:17:29	33.851.567/0001-20	R\$ 2,2300
15/04/2024 09:17:39	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2000
15/04/2024 09:17:40	33.851.567/0001-20	R\$ 2,2200
15/04/2024 09:17:46	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1900
15/04/2024 09:17:49	28.387.424/0001-70	R\$ 2,4900
15/04/2024 09:17:56	33.851.567/0001-20	R\$ 2,2100
15/04/2024 09:17:57	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1800
15/04/2024 09:18:08	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1700
15/04/2024 09:18:08	33.851.567/0001-20	R\$ 2,1900
15/04/2024 09:18:09	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1600
15/04/2024 09:18:11	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1500
15/04/2024 09:18:12	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1400
15/04/2024 09:18:14	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1300
15/04/2024 09:18:15	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1200
15/04/2024 09:18:17	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1100
15/04/2024 09:18:18	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1000
15/04/2024 09:18:20	35.473.398/0001-68	R\$ 2,0900

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:18:21	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0800
15/04/2024 09:19:02	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0700
15/04/2024 09:19:06	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0600
15/04/2024 09:19:53	33.498.171/0001-41	R\$ 1,9800
15/04/2024 09:20:49	33.851.567/0001-20	R\$ 2,1100
15/04/2024 09:20:50	35.473.398/0001-68	R\$ 2,0000
15/04/2024 09:21:50	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0500
15/04/2024 09:22:51	42.587.791/0001-48	R\$ 1,8500

### Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:03	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:03	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:19:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,0600 e R\$ 2,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:48 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:24:49	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,1100, R\$ 2,0000, R\$ 1,9800, R\$ 2,0500 e R\$ 1,8500.
Sistema	15/04/2024 09:24:49	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 11:05:29	Sr. Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Valor sugerido para negociação. .
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	15/04/2024 14:51:13	O item 14 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:08:54	Sr. Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Valor sugerido para negociação..
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:13:30	Sr pregoeiro, solicito a gentileza de informar o valor de referência para o item 14
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:15:49	Considerando que o valor já está bem baixo.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:25:00	R\$ 1,5900
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:26:31	Caso a empresa queira negociar inserir o valor no campo aberto para negociação.
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 16:26:58	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99. A negociação do item 14 foi aceita pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, tendo informado R\$ 1,5900.
Sistema	19/04/2024 11:24:22	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:34:22.
Sistema	09/05/2024 09:18:50	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2024 09:28:50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:24:58	Sr. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: solicitamos redução do valor ofertado tendo em vista o quantitativo a ser adquirido.
pelo participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:35:24	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, mantendo R\$ 2,1100.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:37:24	Senhor licitante, considerando que o valor ofertado encontra-se acima do valor estimado e é vedado pelo Edital, a proposta da empresa será recusada.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:38:22	Há a possibilidade de chegar ao valor estimado? R\$ 1,5400?
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:40:17	Corrigindo: Há a possibilidade de chegar ao valor estimado? R\$ 1,5900?
pelo participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:41:12	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir mais. Já estamos com nosso melhor lance ofertado.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	09/05/2024 09:42:18	Ok, agradeço a manifestação. Contudo é vedado qualquer valor acima do estimado. Assim, a proposta será recusa.
Sistema	09/05/2024 10:38:41	A etapa fechada foi reiniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2,4400, R\$ 2,4500 e R\$ 2,4900, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:39 do dia 09/05/2024.
Sistema	09/05/2024 10:43:40	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/05/2024 10:43:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2,5000, R\$ 2,5500 e R\$ 3,2100, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:48:40 do dia 09/05/2024.
Sistema	09/05/2024 10:48:41	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/05/2024 10:48:41	A etapa fechada foi reiniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4,2000 e R\$ 10,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:53:41 do dia 09/05/2024.
Sistema	09/05/2024 10:53:42	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/05/2024 10:53:42	O item 14 está encerrado.
Sistema	09/05/2024 11:00:15	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2024 11:10:15.

### Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

09/05/2024 11:10:15

Intenção de recurso na habilitação:

09/05/2024 09:28:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Enviem so catálogos e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercí cios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer te ´cnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instandos a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 15 - Cânula orofaríngea guedel**

Cânula Orofaríngea Guedel Material\*: Polímero , Tamanho\*: Tamanho Nª 1

Quantidade:	3024	Valor estimado:	R\$ 1,7900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, melhor lance: R\$ 1,8500, valor negociado: R\$ 1,7900

**Propostas do Item 15****(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,5200	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 4,8200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3024		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 3,2000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CANULA GUEDEL 01 Valor proposta: R\$ 3,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3024		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 1,8500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: GUEDEL Valor proposta: R\$ 5,0000      Valor negociado: R\$ 1,7900      Quantidade ofertada: 3024		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,4500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 70MM Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3024		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,5000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: guedel Valor proposta: R\$ 2,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3024		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,5500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: N 1 Valor proposta: R\$ 3,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3024		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4900	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3024		
94.069.580/0001-17 - MICMMED LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: FORTUNE MEDICAL Modelo/versão: 1603-0070 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3024		
10.206.278/0001-73 - N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3024		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PLÁSTICO RESISTENTE Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3024		
52.735.514/0001-99 - SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8400	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: R\$ 1,7500 Quantidade ofertada: 3024		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2500	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 3,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3024		

### Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:07	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4900
15/04/2024 09:02:16	41.836.567/0001-80	R\$ 2,5500
15/04/2024 09:02:45	10.206.278/0001-73	R\$ 4,2000
15/04/2024 09:04:34	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4800
15/04/2024 09:04:51	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4700

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:05:12	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4500
15/04/2024 09:05:18	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4400
15/04/2024 09:06:26	33.498.171/0001-41	R\$ 2,5000
15/04/2024 09:07:09	21.831.246/0001-85	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:07:30	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2400
15/04/2024 09:12:26	27.477.776/0001-53	R\$ 2,5200
15/04/2024 09:14:15	33.498.171/0001-41	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:16:16	52.735.514/0001-99	R\$ 2,2300
15/04/2024 09:16:30	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2200
15/04/2024 09:17:41	52.735.514/0001-99	R\$ 2,2100
15/04/2024 09:17:45	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2000
15/04/2024 09:18:05	28.387.424/0001-70	R\$ 2,4900
15/04/2024 09:19:15	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1900
15/04/2024 09:19:15	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1800
15/04/2024 09:20:27	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1700
15/04/2024 09:20:39	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1600
15/04/2024 09:21:56	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1500
15/04/2024 09:21:57	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1400
15/04/2024 09:23:02	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1300
15/04/2024 09:23:06	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1200
15/04/2024 09:23:45	52.735.514/0001-99	R\$ 2,1100
15/04/2024 09:23:54	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1000
15/04/2024 09:25:03	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0900
15/04/2024 09:25:07	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0800
15/04/2024 09:26:34	33.498.171/0001-41	R\$ 1,9800
15/04/2024 09:27:24	52.735.514/0001-99	R\$ 1,8400
15/04/2024 09:29:07	42.587.791/0001-48	R\$ 1,8500

**Mensagens do chat do Item 15**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:03	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:03	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:26:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,0800 e R\$ 2,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:31:03 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:31:04	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,8400, R\$ 1,8500 e R\$ 1,9800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:31:04	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:54:36	Sr. Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Valor sugerido para negociação. .
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:57:38	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, tendo informado R\$ 1,7500.
Sistema	19/04/2024 11:24:31	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:34:31.
Sistema	09/05/2024 09:19:04	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2024 09:29:04.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 09:25:40	Sr. Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: solicitamos redução do valor ofertado tendo em vista o quantitativo a ser adquirido.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 09:49:04	Senhor licitante?
pelo participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 09:53:02	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, mantendo R\$ 1,8500.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 09:57:07	Sr. Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhor licitante, verifique a possibilidade de chegar ao menos ao valor estimado do item R\$ 1,7900?.
pelo participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 10:01:23	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, tendo informado R\$ 1,7900.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 10:02:19	Ok, agradeço a manifestação. Irei solicitar a proposta para os itens 15 e 16.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 10:06:12	Sr. Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 09/05/2024. Justificativa: Anexar a proposta para os itens 15 e 16 + DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital + catálogos e/ou fichas técnicas do produto.
pelo participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 10:55:19	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:19 de 09/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48.
Sistema	14/05/2024 14:02:22	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:12:22.
Sistema	14/05/2024 14:16:57	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:26:57.

### Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
09/05/2024 10:06:12	Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/05/2024 11:06:00. Motivo: Anexar a proposta para os itens 15 e 16 + DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital + catálogos e/ou fichas técnicas do produto.
09/05/2024 10:55:19	Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,8500, valor negociado: R\$ 1,7900.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

14/05/2024 14:12:22

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:26:57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 16 - Cânula orofaríngea guedel**

Cânula Orofaríngea Guedel Material\*: Polímero , Tamanho\*: Tamanho Nª 4

Quantidade:	23592	Valor estimado:	R\$ 2,0300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, melhor lance: R\$ 1,8500

**Propostas do Item 16****(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,5400	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: 4 Valor proposta: R\$ 4,8500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 23592		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 3,2100	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CANULA GUEDEL 04 Valor proposta: R\$ 3,2100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 23592		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 1,8500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: GUEDEL Valor proposta: R\$ 5,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 23592		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,4500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 100MM Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 23592		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,5000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: guedel Valor proposta: R\$ 2,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 23592		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b>	R\$ 2,5500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: N 4 Valor proposta: R\$ 3,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 23592		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4900	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. APLIC Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 23592		
94.069.580/0001-17 - MICMMED LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: FORTUNE MEDICAL Modelo/versão: 1603-0100 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 23592		
10.206.278/0001-73 - N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 23592		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PLÁSTICO RESISTENTE Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 23592		
35.473.398/0001-68 - SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: MEDIX BRASIL Valor proposta: R\$ 6,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 23592		
52.735.514/0001-99 - SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8400	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Descarpac Modelo/versão: Descarpac Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: R\$ 1,8000 Quantidade ofertada: 23592		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2500	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 3,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 23592		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,1200	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE / HANGZHOU FORMED MEDICAL Modelo/versão: CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 23592		

## Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:19	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4900
15/04/2024 09:02:22	41.836.567/0001-80	R\$ 2,5500
15/04/2024 09:02:48	10.206.278/0001-73	R\$ 4,2000
15/04/2024 09:04:39	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4800
15/04/2024 09:04:45	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4700
15/04/2024 09:05:17	00.304.559/0001-05	R\$ 2,4500
15/04/2024 09:05:21	42.587.791/0001-48	R\$ 2,4400
15/04/2024 09:06:32	33.498.171/0001-41	R\$ 2,5000
15/04/2024 09:07:11	21.831.246/0001-85	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:07:27	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2400
15/04/2024 09:12:35	27.477.776/0001-53	R\$ 2,5400
15/04/2024 09:14:29	33.498.171/0001-41	R\$ 2,2500
15/04/2024 09:16:20	52.735.514/0001-99	R\$ 2,2300
15/04/2024 09:16:36	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2200
15/04/2024 09:17:20	33.851.567/0001-20	R\$ 2,2400
15/04/2024 09:17:21	35.473.398/0001-68	R\$ 2,2100
15/04/2024 09:17:32	33.851.567/0001-20	R\$ 2,2300
15/04/2024 09:17:36	42.587.791/0001-48	R\$ 2,2000
15/04/2024 09:17:43	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1900
15/04/2024 09:17:44	33.851.567/0001-20	R\$ 2,2100
15/04/2024 09:17:53	28.387.424/0001-70	R\$ 2,4900
15/04/2024 09:17:54	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1800
15/04/2024 09:17:55	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1700
15/04/2024 09:17:57	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1600
15/04/2024 09:17:59	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1500
15/04/2024 09:17:59	33.851.567/0001-20	R\$ 2,1700
15/04/2024 09:18:00	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1400
15/04/2024 09:18:01	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1300
15/04/2024 09:18:03	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1200
15/04/2024 09:18:05	35.473.398/0001-68	R\$ 2,1100
15/04/2024 09:18:06	42.587.791/0001-48	R\$ 2,1000
15/04/2024 09:18:08	35.473.398/0001-68	R\$ 2,0900
15/04/2024 09:18:09	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0800

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:19:20	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0700
15/04/2024 09:19:27	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0600
15/04/2024 09:22:00	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0500
15/04/2024 09:22:09	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0400
15/04/2024 09:23:06	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0300
15/04/2024 09:23:09	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0200
15/04/2024 09:23:48	52.735.514/0001-99	R\$ 2,0100
15/04/2024 09:23:54	42.587.791/0001-48	R\$ 2,0000
15/04/2024 09:25:11	52.735.514/0001-99	R\$ 1,9900
15/04/2024 09:25:31	52.735.514/0001-99	R\$ 1,8400
15/04/2024 09:26:22	33.851.567/0001-20	R\$ 2,1200
15/04/2024 09:26:24	35.473.398/0001-68	R\$ 2,0000
15/04/2024 09:28:25	42.587.791/0001-48	R\$ 1,8500

### Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:03	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:03	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:25:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,9900 e R\$ 2,1700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:22 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:30:23	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,8400, R\$ 2,1200, R\$ 2,0000 e R\$ 1,8500.
Sistema	15/04/2024 09:30:23	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:55:16	Sr. Fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Valor sugerido para negociação. .
pelo participante 52.735.514/0001-99	15/04/2024 10:57:58	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99. A negociação do item 16 foi aceita pelo fornecedor SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 52.735.514/0001-99, tendo informado R\$ 1,8000.
Sistema	19/04/2024 11:24:46	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:34:46.
Sistema	09/05/2024 09:19:15	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2024 09:29:15.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 09:26:15	Sr. Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: solicitamos redução do valor ofertado tendo em vista o quantitativo a ser adquirido.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 09:49:19	Senhor licitante?
pelo participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 09:53:08	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 09:53:08	mantendo R\$ 1,8500.
Sistema para o participante 42.587.791/0001-48	09/05/2024 09:58:21	Senhor licitante, considerando que o valor está dentro do valor estimado, a proposta para o item 16, será aceita.
Sistema	14/05/2024 14:02:34	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:12:34.
Sistema	14/05/2024 14:17:07	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:27:07.

## Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.587.791/0001-48 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,8500.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

14/05/2024 14:12:34

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:27:07



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF  
**PREGÃO 90065/2024**

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercíc ícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer te ´cnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 2 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 6 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerosolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade: 1769 Valor estimado: R\$ 19,8900  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado  
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, melhor lance: R\$ 17,0400

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,4900	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: 6 Valor proposta: R\$ 60,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73,0000	-
Marca/Fabricante: DBI / Guangzhou AMK Medical Equipment CO., LTD. Modelo/versão: 6FR Valor proposta: R\$ 73,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5000	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC06 Valor proposta: R\$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 6FR Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD. Modelo/versão: 7117206		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: medika Modelo/versão: 6fr Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO ORO Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9900	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81MDI06 Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,6000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: MC-02411 Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9900	-
Marca/Fabricante: DBI Medical / GUANGZHOU AMK MEDICAL Modelo/versão: Sonda de Aspiração Sistema Fechado Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1769		

## Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:08	60.683.786/0001-10	R\$ 49,9900
15/04/2024 09:02:16	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:02:21	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000
15/04/2024 09:02:21	03.098.826/0001-23	R\$ 31,9800
15/04/2024 09:02:29	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9700
15/04/2024 09:02:44	18.489.967/0001-44	R\$ 28,7500
15/04/2024 09:02:57	42.587.791/0001-48	R\$ 28,7400

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:03:01	03.098.826/0001-23	R\$ 30,6000
15/04/2024 09:04:24	07.370.983/0001-05	R\$ 30,5900
15/04/2024 09:08:02	27.477.776/0001-53	R\$ 41,4900
15/04/2024 09:14:05	07.370.983/0001-05	R\$ 28,7000
15/04/2024 09:14:12	42.587.791/0001-48	R\$ 28,6900
15/04/2024 09:14:46	07.370.983/0001-05	R\$ 28,5000
15/04/2024 09:15:00	42.587.791/0001-48	R\$ 28,4900
15/04/2024 09:17:14	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9900
15/04/2024 09:17:16	07.370.983/0001-05	R\$ 28,0000
15/04/2024 09:17:19	28.387.424/0001-70	R\$ 28,4800
15/04/2024 09:17:20	28.387.424/0001-70	R\$ 27,9900
15/04/2024 09:17:22	34.186.181/0001-04	R\$ 27,8100
15/04/2024 09:17:24	28.387.424/0001-70	R\$ 27,8000
15/04/2024 09:17:27	42.587.791/0001-48	R\$ 27,7900
15/04/2024 09:17:32	07.370.983/0001-05	R\$ 27,7800
15/04/2024 09:17:36	34.186.181/0001-04	R\$ 26,7900
15/04/2024 09:17:42	28.387.424/0001-70	R\$ 26,7800
15/04/2024 09:17:48	42.587.791/0001-48	R\$ 26,7700
15/04/2024 09:17:57	28.387.424/0001-70	R\$ 26,7600
15/04/2024 09:17:58	07.370.983/0001-05	R\$ 26,7800
15/04/2024 09:18:00	42.587.791/0001-48	R\$ 26,7500
15/04/2024 09:18:08	34.186.181/0001-04	R\$ 26,3000
15/04/2024 09:18:12	42.587.791/0001-48	R\$ 26,2900
15/04/2024 09:18:21	28.387.424/0001-70	R\$ 26,2800
15/04/2024 09:18:27	42.587.791/0001-48	R\$ 26,2700
15/04/2024 09:18:33	28.387.424/0001-70	R\$ 26,2600
15/04/2024 09:18:33	07.370.983/0001-05	R\$ 26,2900
15/04/2024 09:18:33	34.186.181/0001-04	R\$ 25,8700
15/04/2024 09:18:36	28.387.424/0001-70	R\$ 25,8600
15/04/2024 09:18:40	07.370.983/0001-05	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:25:04	07.370.983/0001-05	R\$ 17,0400
15/04/2024 09:25:45	28.387.424/0001-70	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:27:46	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000
15/04/2024 09:28:49	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5000

## Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:02	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:24:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 24,0000 e R\$ 26,2700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:43 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:29:44	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 26,0000, R\$ 17,0400, R\$ 24,5000 e R\$ 25,0000.
Sistema	15/04/2024 09:29:44	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	15/04/2024 09:59:36	Bom dia.
pelo participante 07.370.983/0001-05	15/04/2024 10:00:53	Bom dia Sr (a).
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	15/04/2024 10:04:44	Sua proposta é a primeira colocada para os itens 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	15/04/2024 10:04:55	Consulta se há uma melhor oferta?
pelo participante 07.370.983/0001-05	15/04/2024 10:06:32	Sr (a) estamos fora do teto do edital? Poderia nos informar?
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	15/04/2024 10:24:46	Os valores estão dentro do estimado pela administração.
pelo participante 07.370.983/0001-05	15/04/2024 10:25:14	Ah sim, é porque já estamos com nossa melhor oferta.
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	15/04/2024 10:27:04	Ok. Aguarde conectado as negociações dos demais itens
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 09:25:30	Sr. Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 16/04/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação..
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 09:25:41	Senhor licitante o prazo de envio é de 2h. Solicito que assim que juntar a documentação encerrar o anexo por gentileza.
pelo participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 09:36:06	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:06 de 16/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05.
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 11:41:22	Senhor licitante.
pelo participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 13:22:25	Boa tarde Sr (a), pois não?
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:06:32	Senhor licitante
pelo participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:07:03	Sim
Sistema para o participante	16/04/2024 14:07:06	Abriremos o anexo para o envio da Declaração do Apêndice II e os catálogos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:07:06	Abriremos o anexo para o envio da Declaração do Apêndice II e os catálogos.
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:07:48	Sr. Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:20:00 do dia 16/04/2024. Justificativa: Enviar apenas a declaração e os catálogos. .
pelo participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:08:49	Sr (a) os dcts foram anexados junto com os dcts habilitação
pelo participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:10:09	Ciente.
pelo participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:12:16	Temos prazo de quanto tempo para anexar os documentos?
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:14:19	Já abrimos o anexo.
pelo participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:14:20	Podem nos dar um prazo até 14:40hs
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:15:06	Senhor licitante. Encerra o anexo por gentileza
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:15:18	Que vou corrigir o prazo
pelo participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:15:24	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:24 de 16/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05.
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:17:37	Sr. Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 16/04/2024. Justificativa: Solicito envio da Declaração do Apêndice II e os Catálogos. .
pelo participante 07.370.983/0001-05	16/04/2024 14:36:36	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:36 de 16/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05.
pelo participante 07.370.983/0001-05	19/04/2024 10:48:52	Bom dia
Sistema	19/04/2024 11:21:17	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:31:17.
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	29/04/2024 14:04:12	Senhor licitante, solicito o envio da documentação de habilitação + Declaração para os fins do decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 - ANEXO V + Declaração de ciência e termo de responsabilidade - ANEXO V. Favor atentar para Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei.
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	29/04/2024 14:04:43	Sr. Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 29/04/2024. Justificativa: solicito o envio da documentação de habilitação + Declaração para os fins do decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 - ANEXO V + Declaração de ciência e termo de responsabilidade - ANEXO V. Favor atentar para Balanço patrimonial.
Sistema para o participante 07.370.983/0001-05	29/04/2024 14:10:35	Senhor licitante, verifiquei que já havia encaminhado a documentação de habilitação. Portanto, não será necessário reenviar novamente.
pelo participante 07.370.983/0001-05	29/04/2024 14:14:10	Ciente. Vou encerrar o envio.
pelo participante 07.370.983/0001-05	29/04/2024 14:14:16	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:16 de 29/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05.
Sistema	14/05/2024 14:14:36	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:24:36.

**Eventos do Item 2**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
16/04/2024 09:25:30	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/04/2024 11:25:00. Motivo: Solicito o envio da proposta juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação..
16/04/2024 09:36:05	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 finalizou o envio de anexo.
16/04/2024 14:07:48	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/04/2024 14:20:00. Motivo: Enviar apenas a declaração e os catálogos. .
16/04/2024 14:15:24	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 finalizou o envio de anexo.
16/04/2024 14:17:37	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/04/2024 16:16:00. Motivo: Solicito envio da Declaração do Apêndice II e os Catálogos. .
16/04/2024 14:36:36	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 finalizou o envio de anexo.
29/04/2024 14:04:43	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/04/2024 16:04:00. Motivo: solicito o envio da documentação de habilitação + Declaração para os fins do decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 - ANEXO V + Declaração de ciência e termo de responsabilidade - ANEXO V. Favor atentar para Balanço patrimonial.
29/04/2024 14:14:16	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 finalizou o envio de anexo.
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0400.
24/05/2024 17:25:18	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:31:17

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:24:36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercí cios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer te ´cnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 3 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 8 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade: 1015 Valor estimado: R\$ 21,4100  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado  
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, melhor lance: R\$ 17,0400

**Propostas do Item 3**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,4900	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: 8 Valor proposta: R\$ 60,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1015		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 87,5000	-
Marca/Fabricante: DBI / Guangzhou AMK Medical Equipment CO., LTD. Modelo/versão: 8FR Valor proposta: R\$ 87,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1015		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1015		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5000	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC08 Valor proposta: R\$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1015		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 8FR Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1015		
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD. Modelo/versão: 7117208		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 35,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1015		
18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: medika Modelo/versão: 8fr Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1015		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO ORO Valor proposta: R\$ 40,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1015		
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9900	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81MDI08 Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1015		
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,6000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: MC-02413 Valor proposta: R\$ 70,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1015		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9900	-
Marca/Fabricante: DBI Medical / GUANGZHOU AMK MEDICAL Modelo/versão: Sonda de Aspiração Sistema Fechado Valor proposta: R\$ 60,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1015		

**Lances do Item 3**

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:07	60.683.786/0001-10	R\$ 49,9900
15/04/2024 09:02:17	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:02:25	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000
15/04/2024 09:02:27	03.098.826/0001-23	R\$ 31,9800
15/04/2024 09:02:30	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9700
15/04/2024 09:03:11	03.098.826/0001-23	R\$ 31,9500
15/04/2024 09:03:12	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9400

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:04:21	18.489.967/0001-44	R\$ 31,9000
15/04/2024 09:04:24	42.587.791/0001-48	R\$ 31,8900
15/04/2024 09:04:26	07.370.983/0001-05	R\$ 31,9400
15/04/2024 09:04:32	18.489.967/0001-44	R\$ 31,0000
15/04/2024 09:04:36	42.587.791/0001-48	R\$ 30,9900
15/04/2024 09:04:41	18.489.967/0001-44	R\$ 29,5000
15/04/2024 09:04:48	03.098.826/0001-23	R\$ 30,6000
15/04/2024 09:04:52	07.370.983/0001-05	R\$ 30,9800
15/04/2024 09:04:54	42.587.791/0001-48	R\$ 29,4900
15/04/2024 09:04:58	18.489.967/0001-44	R\$ 28,7500
15/04/2024 09:05:08	07.370.983/0001-05	R\$ 30,5900
15/04/2024 09:05:12	42.587.791/0001-48	R\$ 28,7400
15/04/2024 09:08:10	27.477.776/0001-53	R\$ 41,4900
15/04/2024 09:14:49	07.370.983/0001-05	R\$ 28,5000
15/04/2024 09:15:06	42.587.791/0001-48	R\$ 28,4900
15/04/2024 09:17:11	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9900
15/04/2024 09:17:15	34.186.181/0001-04	R\$ 28,3500
15/04/2024 09:17:17	28.387.424/0001-70	R\$ 28,4800
15/04/2024 09:17:19	07.370.983/0001-05	R\$ 28,4700
15/04/2024 09:17:21	28.387.424/0001-70	R\$ 28,3400
15/04/2024 09:17:21	07.370.983/0001-05	R\$ 28,0000
15/04/2024 09:17:24	28.387.424/0001-70	R\$ 27,9900
15/04/2024 09:17:30	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9800
15/04/2024 09:17:31	07.370.983/0001-05	R\$ 27,9700
15/04/2024 09:17:33	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9600
15/04/2024 09:17:42	28.387.424/0001-70	R\$ 27,9500
15/04/2024 09:17:46	34.186.181/0001-04	R\$ 27,4100
15/04/2024 09:17:48	42.587.791/0001-48	R\$ 27,4000
15/04/2024 09:17:52	07.370.983/0001-05	R\$ 27,9400
15/04/2024 09:18:00	28.387.424/0001-70	R\$ 27,3900
15/04/2024 09:18:03	07.370.983/0001-05	R\$ 27,3800
15/04/2024 09:18:03	42.587.791/0001-48	R\$ 27,3700
15/04/2024 09:18:09	34.186.181/0001-04	R\$ 27,0800
15/04/2024 09:18:15	28.387.424/0001-70	R\$ 27,0700
15/04/2024 09:18:15	42.587.791/0001-48	R\$ 27,0600

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:18:18	28.387.424/0001-70	R\$ 27,0500
15/04/2024 09:18:18	07.370.983/0001-05	R\$ 27,0700
15/04/2024 09:18:18	42.587.791/0001-48	R\$ 27,0400
15/04/2024 09:18:21	28.387.424/0001-70	R\$ 27,0300
15/04/2024 09:18:21	42.587.791/0001-48	R\$ 27,0200
15/04/2024 09:18:24	28.387.424/0001-70	R\$ 27,0100
15/04/2024 09:18:24	42.587.791/0001-48	R\$ 27,0000
15/04/2024 09:18:27	28.387.424/0001-70	R\$ 26,9900
15/04/2024 09:18:27	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9800
15/04/2024 09:18:30	28.387.424/0001-70	R\$ 26,9700
15/04/2024 09:18:30	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9600
15/04/2024 09:18:33	28.387.424/0001-70	R\$ 26,9500
15/04/2024 09:18:33	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9400
15/04/2024 09:18:36	28.387.424/0001-70	R\$ 26,9300
15/04/2024 09:18:36	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9200
15/04/2024 09:18:37	34.186.181/0001-04	R\$ 26,2000
15/04/2024 09:18:39	28.387.424/0001-70	R\$ 26,1900
15/04/2024 09:18:39	42.587.791/0001-48	R\$ 26,1800
15/04/2024 09:18:42	28.387.424/0001-70	R\$ 26,1700
15/04/2024 09:18:42	42.587.791/0001-48	R\$ 26,1600
15/04/2024 09:18:44	07.370.983/0001-05	R\$ 26,1900
15/04/2024 09:18:45	28.387.424/0001-70	R\$ 26,1500
15/04/2024 09:18:45	42.587.791/0001-48	R\$ 26,1400
15/04/2024 09:18:46	07.370.983/0001-05	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:18:47	34.186.181/0001-04	R\$ 25,8100
15/04/2024 09:19:00	28.387.424/0001-70	R\$ 25,8000
15/04/2024 09:20:47	07.370.983/0001-05	R\$ 17,0400
15/04/2024 09:21:24	28.387.424/0001-70	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:23:24	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000
15/04/2024 09:24:24	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5000

### Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:20:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 24,0000 e R\$

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:20:22	26,1400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:22 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:25:23	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 24,5000, R\$ 25,0000, R\$ 17,0400 e R\$ 26,0000.
Sistema	15/04/2024 09:25:23	O item 3 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 11:21:37	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:31:37.
Sistema	14/05/2024 14:14:47	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:24:47.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0400.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:31:37

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:24:47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Enviem so catálogos e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercí cios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer te ´cnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instandos a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 10 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerosolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade: 1189 Valor estimado: R\$ 24,5333  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado  
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, melhor lance: R\$ 17,0400

**Propostas do Item 4**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,4900	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: 10 Valor proposta: R\$ 60,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1189		
08.583.229/0001-08 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	-
Marca/Fabricante: CGH / Henan Tuoren Modelo/versão: ATE10B Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1189		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1189		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5000	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC10 Valor proposta: R\$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1189		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 10FR Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1189		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistema fechado aspiracao Valor proposta: R\$ 34,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1189		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD. Modelo/versão: 7117210 Valor proposta: R\$ 35,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1189		
18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: medika Modelo/versão: 10fr Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1189		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO ORO Valor proposta: R\$ 40,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1189		
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81MDI10 Valor proposta: R\$ 90,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1189		
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,6000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: MC-02414 Valor proposta: R\$ 70,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1189		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,8200	-
Marca/Fabricante: DBI Medical / GUANGZHOU AMK MEDICAL Modelo/versão: Sonda de Aspiração Sistema Fechado Valor proposta: R\$ 60,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1189		

**Lances do Item 4**

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:04	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9900
15/04/2024 09:02:10	08.583.229/0001-08	R\$ 31,0000
15/04/2024 09:02:15	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:02:17	42.587.791/0001-48	R\$ 30,9900
15/04/2024 09:02:21	08.583.229/0001-08	R\$ 29,9900
15/04/2024 09:02:29	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:30	42.587.791/0001-48	R\$ 29,9800
15/04/2024 09:02:36	08.583.229/0001-08	R\$ 28,9800
15/04/2024 09:02:45	42.587.791/0001-48	R\$ 28,9700
15/04/2024 09:02:45	08.583.229/0001-08	R\$ 27,9700
15/04/2024 09:02:48	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9600
15/04/2024 09:02:48	08.583.229/0001-08	R\$ 26,9600
15/04/2024 09:02:51	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9500
15/04/2024 09:02:51	08.583.229/0001-08	R\$ 25,9500
15/04/2024 09:02:53	03.098.826/0001-23	R\$ 30,6000
15/04/2024 09:04:06	18.489.967/0001-44	R\$ 28,7500
15/04/2024 09:04:25	07.370.983/0001-05	R\$ 28,7400
15/04/2024 09:08:27	27.477.776/0001-53	R\$ 41,4900
15/04/2024 09:14:53	07.370.983/0001-05	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:15:00	08.583.229/0001-08	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:17:15	34.186.181/0001-04	R\$ 26,7200
15/04/2024 09:17:18	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9800
15/04/2024 09:17:23	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9700
15/04/2024 09:17:27	07.370.983/0001-05	R\$ 23,9000
15/04/2024 09:17:32	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9600
15/04/2024 09:17:33	08.583.229/0001-08	R\$ 22,9000
15/04/2024 09:17:41	28.387.424/0001-70	R\$ 26,7100
15/04/2024 09:17:42	34.186.181/0001-04	R\$ 26,2700
15/04/2024 09:17:46	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9500
15/04/2024 09:17:48	42.587.791/0001-48	R\$ 26,2600
15/04/2024 09:17:57	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9400
15/04/2024 09:17:59	28.387.424/0001-70	R\$ 26,2500
15/04/2024 09:18:00	42.587.791/0001-48	R\$ 26,2400
15/04/2024 09:18:09	34.186.181/0001-04	R\$ 26,1100
15/04/2024 09:18:14	28.387.424/0001-70	R\$ 26,1000
15/04/2024 09:18:17	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0900
15/04/2024 09:18:26	34.186.181/0001-04	R\$ 25,2300
15/04/2024 09:18:27	28.387.424/0001-70	R\$ 25,2200
15/04/2024 09:18:29	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9300
15/04/2024 09:18:36	34.186.181/0001-04	R\$ 24,9000
15/04/2024 09:18:37	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9200

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:18:50	07.370.983/0001-05	R\$ 21,0000
15/04/2024 09:18:51	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9100
15/04/2024 09:18:57	08.583.229/0001-08	R\$ 20,0000
15/04/2024 09:19:05	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9000
15/04/2024 09:19:18	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8900
15/04/2024 09:19:31	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8800
15/04/2024 09:19:38	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8700
15/04/2024 09:19:56	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8600
15/04/2024 09:19:58	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8500
15/04/2024 09:20:25	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8400
15/04/2024 09:20:41	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8300
15/04/2024 09:20:49	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8200
15/04/2024 09:21:02	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8100
15/04/2024 09:21:07	60.683.786/0001-10	R\$ 36,0000
15/04/2024 09:22:35	07.370.983/0001-05	R\$ 17,0400
15/04/2024 09:23:27	28.387.424/0001-70	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:23:28	08.583.229/0001-08	R\$ 17,8000
15/04/2024 09:25:28	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000
15/04/2024 09:26:30	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5000

### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:02	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:22:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,0000 e R\$ 26,0900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:26 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:27:27	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 17,0400, R\$ 26,0000, R\$ 24,5000, R\$ 25,0000 e R\$ 17,8000.
Sistema	15/04/2024 09:27:27	O item 4 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 11:21:47	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:31:47.
Sistema	14/05/2024 14:14:58	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:24:58.

### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0400.

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:31:47

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:24:58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 5 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 10 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade: 229 Valor estimado: R\$ 19,3000  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado  
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, melhor lance: R\$ 17,0400

**Propostas do Item 5**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,8300	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: 10 Valor proposta: R\$ 65,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
08.583.229/0001-08 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	-
Marca/Fabricante: CGH / Henan Tuoren Modelo/versão: ATT10B Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5000	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC10 Valor proposta: R\$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 10FR Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistema fechado aspiracao Valor proposta: R\$ 34,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD. Modelo/versão: E210320 Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: MEDIKA Modelo/versão: 10FR Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,8500	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA CÂNULA D Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,8900	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81MDI10 Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: MC-07200 Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,8800	-
Marca/Fabricante: DBI Medical / GUANGZHOU AMK MEDICAL Modelo/versão: Sonda de Aspiração Sistema Fechado Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 229		

### Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:09	08.583.229/0001-08	R\$ 31,0000
15/04/2024 09:02:10	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9900
15/04/2024 09:02:17	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:02:18	42.587.791/0001-48	R\$ 30,9900
15/04/2024 09:02:21	08.583.229/0001-08	R\$ 29,9900
15/04/2024 09:02:32	42.587.791/0001-48	R\$ 29,9800

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:33	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000
15/04/2024 09:02:36	08.583.229/0001-08	R\$ 28,9800
15/04/2024 09:02:51	42.587.791/0001-48	R\$ 28,9700
15/04/2024 09:02:54	08.583.229/0001-08	R\$ 27,9700
15/04/2024 09:03:06	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9600
15/04/2024 09:03:12	08.583.229/0001-08	R\$ 26,9600
15/04/2024 09:03:27	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9500
15/04/2024 09:03:27	03.098.826/0001-23	R\$ 33,0000
15/04/2024 09:04:01	18.489.967/0001-44	R\$ 28,7500
15/04/2024 09:04:15	08.583.229/0001-08	R\$ 25,9500
15/04/2024 09:04:18	07.370.983/0001-05	R\$ 28,7400
15/04/2024 09:08:37	27.477.776/0001-53	R\$ 44,8300
15/04/2024 09:14:58	07.370.983/0001-05	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:15:06	08.583.229/0001-08	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:17:15	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9800
15/04/2024 09:17:16	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9700
15/04/2024 09:17:16	34.186.181/0001-04	R\$ 26,8300
15/04/2024 09:17:25	42.587.791/0001-48	R\$ 26,8200
15/04/2024 09:17:26	28.387.424/0001-70	R\$ 23,9900
15/04/2024 09:17:30	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9600
15/04/2024 09:17:30	34.186.181/0001-04	R\$ 24,7900
15/04/2024 09:17:30	08.583.229/0001-08	R\$ 22,9900
15/04/2024 09:17:31	07.370.983/0001-05	R\$ 23,9000
15/04/2024 09:17:41	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9500
15/04/2024 09:17:41	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9400
15/04/2024 09:18:02	28.387.424/0001-70	R\$ 23,8900
15/04/2024 09:18:23	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9300
15/04/2024 09:18:24	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9200
15/04/2024 09:18:45	60.683.786/0001-10	R\$ 39,9100
15/04/2024 09:18:57	07.370.983/0001-05	R\$ 21,0000
15/04/2024 09:19:00	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9000
15/04/2024 09:19:06	08.583.229/0001-08	R\$ 20,0000
15/04/2024 09:19:28	60.683.786/0001-10	R\$ 39,8900
15/04/2024 09:20:07	33.851.567/0001-20	R\$ 39,8800
15/04/2024 09:20:36	07.370.983/0001-05	R\$ 17,0400

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:21:15	28.387.424/0001-70	R\$ 23,8500
15/04/2024 09:21:16	08.583.229/0001-08	R\$ 17,8000
15/04/2024 09:23:15	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000
15/04/2024 09:24:15	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5000

### Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:02	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:02	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:20:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,0000 e R\$ 26,8200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:14 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:25:15	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 23,8500, R\$ 17,8000, R\$ 24,5000, R\$ 17,0400 e R\$ 26,0000.
Sistema	15/04/2024 09:25:15	O item 5 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 11:21:58	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:31:58.
Sistema	14/05/2024 14:15:12	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:25:12.

### Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0400.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:31:58

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:25:12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercí cios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer te ´cnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 6 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 12 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade: 1828 Valor estimado: R\$ 21,7450  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado  
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para CARLA DE OLIVEIRA CORREA, CNPJ 08.583.229/0001-08, melhor lance: R\$ 17,8000

**Propostas do Item 6**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,4900	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: 12 Valor proposta: R\$ 60,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1828		
08.583.229/0001-08 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CGH / Henan Tuoren Modelo/versão: ATE12BA Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1828		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,6200	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1828		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5000	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC12 Valor proposta: R\$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1828		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 12FR Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1828		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistema fechado aspiracao Valor proposta: R\$ 34,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1828		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,0000	-
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD. Modelo/versão: 7117212 Valor proposta: R\$ 35,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1828		
18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: medika Modelo/versão: 12fr Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1828		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,8500	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO ORO Valor proposta: R\$ 40,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1828		
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9900	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81MDI12 Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1828		
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,6000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: MC-02415 Valor proposta: R\$ 70,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1828		

### Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:09	08.583.229/0001-08	R\$ 31,0000
15/04/2024 09:02:14	60.683.786/0001-10	R\$ 49,9900
15/04/2024 09:02:21	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:02:23	42.587.791/0001-48	R\$ 30,9900
15/04/2024 09:02:36	08.583.229/0001-08	R\$ 29,9900
15/04/2024 09:02:37	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000
15/04/2024 09:02:48	42.587.791/0001-48	R\$ 29,9800
15/04/2024 09:02:57	08.583.229/0001-08	R\$ 28,9800
15/04/2024 09:03:00	42.587.791/0001-48	R\$ 28,9700
15/04/2024 09:03:00	08.583.229/0001-08	R\$ 27,9700
15/04/2024 09:03:03	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9600

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:03:03	08.583.229/0001-08	R\$ 26,9600
15/04/2024 09:03:06	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9500
15/04/2024 09:03:06	08.583.229/0001-08	R\$ 25,9500
15/04/2024 09:03:48	03.098.826/0001-23	R\$ 30,6000
15/04/2024 09:03:54	18.489.967/0001-44	R\$ 28,7500
15/04/2024 09:04:23	07.370.983/0001-05	R\$ 28,7400
15/04/2024 09:09:07	27.477.776/0001-53	R\$ 41,4900
15/04/2024 09:15:01	07.370.983/0001-05	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:15:09	08.583.229/0001-08	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:17:20	34.186.181/0001-04	R\$ 26,6300
15/04/2024 09:17:21	42.587.791/0001-48	R\$ 26,6200
15/04/2024 09:17:26	28.387.424/0001-70	R\$ 23,9900
15/04/2024 09:17:33	08.583.229/0001-08	R\$ 22,9900
15/04/2024 09:18:14	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5600
15/04/2024 09:18:23	07.370.983/0001-05	R\$ 24,5500
15/04/2024 09:19:01	07.370.983/0001-05	R\$ 21,0000
15/04/2024 09:19:35	28.387.424/0001-70	R\$ 23,8500
15/04/2024 09:20:04	08.583.229/0001-08	R\$ 17,8000
15/04/2024 09:22:39	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5000

### Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:02	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:02	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:18:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22,9900 e R\$ 24,5600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:37 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:23:38	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 23,8500, R\$ 21,0000, R\$ 24,5000 e R\$ 17,8000.
Sistema	15/04/2024 09:23:38	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 08.583.229/0001-08	15/04/2024 10:41:43	Bom dia.
Sistema para o participante 08.583.229/0001-08	15/04/2024 10:41:56	Sua proposta é a melhor classificada para o item.
Sistema para o participante 08.583.229/0001-08	15/04/2024 10:42:07	Consulta se há uma melhor proposta?
pelo participante 08.583.229/0001-08	15/04/2024 10:43:12	Sr. Pregoeiro, bom dia! Enviamos nossa melhor oferta na e tapa de lances

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.583.229/0001-08	15/04/2024 10:45:07	Ok. Aguarde conectado a negociação dos demais itens.
Sistema para o participante 08.583.229/0001-08	16/04/2024 09:26:31	Sr. Fornecedor CARLA DE OLIVEIRA CORREA, CNPJ 08.583.229/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 16/04/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação..
Sistema para o participante 08.583.229/0001-08	16/04/2024 09:26:41	Senhor licitante o prazo de envio é de 2h. Solicito que assim que juntar a documentação encerrar o anexo por gentileza.
pelo participante 08.583.229/0001-08	16/04/2024 10:14:07	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:07 de 16/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CARLA DE OLIVEIRA CORREA, CNPJ 08.583.229/0001-08.
Sistema	19/04/2024 11:22:14	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:32:14.
Sistema para o participante 08.583.229/0001-08	29/04/2024 14:05:18	Senhor licitante, solicito o envio da documentação de habilitação + Declaração para os fins do decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 - ANEXO V + Declaração de ciência e termo de responsabilidade - ANEXO V. Favor atentar para Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei.
Sistema para o participante 08.583.229/0001-08	29/04/2024 14:08:52	Senhor licitante, verifiquei que já havia encaminhado a documentação de habilitação. Portanto, não será necessário reenviar novamente.
Sistema	14/05/2024 14:15:25	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:25:25.

## Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
16/04/2024 09:26:31	Fornecedor CARLA DE OLIVEIRA CORREA, CNPJ 08.583.229/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/04/2024 11:26:00. Motivo: Solicito o envio da proposta juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO do APÊNDICE II do Edital. Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante encaminhamento de catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação..
16/04/2024 10:14:07	Fornecedor CARLA DE OLIVEIRA CORREA, CNPJ 08.583.229/0001-08 finalizou o envio de anexo.
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor CARLA DE OLIVEIRA CORREA, CNPJ 08.583.229/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,8000.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:32:14

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:25:25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 7 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 12 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	623	Valor estimado:	R\$ 31,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, melhor lance: R\$ 17,0400

**Propostas do Item 7**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,8000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: 12 Valor proposta: R\$ 65,1600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		
08.583.229/0001-08 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	-
Marca/Fabricante: CGH / Henan Tuoren Modelo/versão: ATT12B Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC12 Valor proposta: R\$ 32,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 12FR Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,9000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistema fechado aspiracao Valor proposta: R\$ 34,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD. Modelo/versão: E212320 Valor proposta: R\$ 35,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		
18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: MEDIKA Modelo/versão: 12FR Valor proposta: R\$ 75,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,8500	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA CÂNULA D Valor proposta: R\$ 40,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,7900	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81SAF12T Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: MC-07201 Valor proposta: R\$ 70,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 623		

**Lances do Item 7**

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:09	08.583.229/0001-08	R\$ 31,0000
15/04/2024 09:02:15	60.683.786/0001-10	R\$ 49,9900
15/04/2024 09:02:19	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:02:20	42.587.791/0001-48	R\$ 30,9900
15/04/2024 09:02:24	08.583.229/0001-08	R\$ 29,9900
15/04/2024 09:02:39	42.587.791/0001-48	R\$ 29,9800
15/04/2024 09:02:43	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000
15/04/2024 09:02:45	08.583.229/0001-08	R\$ 28,9800
15/04/2024 09:02:48	42.587.791/0001-48	R\$ 28,9700
15/04/2024 09:02:48	08.583.229/0001-08	R\$ 27,9700
15/04/2024 09:02:51	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9600

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:51	08.583.229/0001-08	R\$ 26,9600
15/04/2024 09:02:54	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9500
15/04/2024 09:02:54	08.583.229/0001-08	R\$ 25,9500
15/04/2024 09:03:48	18.489.967/0001-44	R\$ 28,7500
15/04/2024 09:03:59	03.098.826/0001-23	R\$ 33,0000
15/04/2024 09:04:20	07.370.983/0001-05	R\$ 28,7400
15/04/2024 09:09:27	27.477.776/0001-53	R\$ 44,8000
15/04/2024 09:09:40	60.683.786/0001-10	R\$ 44,7900
15/04/2024 09:15:12	07.370.983/0001-05	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:15:18	08.583.229/0001-08	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:17:23	34.186.181/0001-04	R\$ 26,2300
15/04/2024 09:17:24	28.387.424/0001-70	R\$ 23,9900
15/04/2024 09:17:27	08.583.229/0001-08	R\$ 22,9900
15/04/2024 09:17:33	42.587.791/0001-48	R\$ 26,2200
15/04/2024 09:18:18	34.186.181/0001-04	R\$ 24,9200
15/04/2024 09:18:27	07.370.983/0001-05	R\$ 24,9100
15/04/2024 09:18:30	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5400
15/04/2024 09:18:41	07.370.983/0001-05	R\$ 24,5300
15/04/2024 09:19:34	07.370.983/0001-05	R\$ 21,0000
15/04/2024 09:20:09	08.583.229/0001-08	R\$ 20,0000
15/04/2024 09:25:31	07.370.983/0001-05	R\$ 17,0400
15/04/2024 09:26:26	08.583.229/0001-08	R\$ 17,8000
15/04/2024 09:26:27	28.387.424/0001-70	R\$ 23,8500
15/04/2024 09:28:28	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000
15/04/2024 09:29:31	34.186.181/0001-04	R\$ 24,0000

### Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:02	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:02	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:25:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,0000 e R\$ 26,2200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:25 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:30:26	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 23,8500, R\$ 24,0000, R\$ 17,0400, R\$ 17,8000 e R\$ 26,0000.
Sistema	15/04/2024 09:30:26	O item 7 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 11:22:29	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:32:29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 14:15:34	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:25:34.

### Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0400.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:32:29

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:25:34



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituiem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 8 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 14 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerosolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade: 2810 Valor estimado: R\$ 21,4450  
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado  
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, melhor lance: R\$ 17,0400

**Propostas do Item 8**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,2200	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: 14 Valor proposta: R\$ 55,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2810		
08.583.229/0001-08 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	-
Marca/Fabricante: CGH / Henan Tuoren Modelo/versão: ATE14B Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2810		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73,0000	-
Marca/Fabricante: DBI / Guangzhou AMK Medical Equipment CO., LTD. Modelo/versão: 14FR Valor proposta: R\$ 73,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2810		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2810		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC14 Valor proposta: R\$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2810		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 14FR		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2810
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: medix		
Modelo/versão: sistema fechado aspiracao		
Valor proposta: R\$ 34,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2810
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD.		
Modelo/versão: 7117214		
Valor proposta: R\$ 35,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2810
18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: medika		
Modelo/versão: 14fr		
Valor proposta: R\$ 100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2810
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,8500	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE		
Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO ORO		
Valor proposta: R\$ 40,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2810
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,6200	-
Marca/Fabricante: PAHSCO		
Modelo/versão: 81ST14*		
Valor proposta: R\$ 90,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2810
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,6000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL		
Modelo/versão: MC-02416		
Valor proposta: R\$ 70,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2810
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9900	-
Marca/Fabricante: DBI Medical / GUANGZHOU AMK MEDICAL		
Modelo/versão: Sonda de Aspiração Sistema Fechado		
Valor proposta: R\$ 60,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2810

### Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:09	08.583.229/0001-08	R\$ 31,0000
15/04/2024 09:02:13	60.683.786/0001-10	R\$ 31,6200
15/04/2024 09:02:24	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:02:26	42.587.791/0001-48	R\$ 30,9900
15/04/2024 09:02:30	08.583.229/0001-08	R\$ 29,9900
15/04/2024 09:02:42	42.587.791/0001-48	R\$ 29,9800
15/04/2024 09:02:42	08.583.229/0001-08	R\$ 28,9800
15/04/2024 09:02:45	42.587.791/0001-48	R\$ 28,9700
15/04/2024 09:02:45	08.583.229/0001-08	R\$ 27,9700
15/04/2024 09:02:48	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9600
15/04/2024 09:02:48	08.583.229/0001-08	R\$ 26,9600
15/04/2024 09:02:51	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9500
15/04/2024 09:02:51	08.583.229/0001-08	R\$ 25,9500
15/04/2024 09:02:53	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000
15/04/2024 09:03:36	18.489.967/0001-44	R\$ 28,7500
15/04/2024 09:04:09	03.098.826/0001-23	R\$ 30,6000
15/04/2024 09:04:24	07.370.983/0001-05	R\$ 28,7400
15/04/2024 09:09:34	27.477.776/0001-53	R\$ 38,2200
15/04/2024 09:15:15	07.370.983/0001-05	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:15:39	08.583.229/0001-08	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:17:11	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9900
15/04/2024 09:17:23	34.186.181/0001-04	R\$ 26,0400
15/04/2024 09:17:25	28.387.424/0001-70	R\$ 23,9900
15/04/2024 09:17:33	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0300
15/04/2024 09:17:39	08.583.229/0001-08	R\$ 22,9900
15/04/2024 09:17:51	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5400
15/04/2024 09:17:54	07.370.983/0001-05	R\$ 24,5300
15/04/2024 09:19:43	07.370.983/0001-05	R\$ 21,0000
15/04/2024 09:20:10	08.583.229/0001-08	R\$ 20,0000
15/04/2024 09:27:08	07.370.983/0001-05	R\$ 17,0400
15/04/2024 09:28:02	08.583.229/0001-08	R\$ 17,8000
15/04/2024 09:28:03	28.387.424/0001-70	R\$ 23,8500
15/04/2024 09:30:05	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000
15/04/2024 09:31:04	34.186.181/0001-04	R\$ 24,0000

**Mensagens do chat do Item 8**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:02	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:03	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:27:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,0000 e R\$ 26,0300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:02 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:32:03	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 23,8500, R\$ 17,8000, R\$ 24,0000, R\$ 26,0000 e R\$ 17,0400.
Sistema	15/04/2024 09:32:03	O item 8 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 11:22:38	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:32:38.
Sistema	14/05/2024 14:16:06	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:26:06.

### Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0400.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:32:38

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:26:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

### PREGÃO 90065/2024

Às 17:25 horas do dia 24 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0600445432202327, Pregão nº 90065/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Processo para potencial compra de material médico pertencentes aos Grupos: 36.04.05 9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO), 36.04.01 (CANULAS DE GUEDEL), nos termos da tabela abaixo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 15/04/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 às 09:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/04/2024 às 09:33:15	Bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:16	Senhores licitantes, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde-DF, gostaria de agradecer a todos pela participação. Iremos apresentar alguns avisos importantes para o bom andamento da licitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:30	Ressaltamos que as empresas deverão acompanhar a sessão durante toda sua realização, sob pena de desclassificação e possíveis sanções a falta de atendimento às convocações, conforme preconizado no Acórdão nº 2451/2013 - TCU.
Sistema	15/04/2024 às 09:35:39	Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores aos preços estimados pela SES/DF, tal como determina a melhor prática e a jurisprudência dos tribunais de contas (subitem do Edital).
Sistema	15/04/2024 às 09:36:02	Transcreveremos o subitem do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeira ou de sua desconexão". Informamos que as comunicações acerca de suspensão e retomada das sessões serão efetivadas no CHAT
Sistema	15/04/2024 às 09:39:34	Aguardem conectados.
Sistema	15/04/2024 às 11:29:26	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço. Retomamos às 14h30
Sistema	15/04/2024 às 14:36:00	Boa tarde.
Sistema	15/04/2024 às 15:07:10	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14.ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	Senhores licitantes participantes dos itens 13 e 14. Que tenham interesse em negociar dentro do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 15:25:36	valor estimado por gentileza encaminhar e-mail para: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema	15/04/2024 às 15:26:04	Aguardaremos o prazo de 20 minutos para manifestações. Findo o prazo e não havendo interesse, os itens serão cancelados
Sistema	15/04/2024 às 15:26:33	Findo o período concedido, caso mais de uma empresa manifeste interesse, seguiremos a ordem de classificação realizada pelo sistema Comprasnet; se não houver manifestações, o ITEM SERÁ CANCELADO.
Sistema	15/04/2024 às 15:51:25	Considerando que apenas a empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA. Manifestou interesse nos itens 13 e 14. Informo que as demais empresas serão desclassificadas e a referida empresa convocada a negociar.
Sistema	15/04/2024 às 16:28:17	Considerando as negociações encerradas.
Sistema	15/04/2024 às 16:32:18	Solicito que as empresas classificadas preparem suas propostas para a juntada na retomada. Retomaremos a sessão dia 16/04/2024, às 9h.
Sistema	16/04/2024 às 09:04:00	Bom dia.
Sistema	16/04/2024 às 09:22:17	Convocaremos as propostas.
Sistema	16/04/2024 às 09:31:16	Senhores licitantes Envie o catálogo e o máximo de informações dos produtos.
Sistema	16/04/2024 às 09:35:12	Neste certame o envio de amostras é a critério do parecerista.
Sistema	16/04/2024 às 11:28:12	Aguardem conectados.
Sistema	16/04/2024 às 11:44:34	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço
Sistema	16/04/2024 às 11:44:43	Retomamos às 14h.
Sistema	16/04/2024 às 11:45:12	Solicito que as empresas fiquem atentas as convocações.
Sistema	16/04/2024 às 14:06:14	Boa tarde.
Sistema	16/04/2024 às 14:46:03	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 18/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 16:54:42	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico. Retornaremos no dia 19/04, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 10:00:29	Bom dia
Sistema	19/04/2024 às 10:40:57	Divulgaremos o parecer:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:08	Parecer Técnico n.º 122/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE n.º 90065/2024 À CCOMP
Sistema	19/04/2024 às 10:41:15	Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	19/04/2024 às 10:41:23	Instados a emitir parecer técnico das propostas, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	19/04/2024 às 10:41:36	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48 Item 1 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 5 FR neonatal Código SES:12241
Sistema	19/04/2024 às 10:42:00	PROPOSTA: 138548696, a descrição do produto na proposta não condiz com o descritivo SES pois não informa todas características necessárias para atendimento do descritivo, cabe informar que a ficha técnica acostada não possui as características do produto tubo orotraqueal 5 FR
Sistema	19/04/2024 às 10:42:06	somente dos tamanhos a partir do 6 FR, informamos ainda que já tivemos acesso a amostra do produto desta marca em processos de aquisições anteriores, a qual foi reprovada devido não possuir conector para administração de aerossol (MDI).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:42:13	no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:42:18	Conclusão: Proposta REPROVADA.
Sistema	19/04/2024 às 10:42:24	EMPRESA: JR COMERCIO DE FIOS LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:42:32	Item 02 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 6 fr neonatal/ infantil, estéril. Cód SES: 12245 Item 03 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 8 fr, estéril Cód SES: 12252 Item 04/05 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal infantil 10 fr, estéril Cód SES: 12283
Sistema	19/04/2024 às 10:42:39	Item 07 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia infantil 12fr, estéril. Cód SES: 12285 Item 08 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal adulto 14 fr, estéril Cód SES: 12286 Item 09 Sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 14fr, estéril. Cód SES: 12287 Item 10 sistema fechado de aspiração traqueal via cânula de traqueostomia adulto 16 fr, estéril. Cód SES: 12289
Sistema	19/04/2024 às 10:43:53	PROPOSTA: 138555727 a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 80081499002 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:00	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:13	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:44:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:25	Conclusão: Proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:44:38	EMPRESA: CARLA OLIVEIRA CORREA CNPJ: 08.583.229/0001-08
Sistema	19/04/2024 às 10:44:47	Item 06 Sistema fechado de aspiração traqueal via tubo orotraqueal 12 FR infantil, estéril Cód SES: 12284
Sistema	19/04/2024 às 10:45:15	PROPOSTA: 125938940, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES, com informações quanto ao registro ANVISA 10234400216 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:23	Cabe ressaltar que em análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, informam o produto contendo o conector MDI, os produtos que não contém este dispositivos são reprovados, salientamos a importância da entrega do produto com todas características descritas da ficha técnica sob pena de não recebimento.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:29	Informamos ainda que Não se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	19/04/2024 às 10:45:34	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à pagina 15 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:40	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 10:45:46	EMPRESA: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 07.370.983/0001-05
Sistema	19/04/2024 às 10:45:54	Item 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38384 Item 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 (90 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38385 Item 14 CANULA DE GUEDEL Nº 5 (110 MM) NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38386 Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	19/04/2024 às 10:46:01	PROPOSTA: 138550978, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES. com informações quanto ao Registro ANVISA: 10330660280 que encontra-se vigente.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:06	Cabe ressaltar que foi feita a análise tanto na ficha técnica quanto na descrição da ficha do registro ANVISA, contidos na proposta
Sistema	19/04/2024 às 10:46:11	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 10:46:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração preenchida ( ANEXO II) acostada à página 3 da proposta.
Sistema	19/04/2024 às 10:46:24	Conclusão: proposta Aprovada.
Sistema	19/04/2024 às 11:53:10	Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço.
Sistema	19/04/2024 às 12:11:39	Retomamos às 14h40
Sistema	19/04/2024 às 15:01:46	Boa tarde.
Sistema	19/04/2024 às 15:27:10	Suspenderemos a sessão para análise da proposta do item 01. Na retomada, as empresas que tiveram a proposta aceita providenciar a documentação de habilitação. Atentando para os balanços dois balanços dos últimos exercícios.
Sistema	19/04/2024 às 15:28:49	Retomamos dia 23/04/2024, às 14h. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:45	Boa tarde.
Sistema	23/04/2024 às 15:57:58	Divulgaremos o parecer técnico:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:04	Parecer Técnico n.º 125/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR PROCESSO: 00060-00445432/2023-27 ASSUNTO: Parecer técnico. Propostas de preços, documentações complementares. PE nº 90065/2024
Sistema	23/04/2024 às 15:58:09	À CCOMP Senhora pregoeira, Trata o presente processo da aquisição compra de material médico SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO E CANULAS DE GUEDEL, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (137035963).
Sistema	23/04/2024 às 15:58:14	Instados a emitir parecer técnico da proposta, informamos que quanto à avaliação do produto se dará pela ficha técnica e registro ANVISA acostados na proposta, segue:
Sistema	23/04/2024 às 15:58:21	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.387.424/0001-70 Item 1 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 5 FR NEONATAL Código SES: 12241
Sistema	23/04/2024 às 15:58:25	PROPOSTA:139071309, a descrição do produto na proposta condiz com o descritivo SES no entanto em análise da ficha técnica foi constatado a ausência do tamanho 5 FR, (tamanho que é ofertado na proposta) como também não consta na ficha da ANVISA pelo número do registro 81908729003.
Sistema	23/04/2024 às 15:58:30	Na ficha técnica refere que o produto pode ou não apresentar MDI e cada produto tem uma referência. Informamos que só poderá ser aceito aqueles que fornecerem o dispositivo MDI.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:20	Considerando que as informações anexadas não são suficientes para avaliação do produto e tendo em vista que esta CPAR não conhece a marca, solicitamos o envio de uma amostra para análise do produto.
Sistema	23/04/2024 às 15:59:25	Cabe ressaltar que NÃO se incluem entre as atribuições da Comissão de Pareceristas/ DIENF avaliações relativas a tributos, valores ofertados pelas licitantes (inclusive em relação aos praticados no mercado).
Sistema	23/04/2024 às 15:59:31	Conclusão: parecer pendente.
Sistema	23/04/2024 às 16:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardar a chegada da amostra. Retomamos dia 29/04/2024, às 14h, horário de Brasília.
Sistema	29/04/2024 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	29/04/2024 às 14:00:39	Neste momento irei solicitar a documentação de habilitação dos licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 16:49:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para sexta-feira, dia 03/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	03/05/2024 às 14:02:45	Senhores licitantes, a sessão continua suspensa para aguardar a análises dos demonstrativos contábeis das empresas. A retomada fica agendada para quinta-feira, dia 09/05, às 9 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!
Sistema	09/05/2024 às 09:01:51	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 09:03:40	Neste momento, iremos o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2024 às 09:04:04	Neste momento, iremos divulgar o parecer dos demonstrativos contábeis das empresas.
Sistema	09/05/2024 às 09:04:14	Empresa: J. R . COMÉRCIO DE FIOS LTDA ME
Sistema	09/05/2024 às 09:05:19	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:28	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2023, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:05:36	Parecer Técnico n.º 491/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:05:50	Empresa: CARLA DE OLIVEIRA CORREA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:02	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2021, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:09	Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento, atendem aos valores mínimos exigidos na letra "c" do inciso II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	09/05/2024 às 09:06:17	Parecer Técnico n.º 493/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:06:27	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA
Sistema	09/05/2024 às 09:06:51	Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra c, alínea II do item 8.2.3 do Edital (SEI 137035963 ), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra d da alínea supracitada, que diz:
Sistema	09/05/2024 às 09:06:59	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer. "
Sistema	09/05/2024 às 09:07:35	Desse modo, demonstram-se os cálculos para o patrimônio líquido: PL 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:07:44	Conforme demonstrado acima, a empresa não atende aos critérios do Patrimônio Líquido.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:03	Entretanto, considerando o capital social, temos: CS 10% DO VALOR DA PROPOSTA
Sistema	09/05/2024 às 09:08:19	Portanto, conforme demonstrado a empresa também não atende aos critérios do capital social mencionado da letra d do item 8.2.3 do PE 90065/2024 (137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Sistema	09/05/2024 às 09:08:54	Informamos que a alteração do Contrato Social, feita pela empresa no ano de 2024 (pg.9 - 140303841) do valor do Capital Social, refere-se a um evento que gera alteração no patrimônio da empresa durante o exercício de 2024. Logo, são informações que devem constar nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, e não ao exercício de 2023, por esse já ser um exercício social fechado.
Sistema	09/05/2024 às 09:09:04	Parecer Técnico n.º 524/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	09/05/2024 às 09:47:19	As licitantes remanescentes do ITEM 13, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5450, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 09:48:04	As licitantes remanescentes do ITEM 14, que queiram praticar neste momento o valor estimado para o Item de R\$ 1,5900, favor encaminhar a manifestação via e-mail no prazo de 20 (vinte) minutos "
Sistema	09/05/2024 às 11:02:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a emissão do parecer técnico para os itens 15/16 e análise contábil do item 12. A retomada fica agendada para quarta-feira, dia 14/05, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2024 às 14:00:15	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 14:00:52	Neste momento irei divulgar o parecer técnico para os itens 15/16.
Sistema	14/05/2024 às 14:00:59	EMPRESA: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:01:05	Item 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38408 Item 16: CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 (100 MM), NÃO ESTÉRIL. Código SES: 38419
Sistema	14/05/2024 às 14:01:11	PROPOSTA: ID SEI 140727846- APROVADA - As especificações técnicas e quantitativos estão consoantes ao descritivo SES-DF e a empresa complementou com o modelo ofertado, a saber: leitoso.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:18	Declaração de compromisso: Preenchida e acostada à página 06 da proposta.
Sistema	14/05/2024 às 14:01:25	Parecer Técnico n.º 152/2024 - SES/SAIS/COASIS/DIENF/CPAR
Sistema	14/05/2024 às 14:01:56	Considerando o parecer técnico emitido, a proposta para os itens 15/16 será aceita.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:12	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa SUPRI SALUTE.
Sistema	14/05/2024 às 14:03:28	Empresa: SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.735.514/0001-99
Sistema	14/05/2024 às 14:03:57	PARECER: Ressalta-se que, tendo em vista o Passivo da empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA ser nulo, não foi possível calcular os índices de LC, LG e SG. Dessa forma, por não ser possível afirmar que a empresa atende aos requisitos da letra "d", alínea II do item 8.2.3. do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), optou-se, alternativamente, por verificar o atendimento à letra c da alínea supracitada, que diz:
Sistema	14/05/2024 às 14:04:06	"d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer."
Sistema	14/05/2024 às 14:04:24	A letra "b" do item II do item 8.2.3, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), menciona: "b - Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;" A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA teve sua data de abertura em 31/10/2023, conforme consulta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:37	A empresa SUPRI SALUTE BIOTECNOLOGIA LTDA atende aos critérios da letra "d" do item 8.2.3, inciso II, do Edital de Licitação por SRP PE nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 14:04:55	Parecer Técnico n.º 553/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:05:36	Neste momento irei divulgar o parecer contábil para a empresa CSMED PRODUTOS.
Sistema	14/05/2024 às 14:05:50	Empresa: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48
Sistema	14/05/2024 às 14:06:10	A empresa atende aos critérios da letra "d" do subitem 8.2.3, inciso II, do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (SEI 137035963), DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, neste momento. Empresa aberta em 05 de julho de 2021 (140838392).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:36	Considerando que, em exame aos autos apresentados, todos os índices de Qualificação Econômico-Financeira da Empresa apresentam valores superiores a 1 (um), tomando por base as informações descritas nos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício social de 2022, com as legislações aqui apresentadas e demais vigentes, restituem-se os autos com as informações de que os indicadores financeiros da empresa, neste momento,
Sistema	14/05/2024 às 14:06:43	atendem aos valores mínimos exigidos na letra c do inciso II do item 8.2.3. do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - SES/DF (137035963).
Sistema	14/05/2024 às 14:06:51	Parecer Técnico n.º 568/2024 - SES/SUAG/DICON/GCC
Sistema	14/05/2024 às 14:12:57	Senhores licitantes, comunico a que as propostas e documentos apresentados pelas empresas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital (inclusive no balanço patrimonial), razão pela qual promoverei neste momento a habilitação das licitantes no sistema.
Sistema	14/05/2024 às 14:29:05	Considerando que todas as atividades pertinentes à sessão foram concluídas, a sessão do Pregão Eletrônico será encerrada. Agradecemos à participação de todos!

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
15/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
15/04/2024 às 09:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 9 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 14 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1112	Valor estimado:	R\$ 19,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.857.\*\*-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05, melhor lance: R\$ 17,0400

**Propostas do Item 9**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,2200	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: 14 Valor proposta: R\$ 55,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1112		
08.583.229/0001-08 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	-
Marca/Fabricante: CGH / Henan Tuoren Modelo/versão: ATT14B Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1112		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 87,5000	-
Marca/Fabricante: DBI / Guangzhou AMK Medical Equipment CO., LTD. Modelo/versão: 14FR Valor proposta: R\$ 87,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1112		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: FECHADO Valor proposta: R\$ 50,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1112		
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	-
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC14 Valor proposta: R\$ 32,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1112		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 14FR		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1112		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistema fechado aspiracao Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1112		
07.370.983/0001-05 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HFA/NINGBO HUAKUN MEDICAN EQUIPMENT CO., LTD. Modelo/versão: E214320 Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1112		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 14FR / ADULTO Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1112		
18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: MEDIKA Modelo/versão: 14FR Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1112		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,8500	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA CÂNULA D Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1112		
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9900	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81SAF14T Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1112		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9400	-
Marca/Fabricante: DBI Medical / GUANGZHOU AMK MEDICAL Modelo/versão: Sonda de Aspiração Sistema Fechado Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1112		

### Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2024 09:02:13	41.836.567/0001-80	R\$ 39,9500
15/04/2024 09:02:14	08.583.229/0001-08	R\$ 31,0000
15/04/2024 09:02:17	60.683.786/0001-10	R\$ 49,9900
15/04/2024 09:02:22	42.587.791/0001-48	R\$ 31,9900
15/04/2024 09:02:23	42.587.791/0001-48	R\$ 30,9900
15/04/2024 09:02:24	08.583.229/0001-08	R\$ 29,9900
15/04/2024 09:02:27	42.587.791/0001-48	R\$ 29,9800
15/04/2024 09:02:27	08.583.229/0001-08	R\$ 28,9800
15/04/2024 09:02:29	42.587.791/0001-48	R\$ 28,9700
15/04/2024 09:02:30	08.583.229/0001-08	R\$ 27,9700
15/04/2024 09:02:33	42.587.791/0001-48	R\$ 27,9600
15/04/2024 09:02:33	08.583.229/0001-08	R\$ 26,9600
15/04/2024 09:02:35	42.587.791/0001-48	R\$ 26,9500
15/04/2024 09:02:36	08.583.229/0001-08	R\$ 25,9500
15/04/2024 09:02:58	00.304.559/0001-05	R\$ 42,0000
15/04/2024 09:03:30	18.489.967/0001-44	R\$ 28,7500
15/04/2024 09:04:14	07.370.983/0001-05	R\$ 28,7400
15/04/2024 09:10:13	27.477.776/0001-53	R\$ 38,2200
15/04/2024 09:15:18	07.370.983/0001-05	R\$ 25,0000
15/04/2024 09:15:33	08.583.229/0001-08	R\$ 24,0000
15/04/2024 09:17:10	33.851.567/0001-20	R\$ 39,9400
15/04/2024 09:17:16	34.186.181/0001-04	R\$ 26,2800
15/04/2024 09:17:18	28.387.424/0001-70	R\$ 23,9900
15/04/2024 09:17:24	08.583.229/0001-08	R\$ 22,9900
15/04/2024 09:17:29	34.186.181/0001-04	R\$ 24,6800
15/04/2024 09:17:39	07.370.983/0001-05	R\$ 24,6700
15/04/2024 09:19:08	34.186.181/0001-04	R\$ 24,5800
15/04/2024 09:19:24	07.370.983/0001-05	R\$ 24,5700
15/04/2024 09:19:46	07.370.983/0001-05	R\$ 21,0000
15/04/2024 09:20:15	08.583.229/0001-08	R\$ 20,0000
15/04/2024 09:23:12	07.370.983/0001-05	R\$ 17,0400
15/04/2024 09:23:30	28.387.424/0001-70	R\$ 23,8500
15/04/2024 09:23:31	08.583.229/0001-08	R\$ 17,8000
15/04/2024 09:25:31	42.587.791/0001-48	R\$ 26,0000
15/04/2024 09:26:30	34.186.181/0001-04	R\$ 24,0000

## Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:00:03	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2024 09:02:03	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2024 09:22:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,0000 e R\$ 26,9500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:29 do dia 15/04/2024.
Sistema	15/04/2024 09:27:30	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 23,8500, R\$ 17,0400, R\$ 17,8000, R\$ 26,0000 e R\$ 24,0000.
Sistema	15/04/2024 09:27:30	O item 9 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 11:22:49	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 11:32:49.
Sistema	14/05/2024 14:16:15	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2024 14:26:15.

## Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 17:25:18	Fornecedor J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 07.370.983/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0400.
24/05/2024 17:25:19	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

#### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/04/2024 11:32:49

Intenção de recurso na habilitação:

14/05/2024 14:26:15