Segurança nunca é demais!

Manter o spray fora do alcance de crianças e de animais domésticos. A ingestão do extrato do capim citronela causa intoxicação.

Conservar o spray ao abrigo do calor e de fontes inflamáveis para evitar acidentes, devido ao elevado grau de etanol.

Proteger da luz e da umidade para manter as suas propriedades e evitar contaminação.

Caso ocorra contato com os olhos, lave abundantemente com água e procure atendimento médico.

Lave bem as mãos após aplicação do spray.

7 - Referências

- 1. LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. **Plantas medicinais no Brasil**: nativas e exóticas. 2a edição. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008.
- 2. LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2a edição. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008 apud DE MENDONÇA, F. A. et al. Activities of some Brazilian plants against larvae of mosquito Aedes aegypti. Fitoterapia 76(7-8), p. 629-36, 2005.
- 3. MATOS, F. J. A. **Plantas medicinais: guia de seleção e emprego de plantas usadas em fitoterapia no nordeste do Brasil.** 3a edição. Fortaleza: UFC, 2007.
- 4. NERIO, L. S.; OLIVERO-VERBEL, J.; STASHENKO, E. Repellent activity of essential oils: A review. **Bioresource Technology**. V.101, p. 372-78, 2010.
- 5. PEREIRA, AMS. (Org.) et al. **Manual prático de multiplicação e colheita de plantas medicinais.** Ribeirão Preto. UNAERP, 2011.
- 6. REHMAN, J.U.; ALI, A.; KAHAM, I.A. Plant based products: Use and development as repellents against mosquitoes: A review. **Fitoterapia.** v.95, p.65-74, 2014.
- 7. SEIXAS, P.T.L. et al. **Efeito da adubação mineral na produção de biomassa e no teor e composição do óleo essencial do capim-citronela.** Biosci. J. 29(4), p. 852-58, 2013.
- 8. TISGRATOP, R.; SANGUANPONG, U.; GRIECO, J.P.; NGOENKLUAN,R.; CHAREONVIRIYAPHAP, T. Plants traditionally used as mosquito repellents and the implication for their use in vector con trol. **Acta Tropica**. v.157, p.136-44, 2006.

CAPIM CITRONELA





1 - Ficha da planta

Nome científico: Cymbopogon winterianus Jowitt. (1)

Família: Poaceae

Parte usada: folha

2 - Como reconhecer

O capim citronela possui hábito de crescimento ereto, atingindo cerca de 1m de altura. Suas folhas são longas, verdes, simples, lineares e alternas. Quando amassadas entre os dedos, podem ser facilmente reconhecidas, por liberarem forte cheiro que lembra o odor de eucalipto limão. (1;2)

3 - Como cultivar

O cultivo de mudas ou perfilhos do capim citronela é considerado fácil. Para cultivá-las, deposite-as em covas rasas, com 10 cm de profundidade por 10 cm de largura, adubadas com 1 kg de esterco bovino curtido e com espaçamento de 30 cm entre as mudas e de 40 cm entre as linhas. As mudas poderão ficar expostas diretamente ao sol, devendo ser irrigadas uma vez por semana. A colheita das folhas deve ser iniciada cerca de 3 meses após o plantio, cortando-as cerca de 15 cm acima do solo, no período da manhã, entre 9 e 11 horas, sempre em intervalos de 40 a 50 dias. (4)

Estudo realizado com o objetivo de analisar o efeito da adubação mineral com fertilizantes NPK na produção da biomassa, no teor e na composição do óleo essencial do capim citronela, concluiu que o aumento da dose de adubo mineral favorece o crescimento da planta e a sua produtividade, bem como o teor e a composição do seu óleo essencial.⁽⁵⁾

Não se esqueça que estará cultivando uma planta para benefício à sua saúde, portanto, cultive-a longe de esgoto, fossa, depósito de lixo e estacionamento de veículos, bem como não pulverize-a com agrotóxicos.

4 - Para que serve

O principal uso tradicional reconhecido do capim citronela é como repelente de insetos, tendo ação larvicida para o *Aedes aegypti*, mosquito transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. É usado tanto em preparações para ambientes como para uso tópico. (2;3;4;6;8)

i - Como preparar o extrato do capim citronela

- 1) Colher folhas frescas de capim citronela com aspecto saudável, sem sinais amarelados ou de ferrugem, no período da manhã, preferencialmente entre as 9 e 11 horas.
- 2) Cortar em pedaços pequenos, com cerca de 2 cm, com o auxílio de uma tesoura.
- **3)** Depositar o máximo de folhas possível em um recipiente de vidro, de boca larga e tampa plástica, preferencialmente escuro. Caso o vidro seja transparente, deve-se envolvê-lo com folha de alumínio ou de papel pardo.
- **4)** Juntar etanol na graduação alcoólica de 70% INPM ou superior, em quantidade suficiente para cobrir completamente todas as folhas.
- **5)** Manter em maceração por 7 dias consecutivos, em ambiente protegido da luz e da umidade, sem abrir o recipiente, agitando-o diariamente.
- 6) Filtrar o extrato, após o período de maceração.
- **7)** Envasar o extrato em recipiente de vidro escuro, com boca estreita e capacidade para 100mL.
- **8)** Rotular o recipiente com todas as informações, incluindo o prazo de validade por, no máximo, 1 ano após a filtragem.
- **9)** O extrato de capim citronela apresenta-se como um líquido de cor esverdeada com o odor característico da planta.
- 10) Utilizar como spray de ambiente.

6 - Como utilizar o spray de ambiente

- 1) Depositar o spray em frasco borrifador, rotulando com o prazo de validade do extrato preparado.
- **2)** Borrifar a quantidade desejada no ambiente, **apenas** sobre a superfície do piso.
- **3)** Recomenda-se testar sobre pequena superfície do piso e verificar se não ocasiona mancha, uma vez que o extrato de capim citronela possui coloração esverdeada.
- 4) Ao borrifar, proteger do contato de papel, cortina e equipamento eletrônico

7 - Melhor momento para utilização

O uso do spray deve ser feito rotineiramente, preferencialmente a partir do final da tarde, tendo em vista que entre 17 e 18 horas se observa maior incidência do *Aedes aegypti*.