

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO Nº 046673/2022-SES-DF

QUE **ENTRE** SI CELEBRAN 0 DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉD DA SECRET DF **ESTADO** DE SAÚDF F Α **EMPRESA** ΕM ACO INDÚSTRI DE **PRODUTO** E AÇO INOXIDÁV LTDA , NOS **TERMOS** DO **PADRÃO** Nº 07/200 CONFORM COM O **DECRETO** 23.287 DF 17/10/200 NA **F**∩RM∆ ABAIXO.

CONTRATO

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.700/0001-08, denominada CONTRATANTE, com sede no SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF, representada neste ato por LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 06 de junho de 2022, publicado na Edição nº 47-A do DODF, de 06 de junho de 2022, pg. 3, e a empresa FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS E AÇO INOXIDÁVEL LTDA, CNPJ nº 13.613.292/0001-80, denominada CONTRATADA, com sede em AC 219, conjunto B, lote 14, Santa Maria-Brasília DF, CEP: 72.549.310, Fone: (61)3394-2617, E-mail: vendas.forteemaco@gmail.com, neste ato representada por JOAO DE JESUS DE LIMA ALVES, portador(a) do RG5240045 SSP/GO, inscrito(a) no CPF 505.665.123-00, na qualidade de representante legal.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 61/ 2022 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - (81178286, 81181433), Proposta da empresa (88069726), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição de mobiliário: MOBILIÁRIO ASSISTENCIAL PARA PREPARO DE IMUNOBIOLÓGICOS, na modalidade Pregão, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes neste Contrato , nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 61/ 2022 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - (81178286, 81181433), Proposta da empresa (88069726), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, que passam a integrar o presente Termo.

3.2. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	COD.CO 323	COD.CO D.(251 2611 167 147 15	0.1.5,152	QUALITA

01	P08002269	412189	ESTANTE EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS - Estante confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti -fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Deverá ter 03 (três) porta etiquetas em PVC para cada prateleira. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedoras realizada pela empresa.	UNIDADE	20
02	P08002269	412189	ESTANTE EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS - Estante confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti -fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Deverá ter 03 (três) porta etiquetas em PVC para cada prateleira. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa - VINCULADO AO ITEM 01 – COTA PREFERENCIAL DE 25% PARA ME/EPP	UNIDADE	6
03	P08002296	412187	BANCADA EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS. Bancada totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 02 (duas) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios), sem espelho, altura de 70 cm, largura de 160 cm e profundidade de 50 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5 mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A bancada deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304 de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 100 mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304	UNIDADE	3

	com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa - AMPLA CONCORRÊNCIA			
--	--	--	--	--

Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência e a especificação contida no Sistema Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificação do Termo de Referência. As unidades de fornecimento a serem fornecidas são as especificadas no detalhamento.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 4.

- A entrega do objeto processar-se-á de forma integral, conforme especificação contida neste Contrato, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº. 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.
- 42 DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO

DA ENTREGA 4.2.1.

- Os produtos deverão ser entregues, após agendamento, em até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da Assinatura do Contrato 4.2.1.1. Administrativo pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal., em dia de expediente do órgão solicitante, em seu horário de funcionamento;
- 4.2.1.2. As condições de recebimento dos produtos são as seguintes:
- 4.2.1.2.1. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contratada;
- 4.2.1.2.2 Apresentar os produtos em suas unidades de acondicionamento (embalagem individual), o número de série;
- 4.2.1.2.3. Os mobiliários deverão ser novos, assim como todos seus componentes, ficando vedada a utilização de peças usadas;
- 4.2.1.2.4. Os mobiliários deverão estar de acordo com a indicativa do fabricante quanto às especificidades técnicas;
- 4.2.1.2.5. O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade:
- Deverão ser observadas pela empresa fornecedora as condições de guarda e armazenamento dos produtos a fim de não haver a deterioração do 4.2.1.2.6. material, conforme art.15, § 7º, inc. III, da Lei nº 8.666/93;
- 4.2.1.2.7. Apresentar, no ato da entrega, impresso na Nota Fiscal, os números de série, a quantidade do material;
- 4.2.1.2.8 Os mobiliários deverão ser entregues juntamente com os manuais em língua portuguesa:
- 4.2.1.3. Os produtos deverão ser entregues no local abaixo, conforme especificado no contrato. Horário de Funcionamento: 08 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO: PARQUE DE APOIO SES-DF, SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000.
- 4.2.1.4. O prazo para entrega, estabelecido no subitem 4.2.1.1, poderá ser prorrogado em casos excepcionais, devidamente justificados.
- Os pedidos de prorrogação de que tratam este subitem serão instruídos e analisados, no que couber, pela GSIE/DFACC e a concessão das 4.2.1.4.1. alterações, quando for o caso, será autorizada pela a SUAG/SES (Artigos 100, 101 e 102 da Portaria nº 170/2018, SES/DF).
- Se a Contratada deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e neste Contrato.

4.3. DO RECEBIMENTO

- O recebimento será realizado em duas etapas, mediante a entrega dos mobiliários e da apresentação da documentação correspondente, 4.3.1. conforme disposto abaixo:
- Provisório: Os mobiliários serão recebidos pela Diretoria de Patrimônio, através de carimbo aposto no verso da Nota Fiscal/Fatura (contendo descrição do produto ofertado pela empresa), devidamente datado e assinado, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações contidas neste Contrato;
- Após o recebimento provisório dos mobiliários na Diretoria de Patrimônio, serão feitos testes para comprovar sua perfeita qualidade e. caso seia verificada qualquer irregularidade, os mesmos deverão ser substituídos por conta e ônus da Contratada;
- Termo de Recebimento Provisório APÊNDICE III: 4.3.1.1.2.
- Definitivo: Os mobiliários serão recebidos definitivamente após a montagem realizada pela Contratada e parecer técnico atestando que os 4.3.1.2. mesmos encontram-se em perfeito estado de funcionamento, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo - APÊNDICE IV;
- A montagem dos mobiliários deverá ser realizada pela Contratada na Diretoria de Patrimônio, sem custos adicionais para a SES/DF; a)
- b) O Termo de Recebimento Definitivo é um documento eletrônico que estará disponível para impressão pela Contratada, e será emitido em 2 (duas) vias, sendo uma via para a Contratante e outra para a Contratada;
- Os produtos entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-los, a suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de recebimento da notificação, devendo seguir o mesmo rito previsto neste Contrato;
- 4.3.3 Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada;
- Um representante da Contratada poderá acompanhar a avaliação dos produtos/serviços, desde que se manifeste até o momento da entrega, sendo os testes efetuados na presença de testemunhas em caso de não comparecimento;
- Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto/servico fornecido, e estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante;

- 4.3.6. As caixas contendo os mobiliários poderão ser abertas, por servidores credenciados e autorizados pela **Diretoria de Patrimônio**, para a conferência do mobiliário e de todas as informações e condições contidas neste Contrato, sem a perda da garantia do(s) mobiliário(s);
- 4.3.7. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condições deste Contrato e de seus apêndices.
- 4.3.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela por parte da contratada.
- 4.3.9. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;

4.4. SUBCONTRATAÇÃO

4.4.1. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto deste Contrato. Tal vedação corre ao encontro do entendimento de que o objeto do presente instrumento pode ser executado por apenas uma empresa, a qual detenha as condições técnicas mínimas já apresentadas.

4.5. PRAZO DE ENTREGA

4.5.1. Os produtos deverão ser entregues, após agendamento, em até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da Assinatura do Contrato Administrativo pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4.6. LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

- 4.6.1. Os produtos deverão ser entregues no local abaixo, conforme especificado no contrato. Horário de Funcionamento: 08 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO: PARQUE DE APOIO SES-DF, SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000.
- 4.6.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contratada;
- 4.6.3. Apresentar os produtos em suas unidades de acondicionamento (embalagem individual), o número de série;
- 4.6.4. Os mobiliários deverão ser novos, assim como todos seus componentes, ficando vedada a utilização de peças usadas;
- 4.6.5. Os mobiliários deverão estar de acordo com a indicativa do fabricante quanto às especificidades técnicas;
- 4.6.6. O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade;
- 4.6.7. Deverão ser observadas pela empresa fornecedora as condições de guarda e armazenamento dos produtos a fim de não haver a deterioração do material, conforme art.15, § 7º, inc. III, da Lei nº 8.666/93;
- 4.6.8. Apresentar, no ato da entrega, impresso na Nota Fiscal, os números de série, a quantidade do material;
- 4.6.9. Os mobiliários deverão ser entregues juntamente com os manuais em língua portuguesa;
- 4.6.10. O recebimento será realizado em duas etapas, mediante a entrega dos mobiliários e da apresentação da documentação correspondente, conforme disposto abaixo:
- 4.6.10.1. **Provisório:** Os mobiliários serão recebidos pela Diretoria de Patrimônio, através de carimbo aposto no verso da Nota Fiscal/Fatura (contendo descrição do produto ofertado pela empresa), devidamente datado e assinado, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações condas neste Contrato;
- a) Após o recebimento provisório dos mobiliários na Diretoria de Patrimônio, serão feitos testes para comprovar sua perfeita qualidade e, caso seja verificada qualquer irregularidade, os mesmos deverão ser substituídos por conta e ônus da Contratada;
- b) Termo de Recebimento Provisório APÊNDICE III;
- 4.6.10.2. **Definitivo:** Os mobiliários serão recebidos definitivamente após a montagem realizada pela Contratada e parecer técnico atestando que os mesmos encontram-se em perfeito estado de funcionamento, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo **APÊNDICE IV**;
- a) A montagem dos mobiliários deverá ser realizada pela Contratada na Diretoria de Patrimônio, sem custos adicionais para a SES/DF;
- b) O Termo de Recebimento Definitivo é um documento eletrônico que estará disponível para impressão pela Contratada, e será emitido em 2 (duas) vias, sendo uma via para a Contratante e outra para a Contratada;
- 4.6.11. Os produtos entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-los, a suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de recebimento da notificação, devendo seguir o mesmo rito previsto neste Contrato;
- 4.6.11.1. Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada;
- 4.6.12. Um representante da Contratada poderá acompanhar a avaliação dos produtos/serviços, desde que se manifeste até o momento da entrega, sendo os testes efetuados na presença de testemunhas em caso de não comparecimento;
- 4.6.13. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto/serviço fornecido, e estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante;
- 4.6.13.1. As caixas contendo os mobiliários poderão ser abertas, por servidores credenciados e autorizados pela **Diretoria de Patrimônio**, para a conferência do mobiliário e de todas as informações e condições contidas neste Contrato, sem a perda da garantia do(s) mobiliário(s);
- 4.6.14. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condições deste Contrato e de seus apêndices.

4.7. DA MONTAGEM DOS MOBILIÁRIOS

- 4.7.1. Fica a Contratada responsável pela montagem dos mobiliários, caso o objeto seja entregue desmontado, de forma que deverá ser realizada a montagem e encaixe de divisões, portas, gavetas, tampos, repartições, puxadores e acessórios, conforme o Manual Técnico do Mobiliário, definidos pela fabricante.
- 4.7.2. Após a entrega, a Contratada deverá providenciar a montagem em até 10 dias úteis, de modo a evitar a perda da garantia do(s) mobiliário(s);
- 4.7.3. A montagem será realizada na Diretoria de Patrimônio.

4.8. DA DISTRIBUIÇÃO

4.8.1. Após a entrega e montagem dos produtos na Diretoria de Patrimônio, e, a emissão do Termo de Recebimento Definitivo - APÊNDICE IV, será realizada a distribuição e disposição dos mobiliários no Núcleo de Rede de Frio, localizado no Parque de Apoio/SIA/DF, pela Contratada sem custos adicionais para a SES/DF.

4.9. DA GARANTIA TÉCNICA

- 4.9.1. Para a solução envolvida na contratação, a Contratada deverá prestar garantia de funcionamento dos mobiliários durante o período de 12 (doze) meses, a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo atestando o correto e pleno fornecimento do objeto contratado;
- 4.9.2. Prazo de Garantia de Funcionamento é o período em meses, dentro do qual, nas condições registradas na Proposta Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a Contratada compromete-se em manter os mobiliários por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e nas condições e configurações constantes deste Contrato.
- 4.9.3. A garantia deverá ser prestada no local onde o mobiliário for distribuído;
- 4.9.4. No período de garantia é admitida a troca de mobiliários defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior;
- 4.9.5. Para os mobiliários, entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, os mobiliários estiverem operacionais conforme exigido por este Contrato, e as demais funcionalidades idênticas às das instaladas em fábrica;
- 4.9.6. Todas as partes e peças sem exceção estarão sujeitas ao mesmo período de garantia de 12 (doze) meses aqui determinado.
- 4.9.7. Durante o período de garantia a firma fornecedora deverá encarregar-se e responsabilizar-se pela retirada, embalagem, frete, conserto e entrega do(s) mobiliário(s) sem qualquer ônus à SES; e a descrição das peças substituídas e outros procedimentos corretivos adotados.

4.10. DO SIGILO F CONFIDENCIALIDADE

- 4.10.1. A Contratada será expressamente responsabilizada quanto à manutenção de sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações e artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pela SES-DF, tais documentos;
- 4.10.2. A Contratada não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto sem autorização por escrito da SES-DF, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos;
- 4.10.3. Cada profissional deverá assinar termo de responsabilidade e sigilo, comprometendo-se a não divulgar nenhum assunto tratado nas dependências da SES-DF ou a serviço desses, salvo se expressamente autorizado, **APÊNDICE V,** Termo de Confidencialidade de Informações;
- 4.10.4. Cada profissional deverá assinar termo declarando estar ciente de que a estrutura computacional disponibilizada pela SES-DF não poderá ser utilizada para fins particulares e que a navegação em sítios da Internet e as correspondências em meio eletrônico utilizando o endereço da SES-DF, ou acessadas a partir dos seus mobiliários, poderão ser auditadas;
- 4.10.5. Cada profissional da Contratada deverá assinar termo de compromisso declarando total obediência às normas de segurança vigentes ou que venham a ser implantadas, a qualquer tempo, na SES-DF;
- 4.10.6. Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. Abrange toda informação escrita, verbal, ou em informação computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da Contratante;
- 4.10.7. As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas à execução do objeto;
- 4.10.8. As obrigações constantes deste Termo não serão aplicadas às informações que sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros e estranhos, sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis;
- 4.10.9. A Contratada se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da Contratante;
- 4.10.10. A Contratada compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do Contrato sobre a existência deste Termo bem como da natureza sigilosa das informações;
- 4.10.11. A Contratada deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo e dará ciência à Contratante dos documentos comprobatórios;
- 4.10.12. A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da Contratante, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Contratante.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor total do contrato é de **R\$200.340,00 (duzentos mil trezentos e quarenta reais),** procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	P08002269	412189	ÉSTANTE EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS - Estante confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das	UNIDADE	20	RS 6.900,00	RS138.000,00

				prateleiras deverão possuir furos de cerca				
				de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem				
				posicionados nas mesmas. Montada em				
				perfis estruturais de aço inox AISI 304 de,				
				no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em				
				parafusos/porcas/arruelas de aço				
				inoxidável AISI 304. A estante deverá ser				
				reforçada e robusta para aguentar				
				movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de,				
				no mínimo, 5 mm na região posterior.				
				Rodízios montados na base, de 150mm de				
				diâmetro. Os rodízios deverão possuir				
				garfo giratório em aço inox AISI 304 com				
				acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em				
				polipropileno na cor cinza claro.				
				Revestimento da roda em poliuretano				
				termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor				
				laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação				
				em aço inox AISI 304. Calotas anti -fios em				
				polipropileno na cor cinza claro, sendo 2				
				sem travas e 2 com travas de fácil				
				acionamento. Deverá ter 03 (três) porta etiquetas em PVC para cada prateleira.				
				Garantia de 12 meses. Entrega e				
				montagem do objeto deverá ser realizada				
				pela empresa vendedora. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS				
				DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA				
				PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS				
				PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE				
				FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e				
				montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa - AMPLA CONCORRÊNCIA				
ŀ				,				
	02	P08002269	412189	ESTANTE EM AÇO INOX PARA USO EM	UNIDADE	6	RS 6.900,00	RS41.400,00
- 1				ÁREAS RESTRITAS - Estante confeccionada				
		l		em aco inoxidável AISI 304, com chapa de				
				em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 04 (quatro) prateleiras,				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de,				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior.				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti-fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti-fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Deverá ter 03 (três) porta				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti-fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil				
				3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerandose a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti -fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Deverá ter 03 (três) porta etiquetas em PVC para cada prateleira.				

14:58	4:58 SEI/GDF - 92698449 - Contrato Administrativo						
			pela empresa vendedora. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa - VINCULADO AO ITEM 01 – COTA PREFERENCIAL DE 25% PARA ME/EPP				
03	P08002296	412187	BANCADA EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS. Bancada totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 02 (duas) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios), sem espelho, altura de 70 cm, largura de 160 cm e profundidade de 50 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5 mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A bancada deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304 de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 100 mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa - AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	3	RS6.980,00	RS20.940,00
						TOTAL GERAL R	\$200.340,00
1							

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ı	Unidade Orçamentária:	23901
Ш	Programa de Trabalho:	10305620226050001
III	Elemento de Despesa:	449052
IV	Fonte de Recursos:	100000000
v	Valor Inicial:	R\$ 200.340,00
VI	Nota de Empenho:	2022NE07767
VII	Data de Emissão:	02/08/2022
VII	Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA
VII	Modalidade:	1 - Ordinário

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

- O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
- 7.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
- Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias, Seguridade Social e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no Decreto nº 8.302/2014;
- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, fornecido pela CEF Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado 11 -(Lei n.º 8.036/90);
- Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; III -
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme determina a Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. IV -
- Certidão de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União (DAU);
- VI -Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (CND).
- Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados (PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN № 1.751/2014
- O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança 7.3. esteja em condições de liquidação de pagamento.
- Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação "pro rata tempore" do IPCA
- Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
- Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
- 1 -Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3° do art. 86, da Lei 8.666/93.
- 7.8. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A - BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.
- 7.8.1. Excluem-se das disposições do artigo 6º, Decreto 32.767 de 17/02/2011:
- Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;
- 11 -Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos.
- Antes de cada pagamento, deverá ser exigida da contratada a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 7.8.2. (Certidão Negativa), nos termos da alteração ocorrida no art 27 da Lei 8.666/93, em decorrência da Lei nº 12.440 de 2011.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 8.

O contrato terá vigência de 12 (DOZE) meses e será celebrado a cada execução, contados a partir da assinatura do instrumento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante;

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

- A CONTRATADA deverá apresentar individualmente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura do respectivo CONTRATO, carta de garantia no montante de R\$10.017,00 (dez mil dezessete reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO que será liberado somente após o término de sua vigência, cabendo-lhe(s) optar por uma das modalidades de garantia previstas no Art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93.
- 9.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.
- 9.3. Toda e qualquer garantia prestada pela Contratada:
- 9.3.1. somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
- poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;
- ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais. 9.3.3.
- 9.3.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Contrato, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emitida.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

- O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa;
- Indicar o executor interno do contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Dec. 16.098/94, Art. 13, Inciso II e § 3º. 10.2.
- 10.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada.
- 10.4. Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços.
- 10.5 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço.

- 10.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.
- 10.7. Emir "Aceite" do produto a cada entrega, conferindo se o mesmo está de acordo com a especificação exigida neste Contrato;
- 10.8. Comunicar à empresa Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição dos mobiliários objeto deste Contrato;
- 10.9. Efetuar pagamento de acordo com as normas financeiras e orçamentárias do DF;
- 10.10. Fiscalizar a entrega e rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa Contratada entregar fora das especificações de Referência;
- 10.11. Fornecer e colocar à disposição da empresa Contratada todos os elementos e informações que fizerem necessárias à entrega/execução do objeto;
- 10.12. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa;
- 10.13. Apresentar para a Contratada os locais de distribuição dos mobiliários afim de receber as orientações/adaptações necessárias para o pleno funcionamento do mobiliário:
- 10.14. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do presente Contrato, permitindo o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências;
- 10.14.1. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da Contratante, principalmente as de segurança, inclusive aquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;
- 10.15. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
- Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços;
- 10.17. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Contrato;
- 10.18. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
 - até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
 - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
- 11.2. Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.
- 11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
- 11.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.
- 11.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.
- 11.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços.
- 11.7. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, quaisquer que sejam os seus valores, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) anexo(s) deste Contrato.
- 11.8. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços.
- 11.9. Entregar todos os mobiliários com todas as especificações contidas neste Contrato e distribuir nas Unidades de Saúde contempladas;
- 11.10. Todo o mobiliário deverá estar de acordo com as leis e normas vigentes e pertinentes;
- 11.11. Entregar, juntamente com o mobiliário, o Manual Técnico Operacional em português e todos os acessórios para o perfeito funcionamento;
- 11.12. Deverá disponibilizar todos os mobiliários com data de fabricação e garantia, e serão avaliados pelos Responsáveis Técnicos da SES;
- 11.13. Providenciará todos os reparos dos mobiliários caso apresente algum defeito no máximo em 48 (quarenta e oito) horas, podendo ter prazo prorrogado por mais 5 (cinco) dias corridos, em caso de indisponibilidade de peças no estoque do fabricante. No caso de apresentar defeitos insanáveis a mesma deverá realizar a substituição do (s) mesmo (s), por um mobiliário idêntico, novo e sem uso, sem nenhum ônus para a Contratante SES-DF num prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis levando-se em consideração a complexidade do mobiliário como todo, e implicará em notificação à Unidade Administrava superior para providências legais e administravas cabíveis;
- 11.13.1. A Contratada deverá fornecer temporariamente mobiliário semelhante e em perfeito estado, em até 5 (cinco) dias úteis, enquanto não houver a substituição definitiva do mobiliário.
- 11.14. Assumir a responsabilidade perante os terceiros, quanto à ineficácia do produto e danos que possa causar por qualquer vício do produto, devendo este ser sanado por conta da Contratada;
- 11.15. Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pela disponibilização de pessoal para execução do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Contratante:
- 11.16. Providenciar identificação adequada, devidamente reconhecida pela SES-DF, para os funcionários e técnicos prestadores de servico à Contratante:
- 11.17. Assumir qualquer prejuízo causado aos estabelecimentos da Rede SES-DF e seus patrimônios, resultantes da imperícia, imprudência, negligência e má fé que, comprovadamente possam ser atribuídas aos empregados, durante a execução dos serviços, incluindo todo e qualquer patrimônio público sob a responsabilidade da Rede SES-DF;
- 11.18. Cumprir as normas técnicas e administravas emanadas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal;
- 11.19. Acatar as Normas de controle de acesso, de saída e entrada de materiais e pessoal, segurança, uso de documentos de identificação individual e funcionamento das instalações da Rede SES-DF, incluindo o uso de refeitórios e vestiários;
- 11.20. Acatar as Normas constantes no Manual Técnico do mobiliário, definidos pela fabricante, quanto ao transporte e acondicionamento de mobiliários;
- 11.21. Responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o objeto deste Contrato, bem como as despesas de viagem;

- 11.22. Cumprir com o disposto na Lei nº 6.176, de 16/07/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal;
- 11.23. Cumprir com o disposto na Lei nº 6.679 de 24/09/2020 que dispõe sobre a exigência de garantia de equidade salarial entre homens e mulheres nas empresas que contratam com o Poder Público do Distrito Federal;
- 11.24. Cumprir o disposto no Decreto nº 39.736, de 28/03/2019, que dispõe sobre a Política de Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal;
- 11.25. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais descritos no contrato, no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas.
- 11.26. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.
- 11.27. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados na Lei Distrital 5.757/2016, que criou o Programa de Estratégias para inserção de dependentes químicos no mercado de trabalho.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº. 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
- 12.2. A alteração de valor contratual, a contar da data-limite para apresentação da proposta, tendo como base o IPCA, em periodicidade anual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

- 13.1. Nos casos de atrasos injustificados ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração aplicar-se-ão as sanções administrativas estabelecidas no Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006 e alterações previstas no Decreto nº 35.831 de 19 de setembro de 2014, assim como eventuais atualizações, que regulamentam a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002.
- 13.2. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 13.2.1. As sanções descritas no item 13.2. também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

13.3. Das Espécies

- 13.3.1. As contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Decreto nº 35.831/2014:
- I Advertência;
- II Multa; e
- III Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
- a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 13.3.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis .

13.4. Da Advertência

- 13.4.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
- I- pela SECRETARIA DE SAÚDE, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
- II pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.5. Da Multa

- 13.5.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
- I 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
- II 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
- III 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;

- IV 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
- V até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
- 13.5.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:
- I Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
- II Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
- III Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
- 13.5.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)** ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.
- 13.5.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
- 13.5.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
- I O atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
- II A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
- 13.5.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.3.2 e observado o princípio da proporcionalidade.
- 13.5.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1.
- 13.5.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.5.2 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

13.6. Da Suspensão

- 13.6.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da Contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, de acordo com os prazos a seguir:
- I por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, a Contratada permanecer inadimplente:
- II por até 90 (noventa) dias, quando a Contratada deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;
- III por até 12 (doze) meses, quando a Contratada, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e
- IV por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a Contratada:
- V apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
- VI tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
- VII receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;
- 13.6.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
- I a Secretaria de Estado de Saúde, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
- II o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
- 13.6.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
- 13.6.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até **05 (cinco) anos**, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

13.7. Da Declaração de Inidoneidade

- 13.7.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrucão processual.
- 13.7.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.7 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
- 13.7.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993

13.8. Das Demais Penalidades

- 13.8.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
- I suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
- II declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.7;

- III aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.6.3 e 13.6.4.
- 13.8.2. As sanções previstas nos subitens 13.6 e 13.7 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais no s 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:
- I- tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- II tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e
- III demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

13.9. Do Direito de Defesa

- 13.9.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
- 13.9.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
- 13.9.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
- 13.9.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:
- I a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
- II o prazo do impedimento para licitar e contratar;
- III o fundamento legal da sanção aplicada; e
- IV o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal
- 13.9.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e nos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal.
- 13.9.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.4 e 13.5 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.10. Do Assentamento em Registros

- 13.10.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
- 13.10.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

13.11. Da Sujeição a Perdas e Danos

13.11.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas neste contrato , a contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

13.12. Disposições Complementares

- 13.12.1. As sanções previstas nos subitens 13.4, 13.5 e 13.6 do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante.
- 13.12.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.
- 13.12.3. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA —DA RESCISÃO AMIGÁVEL

14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração e não haja motivo para rescisão unilateral do ajuste, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15. <u>C</u>LÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

- 15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 15.2. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos termos deste Contrato e da Lei 8.666/93.
- 15.3. É terminantemente proibida a utilização de mão-de-obra infantil na execução dos serviços, sendo que o descumprimento deste dispositivo implicará na rescisão imediata do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme estabelecido na Lei Distrital n 5.061, de 8 de março de 2013.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

- 17.1. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeiras vigentes (Decreto n.º 16.098 de 29/11/94).
- 17.2. O (s) executor (es) titular (es) do contrato será (ão) indicado (s) pela Subsecretaria de Vigilância a Saúde SVS/SES.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em conformidade com o art. 60 da Lei nº 8666/93.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

- 19.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
- 19.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).

APÊNDICE III- TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

ОВЈЕТО	
N. º CONTRATO	
Contratada	
CNPJ	
Telefone (s)	

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no Art. 73, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que os bens e/ou serviços, relacionados no quadro abaixo, foram recebidos nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pelo Edital nº xx/20xx da SES-DF.

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	P08002269	412189	ESTANTE EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS - Estante confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Deverá ter 03 (três) porta etiquetas em PVC para cada prateleira. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMA	UNIDADE	20
02	P08002269	412189	ESTANTE EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS - Estante confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios).	UNIDADE	6

14:3	οö			SEI/GDF - 92098449 - Contrato Administrativo		
				Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti -fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Deverá ter 03 (três) porta etiquetas em PVC para cada prateleira. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vencedora - VINCULADO AO ITEM 01 – COTA PREFERENCIAL DE 25% PARA ME/EPP		
	03	P08002296	412187	BANCADA EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS - Bancada totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 02 (duas) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios), sem espelho, altura de 70 cm, largura de 160 cm e profundidade de 50 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5 mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A bancada deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304 de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 100 mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora - AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	3

Ressaltamos que o recebimento definitivo dos serviços ocorrerá em até 15 (quinze) dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do instrumento contratual proveniente do Edital n° XX/20XX.

Brasília-DF, XX de XXXXXXXXXXXXX de 20XX.

APÊNDICE IV--TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

ОВЈЕТО	
N. º CONTRATO	
	T

Contratada	
CNPJ	
Telefone (s)	

Por este instrumento, as partes abaixo identificadas atestam para fins de cumprimento do disposto no Art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que os bens e/ou serviços relacionados no quadro abaixo, possuem as quantidades, configuração, desempenho e a qualidade compatível com as condições e exigências técnicas constantes do Edital n° XX/20XX.

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADI
01	P08002269	412189	ESTANTE EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS. Estante confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas antifios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Deverá ter 03 (três) porta etiquetas em PVC para cada prateleira. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vencedora - AMPLA CONCORRÊNCIA	UNIDADE	20
02	P08002269	412189	ESTANTE EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS - Estante confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de 3/32", com 04 (quatro) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios). Cada estante deverá ter a altura de 180 cm, largura de 90 cm e profundidade de 55 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas cortantes e deverão ter suas alturas ajustáveis. As chapas das prateleiras deverão possuir furos de cerca de 1.5 cm de diâmetro (em moeda) para permitir a aeração dos materiais a serem posicionados nas mesmas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A estante deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304, de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 150mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas antifios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Deverá ter 03 (três) porta etiquetas em PVC para cada prateleira. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vencedora - VINCULADO AO ITEM 01 - COTA PREFERENCIAL DE 25% PARA ME/EPP	UNIDADE	6
03	P08002296	412187	BANCADA EM AÇO INOX PARA USO EM ÁREAS RESTRITAS - Bancada totalmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com chapa de	UNIDADE	3

3/32", com 02 (duas) prateleiras, espaçamento entre 55 cm e 50 cm entre as prateleiras e 20 cm do piso (considerando-se a altura dos rodízios), sem espelho, altura de 70 cm, largura de 160 cm e profundidade de 50 cm. As prateleiras deverão ter suas quatro bordas dobradas duplamente e com acabamento para evitar arestas. Montada em perfis estruturais de aço inox AISI 304 de, no mínimo 5 mm, reforçados. As peças deverão ser fixadas em parafusos/porcas/arruelas de aço inoxidável AISI 304. A bancada deverá ser reforçada e robusta para aguentar movimentação com peso e possuir dois perfis de reforço em aço inox AISI 304 de, no mínimo, 5 mm na região posterior. Rodízios montados na base, de 100 mm de diâmetro. Os rodízios deverão possuir garfo giratório em aço inox AISI 304 com acabamento polido. Giro feito através de duas pistas de esferas. Núcleo da roda em polipropileno na cor cinza claro. Revestimento da roda em poliuretano termoplástico dureza 90 Shore "A" na cor laranja. Mancal da roda com rolamento rígido de esferas 608ZZ. Espiga de fixação em aço inox AISI 304. Calotas anti fios em polipropileno na cor cinza claro, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. TODAS AS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDAS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO EM TINTA PERMANENTE AZUL MARINHO EM SEUS PERFIS COM OS DIZERES: SES/DF - REDE DE FRIO. Garantia de 12 meses. Entrega e montagem do objeto deverá ser realizada pela empresa vendedora - AMPLA CONCORRÊNCIA

Brasília-DF, XX de XXXXXXXXXXXXX de 20XX.

Nome do Diretor ou representante legal da empresa
Cargo
CPF nº

Gestor do Contrato
Matrícula
<<Cargo/Função>>
<<Setor/Departamento>>

Fiscal Técnico do Contrato
Matrícula
<<Cargo/Função>>

APÊNDICE V- TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO

<<Setor/Departamento>>

OBJETO:

CONTRATO Nº:

Contratante, com sede em Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº XXX, doravante denominado Contratante e a Empresa ________, estabelecida à ________, CEP: _______, inscrita no CNPJ sob o nº _______, doravante denominada simplesmente Contratada, representada neste ato pelo S.r. _______, (cargo) _______, (nacionalidade) _______, (estado civil) _______, (profissão) _______, portador da Cédula de Identidade nº _______, e do CPF nº _______, residente e domiciliado em _______, e, sempre que em conjunto referidas como PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, doravante denominado simplesmente TERMO, e, CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato Nº XX/20XX, celebrado pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é a <objeto do contrato>, mediante condições estabelecidas pelo CONTRATO;

CONSIDERANDO que o presente **TERMO** vem para regular o uso dos dados, regras de negócio, documentos, informações, sejam elas escritas ou verbais ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, entre outras, doravante denominadas simplesmente de **INFORMAÇÕES**, que a **Contratada** tiver acesso em virtude da execução contratual;

CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Secretaria de Estado de Saúde do DF de que a **Contratada** tomar conhecimento em razão da execução do **CONTRATO**, respeitando todos os critérios estabelecidos aplicáveis às **INFORMAÇÕES**;

A Contratante estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada PROTEÇÃO ÀS INFORMAÇÕES da Contratante, principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da execução do CONTRATO celebrado entre as PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Parágrafo Primeiro: As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a todas e quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pelo Contratante.

Parágrafo segundo: A Contratada se obriga a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade com relação a todas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas pelo Contratante, a partir da data de assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo aquelas prévia e formalmente classificadas com tratamento diferenciado pela Contratante.

Parágrafo Terceiro: A Contratada se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, empregados e/ou prepostos faça uso das INFORMAÇÕES do Contratante.

Parágrafo Quarto: A Contratante, com base nos princípios instituídos na Segurança da Informação, zelará para que as INFORMAÇÕES que receber e tiver conhecimento seiam tratadas conforme a natureza de classificação informada pela Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE

Parágrafo Único: As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

- 1. Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES:
- 2. Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;
- Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

Parágrafo Primeiro: A Contratada se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO.

Parágrafo segundo: A Contratada se compromete a não efetuar qualquer cópia das INFORMAÇÕES sem o consentimento prévio e expresso da Contratante.

1. O consentimento mencionado no Parágrafo segundo, entretanto, será dispensado para cópias, reproduções ou duplicações para uso interno das PARTES.

Parágrafo Terceiro: A Contratada se compromete a cientificar seus diretores, empregados e/ou prepostos da existência deste TERMO e da natureza confidencial das INFORMAÇÕES do Contratante.

Parágrafo Quarto: A Contratada deve tomar todas as medidas necessárias à proteção das INFORMAÇÕES do Contratante, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pelo Contratante.

Parágrafo Quinto: Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e quaisquer INFORMAÇÕES eventualmente reveladas à outra parte em função da execução do CONTRATO

Parágrafo Sexto: O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte receptora, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual.

Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES repassadas à Contratada, são única e exclusiva propriedade intelectual do MI Contratante.

Parágrafo Sétimo: A Contratada firmará acordos por escrito com seus empregados e consultores ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente instrumento.

Parágrafo Oitavo: A Contratada obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativo aos produtos gerados e às INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DE INFORMAÇÕES

Parágrafo Único: Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como propriedade exclusiva da parte reveladora, devendo a esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

- 1. A Contratada deverá devolver íntegros, e integralmente todos os documentos a ela fornecidos, inclusive as cópias porventura necessárias, na data estipulada pelo Contratante para entrega, ou quando não mais for necessária a manutenção das Informações Confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magnéticas), cópias ou segundas vias.
- A Contratada deverá destruir quaisquer documentos por ela produzidos que contenham Informações Confidenciais do Contratante, quando não mais for necessária a manutenção dessas Informações Confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magnéticas), cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Termo.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

Parágrafo Único: O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até 05 (cinco) anos após o término do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Único: A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na RESCISÃO DO CONTRATO firmado entre as PARTES. Neste caso, a Contratada, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo Contratante, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro: Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é parte independente e regulatória deste instrumento.

Parágrafo Segundo: O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente ao tratamento de INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros, declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas PARTES em ações feitas

Parágrafo Terceiro: Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste TERMO ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as PARTES tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade, da economicidade, da boa-fé, e, as preencherão com estipulações que deverão corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES do Contratante.

Parágrafo Quarto: O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos legais conexos relativos à CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES.

Parágrafo Quinto: A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Parágrafo Único: Fica eleito o foro da Justiça do Distrito Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estar justa e estabelecida às condições, a **Contratada** assina o presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO**, em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Brasília/DF, de	de 20xx.					
Nome do Diretor ou representante legal da empresa						
Cargo						
CPF nº						
Gestor do Contrato						
Matrícula						
< <cargo função="">></cargo>						
< <setor departamento=""></setor>	·>					
Fiscal Técnico do Contrat	to					
Matrícula						

<<Cargo/Função>>
<<Setor/Departamento>>



Documento assinado eletronicamente por **JOAO DE JESUS DE LIMA ALVES, RG n.º 5240045** - **SPTC/GO, Usuário Externo**, em 08/08/2022, às 10:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ** - **Matr.0140975-1**, **Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 09/08/2022, às 15:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALANIA DE OLIVEIRA SILVA - Matr.1694872-6**, **Testemunha**, em 09/08/2022, às 18:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO URBANO NETO - Matr.1690943-7**, **Testemunha**, em 09/08/2022, às 18:14, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= 92698449 código CRC= A1B2EDAC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00325953/2018-00 Doc. SEI/GDF 92698449