

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO Nº. 142/2018-SES/DF

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E A EMPRESA **VIDARE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME**, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº. **07/2002**, NA FORMA ABAIXO.

Processo nº.00060-00454803/2018-02.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.700/0001-08, denominada CONTRATANTE, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.770-200, representada neste ato por HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 02 de março de 2016, publicado no DODF Edição Extra nº 04, de 02 de março de 2016, pg. 01, e empresa **VIDARE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 17. 579. 869/0001-35, denominada CONTRATADA, com sede na JOÃO AVILA NETO, 60, ARACAJU/SE, CEP: 49.041-120, Telefone/Fax: (79) 4102-0938 E-mail: vidaremoveis@gmail.com; neste ato representada por **ELIZABETE CECHINEL DA ROSA**, portador do RG nº 3.369. 002- 2 SSP/SE e CPF nº 458.739.170-00 na qualidade de representante legal.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do **Edital do Pregão Eletrônico nº 231/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE** (13218977), Ata nº 231/2017 - O (13218983), Termo de Adjudicação (13218995), Homologação do Pregão Eletrônico (13218993), PAM Pedido de Autorização de Material nº 1-18/PAM004527 (13647710), AFM Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003221 (13647809), Autorizo da Nota de Empenho (14587040), Nota de Empenho (14798746), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição de mobiliário para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes neste Contrato, nos termos do **Edital do Pregão Eletrônico nº 231/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE** (13218977), Ata nº 231/2017 - O (13218983), Termo de Adjudicação (13218995), Homologação do Pregão Eletrônico (13218993), PAM Pedido de Autorização de Material nº 1-

18/PAM004527 (13647710), AFM Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003221 (13647710), Autorizo da Nota de empenho (14587040), Nota de Empenho (14798746), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, que passam a integrar o presente Termo.

3.2. DO DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	QNT	UN	DESCRIÇÃO
1	P42000567	BR0150481	34	UN	<p>Armário modulado alto fechado, com medidas de 2100 x 800 x 500 mm, ($\pm 10\%$) modulados, composto de laterais, fundo, base, cinco prateleiras, portas e tampo, na cor branca, conforme especificações a seguir:</p> <p>Tampo: Em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 25 mm de espessura;</p> <p>Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e texturizado; possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura.</p> <p>Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo de 18mm, de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e texturizado em ambas as faces das peças, na cor branca; cada porta possui, no mínimo, duas dobradiças. Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; em uma das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada; possui um puxador em cada porta, em alumínio.</p> <p>Fechadura: Fechadura com mecanismo em aço cromado, com duas chaves, medindo cerca de 75 x 30 x 15 mm ($\pm 10\%$) e cilindro em aço cromado; cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; as chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro;</p> <p>Prateleiras: Cinco prateleiras reguláveis, em partículas de média densidade, chapa única</p>

com, no mínimo, 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na cor branca; cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em poliuretano rígido fixos nas laterais por meio de furos para engate.

Base: Base em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na cor branca; permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.

Laterais: Laterais em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, medindo 2022 x 480 mm ($\pm 10\%$); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca; no sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos, distanciados entre si, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada;

Fundo: Fundo em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18mm de espessura, medindo 2028 mm x 770 mm ($\pm 10\%$); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na cor branca; é embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel.

Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior, sendo, no mínimo, duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.

2	P420000571	BR0275322	137	UN	<p>Gaveteiro modulado volante, com três gavetas, com medidas de 600 x 500 x 402 mm ($\pm 10\%$), composto de laterais, fundo, base superior, base inferior e três gavetas, na cor branca, conforme especificações a seguir:</p> <p>Tampo: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única, com, no mínimo, 25 mm de espessura; Revestimento em laminado</p>
---	------------	-----------	-----	----	--

melamínico de alta resistência na superfície superior e inferior da peça;

Gavetas: Três gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura; Medindo, no mínimo, 390 x 165 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e texturizado; possui fixado em seu lado externo duas guias metálicas em chapa de aço.

Fechadura: Fechadura com mecanismo em aço cromado, com duas chaves, medindo cerca de 75 x 30 x 15 mm ($\pm 10\%$) e cilindro em aço cromado; cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; as chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Travamento simultâneo das gavetas por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo;

Base: Base em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na cor branca; permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.

Laterais: Laterais em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, medindo 525 x 480 mm ($\pm 10\%$); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca;

Fundo: Fundo em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca;

Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13961:2010.

3	P42000572	BR0300645	137	UN	<p>Gaveteiro modulado fixo, tipo pedestal, com quatro gavetas, com medidas de 740 x 600 x 402 mm ($\pm 10\%$), composto de laterais, fundo, base superior, base inferior e quatro gavetas, na cor branca, conforme especificações a seguir:</p> <p>Tampo: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 25 mm de espessura; Revestimento em laminado</p>
---	-----------	-----------	-----	----	---

melamínico de alta resistência na superfície superior e inferior da peça;

Gavetas: Quatro gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura; Medindo, no mínimo, 390 x 165 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e texturizado; possui fixado em seu lado externo duas guias metálicas em chapa de aço.

Fechadura: Fechadura com mecanismo em aço cromado, com duas chaves, medindo cerca de 75 x 30 x 15 mm ($\pm 10\%$) e cilindro em aço cromado; cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; as chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Travamento simultâneo das gavetas por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo;

Base: Base em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na cor branca; permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.

Laterais: Laterais em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, medindo 675 x 480 mm ($\pm 10\%$); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca;

Fundo: Fundo em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, medindo 770 x 675 mm ($\pm 10\%$); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca;

4	P42000575	BR0150057	137	UN	<p>Estação de trabalho modulada, com uma mesa de trabalho em formato L fixada em dois painéis divisórios médios e estrutura metálica de apoio, com tampo e painéis divisórios de madeira na cor branca e estrutura metálica na cor branca ou cinza, conforme especificações a seguir:</p> <p>Superfície de trabalho: Superfície de trabalho com formato em L, com medidas de 1200 x 1200 x 600 x 600 x 740 mm ($\pm 10\%$), em madeira</p>
---	-----------	-----------	-----	----	--

tipo MDF, painéis de partícula de média densidade, em chapa única, com espessura mínima de 25 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência na superfície superior e inferior da peça; Superfície com passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado, na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60 mm ($\pm 10\%$).

Painel divisório: Dois painéis divisórios, com medidas de 1200 x 90 x 1100 mm ($\pm 10\%$), com painéis em madeira tipo MDF de partícula de média densidade, em chapa única, com espessura mínima de 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência na superfície superior e inferior da peça; Fixação dos painéis na estrutura metálica com duas colunas com cremalheiras e travessas horizontais para travamento.

Estrutura metálica: Estrutura metálica de sustentação laterais e central da superfície de trabalho, confeccionadas em aço, no mínimo chapa 18; A estrutura central deverá conter apoio para fixação do tampo no painel divisório; A estrutura lateral em formato L com medidas de 700 x 520 x 44 mm ($\pm 10\%$), com tampas laterais internas plásticas removíveis para passagens de fios e na parte inferior uma sapata plástica removível para fechamento da estrutura com ajustamento de altura.

Após a montagem da mesa e todos seus componentes e acessórios, deverá apresentar um espaço livre, destinado à acomodação e movimentação dos membros inferiores dos usuários, conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966.

5	P42000578	BR0150164	133	UN	<p>Mesa de reunião modulada, em formato circular, com medidas de 1200 x 740 mm. ($\pm 10\%$), composto de tampo e estrutura metálica de apoio, com tampo na cor branca e estrutura metálica na cor branca ou cinza, conforme especificações a seguir:</p> <p>Superfície de trabalho: Superfície de trabalho com formato em circular, em madeira tipo MDF, painéis de partícula de média densidade, em chapa única, com espessura mínima de 25 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência na superfície superior e inferior da peça.</p> <p>Estrutura metálica: Estrutura metálica de sustentação central confeccionada em aço, no mínimo chapa 18; A estrutura central deverá conter na parte superior um elemento soldado</p>

				para fixação do tampo com, no mínimo, quatro pontos de apoio e ponteiras plásticas para fechamento da estrutura e na parte inferior elemento de apoio com, no mínimo, quatro pontos de apoio no solo e em cada ponto de apoio uma tampa plástica removível, do tipo sapata, para fechamento da peça com ajustamento de altura;
--	--	--	--	--

- **Havendo divergência entre a especificação constante no Projeto Básico e a especificação contida no Sistema Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificação do Projeto Básico. As unidades de fornecimento a serem fornecidas são as especificadas no detalhamento.**

3.3 PRAZO DE ENTREGA

3.3.1. A CONTRATADA deverá fazer a entrega dos produtos no prazo máximo de **30 (trinta)** dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, devendo o prazo inicial de prestação ocorrer após aceite da CONTRATANTE.

3.4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

- Servidor com lotação nesta Secretaria de Estado e com conhecimento técnico para executar a análise, será responsável por realizar perícia técnica no material fornecido, onde será atestada a conformidade com o exposto pelo presente Termo.
- Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para o armazenamento, com identificação do produto, fazendo constar sua descrição e incluindo as seguintes informações: marca, modelo, data de fabricação e garantia, de acordo com suas características.
- O transporte dos materiais deverá ser realizado conforme as especificações e condições de armazenamento definidas pelo fabricante do produto.
- Após a realização de perícia no material fornecido e comprovada a conformidade com o exposto pelo presente Termo, será emitida, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Termo de Recebimento definitivo do material.
- O material objeto desse contrato será recebido:
 - a) **Provisoriamente:** mediante termo circunstanciado, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
 - b) **Definitivamente:** mediante termo circunstanciado, após verificar que o material entregue possui as características consignadas neste Contrato, ressalvados os casos de vícios não detectáveis no ato do recebimento.

3.5. LOCAL DE ENTREGA

Gerência de Abastecimento e Distribuição Geral desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

- Localizado no endereço: SIA/SGAP, Trecho 01, Área Especial "G", Brasília — DF
- Em horário compreendido entre 8h as 12h e de 13h as 17h.

Obs.: O objeto deste Contrato não poderá ser encaminhado via correio.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma integral em até **30 (trinta) dias corridos** a contar do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

4.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no Telefone 0800-6449060.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor total do contrato é de **R\$ 304.107,00 (Trezentos e quatro mil e cento e sete reais)** procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	QNT	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	P42000567	BR0150481	34	UN	<p>Armário modulado alto fechado, com medidas de 2100 x 800 x 500 mm, (± 10%) modulados, composto de laterais, fundo, base, cinco prateleiras, portas e tampo, na cor branca, conforme especificações a seguir:</p> <p>Tampo: Em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 25 mm de espessura;</p> <p>Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e texturizado; possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura.</p>	R\$ 617,00	R\$ 20.978,00

Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo de 18mm, de espessura;

Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e texturizado em ambas as faces das peças, na cor branca; cada porta possui, no mínimo, duas dobradiças.

Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; em uma das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada; possui um puxador em cada porta, em alumínio.

Fechadura:

Fechadura com mecanismo em aço cromado, com duas chaves, medindo cerca de 75 x 30 x 15 mm (\pm 10%) e cilindro em aço cromado; cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; as

chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro;

Prateleiras: Cinco prateleiras reguláveis, em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18mm de espessura;

Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na cor branca; cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em poliuretano rígido fixos nas laterais por meio de furos para engate.

Base: Base em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18mm de espessura;

Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na cor branca; permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.

Laterais: Laterais em partículas de média

densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, medindo 2022 x 480 mm (\pm 10%); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca; no sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos, distanciados entre si, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada;

Fundo: Fundo em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18mm de espessura, medindo 2028 mm x 770 mm (\pm 10%); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na cor branca; é embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel.

Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor e recorte para engate

					do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior, sendo, no mínimo, duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.		
2	P420000571	BR0275322	137	UN	<p>Gaveteiro modulado volante, com três gavetas, com medidas de 600 x 500 x 402 mm (\pm 10%), composto de laterais, fundo, base superior, base inferior e três gavetas, na cor branca, conforme especificações a seguir:</p> <p>Tampo: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única, com, no mínimo, 25 mm de espessura;</p> <p>Revestimento em laminado melamínico de alta resistência na superfície superior e inferior da peça;</p> <p>Gavetas: Três gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura; Medindo, no mínimo, 390 x 165 mm;</p> <p>Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e texturizado; possui fixado em seu lado externo duas guias metálicas em chapa de aço.</p>	R\$ 295,00	R\$ 40.415,00

Fechadura:

Fechadura com mecanismo em aço cromado, com duas chaves, medindo cerca de 75 x 30 x 15 mm (\pm 10%) e cilindro em aço cromado; cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; as chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Travamento simultâneo das gavetas por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo;

Base: Base em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18mm de espessura;

Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na cor branca; permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.

Laterais: Laterais em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, medindo 525 x 480 mm (\pm

					<p>10%); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca;</p> <p>Fundo: Fundo em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura;</p> <p>Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca;</p> <p>Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13961:2010.</p>		
3	P42000572	BR0300645	137	UN	<p>Gaveteiro modulado fixo, tipo pedestal, com quatro gavetas, com medidas de 740 x 600 x 402 mm (\pm 10%), composto de laterais, fundo, base superior, base inferior e quatro gavetas, na cor branca, conforme especificações a seguir:</p> <p>Tampo: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 25 mm de espessura;</p> <p>Revestimento em laminado melamínico de alta resistência na</p>	R\$ 370,00	R\$ 50.690,00

superfície superior e inferior da peça;

Gavetas: Quatro gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura; Medindo, no mínimo, 390 x 165 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e texturizado; possui fixado em seu lado externo duas guias metálicas em chapa de aço.

Fechadura:

Fechadura com mecanismo em aço cromado, com duas chaves, medindo cerca de 75 x 30 x 15 mm ($\pm 10\%$) e cilindro em aço cromado; cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; as chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Travamento simultâneo das gavetas por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo;

Base: Base em partículas de média

					<p>densidade, chapa única com, no mínimo, 18mm de espessura;</p> <p>Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na cor branca; permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.</p> <p>Laterais: Laterais em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, medindo 675 x 480 mm (\pm 10%); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca;</p> <p>Fundo: Fundo em partículas de média densidade, chapa única com, no mínimo, 18 mm de espessura, medindo 770 x 675 mm (\pm 10%); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor branca;</p>		
4	P42000575	BR0150057	137	UN	<p>Estação de trabalho modulada, com uma mesa de trabalho em formato L fixada em dois painéis divisórios médios e estrutura metálica de apoio, com tampo e painéis divisórios de madeira na cor branca e estrutura metálica na cor</p>	R\$ 1.057,00	R\$ 144.809,00

branca ou cinza, conforme especificações a seguir:

Superfície de trabalho: Superfície de trabalho com formato em L, com medidas de 1200 x 1200 x 600 x 600 x 740 mm($\pm 10\%$), em madeira tipo MDF, painéis de partícula de média densidade, em chapa única, com espessura mínima de 25 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência na superfície superior e inferior da peça; Superfície com passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado, na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60 mm ($\pm 10\%$).

Painel divisório: Dois painéis divisórios, com medidas de 1200 x 90 x 1100 mm ($\pm 10\%$), com painéis em madeira tipo MDF de partícula de média densidade, em chapa única, com espessura mínima de 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência na superfície superior e inferior da peça; Fixação dos painéis na estrutura metálica com duas colunas com cremalheiras e travessas horizontais para travamento.

					<p>Estrutura metálica: Estrutura metálica de sustentação laterais e central da superfície de trabalho, confeccionadas em aço, no mínimo chapa 18; A estrutura central deverá conter apoio para fixação do tampo no painel divisório; A estrutura lateral em formato L com medidas de 700 x 520 x 44 mm (\pm 10%), com tampas laterais internas plásticas removíveis para passagens de fios e na parte inferior uma sapata plástica removível para fechamento da estrutura com ajustamento de altura.</p> <p>Após a montagem da mesa e todos seus componentes e acessórios, deverá apresentar um espaço livre, destinado à acomodação e movimentação dos membros inferiores dos usuários, conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966.</p>		
5	P42000578	BR0150164	133	UN	<p>Mesa de reunião modulara, em formato circular, com medidas de 1200 x 740 mm. (\pm 10%), composto de tampo e estrutura metálica de apoio, com tampo na cor branca e estrutura metálica na cor branca ou cinza, conforme</p>	R\$ 355,00	R\$ 47.215,00

				<p>especificações a seguir:</p> <p>Superfície de trabalho: Superfície de trabalho com formato em circular, em madeira tipo MDF, painéis de partícula de média densidade, em chapa única, com espessura mínima de 25 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência na superfície superior e inferior da peça.</p> <p>Estrutura metálica: Estrutura metálica de sustentação central confeccionada em aço, no mínimo chapa 18; A estrutura central deverá conter na parte superior um elemento soldado para fixação do tampo com, no mínimo, quatro pontos de apoio e ponteiras plásticas para fechamento da estrutura e na parte inferior elemento de apoio com, no mínimo, quatro pontos de apoio no solo e em cada ponto de apoio uma tampa plástica removível, do tipo sapata, para fechamento da peça com ajustamento de altura;</p>	
VALOR TOTAL					R\$ 304.107,00

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I	Unidade Orçamentária:	23901
II	Programa de Trabalho:	10301620242085612
III	Elemento de Despesa:	449052
IV	Fonte de Recursos:	138003468
V	Valor Inicial:	304.107,00
VI	Nota de Empenho:	2018NE09565
VII	Data de Emissão:	07/11/2018
VII	Evento:	400091
VII	Modalidade:	Ordinário

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e do aceite da Administração, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

7.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I — Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no Decreto nº 8.302/2014;

II — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, fornecido pela CEF — Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8036/90);

III — Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme determina a Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

V — Certidão de Regularidade quanto a Dívida Ativa da União (DAU);

VI — Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (CND).

VII - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e a Dívida Ativa da União, por elas administrados (PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN Nº 1.751/2014).

7.3. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

7.4. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado a licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando foro caso).

7.6. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: I — Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderã o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando foro caso, cobrada judicialmente.

7.7. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, 5 8º, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do 5 Sº do art. 86, da Lei 8.666/93.

7.8. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A — BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

7.8.1. Excluem-se das disposições do artigo 6º, Decreto 32.767 de 17/02/2011:

I - Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

II - Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos.

7.8.2. Antes de cada pagamento, deverá ser exigida da contratada a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa), nos termos da alteração ocorrida no art 27 da Lei 8.666/93, em decorrência da Lei nº 12.440 de 2011.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir de sua publicação, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante.

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

9.1. Não será exigida garantia contratual, conforme previsto no Art. 56, *caput*, da Lei 8.666/93.

9.2. Garantia Técnica: O material a ser fornecido à SES/DF deverá ter garantia de **12 (doze) meses** contra defeitos de fabricação, a contar da data de entrega do material a esta Secretaria de Estado de Saúde;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

10.1. São obrigações da SES/DF:

I. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa;

II. Indicar o executor interno do contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Dec. 16.098/94, Art. 13, Inciso II e § 3º.

III. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada.

IV. Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços.

- V. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço.
- VI. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.
- VII. Rejeitar, no todo ou parte, peças, componentes ou acessórios que as empresas entregarem fora das especificações técnicas exigidas;
- VIII. Comunicar formal e imediatamente à Contratada qualquer desvio na qualidade ou anormalidade no funcionamento dos equipamentos, peças, componentes e acessórios adquiridos;
- IX. Efetuar pagamento de acordo com as normas financeiras e orçamentárias do DF;
- X. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- XI. Realizar avaliação da qualidade do atendimento e do nível técnico dos produtos fornecidos;
- XII. Atestar a nota fiscal para pagamento após o recebimento e conferência dos produtos;
- XIII. Comunicar a contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
- XIV. Permitir acesso dos empregados da contratada para o fornecimento de mobiliário, às dependências das unidades desta Secretaria de Estado para execução de serviços complementares a entrega dos materiais, referentes ao objeto deste contrato, quando necessário;
- XV. Fornecer e colocar à disposição da empresa CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessárias à entrega/execução do objeto;
- XVI. Tornar disponível para a entrega dos materiais, as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos serviços complementares ao fornecimento dos diversos tipos de papeis, quando for o caso;
- XVII. Acompanhar e fiscalizar o andamento do fornecimento de material, por intermédio de profissional com conhecimento técnico;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

- I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
- II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
- III – Por ocasião do pagamento, a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440/2011.

11.2. Ofertar o produto em boa qualidade e que estejam em conformidade com os padrões exigidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas;

11.3. É imprescindível que o licitante contratado para o fornecimento, entregue os materiais na forma especificada neste Termo, comprometendo-se a repor aquele que apresentar defeito, sem ônus adicional ao instituído, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação para troca, bem como assegurar o prazo de garantia expresso na proposta de preços oferecida na licitação.

11.4. Fornecer, na forma solicitada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o demonstrativo de fornecimento dos materiais.

11.5. Manter, durante todo o período de validade do registro de preços de mobiliário, a compatibilidade com as obrigações a ser assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação técnica necessárias;

11.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços de entrega e fornecimento do material, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

11.7. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do contratante;

11.8. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo e procedência;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº. 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

12.3. Todo e qualquer pedido de alteração do contrato oriundo deste Contrato será dirigido à autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá o deferimento ou não do pedido.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Nos casos de atrasos injustificados ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração aplicar-se-ão as sanções administrativas estabelecidas no **Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006 e alterações previstas no Decreto nº 35.831 de 19 de setembro de 2014**, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas previstas nas **Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002**.

13.2. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas **no art. 87, da Lei nº 8.666/93**, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o **inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

13.4 Os administradores das empresas devem prestar declaração no ato da assinatura do contrato quanto a não ocorrência de nepotismo, sendo que em caso de inobservância da proibição, haverá suspensão de repasses até que ocorra a regularização, sem prejuízo da responsabilização dos envolvidos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO

14.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.2. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua rescisão e a penalização da CONTRATADA nos termos do Edital e da Lei 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

17.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

17.2. O Executor do Contrato e seu Substituto serão indicados pela **Gerência de Apoio Institucional a Atenção Primária/DIRORGS/COAPS/SAIS/SES**.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em conformidade com o art. 60 da Lei nº 8666/93.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETE CECHINEL DA ROSA, RG nº 33690022 - SSP-SE, Usuário Externo**, em 20/12/2018, às 17:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA - Matr.1674116-1, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 21/12/2018, às 16:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA SOUZA RODRIGUES - Matr.1442905-5, Testemunha**, em 08/01/2019, às 16:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA SOUSA PAULINO E SILVA - Matr.1433067-9, Testemunha**, em 16/01/2019, às 09:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **14823460** código CRC= **4CD9DCFA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF
