



## Doença pelo Vírus Ebola - DVE



DOENÇA VIRAL GRAVE,  
ENDÊMICA EM REGIÕES DA  
ÁFRICA, TRANSMITIDA PELO  
CONTATO COM SECREÇÕES E  
LÍQUIDOS CORPORAIS.

I  
N  
F  
O  
R  
M  
A  
Ç  
Õ  
E  
S  
À  
P  
O  
P  
U  
L  
A  
Ç  
Ã  
O

### 1) O QUE É DOENÇA PELO VÍRUS EBOLA - DVE?

É a doença causada por um vírus, o Ebola, que provoca sangramentos e ataca principalmente, fígado e rins. É grave e causa muitas mortes.

### 2) COMO SE PEGA DVE?

O vírus Ebola é transmitido de pessoa a pessoa pelo contato de uma pessoa saudável e susceptível, com secreções corporais (saliva, lágrima, suor, urina, sangue, fezes, esperma, catarro, etc) de um indivíduo doente (com febre e outros sinais/sintomas). A transmissão não ocorre no período de incubação (PI) que dura até 21 dias, quando o indivíduo tem o vírus porem ainda não apresentou sinais/sintomas.

As fontes de contágio na natureza são sangue e secreções de animais reservatórios do vírus Ebola (morcegos, macacos e outros), que existem nas regiões de transmissão, na África. No Brasil o vírus Ebola não existe na natureza.

### 3) COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

A suspeita e o diagnóstico são feitos por 3 critérios:

- **Epidemiológico:** é o primeiro e mais importante. O doente tem que ter estado em região onde atualmente esteja acontecendo transmissão do vírus Ebola\* ou ter tido contato com alguém com DVE, há menos de 21 dias.
- **Clínico:** Se preencher o critério epidemiológico e apresentar febre com início súbito. A febre pode estar ou não, acompanhada de calafrios, dor de cabeça severa, dores musculares, moleza e evoluir com náuseas/vômitos e diarreia, que podem ter sangue, olhos vermelhos, “vermelhão” no corpo, dor torácica, dor abdominal, tosse e sangramentos.
- **Laboratorial:** é o critério de confirmação, o paciente que teve contato com doentes com DVE e têm os sinais e sintomas da doença, o exame específico positivo, confirma a DVE.

*\*A OMS e o Ministério da Saúde informam, periodicamente, as regiões com risco de transmissão do vírus Ebola.*

### 4) COMO SE TRATA A DVE?

Não existem medicamentos específicos para tratar a DVE. O tratamento é feito em regime de internação, isolamento e terapia intensiva. São instituídas medidas de suporte a vida (apoio respiratório, hidratação, sintomáticos, antibióticos, diálise, etc).

Para evitar contágio dos profissionais de saúde, parentes e pessoas próximas, todos que tem contato direto com o doente internado devem usar trajes especiais para proteção.

### 5) COMO SE SUSPEITA QUE ALGUÉM ESTÁ COM DVE?

Toda pessoa que esteve em área de transmissão atual ou teve contato com um doente com DVE, há menos de 21 dias e apresenta febre é suspeito. Tem que procurar uma unidade de saúde ou ligar para o



Centro de Informações Estratégicas em Saúde – CIEVS, da Secretaria de Estado de Saúde do DF pelo telefone 08006457089, o mais rápido possível, em qualquer dia ou horário, para receber orientações sobre como proceder.

#### 6) A DVE TEM CURA?

**SIM!!**

Embora um grande número de pessoas morra por DVE, o paciente internado e tratado precocemente, de forma adequada tem maiores chances de recuperação.

#### 7) COMO SE PREVINE A DVE?

- Em caso de suspeita não remova o doente. Comunique, imediatamente, o CIEVS-DF e terá todas as orientações de como proceder. repetido
- Não toque em secreções, líquidos corporais, pisos, pias, vaso sanitário ou superfícies “sujas”.
- Evite contato físico sem proteção com doente.
- Indique aos profissionais da vigilância epidemiológica: os utensílios, roupas, lençóis, fronhas, cobertas, toalhas, roupas em geral, outros, utilizados pelo doente para que sejam recolhidos e tenham tratamento adequado.
- Siga rigorosamente as orientações dadas às pessoas que tiveram contato com o suspeito.

#### 9) – PESSOAS QUE TIVERAM CONTATO COM O DOENTE NECESSITAM SER ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE?

**SIM.**

Todas as pessoas que moram na mesma casa ou tiveram contato direto com o doente, nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, precisam ser avaliados e acompanhados por profissionais de saúde nos próximos 21 dias

#### 10) – O DOENTE COM DVE PRECISA SER ISOLADO DO SEU CONVÍVIO SOCIAL?

**SIM.**

Durante o tratamento da fase aguda até a recuperação, o paciente será isolado em hospital para evitar o risco de contágio do cônjuge, parentes e pessoas próximas.

#### 11) – ONDE POSSO TER MAIS INFORMAÇÕES OU SABER COMO AGIR EM CASO DE SUSPEITA?

Em caso de dúvidas ou para mais esclarecimentos, entre em contato com o CIEVS SES -DF, telefone 08006457089, que funciona todos os dias, inclusive, sábado, domingo e feriados, por 24 horas